



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Jaguariáva - PR
CEP 84.200-000 - Fone: (43) 3535-9400
comprasjag@gmail.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017
EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 31 de julho de 2017.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min do dia 27/07/2017 às 19h:30min do dia 31 de julho de 2017.


ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 31 de julho de 2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 31 de julho de 2017.

IDEUCI

P
R
E
G
Ã
O


E
L
E
T
R
Ô
N
I
C
O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PROTOCOLO GERAL

PROCESSO/ANO: 4011 - 2017

Nota nº 139/2017



Página 1 de 1


DADOS CADASTRAIS:

REQUERENTE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENDEREÇO: TRAVESSA SILVERIO CARNEIRO Nº 513, CIDADE ALTA, JAGUARIAIVA
TELEFONE: CELULAR:
EMAIL:
CPF/CNPJ

DADOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO: SOLICITAÇÃO
ENTRADA: PROTOCOLO GERAL
USUÁRIO: IRACI
ENTRADA: JAGUARIAIVA, 04/04/2017 09:26:33
SÚMULA: OFICIO Nº 312/2017-SEDES- SOLICITA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, SEGUE ORÇAMENTO.

DESTINO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Responsável pelo Processo



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43)3535-9400 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - www.jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fones: (43)3535-3363/3535-4789 - e-mail: asocial@jaguariaiva.pr.gov.br



Ofício nº 0312/2017-SEDES

Jaguariáiva, 03 de abril de 2017.

Prezado Senhor

Servimo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, contratação de empresa para o fornecimento de Materiais Permanentes e de Consumo para atender as necessidades desta Secretaria. Seguem três orçamentos e Termo de Referência com as quantidades.

Indicamos para o material permanente 4.4.90.52.00.00.00.00 3933 conta 25439-8 e para o material de consumo 3.3.90.30.00.00.00.00 3934 conta 25444-4.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Cordialmente,


CLEIA APARECIDA VALENGA SLOBODA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

URGENTE!
RECURSO FEDERAL


Ilmo Senhor
Élio Zub Junior
Pregoeiro
Nesta





Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguaraiava - PR - CEP: 84700-000
Fones: (43)3535-5489 - CNPJ: 75.910.930/0001-38 - www.jaguaraiava.pr.gov.br



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fones: (43)3535-3363/3535-4759 - e-mail: asocial@jaguaraiava.pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM	QTDE	DESCRIÇÕES
1	15	ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS - WNA150 - marca similar a VINIK 01-36-0630
2	4	Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de ouvido, Auxiliar e Entrada USB. 01-27-1489
3	22	Aparelho telefônico sem fio -Tecnologia deCT 6.0 - Identificação de chamadas DTMF e FSK - Capacidade para até 7 Ramais (base + 6 Ramais) - Discagem rápida para 10 números - Som de teclado Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar) - Atendimento programável - Funções flash, redial e mute - Indicador de carga de bateria (ícone no display) - Temporização de chamadas - Tempo de duração da chamada - Flash programável - Código de área - Tom/Pulso - Comunicação interna, transferência e conferência entre Ramais - LED no fone 01-27-1490
4	1	Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04 gavetas para pia cozinha de 1,20m, pia em inox. 01-27-1491
5	1	Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC na cor verde escuro de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura na cor verde escuro, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt. Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm. Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COR: Branca Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço. Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores Apresentar em anexo à proposta de preços; - apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA. - Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro. - laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983: 01-27-1492



		<ul style="list-style-type: none">- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibacterecida;
6	4	<p>Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibacterecida;
7	2	<p>Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 900 (l) x 450 (p) x 1980 (h), cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado</p>

01-27-1499



na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.

Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:

Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; laudo emitido por laboratório de resistência por dureza à lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 e nr24; apresentar certificação NBR ABNT 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

8

5

Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.

Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. **COR: Verde Água.**

Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.

- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

- laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre




		<p>com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;
9	15	<p>Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma seção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores.</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;
10	4	<p>Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras internas, confeccionado em MDP 15mm e fibra de 3mm. Dimensões: 188,8cm x 45cm x 46,5cm (A x L x P). 01-27-1497</p>
11	5	<p>Armário para cozinha tipo Panelheiro Duplo 4 portas, com espaço para Forno elétrico ou Forno Micro-ondas. Características: 100% MDF, 04 portas com dobradiças metálicas, divisões internas, espaço para forno elétrico ou forno Micro-ondas, puxadores cromados, pés com regulagem de altura. Dimensões: 210cm x 70cm x 38 (A x L x P) 01-27-1498</p>
12	9	<p>Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em MDF de 25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e fundo de MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.</p> <p>Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e fechadura com travamento simultâneo.</p> <p>Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia. 01-27-1499</p>



		<p>Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perímetro móvel e fixado a base por meio de parafusos.</p> <p>Todo sistema de montagem através de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix.</p> <p>Sapatas niveladores embutidas em quadro estrutural.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>
13	6	Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo Semibrilho Acetinada. Material do Tampo: MDP 20mm revestido em fórmica na cor preta; 2 gavetas e 1 gavetão, com puxador em aço, corredeiras telescópicas. Dimensões: 83cm x 120cm x 48,7 (A x L x P). 01-27-1500
14	4	BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tigela em inox com capacidade para 4 litros, 3 batedores em aço inox, 300w potencia. 01-27-1501
15	2	Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de garrafão com furador em plástico, refrigeração de água com opções de água natural e gelada, pés de borracha antiderrapante (similar ou superior a Electrolux). 01-27-1502
16	2	Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavaletes, medidas aproximadas 64x88 m) com cavalete - cavalete para bloco em madeira cedrinho com seção de 2,3 X 3,8 cm, lixada e selada, juntas parafusadas, dobradiças de ferro, base de Eucatex marrom 3 mm espessura 0,70 m de largura e 1,00 m de altura. 01-27-1503
17	5	Cabo RJ45 (04 pares) 100m 01-36-0706
18	23	Cadeira giratória executiva Assento – compensado multilaminado 12 mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Acabamento nas bordas em perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto – estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência, Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm Revestimento em poliéster Base – base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica injetada junto à estrutura, que facilita o gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares.

01-27-1504



Coluna central desmontável por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca

Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.

Mecanismo – mecanismo flange de apoio da cadeira com "I" regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo;

Acabamento - acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 micron e cura em estufa a 200 c, na cor preto liso Semibrilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionando maior aderência de acabamento na pintura.

Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:

- nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia
- certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 – da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
- certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001.
- certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO;
- declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório;

Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.

19

12

Cadeira fixa

Assento compensado multilaminado 12mm de espessura

Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m

Acabamento nas bordas com perfil

Revestimento em tecido poliéster

Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência

Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m

Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20 x 48 mm, parede 1,50 mm

Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero

Revestimento em tecido poliéster

Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1020 com 19,95 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm

Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência

Acabamento em pintura a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa a 200 C, na cor preto liso Semibrilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.

Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:


- nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia
- certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 – da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.

- certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001.

- certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO;



		- declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; - Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.
20	100	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina. 01-27-1506
21	50	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor verde certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina. 01-27-1507
22	2	Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias: Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1 Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Salda para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (AxLxP): 710x510x265mm - Conteúdo Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones 01-27-1508
23	4	Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade. 01-27-1509
24	2	Cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema de impulsão por 96 molas, lona com proteção UV, proteção de molas em espuma, rede de proteção em polipropileno malha 10, escada com 3 degraus, montagem por encaixe, suporta 150 kg. 01-34-0109
25	1	Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto panorâmica, vídeos 4k 01-24-1737
26	1	Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8" de borracha maciça, estrutura metálica resistente e leve com pintura contra oxidação e corrosão, medidas aproximadas 120 x 53 x 25 cm. 01-24-1738
27	2	Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca 01-27-1510
28	10	Cesto expositor gondola de plástico empilhável, cor preta. Dimensões: 29cm x 58cm x 41cm. 01-36-017
29	2	Cilindro elétrico Laminador de Massas 28cm com cortador elétrico; Rolos em aço cromado, velocidade dos rolos de 56 rpm; Base em MDF e Polipropileno com pés emborrachados. 01-27-1511
30	23	COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18,5" WIDE SCREEN E CONEXÃO HDMI, PLACA DE VIDEO, MOUSE 800 DPI, TECLADO COMPLETO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM - Configurações mínimas: processador com 4 Núcleos, Threads de 4 Velocidades - CPU: 3.0 GHz Bus/Core (similar ou superior ao i5), operando em 32-bits ou em 64-bits com sistema operacional similar ou superior ao Windows 8.1, Cache: 6 MB, Tipo de Memória: DDR3-1333/1600 Canal Suportado: Dual Channel Capacidade Máx. Suportada: 32 GB Suporte a Slots de Expansão: Revisão PCI-Express: 3.0(similar ou superior ao i5) Configuração PCI-Express Suportado: 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4, memória RAM 4 GB ddr3, placa mãe (similar ou superior a Asus chipset Intel modelo offboard), placa de vídeo 1 GB ddr5 256 bits, hard disk 1 TB, drives : DVD RW, leitor de cartões 6 x1 (CF, SD, MMC, Mini SD, XD, MMpro), teclado multimídia padrão ABNT2, mouse óptico USB, conexões no mínimo 4 USB 2.0, RJ 11 2ps/2,3 áudio. 01-36-0707
31	5	Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. Processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10. Memória RAM 8gb. ddr3, 1600 MHz - Tamanho da tela no mínimo de 15,6". teclado ABNT2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi. Interface USB, HDMI, VGA, SD card. Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 meses. Unidade de disco óptico CD/DVD rom. 01-24-1739
32	2	Mesa em l na cor verde: dividida em: mesa delta 140x140x60x75 tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 01-24-1740



Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/2" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.

- Apresentar em anexo à proposta de preços;
- Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;
- Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;
- Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;
- Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;
- Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;
- Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

33

12

Mesa em l na cor cinza: dividida em: mesa delta 140x140x60x75 tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/2" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon




		<p>injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência</p> <p>Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>
34	30	Cortador de EVA com os modelos de corte (arjinho, estrela, coração, laço, folha, flor, tulipa, girassol, carro, sol, lua, borboleta, ursinho, passarinho, gatinha) a serem escolhidos no ato da aquisição. Furador por alavanca (Similar ou superior à marca Toke e Crie - Tec). 01-27-1512
35	2	DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD; DVD +R/+RW; DVD -R/-RW; Disco de imagens Kodak; SVCD; VCD, Região: 4, Formatos de leitura: Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD; Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC; Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA; Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD; Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides c/reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição, Conexões: Conexões na parte da frente: USB 2.0; Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva, Vídeo Componente, Cor: Preto, Sistema de Cores: NTSC; PAL, Sistema de som: Dolby Digital, Idiomas do menu: Português; Espanhol, Resolução de vídeo: Alta definição (720p, 1080i, 1080p); Progressive Scan; Aprimoramento de vídeo, Zoom: Sim, Quick Replay: Sim, Instant replay: Sim, Controle de imagem: Sim, Equalizador de vídeo: Sim, Controle de som: Sim, Menu de funções: Sim, Dolby Digital: Sim, HDMI: Sim, DTS: Sim, MP3: Sim, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 3,7x27x20cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 7,7x31,6x28cm, Peso aproximado do produto (Kg): 1kg, Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 1,3kg, Garantia do fornecedor: 12 meses 01-24-1742
36	1	Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4 (14 degraus), 14 posições, capacidade 150kg. 01-24-17
37	2	Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga Para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 51 cm Largura : 16,5 cm Comprimento .. : 93 cm Apresentar em anexo a proposta de preços; Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 300/2004 01-27-1513



		Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 14350-1/1999
38	1	Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor de temperaturas. 01-24-1749
39	1	Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante, com tampa em vidro temperado, 4 queimadores pequenos e 2 grandes, botões removíveis. 01-24-1745
40	8	Fontes de Alimentação ATX 500W 01-36-0708
41	2	Forno Industrial a gás GLP baixa pressão. Características: Laterais, frente e teto externos em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lã de rocha. Dimensões internas: 27cm x 95cm x 95cm (A x L x P). 01-24-1742
42	4	Forno Micro-ondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas de cozimento 01-24-1747
43	2	Freezer - 385lts - 2 portas com Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave auto expulsiva: Segurança, permite o travamento. Caixa interna em aço zincado. Rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. 01-24-1744
44	1	Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 brocas 01-24-1748
45	2	HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, velocidade de transferência de dados de 4,8GB/S. Com a interface USB 3.0 e compatibilidade USB 2.0. 01-36-0709
46	4	HD SATA 1 TB 3,5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferência de dados. 01-36-0710
47	2	Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto escova; Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo (KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora, Pistola de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato concentrado ou leque. 01-24-1749
48	4	Liquidificador Industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts bivolt, chave liga e desliga com função pulsar. 01-24-1750
49	2	Maquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca, uso doméstico similar ou superior à marca Singer 01-24-1751
50	1	Máquina de costura overloque - Características: máquina de Ponto Corrente Sistema Automático de Lubrificação Máquina de Alta Velocidade e Baixo Nível de Ruído Sistema de Transporte Simples Por dentes Impelentes, com Diferencial Sistemas de Ajuste de Comprimento do Ponto e Diferencial de Fácil Manuseio Sistema de Reservatório de Silicone Superior e Inferior Protetor de Olhos, dedos e Correia, Máquina de design Moderno e Funcional Passagem de Linha Identificada Através de Cores Gravadas Internamente Visor do Nível e Fluxo do Óleo Estante com Regulagem de Altura. Dados técnicos: 02 Agulhas 05 Linhas Comprimento Máximo De 3,6 Mm. Do Ponto Bitola Padrão 3mm Altura Máxima Do Caçador 6 Mm 6000 Pontos Por minuto, motor De 1/2 Hp Bivolt 110v/220v Largura Do Overloque De 5 Mm Completa Com Conjunto De Montagem (Mesa, Estante E Motor) 01-24-1752
51	1	Máquina para lavar roupas, branca, capacidade 12 kg 03 níveis de água, filtro coletor de fiapos, fácil programação de lavagem, 110 volts (Similar ou superior a Brastemp) 01-24-1753
52	2	Máquinas de costura reta, 110 v, portátil, similar ou superior à marca Singer 01-24-1754
53	5	Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com revestimento com tinta epóxi e 4

01-24-1755



		<p>NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma JIS-Z 2801:2010;</p>
57	2	Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 metros, maleta para transporte. 01-24-1759
58	7	Modem Wi-Fi, adsl2+ para internet banda larga com velocidades de até 24 Mbps de download, assistente de instalação em português, roteador integrado, 04 portas Lan e 01 WAN. 01-24-1760
59	6	Monitor LED mínimo 18,5", Widescreen e conexão HDMI 01-36-0719
60	26	Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto (Similar ou superior ao Microsoft) 01-36-0712
61	7	Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas 01-36-0713
62	3	Painéis em MDF 1,5m x 1,5m, de chão, utilidade variada 01-27-1914
63	1	Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros 01-27-1915
64	1	Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros 01-27-1916
65	8	Pallet plástico monobloco de alta resistência, sem emendas, possui borda que possibilita o uso com caixas plásticas e caixas KLT, lavável e higienizável, resistente a óleo, graxas e agentes químicos, não prolifera fungos e bactérias, capacidade 1000kg, medidas 120x100x16cm, possui 3 travessas facilitando o manuseio com paleteiras elétricas e manuais. 01-24-1761
66	1	Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt - Conjunto de 31 peças de soquete magnético 01-10-1700
67	4	Placas de rede 10/100/1000mb PCI 01-36-0714
68	4	Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express 01-36-0715
69	100	Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Com braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina. 01-24-1762
70	1	<p>Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 2000x925xmm (AxLxP) com 8 prateleiras e 18 gavetas, predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Oito prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos do tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em material metálico, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. Com laterais com dois pares de reforço em forma de X cada e fundo com um par de reforço em forma de X, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; 01-24-1763</p>



		<p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p>
71	3	<p>Projektor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior à marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a +30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: Manual em português, maleta de transporte acolchoada em material resistente com zíper na abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses. 01-24-1764</p>
72	1	<p>Refrigerador 240 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 214lt e do freezer 26lt, controle externo de temperatura, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 63,9cm, Largura 55cm, Altura 1,52. 01-24-1765</p>
73	2	<p>Refrigerador duplex Frost Free 370 litros branco com as seguintes características : Capacidade do refrigerador 280lt e do freezer 90lt, painel Blue Touch para controle de temperatura, puxador em metal, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 74cm, Largura 60cm, Altura 1,79. 01-24-1766</p>
74	1	<p>Relógio de parede redondo 01-24-1767</p>
75	1	<p>Serra mármore bivolt 1450W c/ disco diamantado + disco para madeira 01-24-1767</p>
76	6	<p>Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR Stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 2 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet 01-36-0716</p>



77	1	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 3 câmera - sensor 1/3" ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação: >50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, roios com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet. 01-36-0717
78	4	Smart TV LED Full HD 40, conversor digital integrado, entradas HDMI e USB; conexão Wi-Fi. 01-24-1768
79	4	Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto 01-27-1518
80	1	Tanquinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa seca 15 Kg; Eficiência energética classe A; Pannel de controle Mecânico; Dispenser para sabão e amaciante; Potência 470 W; Funções Programa de lavagem 5 - Com 3 molhos; Níveis da água 1; Elimina fiapos; Seleção de tipo e cor de roupa; Visualizador das etapas de lavagem; Recursos Entrada de água manual; Saída de água manual; Molho manual; Drenagem manual; Enxágue manual; Desligamento automático; Timer; Sistema de lavagem Turbilhonamento; Motor com protetor térmico; Alimentação 110 Volts. 01-24-1769
81	4	Tapete Marrom Felpudo com pelos macios e 4cm de altura; Tratamento Antialérgico; Antiácario; Antiderrapante; 100% Poliéster; Não solta pelo; Altura: 4.00 cm x Largura: 200.00 cm x Comprimento: 300.00 cm 01-27-1519
82	20	Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher 01-27-1520
83	2	TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 15mm de espessura, na cor cinza. O pannel frontal deve medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de altura - com janela de aproximadamente 80 largura. x 50 alt. cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com dobradiças metálicas. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. 01-35-0002
84	20	Teclado Multimídia com conexão USB (similar ou superior ao Microsoft). 01-36-0718
85	2	Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico. 01-24-1770
86	15	Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor preta. 01-24-1771
87	6	Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades. 01-24-1772
88	1	Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da Pele com 02 Microfones. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Sistema: T.H.D: <0.5%; Relação S/N: >90dB; Desvio Máx. ± 25KHz; Estabilidade: ± 0.005%; Alcance Dinâmico: 90dB; Temperatura Ambiente: 20°C → 50°C; Resposta de Frequência: 60Hz - 15Khz; Alcance de Frequência: VH190-270MHz; Alcance de Operação: 15m (Sem Obstáculos); Duplo Silenciador: Controle de Tom e Bloqueio de Ruído; Design Moderno e Inovador; Em até seis frequências diferentes. Itens Inclusos: Receptor sem fio, Antena do receptor, Fonte Bivolt, 02 Transmissores sem fio, Antena do receptor, 02 Headsets cor da pele, Cabo P10 x P10, Bateria 9v, Manual de Instruções em Português. (Produto de Alta Qualidade) 01-24-1773

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50




ORÇAMENTO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JAGUARIAIVA - PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS

ITEM	UND	QTDE	DESCRIÇÕES	VALOR UNITARIO R\$
1	UN	15	ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS - WNA150 - marca similar a VINIK	55,00
2	UN	4	Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de ouvido, Auxiliar e Entrada USB.	149,00
3	UN	22	Aparelho telefônico sem fio - Tecnologia dect 6.0 - Identificação de chamadas DTMF e FSK - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) - Discagem rápida para 10 números - Som de teclado Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar) - Atendimento programável - Funções flash, redial e mute - Indicador de carga de bateria (ícone no display) - Temporização de chamadas - Tempo de duração da chamada - Flash programável - Código de área - Tom/Pulso - Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais - LED no fone	249,00
4	UN	1	Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04 gavetas para pia cozinha de 1,20m, pia em inox.	
5	UN	1	Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt. Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm. Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura	1.150,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME**CNPJ 24.889.931/0001-50**

		<p>revestidas em ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base – rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor- licença ambiental iap- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;		
6	UN	4	Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em	925,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME**CNPJ 24.889.931/0001-50**

ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.

Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.

Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.


- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;


- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;

- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50

			<ul style="list-style-type: none"> - laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; - apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama. - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor - licença ambiental iap - comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida; 	
7	UN	2	<p>Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço sae-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 900 (l) x 450 (p) x 1980 (h), cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxa e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéris. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 ºc por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência</p>	1.150,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



		<p>ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 e nr24; apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	
8	LN	<p>5</p> <p>Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaminico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaminico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e</p>	1.190,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



		<p>soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none"> - apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama. - Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. - laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; - apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; - laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; - apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama. - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor - licença ambiental iap - comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida; 	
9	UN	<p>15 Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p>	1.150,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50


Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.

Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor




STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50




			<p>- licença ambiental iap</p> <p>- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;</p>	
10	UN	4	<p>Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras internas, confeccionado em MDP 15mm e fibra de 3mm. Dimensões: 188,8cm x 45cm x 46,5cm (A x L x P).</p>	589,00
11	UN	5	<p>Armário para cozinha tipo Paineiro Duplo 4 portas, com espaço para Forno elétrico ou Forno Microondas. Características: 100% MDF, 04 portas com dobradiças metálicas, divisões internas, espaço para forno elétrico ou forno microondas, puxadores cromados, pés com regulagem de altura. Dimensões: 210cm x 70cm x 38 (A x L x P)</p>	610,00
12	UN	9	<p>Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em mdf de 25mm, frente das gavetas em mdf de 18mm e fundo de mdf de 6mm de espessura, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.</p> <p>Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e fechadura com travamento simultâneo.</p> <p>Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia.</p> <p>Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos.</p> <p>Todo sistema de montagem através de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix.</p> <p>Sapatas niveladores embutidas em quadro estrutural.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosférica úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com</p>	1.130,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



			<p>resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	
13	UN	6	Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo Semibrilho Acetinada. Material do Tampo: MDP 20mm revestido em fórmica na cor preta; 2 gavetas e 1 gavetão, com puxador em aço, corrediças telescópicas. Dimensões: 83cm x 120cm x 48,7 (A x L x P).	1.390,00
14	UN	4	BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tigela em inox com capacidade para 4 litros, 3 batedores em aço inox, 300w potencia.	349,00
15	UN	2	Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de garrafão com furador em plástico, refrigeração de água com opções de água natural e gelada, pés de borracha antiderrapante (similar ou superior a Eletrolux).	229,00
16	UN	2	Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavaletes, medidas aproximadas 64x88 m) com cavalete - cavalete para bloco em madeira cedrinho com seção de 2,3 X 3,8 cm, lixada e selada, juntas parafusadas, dobradiças de ferro, base de eucatex marrom 3 mm espessura 0,70 m de largura e 1,00 m de altura.	36,00
17	UN	2	Cabo RJ45 (04 pares) 100m	69,00
18	UN	23	<p>CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA</p> <p>ASSENTO - COMPENSADO MULTILAMINADO 12 MM DE ESPESSURA</p> <p>ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3</p> <p>ACABAMENTO NAS BORDAS EM PERFIL</p> <p>REVESTIMENTO EM TECIDO POLIÉSTER</p> <p>ENCOSTO - ESTRUTURA PLÁSTICA INJETADA EM</p>	435,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME**CNPJ 24.889.931/0001-50**

POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA,

ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 40 MM DE ESPESSURA MEDIA E DENSIDADE DE 45 A 50 KG/M3

CARENAGEM DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO

SUORTE DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1020 OBLONGO 20X48MM, PAREDE 1,50MM

REVESTIMENTO EM POLIÉSTER

BASE - BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES DE AÇO COM PINO DO RODIZIO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS FLANGEADOS, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE DUPLO ROLAMENTO COM 50MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA SEMIESFERA PLÁSTICA INJETADA JUNTO A ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRA, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES.

COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL POR ENCAIXE CÔNICO, ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA COM MOLA A GÁS, REGULAGEM FEITA POR ALAVANCA

TELESCÓPICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA.

MECANISMO - MECANISMO FLANGE DE APOIO DA CADEIRA COM "L" REGULÁVEL PARA ALTURA DO ENCOSTO, REGULAGEM FEITA POR REGULADOR INJETADO EM NYLON REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E TRAVAMENTO POR MANIPULO;

ACABAMANTO - ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ DO TIPO HIBRIDA COM CAMADA DE 60 MICRONS E CURA EM ESTUFA À 200 C, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO W-ECO, COM SUPERFÍCIES METÁLICAS PREPARADAS PREVIAMENTE ATRAVÉS DE TRATAMENTO COM FOSFATO DE ZINCO, PROPORCIONADO MAIOR ADERÊNCIA DE ACABAMENTO NA PINTURA.


PARA GARANTIR TODAS AS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS DEVEM SER APRESENTADOS OS SEGUINTES

STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



			<p>LAUDOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NR17 - NORMA REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, QUE TRATA DA ERGONOMIA - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DA ABNT NBR 13962:2002 - DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), QUE NORMATIZA OS MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DIMENSIONAIS PARA QUE SE OBTENHA UM MELHOR CONJUNTO EM TERMOS DE CONFORTO, ERGONOMIA E DURABILIDADE. - CERTIFICADO DE REGISTRO EM SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ISO 9001:2008, EMITIDO POR INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS JUNTO AO INMETRO OU APARELHOS COM SELO DE ISO 9001. - CERTIFICADO QUE COMPROVE A CERTIFICAÇÃO DA ERGONOMISTA NA ABERGO; - DECLARAÇÃO DE REVENDA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU FABRICANTE, RECONHECIDO ASSINATURA EM CARTORIO; <p>TERMO DE GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA E 01 ANO PARA OS DEMAIS COMPONENTES.</p>	
19	UN	12	CADEIRA FIXA	
20	UN	100	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo imetro - similar ou superior a tramontina.	54,00
21	UN	50	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo imetro - similar ou superior a tramontina.	54,00
22	UN	2	Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias; Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1 Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Saída para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (axlxp): 710x510x265mm Conteúdo	1.025,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



			Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones	
23	UN	4	Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade.	24,00
24	UN	2	Cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema de impulsão por 96 molas, lona com proteção UV, proteção de molas em espuma, rede de proteção em polipropileno malha 10, escada com 3 degraus, montagem por encaixe, suporta 150 kg.	1.650,00
25	UN	1	Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto panorâmica, vídeos 4k	2.290,00
26	UN	1	Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8" de borracha maciça, estrutura metálica resistente e leve com pintura contra oxidação e corrosão, medidas aproximadas 120 x 53 x 25 cm.	249,00
27	UN	2	Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca	369,00
28	UN	10	Cesto expositor gondola de plástico empilhável, cor preta. Dimensões: 29cm x 58cm x 41cm.	16,00
29	UN	2	Cilindro elétrico Lamindador de Massas 28cm com cortador elétrico; Rolos em aço cromado, velocidade dos rolos de 56 rpm; Base em MDF e prolipropileno com pés emborrachados.	449,00
30	UN	19	COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18,5" WIDESSCREEN E CONEXÃO HDMI, PLACA DE VIDEO, MOUSE 800 DPI, TECLADO COMPLETO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM - Configurações mínimas: processador com 4 Núcleos, Threads de 4 Velocidades - CPU: 3.0 ghz Bus/Core (similar ou superior ao i5), operando em 32-bits ou em 64-bits com sistema operacional similar ou superior ao Windows 8.1, Cache: 6 MB, Tipo de Memória: DDR3-1333/1600 Canal Suportado: Dual Channel Capacidade Máx. Suportada: 32 GB Suporte a Slots de Expansão: Revisão PCI-Express: 3.0(similar ou superior ao i5) Configuração PCI-Express Suportado: 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4, memoria ram 4 gb ddr3, placa mae (similar ou superior a asus chipset intel modelo off board), placa de video 1 gb ddr5 256 bits, hard disk 1 tb, drives : dvd rw, leitor de cartões 6 x1 (cf, sd, mmc, sd, xd, mmpro), teclado multimidia padrão abnt2, mouse optico usb, conexoes no mínimo 4 usb 2.0, rj 11 2ps/2,3 audio.	2.490,00
31	UN	5	Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. Processador no mínimo intel core i5 ou amd a10. Memória ram 8gb. Ddr3, 1600 mhz - Tamanho da tela no mínimo de 15,6". Teclado abnt2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi. Interface usb, hdmi, vga, sd card. Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 meses. Unidade de disco ótico cd/dvd rom.	2.290,00
32	UN	2	Mesa em l: dividida em : mesa delta 140x140x60x75 tampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais	1.350,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt, fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira mdp com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço sae 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.

Apresentar em anexo à proposta de preços;


Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;

Laudo emitido por laboratório de resistência


Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;

Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50

		<p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	
33	UN	<p>12</p> <p>Mesa em I: dividida em : mesa delta 140x140x60x75 tampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira mdp com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/2" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço sae 1006 a 1008 de</p>	<p align="right">1.350,00</p>

STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50




			<p>1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência</p> <p>Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	
34	UN	30	<p>Cortador de EVA com os modelos de corte (anjinho, estrela, coração, laço, folha, flor, tulipa, girassol, carro, sol, lua, borboleta, ursinho, passarinho, gatinha) a serem escolhidos no ato da aquisição. Furador por alavanca (Similar ou superior a marca Toke e Crie - Tec).</p>	15,00
35	UN	2	<p>DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD; DVD +R/+RW; DVD -R/-RW; Disco de imagens Kodak; SVCD; VCD, Região: 4, Formatos de leitura: Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, divx Ultra, xvid; Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC; Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA; Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD; Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides</p>	129,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



			c/reprod. De MP3, Zoom, Resolução de alta definição, Conexões: Conexões na parte da frente: USB 2.0; Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva, Vídeo Componente, Cor: Preto, Sistema de cores: NTSC; PAL, Sistema de som: Dolby Digital, Idiomas do menu: Português; Espanhol, Resolução de vídeo: Alta definição (720p, 1080i, 1080p); Progressive Scan; Aprimoramento de vídeo, Zoom: Sim, Quick Replay: Sim, Instant replay: Sim, Controle de imagem: Sim, Equalizador de vídeo: Sim, Controle de som: Sim, Menu de funções: Sim, Dolby Digital: Sim, HDMI: Sim, DTS: Sim, MP3: Sim, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (axlpx): 3,7x27x20cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (axlpx): 7,7x31,6x28cm, Peso aproximado do produto (Kg): 1kg, Peso liq. Aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 1,3kg, Garantia do fornecedor: 12 meses	
36	UN	1	Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4 (14 degraus), 14 posições, capacidade 150kg.	399,00
37	UN	2	ESCORREGADOR EM POLIETILENO ROTOMOLDADO COM 4 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES. BASE LARGA PARA MAIOR SEGURANÇA. SISTEMA DE ENCAIXE PARA CAIXA DE AREIA FAIXA ETÁRIA: 2 A 10 ANOS MEDIDAS: ALTURA : 51 CM LARGURA : 16,5 CM COMPRIMENTO .. : 93 CM APRESENTAR EM ANEXO A PROPOSTA DE PREÇOS; CERTIFICADO DE SEGURANÇA DE BRINQUEDOS NBR NM 300/2004 CERTIFICADO DE SEGURANÇA DE BRINQUEDOS NBR NM 14350-1/1999	1.390,00
38	UN	1	Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor de temperaturas.	99,00
39	UN	1	Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante, com tampa em vidro temperado, 4 queimadores pequenos e 2 grandes, botões removíveis.	499,00
40	UN	8	Fontes de Alimentação ATX 500W	110,00
41	UN	2	Forno Industrial a gás GLP baixa pressão. Características: Laterais, frente e teto externas em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha. Dimensões	799,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50




			internas: 27cm x 95cm x 95cm (A x L x P).	
42	UN	4	Forno Microondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas de cozimento	
43	UN	2	Freezer - 385lts + 2 portas com Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento. Caixa interna em aço zincado. Rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos.	2.100,00
44	UN	1	Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 brocas	325,00
45	UN	2	HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, velocidade de transferência de dados de 4,8GB/S. Com a interface USB 3.0 e compatibilidade USB 2.0.	369,00
46	UN	4	HD Sata 1 TB 3,5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferencia de dados.	249,00
47	UN	2	lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto-escova; Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo (KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora ; Pistola de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato concentrado ou leque.	499,00
48	UN	4	Liquidificador Industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts bivolt, chave liga e desliga com função pulsar.	320,00
49	UN	2	Maquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca, uso doméstico similar ou superior a marca singer	1.150,00
50	UN	1	Máquina de costura overlock - Características: máquina de Ponto Corrente Sistema Automático de Lubrificação Máquina de Alta Velocidade e Baixo Nível de Ruído Sistema de Transporte Simples Por dentes Impelentes, com Diferencial Sistemas de Ajuste de Comprimento do Ponto e Diferencial de Fácil Manuseio Sistema de Reservatório de Silicone Superior e Inferior Protetor de Olhos, dedos e Correia, Máquina de design Moderno e Funcional Passagem de Linha Identificada Através de Cores Gravadas Internamente Visor do Nível e Fluxo do Óleo Estante com Regulagem de Altura. Dados técnicos: 02 Agulhas 05 Linhas Comprimento Máximo De 3,6 Mm. Do Ponto Bitola Padrão 3mm Altura Maxima Do Cacador 6 Mm 6000 Pontos Por minuto, motor De 1/2 Hp Bivolt 110v/220v Largura Do Overlock De 5 Mm Completa Com Conjunto De Mantegem (Mesa, Estante E Motor)	1.990,00
51	UN	1	Máquina para lavar roupas,branca , capacidade 12 kg 03 níveis de água ,filtro coletor de fiapos, fácil programação de lavagem, 110 volts (Similar ou superior a Brastemp)	1.349,00

Endereço R. Francisco Ribas nº 1148 - Bairro Órfas - Ponta Grossa - PR, fone (42) 99919 6006
 I.E 9072461328 I.M 119323

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50

52	UN	2	Máquinas de costura reta, 110 v, portátil, similar ou superior a marca singer	690,00
53	UN	5	Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com revestimento com tinta epóxi e 4 cadeiras estofadas em tubo de aço revestido de pintura epóxi.	499,00
54	UN	2	Mesa de serviço em aço inox com prateleira inferior, 85cm x 180cm x 70cm (A x L x P).	1.250,00
55	UN	2	<p>Mesa – estrutura em aço 250X130X075 Tampo – em mdf de 25mm de espessura cor Turim, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de pvc com 3 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivos hotmelt, fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica.</p> <p>Painel em mdf com 18mm de espessura, revestida em melanina texturizada com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2 mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm.</p> <p>Estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade e superior da estrutura constituída por barra chata de ¼ de espessura com comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto na inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.</p> <p>Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr</p>	1.290,00



STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



		<p>abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência</p> <p>Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5h conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	
56	UN	<p>8 Refeitório - Tampo da mesa medindo 270x100x070 em MDP 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das bordas em fita PVC de 2mm na mesa cor do tampo e dos bancos.</p> <p>Estrutura de apoio confeccionada em aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó híbrida. Base com niveladores.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do Ibama.</p> <p>- Comprovação CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR</p> <p>- licença Ambiental IAP</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p>	1.790,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



			<p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010;</p>	
57	UN	2	Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 mt, maleta para transporte.	550,00
58	UN	7	Modem Wifi, adsl2+ para internet banda larga com velocidades de até 24 mbps de download, assistente de instalação em português, roteador integrado, 04 portas Lan e 01 Wan.	175,00
59	UN	6	Monitor LED mínimo 18,5", Widescreen e conexão HDMI	449,00
60	UN	26	Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto (Similar ou superior ao Microsoft)	17,00
61	UN	7	Ncbreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas	649,00
62	UN	3	Painéis em MDF 1,5m x 1,5m, de chão, utilidade variada	150,00
63	UN	1	Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	99,00
64	UN	1	Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	99,00
65	UN	8	Pallet plástico monobloco de alta resistência, sem emendas, possui borda que possibilita o uso com caixas plásticas e caixas KLT, lavável e higienizável, resistente a óleo, graxas e agentes químicos, não prolifera fungos e bactérias, capacidade 1000kg, medidas 120x100x16cm, possui 3 travessas facilitando o manuseio com paleteiras elétricas e manuais.	120,00
66	UN	1	Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt - Conjunto de 31 peças de soquete magnético	199,00
67	UN	4	Pacas de rede 10/100/1000mb PCI	59,00
68	UN	4	Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express	59,00
69	UN	100	Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Com braços na cor branca certificada pelo imetro - similar ou superior a tramontina.	54,00
70	UN	1	Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 2000x925xmm (axlpx) com 8 prateleiras e 18 gavetas, predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Oito	590,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos do tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em material metálico, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. Com laterais com dois pares de reforço em forma de X cada e fundo com um par de reforço em forma de X, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas.

Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:

Laudos emitidos por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

Laudos emitidos por laboratório de resistência atmosférica úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

Laudos emitidos por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM 3359:2009;

Laudos emitidos por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;

Laudos emitidos por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;


Laudos emitidos por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;

Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17;


Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório

STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50

			credenciado pelo Inmetro.	
71	UN	3	<p>Projektor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior a marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a +30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: do ventilador: 37 db/29 db. Conexões: Saída de vídeo Áudio R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: Manual em português, maleta de transporte acolchoada em material resistente com zíper na abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses.</p>	2.590,00
72	UN	1	Refrigerador 240 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 214lt e do freezer 26lt, controle externo de temperatura, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 63,9cm, Largura 55cm, Altura 1,52.	1.390,00
73	UN	2	Refrigerador duplex frost free 370 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 280lt e do freezer 90lt, painel Blue Touch para controle de temperatura, puxador em metal, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 74cm, Largura 60cm, Altura 1,79.	1.840,00
74	UN	1	Relógio de parede redondo	69,00
75	UN	1	Serra marmore bivolt 1450W c/ disco diamantado + disco para madeira	329,00
76	UN	6	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 tera 2 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50db, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC	1.500,00




STEELMOV COMERCIAL EIRELLI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50



			12V/500ma, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24pcs IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet	
77	UN	1	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 tera 3 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50db, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500ma, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24pcs IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet.	2.000,00
78	UN	4	Smart TV LED full hd 40, conversor digital integrado, entradas hdmi e usb; conexão wifi.	1.790,00
79	UN	4	Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto	85,00
80	UN	1	Tanquinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa seca 15 Kg; Eficiência energética classe A; Painel de controle Mecânico; Dispenser para sabão e amaciante; Potência 470 W; Funções Programa de lavagem 5 - Com 3 molhos; Níveis da água 1; Elimina fiapos; Seleção de tipo e cor de roupa; Visualizador das etapas de lavagem; Recursos Entrada de água manual; Saída de água manual; Molho manual; Drenagem manual; Enxágue manual; Desligamento automático; Timer; Sistema de lavagem Turbilhonamento; Motor com protetor térmico; Alimentação 110 Volts.	555,00
81	UN	4	Tapete Marron Felpudo com pelos macios e 4cm de altura; Tratamento Antialérgico; Anti-Ácaro; Antiderrapante; 100% Poliéster; Não solta pelo; Altura: 4.00 cm x Largura: 200.00 cm x Comprimento: 300.00 cm	990,00
82	UN	20	Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher	120,00
83	UN	2	TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas . Paredes frontal e laterais em MDF , com 15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de altura - com janela de aproximadamente 80 lar. X 50 alt. Cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com dobradiças metálicas.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela.	425,00
84	UN	20	Teclado Multimídia com conexão usb (similar ou superior ao Microsoft).	30,00
85	UN	1	Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3;	1.450,00

STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME
CNPJ 24.889.931/0001-50




			Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico.	
86	UN	15	Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor preta.	159,00
87	UN	6	Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades.	125,00

Validade da Proposta: 90 Dias
Prazo de Garantia: 12 meses

R\$ 289.763,00

Ponta Grossa 09 de fevereiro de 2016.


Mario Sérgio Vuitik - Analista de Licitações.
RG 9585641-1

24.889.931/0001-50
STEELMOV COMERCIAL EIRELI
M.E.
Rua Francisco Ribas, 1148 - Órfas
84010-220 - Ponta Grossa - PR



FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114




ORÇAMENTO

A PREFEITURA DE JAGUARIAÍVA

ITARARÉ-SP, 07/03/2017

ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
1	ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS - WNA150 - marca similar a VINIK	15	57,50
2	Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de ouvido, Auxiliar e Entrada USB.	4	155,00
3	Aparelho telefônico sem fio -Tecnologia deCT 6.0 - Identificação de chamadas DTMF e FSK - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) - Discagem rápida para 10 números - Som de teclado Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar) - Atendimento programável - Funções flash, redial e mute - Indicador de carga de bateria (ícone no display) - Temporização de chamadas - Tempo de duração da chamada - Flash programável - Código de área - Tom/Pulso - Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais - LED no fone	22	253,00
4	Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04 gavetas para pia cozinha de 1,20m, pia em inox.	1	935,00
5	Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt. Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm. Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas	1	1.189,00




FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI -- ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITARIO R\$
	<p>longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor- licença ambiental iap- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;		
6	<p>Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de</p>	4	960,00




FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI – ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>espessura revestidas em ambas as faces em laminado melânico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base – rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor- licença ambiental iap- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;		
7	<p>Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço sae-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 900 (l) x 450 (p) x 1980 (h), cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte</p>	2	1.179,00




FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>frontal e traseira e com duas dobras nas laterais. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó hibrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 e nr24; apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>		
8	Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.	5	1.145,00

FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor- licença ambiental iap- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;		
9	Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melaminico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com	15	1.179,00



FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78


- INSC. EST. 380.031.781-114




ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor- licença ambiental iap- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;		
10	Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras internas, confeccionado em MDP 15mm e fibra de 3mm. Dimensões: 188,8cm x 45cm x 46,5cm	4	545,00

FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114




ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITARIO R\$
11	(A x L x P). Armário para cozinha tipo Paneleiro Duplo 4 portas, com espaço para Forno elétrico ou Forno Microondas. Características: 100% MDF, 04 portas com dobradiças metálicas, divisões internas, espaço para forno elétrico ou forno microondas, puxadores cromados, pés com regulagem de altura. Dimensões: 210cm x 70cm x 38 (A x L x P)	5	735,00
12	Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em mdf de 25mm, frente das gavetas em mdf de 18mm e fundo de mdf de 6mm de espessura, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Gavetas com corpo em aço, puxadores metalicos tipo alça, mecanismo de abertura atraves de trilho telescopico e fechadura com travamento simultaneo. Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia. Rodapé metalico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perimetro do movel e fixado a base por meio de parafusos. Todo sistema de montagem atraves de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix. Sapatas niveladores embutibas em quadro estrutural. Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.	9	1.166,00
13	Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3	6	1.315,00



FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	gavetas, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo Semibrilho Acetinada. Material do Tampo: MDP 20mm revestido em fórmica na cor preta; 2 gavetas e 1 gavetão, com puxador em aço, corrediças telescópicas. Dimensões: 83cm x 120cm x 48,7 (A x L x P).		
14	BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tigela em inox com capacidade para 4 litros, 3 batedores em aço inox, 300w potencia.	4	369,00
15	Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de garrafão com furador em plástico, refrigeração de água com opções de água natural e gelada, pés de borracha antiderrapante (similar ou superior a Eletrolux).	2	249,00
16	Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavaletes, medidas aproximadas 64x88 m) com cavalete - cavalete para bloco em madeira cedrinho com seção de 2,3 X 3,8 cm, lixada e selada, juntas parafusadas, dobradiças de ferro, base de eucatex marrom 3 mm espessura 0,70 m de largura e 1,00 m de altura.	2	41,90
17	Cabo RJ45 (04 pares) 100m.	2	65,00
18	Cadeira giratória executiva Assento - compensado multilaminado 12 mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Acabamento nas bordas em perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto - estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência, Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero Suporte do encosto em tubo de aço industrial sae 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm Revestimento em poliéster Base - base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodizios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável por encaixe cônico,	23	459,00

FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca</p> <p>Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.</p> <p>Mecanismo - mecanismo flange de apoio da cadeira com "I" regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo;</p> <p>Acabamento - acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 c, na cor preto liso semi-brilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionado maior aderência de acabamento na pintura.</p> <p>Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da abnt nbr 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de iso 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonômista na abergo; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; <p>Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>		
19	<p>Cadeira fixa</p> <p>Assento compensado multilaminado 12mm de espessura</p> <p>Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m</p> <p>Acabamento nas bordas com perfil</p> <p>Revestimento em tecido poliéster</p> <p>Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência</p> <p>Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m</p>	12	290,00




FREE COMPANY


FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20 x 48 mm, parede 1,50 mm Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolimero Revestimento em tecido poliéster Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1020 com 19,95 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm Sapatos e ponteiros injetados em Polipropileno Copolimero de alta resistência Acabamento em pintura a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e curta em estufa à 200 C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da abnt nbr 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de iso 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomista na abergo; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartorio; - Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>		
20	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo imetro - similar ou superior a tramontina.	100	59,00
21	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo imetro - similar ou superior a tramontina.	50	59,00
22	Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias: Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1	2	1.145,00




FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Saída para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (AxLxP): 710x510x265mm - Conteúdo Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones		
23	Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade.	4	29,90
24	Cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema de impulsão por 96 molas, lona com proteção UV, proteção de molas em espuma, rede de proteção em polipropileno malha 10, escada com 3 degraus, montagem por encaixe, suporta 150 kg.	2	1.730,00
25	Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto panorâmica, vídeos 4k	1	2.315,00
26	Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8" de borracha maciça, estrutura metálica resistente e leve com pintura contra oxidação e corrosão, medidas arroximadas 120 x 53 x 25 cm.	1	255,00
27	Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca	2	388,00
28	Cesto expositor gondola de plástico empilhável, cor preta. Dimensões: 29cm x 58cm x 41cm.	10	19,90
29	Cilindro elétrico Lamindador de Massas 28cm com cortador elétrico; Rolos em aço cromado, velocidade dos rolos de 56 rpm; Base em MDF e prolipropileno com pés emborrachados.	2	475,00
30	COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18,5" WIDESSCREEN E CONEXÃO HDMI, PLACA DE VIDEO, MOUSE 800 DPI, TECLADO COMPLETO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM - Configurações mínimas: processador com 4 Núcleos, Threads de 4 Velocidades - CPU: 3.0 GHz Bus/Core (similar ou superior ao i5), operando em 32-bits ou em 64-bits com sistema operacional similar ou superior ao Windows 8.1, Cache: 6 MB, Tipo de Memória: DDR3-1333/1600 Canal Suportado: Dual Channel Capacidade Máx. Suportada: 32 GB Suporte a Slots de Expansão: Revisão PCI-Express: 3.0(similiar ou superior ao i5) Configuração PCI-Express Suportado: 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4, memoria ram 4 gb ddr3, placa mae (similar ou superior a asus chipset intel modelo off board), placa de video 1 gb ddr5 256 bits, hard disk 1 tb, drives : dvd rw, leitor de cartões 6 x1 (cf, sd, mmc, sd, xd, mmpro),	19	2.425,00




FREE COMPANY


FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
31	teclado multimidia padrão abnt2, mouse optico usb, conexoes no mínimo 4 usb 2.0, rj 11 2ps/2,3 audio. Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. Processador no mínimo intel core i5 ou amd a10. Memória ram 8gb. ddr3, 1600 mhz - Tamanho da tela no mínimo de 15,6". teclado abnt2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi. Interface usb, hdmi, vga, sd card. Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 meses. Unidade de disco ótico cd/dvd rom.	5	2.235,00
32	Mesa em I: dividida em : mesa delta 140x140x60x75 tampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Pannel em madeira mdp com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O pannel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço sae 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.	2	1.369,00




FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>Apresentar em anexo à proposta de preços; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>		
33	<p>Mesa em I: dividida em : mesa delta 140x140x60x75 tampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira mdp com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa da aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação.</p>	12	1.369,00




FREE COMPANY


FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114




ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço sae 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>		
34	Cortador de EVA com os modelos de corte(anjinho,estrela,coração,laço, folha, flor,tulipa,girassol, carro,sol,lua,borboleta, ursinho,passarinho,gatinha) a serem escolhidos no ato da aquisição. Furador por alavanca (Similar ou superior a marca Toke e Crie - Tec).	30	21,50
35	DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD; DVD +R/+RW; DVD -R/-RW; Disco de imagens Kodak; SVCD; VCD, Região: 4, Formatos de leitura: Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD; Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC; Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA; Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD; Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides,	2	115,00



FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITARIO R\$
	Apresentação de slides c/reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição, Conexões: Conexões na parte da frente: USB 2.0; Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva, Vídeo Componente, Cor: Preto, Sistema de cores: NTSC; PAL, Sistema de som: Dolby Digital, Idiomas do menu: Português; Espanhol, Resolução de vídeo: Alta definição (720p, 1080i, 1080p); Progressive Scan; Aprimoramento de vídeo, Zoom: Sim, Quick Replay: Sim, Instant replay: Sim, Controle de imagem: Sim, Equalizador de vídeo: Sim, Controle de som: Sim, Menu de funções: Sim, Dolby Digital: Sim, HDMI: Sim, DTS: Sim, MP3: Sim, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 3,7x27x20cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 7,7x31,6x28cm, Peso aproximado do produto (Kg): 1kg, Peso lipq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 1,3kg, Garantia do fornecedor: 12 meses		
36	Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4 (14 degraus), 14 posições, capacidade 150kg.	1	424,00
37	Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga Para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 51 cm Largura : 16,5 cm Comprimento .. : 93 cm Apresentar em anexo a proposta de preços; Certificado de segurança de brinquedos nbr nm 300/2004 Certificado de segurança de brinquedos nbr nm 14350-1/1999	2	1.429,00
38	Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor de temperaturas.	1	85,00
39	Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante, com tampa em vidro temperado, 4 queimadores pequenos e 2 grandes, botões removíveis.	1	535,00
40	Fontes de Alimentação ATX 500W	8	129,00
41	Forno Industrial a gás GLP baixa pressão. Características: Laterais, frente e teto externas em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base	2	889,00

FREE COMPANY


FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
 CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITARIO R\$
	fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha. Dimensões internas: 27cm x 95cm x 95cm (A x L x P).		
42	Forno Microondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas de cozimento	4	525,00
43	Freezer - 385lts - 2 portas com Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento. Caixa interna em aço zincado. Rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos.	2	2.190,00
44	Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 brocas	1	349,00
45	HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, velocidade de transferência de dados de 4,8GB/S. Com a interface USB 3.0 e compatibilidade USB 2.0.	2	365,00
46	HD Sata 1 TB 3,5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferencia de dados.	4	279,00
47	Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto-escova; Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo (KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora, Pistola de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato concentrado ou leque.	2	569,00
48	Liquidificador Industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts bivolt, chave liga e desliga com função pulsar.	4	339,00
49	Maquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca, uso doméstico similar ou superior a marca singer	2	1.279,00
50	Máquina de costura overloque - Características: máquina de Ponto Corrente Sistema Automático de Lubrificação Máquina de Alta Velocidade e Baixo Nível de Ruído Sistema de Transporte Simples Por dentes Impelentes, com Diferencial Sistemas de Ajuste de Comprimento do Ponto e Diferencial de Fácil Manuseio	1	2.235,00

FREE COMPANY


FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	Sistema de Reservatório de Silicone Superior e Inferior Protetor de Olhos, dedos e Correia, Máquina de design Moderno e Funcional Passagem de Linha Identificada Através de Cores Gravadas Internamente Visor do Nível e Fluxo do Óleo Estante com Regulagem de Altura. Dados técnicos: 02 Agulhas 05 Linhas Cumprimento Máximo De 3,6 Mm. Do Ponto Bitola Padrão 3mm Altura Maxima Do Cacador 6 Mm 6000 Pontos Por minuto, motor De 1/2 Hp Bivolt 110v/220v Largura Do Overlock De 5 Mm Completa Com Conjunto De Manutenção (Mesa, Estante E Motor)		
51	Máquina para lavar roupas, branca, capacidade 12 kg 03 níveis de água, filtro coletor de fiapos, fácil programação de lavagem, 110 volts (Similar ou superior a Brastemp)	1	1.369,00
52	Máquinas de costura reta, 110 v, portátil, similar ou superior a marca singer	2	749,00
53	Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com revestimento com tinta epóxi e 4 cadeiras estofadas em tubo de aço revestido de pintura epóxi.	5	539,00
54	Mesa de serviço em aço inox com prateleira inferior, 85cm x 180cm x 70cm (A x L x P).	2	1.369,00
55	Mesa - estrutura em aço 250X130X075 Tampo - em mdf de 25mm de espessura cor Turim, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de pvc com 3 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivos hotmelt, fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em mdf com 18mm de espessura, revestida em melanina texturizada com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2 mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm. Estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade e superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4 de espessura com comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica por	2	1.269,00

FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	<p>meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto na inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.</p> <p>Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <p>Laudos emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudos emitidos por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudos emitidos por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudos emitidos por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudos emitidos por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>		
56	<p>Refeitório - Tampo da mesa medindo 270x100x070 em MDP 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das bordas em fita PVC de 2mm na mesa cor do tampo e dos bancos. Estrutura de apoio confeccionada em aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó híbrida. Base com niveladores.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do Ibama.</p> <p>- Comprovação CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR</p> <p>- licença Ambiental IAP</p> <p>Laudos emitidos por laboratório credenciado pelo inmetro</p>	8	1.835,00




FREE COMPANY


FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114




ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010;		
57	Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 mt, maleta para transporte.	2	575,00
58	Modem Wifi, adsl2+ para internet banda larga com velocidades de até 24 mbps de download, assistente de instalação em português, roteador integrado, 04 portas Lan e 01 Wan.	7	189,00
59	Monitor LED mínimo 18,5", Widescreen e conexão HDMI	6	469,00
60	Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto (Similar ou superior ao Microsoft)	26	19,90
61	Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas	7	679,00
62	Painéis em MDF 1,5m x 1,5m, de chão, utilidade variada	3	179,00
63	Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	1	124,00
64	Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	1	124,00
65	Pallet plástico monobloco de alta resistência, sem emendas, possui borda que possibilita o uso com caixas plásticas e caixas KLT, lavável e higienizável, resistente a óleo, graxas e agentes químicos, não prolifera fungos e bactérias, capacidade 1000kg, medidas 120x100x16cm, possui 3 travessas facilitando o manuseio com paleteiras elétricas e manuais.	8	99,00
66	Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt - Conjunto de 31 peças de soquete magnético	1	229,00
67	Placas de rede 10/100/1000mb PCI	4	55,00
8	Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express	4	55,00
69	Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Com braços na cor branca certificada pelo imetro - similar ou	100	59,00



FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
70	<p>superior a tramontina.</p> <p>Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 2000x925xmm (axlpx) com 8 prateleiras e 18 gavetas, predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Oito prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos do tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em material metálico, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. Com laterais com dois pares de reforço em forma de X cada e fundo com um par de reforço em forma de X, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17;</p>	1	575,00




FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME
CNPJ 00.743.041/0001-78 - INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
	Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.		
71	Projektor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior a marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção trapézio: Vertical: - 30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a +30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: Manual em português, maleta de transporte acolchoada em material resistente com zíper na abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses.	3	2.649,00
72	Refrigerador 240 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 214lt e do freezer 26lt, controle externo de temperatura, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 63,9cm, Largura 55cm, Altura 1,52.	1	1.429,00
73	Refrigerador duplex frost free 370 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 280lt e do freezer 90lt, painel Blue Touch para controle de temperatura, puxador em metal, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 74cm, Largura 60cm, Altura 1,79.	2	1899,00
74	Relógio de parede redondo	1	55,00
75	Serra marmore bivolt 1450W c/ disco diamantado +	1	349,0



FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITÁRIO R\$
76	disco para madeira Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 tera 2 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet	6	1.750,00
77	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 tera 3 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet.	1	2.190,00
78	Smart TV LED full hd 40, conversor digital integrado, entradas hdmi e usb; conexão wifi.	4	1.849,00
79	Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto	4	99,00
80	Tanquinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa seca 15 Kg; Eficiência energética classe A; Painel de controle Mecânico; Dispenser para sabão e amaciante; Potência 470 W; Funções Programa de lavagem 5 - Com 3 molhos; Níveis da água 1; Elimina fiapos; Seleção de tipo e cor de roupa; Visualizador das etapas de lavagem; Recursos Entrada de água manual; Saída de água manual; Molho manual; Drenagem manual; Enxágue manual; Desligamento automático; Timer; Sistema de lavagem Turbilhonamento; Motor com protetor térmico; Alimentação 110 Volts.	1	599,00
81	Tapete Marron Felpudo com pelos macios e 4cm de altura; Tratamento Antialérgico; Anti-Ácaro; Antiderrapante; 100% Poliéster; Não solta pelo; Altura:	4	1.035,00



FREE COMPANY

FREE COMPANY DISTRIBUIDORA IMP. EXP. EIRELI - ME

CNPJ 00.743.041/0001-78

- INSC. EST. 380.031.781-114



ITEM	DESCRIÇÃO PRODUTO	QTD.	VALOR UNITARIO R\$
	4.00 cm x Largura: 200.00 cm x Comprimento: 300.00 cm		
82	Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher	20	149,00
83	TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas . Paredes frontal e laterais em MDF , com 15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de altura - com janela de aproximadamente 80 lar. x 50 alt. cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com dobradiças metálicas.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela.	2	479,00
84	Teclado Multimídia com conexão usb (similar ou superior ao Microsoft).	20	39,90
85	Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico.	1	1.530,00
86	Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor preta.	15	165,00
87	Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades.	6	133,00

Proposta válida por 90 dias ----- Prazo de entrega: 20 dias.


R\$ 302.983,30


Fernando Fernandes
Administrativo



FREE COMPANY

CNPJ
00.743.041/0001-78
FREE COMPANY DISTR.
IMP. E EXP. EIRELI - ME
Rua São Pedro, 2080
Centro - CEP 18460-000
ITARARÉ - SP



Info Solution

Automação comercial e soluções técnicas



C V B CONSTANSKI INFORMÁTICA - ME

CNPJ: 17394513/0001-27 IE: 90617587-87


AV ANTONIO CUNHA, 980 - CENTRO - CURIÚVA PR

À PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - PR

DATA: 09/03/2017

ORÇAMENTO:

ITEM	QTDE	DESCRIPTIVO	VALOR UNIT. R\$
1	15	ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS - WNA150 - marca similar a VINIK	59,00
2	4	Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de ouvido, Auxiliar e Entrada USB.	159,00
3	22	Aparelho telefônico sem fio -Tecnologia deCT 6.0 - Identificação de chamadas DTMF e FSK - Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) - Discagem rápida para 10 números - Som de teclado Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar) - Atendimento programável - Funções flash, redial e mute - Indicador de carga de bateria (icone no display) - Temporização de chamadas - Tempo de duração da chamada - Flash programável - Código de área - Tom/Pulso - Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais - LED no fone	235,00
	1	Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04 gavetas para pia cozinha de 1,20m, pia em inox.	949,00
5	1	Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt. Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm. Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço. Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O	1.149,00



rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor
- licença ambiental iap
- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;

6

4

Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.

Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.


Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.


Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor

969,00

		<p>- licença ambiental iap</p> <p>- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;</p>	
7	2	<p>Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço sae-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 900 (l) x 450 (p) x 1980 (h), cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudos emitidos por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 e nr24; apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p>	 <p>1.159,00</p>
8	5	<p>Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de</p>	<p>1.159,00</p>



espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor
- licença ambiental iap
- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;

9

15

Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo em mdp de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.
Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em mdp de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.


Prateleiras - em madeira mdp com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço sae 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores


Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.
- Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;


1.159,00



		<ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama.- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor- licença ambiental iap- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	
10	4	Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras internas, confeccionado em MDP 15mm e fibra de 3mm. Dimensões: 188,8cm x 45cm x 46,5cm (A x L x P).	599,00
11	5	Armário para cozinha tipo Paneleiro Duplo 4 portas, com espaço para Forno elétrico ou Forno Microondas. Características: 100% MDF, 04 portas com dobradiças metálicas, divisões internas, espaço para forno elétrico ou forno microondas, puxadores cromados, pés com regulagem de altura. Dimensões: 210cm x 70cm x 38 (A x L x P)	699,00
12	9	<p>Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em mdf de 25mm, frente das gavetas em mdf de 18mm e fundo de mdf de 6mm de espessura, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces.</p> <p>Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e fechadura com travamento simultâneo. Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia.</p> <p>Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos.</p> <p>Todo sistema de montagem através de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix.</p> <p>Sapatas niveladores embutidas em quadro estrutural.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	1.149,00
13	6	Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo Semibrilho Acetinada. Material do Tampo: MDP 20mm revestido em fórmica na cor preta; 2 gavetas e 1 gavetão, com puxador em aço, corrediças telescópicas. Dimensões: 83cm x 120cm x 48,7 (A x L x P).	1.349,00
14	4	BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tigela em inox com capacidade para 4 litros, 3 batedores em aço inox, 300w potencia.	399,00
15	2	Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de garrafão com furador em plástico, refrigeração de água com opções de água natural e gelada, pés de borracha antiderrapante (similar ou superior a Eletrolux).	269,00
16	2	Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavaletes, medidas	49,00




		aproximadas 64x88 m) com cavalete - cavalete para bloco em madeira cedrinho com seção de 2,3 X 3,8 cm, lixada e selada, juntas parafusadas, dobradiças de ferro, base de eucatex marrom 3 mm espessura 0,70 m de largura e 1,00 m de altura.	
17	2	Cabo RJ45 (04 pares) 100m	59,00
18	23	<p>Cadeira giratória executiva</p> <p>Assento - compensado multilaminado 12 mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m³ Acabamento nas bordas em perfil Revestimento em tecido poliéster</p> <p>Encosto - estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência, Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m³ Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero Suporte do encosto em tubo de aço industrial sae 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm Revestimento em poliéster</p> <p>Base - base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica injetada junto a estrutura, que facilita o gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca. Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna.</p> <p>Mecanismo - mecanismo flange de apoio da cadeira com "1" regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo;</p> <p>Acabamento - acabamento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 60 microns e cura em estufa à 200 c, na cor preto liso semi-brilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionado maior aderência de acabamento na pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <ul style="list-style-type: none">- nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia- certificado de conformidade da abnt nbr 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.- certificado de registro em sistema de gestão da qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de iso 9001.- certificado que comprove a certificação da ergonômista na abergo;- declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartorio; <p>Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>	469,00
19	12	<p>Cadeira fixa</p> <p>Assento compensado multilaminado 12mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade</p>	299,00




de 45 a 50 Kg/m
 Acabamento nas bordas com perfil
 Revestimento em tecido poliéster
 Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência
 Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m
 Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20 x 48 mm, parede 1,50 mm
 Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero
 Revestimento em tecido poliéster
 Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1020 com 19,95 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm
 Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência
 Acabamento em pintura a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e curta em estufa à 200 C, na cor preto liso semi-brilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura.
 Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:

- nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia
- certificado de conformidade da abnt nbr 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
- certificado de registro em sistema de gestão da qualidade iso 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de iso 9001.
- certificado que comprove a certificação da ergonomista na abergo;
- declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartorio;
- Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.


20	100	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo inmetro - similar ou superior a tramontina.	61,00
21	50	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo inmetro - similar ou superior a tramontina.	61,00
22	2	Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias: Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1 Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Saída para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (AxLxP): 710x510x265mm - Conteúdo Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones	1.119,00
23	4	Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade.	26,00
24	2	Cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema de impulsão por 96 molas, lona com proteção UV, proteção de molas em espuma, rede de proteção em polipropileno malha 10, escada com 3 degraus, montagem por	1.799,00



		encaixe, suporta 150 kg.	
25	1	Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto panorâmica , vídeo 4k	2.299,00
26	1	Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8" de borracha maciça, estrutura metálica resistente e leve com pintura contra oxidação e corrosão, medidas aproximadas 120 x 53 x 25 cm.	279,00
27	2	Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca	399,00
28	10	Cesto expositor gondola de plástico empilhável, cor preta. Dimensões: 29cm x 58cm x 41cm.	16,30
29	2	Cilindro elétrico Lamindador de Massas 28cm com cortador elétrico; Rolos em aço cromado, velocidade dos rolos de 56 rpm; Base em MDF e prolipropileno com pés emborrachados.	499,00
30	19	COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18,5" WIDESSCREEN E CONEXÃO HDMI, PLACA DE VIDEO, MOUSE 800 DPI, TECLADO COMPLETO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM - Configurações mínimas: processador com 4 Núcleos, Threads de 4 Velocidades - CPU: 3.0 GHz Bus/Core (similar ou superior ao I5), operando em 32-bits ou em 64-bits com sistema operacional similar ou superior ao Windows 8.1, Cache: 6 MB, Tipo de Memória: DDR3-1333/1600 Canal Suportado: Dual Channel Capacidade Máx. Suportada: 32 GB Suporte a Slots de Expansão: Revisão PCI-Express: 3.0(similiar ou superior ao i5) Configuração PCI-Express Suportado: 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4, memoria ram 4 gb ddr3, placa mae (similar ou superior a asus chipset intel modelo off board), placa de video 1 gb ddr5 256 bits, hard disk 1 tb, drives : dvd rw, leitor de cartões 6 x1 (cf, sd, mmc, sd, xd, mmpro), teclado multimidia padrão abnt2, mouse optico usb, conexoes no mínimo 4 usb 2.0, rj 11 2ps/2,3 audio.	2.376,00
31	5	Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. Processador no mínimo intel core i5 ou amd a10. Memória ram 8gb. ddr3, 1600 mhz - Tamanho da tela no mínimo de 15,6". teclado abnt2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi. Interface usb, hdmi, vga, sd card. Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 meses. Unidade de disco ótico cd/dvd rom.	2.299,00
32	2	Mesa em l: dividida em : mesa delta 140x140x60x75 tampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira mdp com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de ¼" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço sae 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e	1.399,00





	<p>inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica. Apresentar em anexo à proposta de preços; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	
3	<p>12 Mesa em l: dividida em : mesa delta 140x140x60x75 tampo em mdp de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira mdp com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa da aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço sae 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica. Apresentar em anexo à proposta de preços; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao</p>	1.399,00




		dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983; Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.	
34	30	Cortador de EVA com os modelos de corte(anjinho,estrela,coração,laço, folha, flor,tulipa,girassol, carro,sol,lua,borboleta, ursinho,passarinho,gatinha) a serem escolhidos no ato da aquisição. Furador por alavanca (Similar ou superior a marca Toke e Crie - Tec).	24,90
35	2	DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD; DVD +R/+RW; DVD -R/-RW; Disco de imagens Kodak; SVCD; VCD, Região: 4, Formatos de leitura: Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD; Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC; Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA; Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD; Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides c/reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição, Conexões: Conexões na parte da frente: USB 2.0; Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva, Vídeo Componente, Cor: Preto, Sistema de cores: NTSC; PAL, Sistema de som: Dolby Digital, Idiomas do menu: Português; Espanhol, Resolução de vídeo: Alta definição (720p, 1080i, 1080p); Progressive Scan; Aprimoramento de vídeo, Zoom: Sim, Quick Replay: Sim, Instant replay: Sim, Controle de imagem: Sim, Equalizador de vídeo: Sim, Controle de som: Sim, Menu de funções: Sim, Dolby Digital: Sim, HDMI: Sim, DTS: Sim, MP3: Sim, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 3,7x27x20cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 7,7x31,6x28cm, Peso aproximado do produto (Kg): 1kg, Peso líq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 1,3kg, Garantia do fornecedor: 12 meses	136,00
36	1	Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4 (14 degraus), 14 posições, capacidade 150kg.	429,00
37	2	Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga Para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 51 cm Largura : 16,5 cm Comprimento .. : 93 cm Apresentar em anexo a proposta de preços; Certificado de segurança de brinquedos nbr nm 300/2004 Certificado de segurança de brinquedos nbr nm 14350-1/1999	1.469,00
38	1	Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor de temperaturas.	104,90
39	1	Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante, com tampa em vidro temperado, 4 queimadores pequenos e 2 grandes, botões removíveis.	579,00
40	8	Fontes de Alimentação ATX 500W	134,00
41	2	Forno Industrial a gás GLP baixa pressão. Características: Laterais, frente e teto externas em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base forfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; Isolamento em lã de rocha. Dimensões internas: 27cm x 95cm x	936,00

		95cm (A x L x P).	
42	4	Forno Microondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas de cozimento	549,00
43	2	Freezer - 385lts - 2 portas com Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento. Caixa interna em aço zincado. Rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos.	2.249,00
44	1	Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 brocas	389,00
45	2	HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, velocidade de transferência de dados de 4,8GB/S. Com a interface USB 3.0 e compatibilidade USB 2.0.	399,00
46	4	HD Sata 1 TB 3,5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferencia de dados.	315,00
47	2	Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto-escova; Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo (KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora , Pistola de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato concentrado ou leque.	624,00
48	4	Liquidificador Industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts bivolt, chave liga e desliga com função pulsar.	355,00
49	2	Maquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca, uso doméstico similar ou superior a marca singer	1.283,00
50	1	Máquina de costura overlock - Características: máquina de Ponto Corrente Sistema Automático de Lubrificação Máquina de Alta Velocidade e Baixo Nível de Ruído Sistema de Transporte Simples Por dentes Impelentes, com Diferencial Sistemas de Ajuste de Comprimento do Ponto e Diferencial de Fácil Manuseio Sistema de Reservatório de Silicone Superior e Inferior Protetor de Olhos, dedos e Correia, Máquina de design Moderno e Funcional Passagem de Linha Identificada Através de Cores Gravadas Internamente Visor do Nível e Fluxo do Óleo Estante com Regulagem de Altura. Dados técnicos: 02 Agulhas 05 Linhas Cumprimento Máximo De 3,6 Mm. Do Ponto Bitola Padrão 3mm Altura Maxima Do Cacador 6 Mm 6000 Pontos Por minuto, motor De 1/2 Hp Bivolt 110v/220v Largura Do Overlock De 5 Mm Completa Com Conjunto De Mantegem (Mesa, Estante E Motor)	2.289,00
51	1	Máquina para lavar roupas,branca , capacidade 12 kg 03 niveis de água ,filtro coletor de fiapos, fácil programação de lavagem, 110 volts (Similar ou superior a Brastemp)	1.399,00
52	2	Máquinas de costura reta, 110 v, portatil, similar ou superior a marca singer	799,00
53	5	Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com revestimento com tinta epóxi e 4 cadeiras estofadas em tubo de aço revestido de pintura epóxi.	529,00
54	2	Mesa de serviço em aço inox com prateleira inferior, 85cm x 180cm x 70cm (A x L x P).	1.590,00
55	2	Mesa - estrutura em aço 250X130X075 Tampo - em mdf de 25mm de espessura cor Turim, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de pvc com 3 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivos hotmelt, fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Pannel em mdf com 18mm de espessura, revestida em melanina texturizada com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2 mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O pannel possui	1.212,00







		<p>largura mínima de 380mm.</p> <p>Estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade e superior da estrutura constituída por barra chata de ¼ de espessura com comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto na inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.</p> <p>Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação abnt nbr 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	
56	8	<p>Refeitório - Tampo da mesa medindo 270x100x070 em MDP 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das bordas em fita PVC de 2mm na mesa cor do tampo e dos bancos.</p> <p>Estrutura de apoio confeccionada em aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó híbrida. Base com niveladores.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do Ibama.</p> <p>- Comprovação CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR</p> <p>- licença Ambiental IAP</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme nbr abnt 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme nbr abnt 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme astm d 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme astm d 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme nbr</p>	1.777,00



		8096:1983; Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010;	
57	2	Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 mt, maleta para transporte.	621,00
58	7	Modem Wifi, adsl2+ para internet banda larga com velocidades de até 24 mbps de download, assistente de instalação em português, roteador integrado, 04 portas Lan e 01 Wan.	149,00
59	6	Monitor LED mínimo 18,5", Widescreen e conexão HDMI	489,00
60	26	Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto (Similar ou superior ao Microsoft)	22,00
61	7	Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas	636,00
62	3	Painéis em MDF 1,5m x 1,5m, de chão, utilidade variada	199,00
63	1	Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	129,00
64	1	Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	129,00
65	8	Pallet plástico monobloco de alta resistência, sem emendas, possui borda que possibilita o uso com caixas plásticas e caixas KLT, lavável e higienizável, resistente a óleo, graxas e agentes químicos, não prolifera fungos e bactérias, capacidade 1000kg, medidas 120x100x16cm, possui 3 travessas facilitando o manuseio com paleteiras elétricas e manuais.	139,00
66	1	Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt - Conjunto de 31 peças de soquete magnético	249,00
67	4	Placas de rede 10/100/1000mb PCI	74,00
68	4	Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express	74,00
69	100	Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Com braços na cor branca certificada pelo imetro - similar ou superior a tramontina.	61,00
70	1	<p>Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 2000x925xmm (axlpx) com 8 prateleiras e 18 gavetas, predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Oito prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos do tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em material metálico, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. Com laterais com dois pares de reforço em forma de X cada e fundo com um par de reforço em forma de X, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p>	526,00

		<p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p>	
71	3	<p>Projektor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior a marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a +30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: Manual em português, maleta de transporte acolchoada em material resistente com zíper na abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses.</p>	2.529,00
72	1	<p>Refrigerador 240 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 214lt e do freezer 26lt, controle externo de temperatura, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 63,9cm, Largura 55cm, Altura 1,52.</p>	1.469,00
73	2	<p>Refrigerador duplex frost free 370 litros branco com as seguintes características</p> <p>: Capacidade do refrigerador 280lt e do freezer 90lt, painel Blue Touch para controle de temperatura, puxador em metal, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 74cm, Largura 60cm, Altura 1,79.</p>	1.849,00
74	1	<p>Relógio de parede redondo</p>	99,00
75	1	<p>Serra marmore bivolt 1450W c/ disco diamantado + disco para madeira</p>	374,00
76	6	<p>Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 tera 2 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: - 30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet</p>	1.829,00
77	1	<p>Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 tera 3 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range:</p>	2.129,00



		50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet.	
78	4	Smart TV LED full hd 40, conversor digital integrado, entradas hdmi e usb; conexão wifi.	1.899,00
79	4	Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto	115,00
80	1	Tanquinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa seca 15 Kg; Eficiência energética classe A; Painel de controle Mecânico; Dispenser para sabão e amaciante; Potência 470 W; Funções Programa de lavagem 5 - Com 3 molhos; Níveis da água 1; Elimina fiapos; Seleção de tipo e cor de roupa; Visualizador das etapas de lavagem; Recursos Entrada de água manual; Saída de água manual; Molho manual; Drenagem manual; Enxágue manual; Desligamento automático; Timer; Sistema de lavagem Turbilhonamento; Motor com protetor térmico; Alimentação 110 Volts.	579,00
81	4	Tapete Marron Felpudo com pelos macios e 4cm de altura; Tratamento Antialérgico; Anti-Ácaro; Antiderrapante; 100% Poliéster; Não solta pelo; Altura: 4.00 cm x Largura: 200.00 cm x Comprimento: 300.00 cm	999,00
82	20	Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher	144,00
83	2	TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas . Paredes frontal e laterais em MDF , com 15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de altura - com janela de aproximadamente 80 lar. x 50 alt. cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com dobradiças metálicas.Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela.	599,00
84	20	Teclado Multimídia com conexão usb (similar ou superior ao Microsoft).	42,00
85	1	Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico.	1.590,00
86	15	Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor preta.	189,00
87	6	Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades.	149,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 DIAS

ENTREGA: 10 DIAS.


PREÇO A VISTA.

R\$ 305.651,90


CARLOS VINÍCIO BUENO CONSTANSKI


C. V. B. CONSTANSKI INFORMÁTICA
CNPJ: 17 394 513/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PROTOCOLO GERAL



PROCESSO/ANO: 6362 - 2017

DADOS CADASTRAIS:

Página 1 de 1

REQUERENTE:	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ENDEREÇO:	TRAVESSA SILVERIO CARNEIRO Nº 513, CIDADE ALTA , JAGUARIAIVA
TELEFONE:	CELULAR:
EMAIL:	
CPF/CNPJ	. . / -

DADOS DO PROCESSO:

SOLICITAÇÃO:	INCLUSÃO
ENTRADA:	PROTOCOLO GERAL
USUÁRIO:	JOSIMARA SIEMIATKOUSKI DE ARAUJO
ENTRADA:	JAGUARIAIVA, 22/05/2017 11:42:05
SÚMULA:	OFÍCIO Nº 0508/2017-SEDES- SOLICITA INCLUSÃO DE 01 (UM) ÍTEM NO TERMO DE REFERÊNCIA APENSO AO PROTOCOLO Nº 4011 CONFORME SEGUE EM ANEXO
DESTINO:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Josimara

Responsável pelo Processo



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43)3535-9400 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - www.jaguariaiva.pr.gov.br



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fones: (43)3535-3363/3535-4789 - e-mail: asocial@jaguariaiva.pr.gov.br

Ofício nº 0508/2017-SEDES

Jaguariaíva, 19 de maio de 2017.

Prezado Senhor

Servimo-nos do presente, para solicitar a Vossa Senhoria, inclusão de um item no Termo de Referência apenso ao Protocolo 4011 conforme segue:

ITEM	QTDE	DESCRIÇÕES
88	1	Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da Pele com 02 Microfones. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Sistema: T.H.D: <0.5%; Relação S/N: >90dB; Desvio Máx. ± 25KHz; Estabilidade: ± 0.005%; Alcance Dinâmico: 90dB; Temperatura Ambiente: 20°C → 50°C; Resposta de Frequencia: 60Hz - 15Khz; Alcance de Frequencia: VH190-270MHz; Alcance de Operação: 15m (Sem Obstáculos); Duplo Silenciador: Controle de Tom e Bloqueio de Ruído; Design Moderno e Inovador; Em até seis frequências diferentes. Itens Inclusos: Receptor sem fio, Antena do receptor, Fonte Bivolt, 02 Transmissores sem fio, Antena do receptor, 02 Headsets cor da pele, Cabo P10 x P10, Bateria 9v, Manual de Instruções em Português. (Produto de Alta Qualidade)

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos com elevada estima e consideração.

Cordialmente,

CLÉIA APARECIDA VALENGA SLOBODA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

Ilmo Senhor
Élio Zub Junior
Pregoeiro
Nesta




Extra.com.br > Instrumentos Musicais > Áudio e Iluminação > Microfone

Kit de Microfone Sem Fio Auricular De Cabeça Headset Cor Da Pele LD-4072

(Cód. Item 7013088) Outros produtos Não Informado

249

-16%



Vendido e entregue por AhComprei

Você Merece Garantia Extra

Este produto é vendido por um lojista parceiro e garantido pelo Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

De: R\$ 299,00

Por: **R\$249,00**

ou até 8x de R\$ 31,12 sem juros

Ver Parcelas

COMPREI
Recebi em casa

Pague com o Cartão Extra ou do Grupo Pão de Açúcar

APROVEITE: Pague R\$ 249,00 em 1x ou em até 8x de R\$ 31,12 sem juros.

Não tem o Cartão Extra ? Peça já o seu.



Informe seu CEP:

OK



REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-36-0630 - ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	1	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (15,000	57,5000	862,50	Não	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	1	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		15,000	59,0000	885,00	Não	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	1	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		15,000	55,0000	825,00	Sim ***	
Preço Médio ->								57,1667	857,50	

Material: 01-27-1489 - Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução:

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	2	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	155,0000	620,00	Não	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	2	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	159,0000	636,00	Não	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	2	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	149,0000	596,00	Sim ***	
Preço Médio ->								154,3333	617,33	

Material: 01-27-1490 - Aparelho telefônico sem fio - Tecnologia deCT 6.0 - Identific


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	3	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (22,000	253,0000	5.566,00	Não	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	3	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		22,000	235,0000	5.170,00	Sim ***	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	3	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		22,000	249,0000	5.478,00	Não	
Preço Médio ->								245,6667	5.404,67	

Material: 01-27-1491 - Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	4	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	935,0000	935,00	Sim ***	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	4	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	949,0000	949,00	Não	
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	4	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	0,0000	0,00	Não	
Preço Médio ->								942,0000	942,00	

Material: 01-27-1492 - Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	5	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	1.189,0000	1.189,00	Não
----------	------------	------------	---	--	--	-------	------------	----------	-----



REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
 relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-27-1492 - Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	5	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (536566)		1,000	1.149,0000	1.149,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	5	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	1.150,0000	1.150,00	Não
						Preço Médio ->	1.162,6667	1.162,67	

Material: 01-27-1493 - Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	6	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	960,0000	3.840,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	6	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (536566)		4,000	969,0000	3.876,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	6	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	925,0000	3.700,00	Sim ***
						Preço Médio ->	951,3333	3.805,33	

Material: 01-27-1494 - Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	7	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (536566)		2,000	1.159,0000	2.318,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	7	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.150,0000	2.300,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	7	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.179,0000	2.358,00	Não
						Preço Médio ->	1.162,6667	2.325,33	

Material: 01-27-1495 - Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	8	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		5,000	1.190,0000	5.950,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	8	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (5,000	1.145,0000	5.725,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	8	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (536566)		5,000	1.159,0000	5.795,00	Não
						Preço Médio ->	1.164,6667	5.823,33	

Material: 01-27-1496 - Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	9	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		15,000	1.150,0000	17.250,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	9	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (15,000	1.179,0000	17.685,00	Não



REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
 relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-27-1496 - Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tamp									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	9	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		15,000	1.159,0000	17.385,00	Não
						Preço Médio -->	1.162,6667	17.440,00	
Material: 01-27-1497 - Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras inte									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	10	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	589,0000	2.356,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	10	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	545,0000	2.180,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	10	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	599,0000	2.396,00	Não
						Preço Médio -->	577,6667	2.310,67	
Material: 01-27-1498 - Armário para cozinha tipo Paneleiro Duplo 4 portas, com espa									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	11	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		5,000	610,0000	3.050,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	11	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (5,000	735,0000	3.675,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	11	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		5,000	699,0000	3.495,00	Não
						Preço Médio -->	681,3333	3.406,67	
Material: 01-27-1499 - Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensão medindo									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	12	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		9,000	1.130,0000	10.170,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	12	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		9,000	1.149,0000	10.341,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	12	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (9,000	1.166,0000	10.494,00	Não
						Preço Médio -->	1.148,3333	10.335,00	
Material: 01-27-1500 - Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintur									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	13	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		6,000	1.349,0000	8.094,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	13	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		6,000	1.390,0000	8.340,00	Não



REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
 elação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-27-1500 - Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintur

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	13	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (6,000	1.315,0000	7.890,00	Sim ***
						Preço Médio -->	1.351,3333	8.108,00	

Material: 01-27-1501 - BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tig

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	14	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	399,0000	1.596,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	14	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	349,0000	1.396,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	14	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	369,0000	1.476,00	Não
						Preço Médio -->	372,3333	1.489,33	

Material: 01-27-1502 - Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	15	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	269,0000	538,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	15	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	229,0000	458,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	15	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	249,0000	498,00	Não
						Preço Médio -->	249,0000	498,00	

Material: 01-27-1503 - Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavalet

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	16	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	49,0000	98,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	16	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	36,0000	72,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	16	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	41,9000	83,80	Não
						Preço Médio -->	42,3000	84,60	

Material: 01-36-0706 - Cabo RJ45 (04 pares) 100m

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	17	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		5,000	59,0000	295,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	17	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		5,000	69,0000	345,00	Não



REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

ablação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-36-0706 - Cabo RJ45 (04 pares) 100m

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	17	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (5,000	65,0000	325,00	Não
						Preço Médio -->	64,3333	321,67	

Material: 01-27-1504 - Cadeira giratória executiva

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	18	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		23,000	435,0000	10.005,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	18	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (23,000	459,0000	10.557,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	18	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		23,000	469,0000	10.787,00	Não
						Preço Médio -->	454,3333	10.449,67	

Material: 01-27-1505 - Cadeira fixa-


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	19	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (12,000	290,0000	3.480,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	19	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		12,000	299,0000	3.588,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	19	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		12,000	0,0000	0,00	Não
						Preço Médio -->	294,5000	3.534,00	

Material: 01-27-1506 - Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	20	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (100,000	59,0000	5.900,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	20	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		100,000	61,0000	6.100,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	20	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		100,000	54,0000	5.400,00	Sim ***
						Preço Médio -->	58,0000	5.800,00	

Material: 01-27-1507 - Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade:

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	21	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (50,000	59,0000	2.950,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	21	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		50,000	61,0000	3.050,00	Não




Numero Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-27-1507 - Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade:									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	21	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		50,000	54,0000	2.700,00	Sim ***
						Preço Médio -->	58,0000	2.900,00	
Material: 01-27-1508 - Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência:									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	22	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (53656)		2,000	1.145,0000	2.290,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	22	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.119,0000	2.238,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	22	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.025,0000	2.050,00	Sim ***
						Preço Médio -->	1.096,3333	2.192,67	
Material: 01-27-1509 - Caixa de som estéreo para PC na cor Preta -									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	23	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	26,0000	104,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	23	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	24,0000	96,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	23	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (53656)		4,000	29,9000	119,60	Não
						Preço Médio -->	26,6333	106,53	
Material: 01-34-0109 - cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	24	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.650,0000	3.300,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	24	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (53656)		2,000	1.730,0000	3.460,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	24	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.799,0000	3.598,00	Não
						Preço Médio -->	1.726,3333	3.452,67	
Material: 01-24-1737 - Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	25	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	2.290,0000	2.290,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	25	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (53656)		1,000	2.315,0000	2.315,00	Não




PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-24-1737 - Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	25	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	2.299,0000	2.299,00	Não
						Preço Médio -->	2.301,3333	2.301,33	
Material: 01-24-1738 - Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	26	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	249,0000	249,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	26	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	255,0000	255,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	26	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	279,0000	279,00	Não
						Preço Médio -->	251,0000	251,00	
Material: 01-27-1510 - Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	27	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	369,0000	738,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	27	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	388,0000	776,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	27	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	399,0000	798,00	Não
						Preço Médio -->	385,3333	770,67	
Material: 01-60-0179 - Cesto expositor gonhola de plástico empilhável, na cor preta									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	28	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		10,000	16,0000	160,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	28	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (10,000	19,9000	199,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	28	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		10,000	16,3000	163,00	Não
						Preço Médio -->	17,4000	174,00	
Material: 01-27-1511 - Cilindro elétrico Laminador de Massas 28cm com cortador elét									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	29	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	475,0000	950,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	29	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	499,0000	998,00	Não



Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-27-1511 - Cilindro elétrico Laminador de Massas 28cm com contador elé									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	29	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	449,0000	898,00	Sim
						Preço Médio -->	474,3333	948,67	***
Material: 01-36-0707 - COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18.5" WIDESCREEN E CON									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	30	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		23,000	2.376,0000	54.648,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	30	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		23,000	2.490,0000	57.270,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	30	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (23,000	2.425,0000	55.775,00	Não
						Preço Médio -->	2.430,3333	55.897,67	***
Material: 01-24-1739 - Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. P									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	31	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		5,000	2.299,0000	11.495,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	31	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		5,000	2.290,0000	11.450,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	31	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (5,000	2.235,0000	11.175,00	Sim
						Preço Médio -->	2.274,6667	11.373,33	***
Material: 01-24-1740 - Mesa em l na cor verde: dividida em: mesa delta 140x140x60x7									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	32	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.399,0000	2.798,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	32	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.350,0000	2.700,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	32	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.369,0000	2.738,00	Não
						Preço Médio -->	1.372,6667	2.745,33	***
Material: 01-24-1741 - Mesa em l na cor cinza: dividida em: mesa delta 140x140x60x7									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	33	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		12,000	1.399,0000	16.788,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	33	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		12,000	1.350,0000	16.200,00	Sim



(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-24-1741 - Mesa em l na cor cinza: dividida em: mesa delta 140x140x60x7									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	33	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (12,000	1.369,0000	16.428,00	Não
						Preço Médio →	1.372,6667	16.472,00	
Material: 01-27-1512 - Cortador de EVA com os modelos de corte									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	34	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		30,000	24,9000	747,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	34	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		30,000	15,0000	450,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	34	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (30,000	21,5000	645,00	Não
						Preço Médio →	20,4667	614,00	
Material: 01-24-1742 - DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD;									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	35	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	136,0000	272,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	35	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	115,0000	230,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	35	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	129,0000	258,00	Não
						Preço Médio →	126,6667	253,33	
Material: 01-24-1743 - Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	36	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	424,0000	424,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	36	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	429,0000	429,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	36	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	399,0000	399,00	Sim
						Preço Médio →	417,3333	417,33	
Material: 01-27-1513 - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	37	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.429,0000	2.858,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	37	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.469,0000	2.938,00	Não



Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-27-1513 - Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	37	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.390,0000	2.780,00	Sim
						Preço Médio -->	1.429,3333	2.858,67	***

Material: 01-24-1744 - Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	38	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	85,0000	85,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	38	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	104,9000	104,90	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	38	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	99,0000	99,00	Não
						Preço Médio -->	96,3000	96,30	***

Material: 01-24-1745 - Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante,


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	39	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	535,0000	535,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	39	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	579,0000	579,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	39	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	499,0000	499,00	Sim
						Preço Médio -->	537,6667	537,67	***

Material: 01-36-0708 - Fontes de Alimentação ATX 500W

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	40	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (8,000	129,0000	1.032,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	40	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		8,000	134,0000	1.072,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	40	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		8,000	110,0000	880,00	Sim
						Preço Médio -->	124,3333	994,67	***

Material: 01-24-1746 - Forno Industrial a gás GLP baixa pressão.

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	41	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	799,0000	1.598,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	41	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	889,0000	1.778,00	Não



REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
 relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-24-1746 - Forno Industrial a gás GLP baixa pressão.

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	41	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	936,0000	1.872,00	Não
						Preço Médio ->	874,6667	1.749,33	

Material: 01-24-1747 - Forno Micro-ondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	42	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	499,0000	1.996,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	42	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	525,0000	2.100,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	42	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	549,0000	2.196,00	Não
						Preço Médio ->	524,3333	2.097,33	

Material: 01-24-1194 - Freezer - 385lts - 2 portas com Dreno de degelo fronta: Maio


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	43	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	2.249,0000	4.498,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	43	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	2.100,0000	4.200,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	43	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	2.190,0000	4.380,00	Não
						Preço Médio ->	2.179,6667	4.359,33	

Material: 01-24-1748 - Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 bro

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	44	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	325,0000	325,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	44	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	389,0000	389,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	44	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	349,0000	349,00	Não
						Preço Médio ->	354,3333	354,33	

Material: 01-36-0709 - HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, veloc

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	45	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	399,0000	798,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	45	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	369,0000	738,00	Não



ESTADO DO PARANÁ

REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Relatório de Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-36-0709 - HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, veloc

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	45	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	365,0000	730,00	Sim ***
						Preço Médio -->	377,6667	755,33	

Material: 01-36-0710 - HD SATA 1 TB 3.5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferên

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	46	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	315,0000	1.260,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	46	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	249,0000	996,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	46	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	279,0000	1.116,00	Não
						Preço Médio -->	281,0000	1.124,00	

Material: 01-24-1749 - Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb;

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	47	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	624,0000	1.248,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	47	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	499,0000	998,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	47	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	569,0000	1.138,00	Não
						Preço Médio -->	564,0000	1.128,00	

Material: 01-24-1750 - Liquidificador Industrial, capacidade de 1.5 litros.


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	48	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	320,0000	1.280,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	48	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	355,0000	1.420,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	48	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	339,0000	1.356,00	Não
						Preço Médio -->	338,0000	1.352,00	

Material: 01-24-1751 - Maquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca.

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	49	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.283,0000	2.566,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	49	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.279,0000	2.558,00	Não



Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-24-1751 - Máquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca.									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	49	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.150,0000	2.300,00	Sim ***
						Preço Médio ->	1.237,3333	2.474,67	
Material: 01-24-1752 - Máquina de costura overlocke - Características: máquina de P									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	50	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	2.289,0000	2.289,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	50	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	1.990,0000	1.990,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	50	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	2.235,0000	2.235,00	Não
						Preço Médio ->	2.171,3333	2.171,33	
Material: 01-24-1753 - Máquina para lavar roupas, branca, capacidade 12 kg.									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	51	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	1.369,0000	1.369,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	51	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	1.399,0000	1.399,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	51	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	1.349,0000	1.349,00	Sim ***
						Preço Médio ->	1.372,3333	1.372,33	
Material: 01-24-1754 - Máquinas de costura reta, 110 v, portátil, similar ou superi									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	52	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	749,0000	1.498,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	52	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	690,0000	1.380,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	52	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	799,0000	1.598,00	Não
						Preço Médio ->	746,0000	1.492,00	
Material: 01-24-1755 - Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com rev									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	53	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (5,000	539,0000	2.695,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	53	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		5,000	529,0000	2.645,00	Não



(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Vencu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	-------

Material: 01-24-1755 - Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com rev

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	53	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		5,000	499,0000	2.495,00	Sim
					Preço Médio -->		522,3333	2.611,67	***

Material: 01-24-1756 - Mesa de serviço em aço inox com prateleira inferior,

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	54	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.369,0000	2.738,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	54	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.590,0000	3.180,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	54	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.250,0000	2.500,00	Sim
					Preço Médio -->		1.403,0000	2.806,00	***

Material: 01-24-1757 - Mesa - estrutura em aço 250X130X075 Tampo - em MDF de 25mm d


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	55	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.269,0000	2.538,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	55	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.212,0000	2.424,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	55	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.290,0000	2.580,00	Não
					Preço Médio -->		1.257,0000	2.514,00	***

Material: 01-24-1758 - Refeitório - Tampo da mesa medindo 270x100x070 em MDP 25mm d

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	56	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (8,000	1.835,0000	14.680,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	56	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		8,000	1.777,0000	14.216,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	56	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		8,000	1.790,0000	14.320,00	Não
					Preço Médio -->		1.800,6667	14.405,33	***

Material: 01-24-1759 - Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	57	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	575,0000	1.150,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	57	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	621,0000	1.242,00	Não



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-24-1759 - Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	57	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	550,0000	1.100,00	Sim ***
						Preço Médio -->	582,0000	1.164,00	
Material: 01-24-1760 - Modem Wi-Fi, adsl2+ para internet banda larga com velocidade									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	58	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (7,000	189,0000	1.323,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	58	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		7,000	149,0000	1.043,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	58	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		7,000	175,0000	1.225,00	Não
						Preço Médio -->	171,0000	1.197,00	
Material: 01-36-0711 - Monitor LED mínimo 18.5", Widescreen e conexão HDMI									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	59	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (6,000	469,0000	2.814,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	59	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		6,000	449,0000	2.694,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	59	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		6,000	489,0000	2.934,00	Não
						Preço Médio -->	469,0000	2.814,00	
Material: 01-36-0712 - Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	60	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		26,000	17,0000	442,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	60	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		26,000	22,0000	572,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	60	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (26,000	19,9000	517,40	Não
						Preço Médio -->	19,6333	510,47	
Material: 01-36-0713 - Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	61	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		7,000	649,0000	4.543,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	61	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (7,000	679,0000	4.753,00	Não



TADO DO PARANÁ

EFETURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
 ação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Ítem	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-36-0713 - Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	61	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		7,000	636,0000	4.452,00	Sim
						Preço Médio -->	654,6667	4.582,67	***
Material: 01-27-1514 - Painéis em MDF 1.5m x 1.5m, de chão, utilidade variada									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	62	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		3,000	150,0000	450,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	62	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (3,000	179,0000	537,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	62	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		3,000	199,0000	597,00	Não
						Preço Médio -->	176,0000	528,00	***
Material: 01-27-1515 - Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	63	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	99,0000	99,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	63	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	124,0000	124,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	63	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	129,0000	129,00	Não
						Preço Médio -->	117,3333	117,33	***
Material: 01-27-1516 - Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	64	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	99,0000	99,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	64	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	124,0000	124,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	64	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	129,0000	129,00	Não
						Preço Médio -->	117,3333	117,33	***
Material: 01-24-1761 - Pallet plástico monobloco de alta resistência									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	65	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (8,000	99,0000	792,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	65	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		8,000	139,0000	1.112,00	Não



(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-24-1761 - Pallet plástico monobloco de alta resistência

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	65	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		8,000	120,0000	960,00	Não
						Preço Médio -->	119,3333	954,67	

Material: 01-10-1700 - Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt -

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	66	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	199,0000	199,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	66	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	249,0000	249,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	66	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	229,0000	229,00	Não
						Preço Médio -->	225,6667	225,67	

Material: 01-36-0714 - Placas de rede 10/100/1000mb PCI


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	67	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	74,0000	296,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	67	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	55,0000	220,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	67	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	59,0000	236,00	Não
						Preço Médio -->	62,6667	250,67	

Material: 01-36-0715 - Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	68	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	55,0000	220,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	68	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	74,0000	296,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	68	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	59,0000	236,00	Não
						Preço Médio -->	62,6667	250,67	


Material: 01-24-1762 - Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	69	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		100,000	54,0000	5.400,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	69	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (100,000	59,0000	5.900,00	Não



(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-24-1762 - Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	69	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		100,000	61,0000	6.100,00	Não
						Preço Médio -->	58,0000	5.800,00	
Material: 01-24-1763 - Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com d									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	70	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	575,0000	575,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	70	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	526,0000	526,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	70	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	590,0000	590,00	Não
						Preço Médio -->	563,6667	563,67	
Material: 01-24-1764 - Projetor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior à marc									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	71	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		3,000	2.629,0000	7.887,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	71	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (3,000	2.649,0000	7.947,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	71	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		3,000	2.590,0000	7.770,00	Sim ***
						Preço Médio -->	2.622,6667	7.868,00	
Material: 01-24-1765 - Refrigerador 240 litros branco com as seguintes característi									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	72	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	1.429,0000	1.429,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	72	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	1.390,0000	1.390,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	72	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	1.469,0000	1.469,00	Não
						Preço Médio -->	1.429,3333	1.429,33	
Material: 01-24-1766 - Refrigerador duplex Frost Free 370 litros branco com as segu									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	73	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.899,0000	3.798,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	73	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.849,0000	3.698,00	Não



TADO DO PARANÁ

EFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

ação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

EMPRESA: EMPRESA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 - PROCESSO Nº 001/2017 - OBJETO: LICITAÇÃO Nº 001/2017 - TIPO DE LICITAÇÃO: LICITAÇÃO Nº 001/2017 - DATA DE ABERTURA: 24/05/2017 - HORA DE ABERTURA: 14:00:00 - LOCAL DE ABERTURA: SALA DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 - ENDEREÇO: RUA DA LIBERDADE Nº 100 - JAGUARIAIVA - PR - CEP: 83200-000 - FONELE: (41) 3633-1234 - FAX: (41) 3633-1234 - E-MAIL: licitacao@tado.pr.gov.br

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

aterial: 01-24-1766 - Refrigerador duplex Frost Free 370 litros branco com as segu

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	73	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.840,0000	3.680,00	Sim
						Preço Médio ->	1.862,6667	3.725,33	***

aterial: 01-27-1517 - Relógio de parede redondo

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	74	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	55,0000	55,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	74	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	99,0000	99,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	74	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	69,0000	69,00	Não
						Preço Médio ->	74,3333	74,33	***

aterial: 01-24-1767 - Serra mármore bivoit 1450W c/ disco diamantado + disco para


139/2017	22/05/2017	22/07/2017	75	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	374,0000	374,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	75	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	329,0000	329,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	75	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	349,0000	349,00	Não
						Preço Médio ->	350,6667	350,67	***

aterial: 01-36-0716 - Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sist

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	76	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		6,000	1.829,0000	10.974,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	76	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (6,000	1.750,0000	10.500,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	76	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		6,000	1.500,0000	9.000,00	Sim
						Preço Médio ->	1.693,0000	10.158,00	***

aterial: 01-36-0717 - Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação.

139/2017	22/05/2017	22/07/2017	77	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	2.000,0000	2.000,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	77	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	2.129,0000	2.129,00	Não




MUNICÍPIO DE TADO DO PARANÁ
EFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
 ação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)

Material:	01-36-0717 - Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação.	01-24-1768 - Smart TV LED Full HD 40. conversor digital integrado, entrad	01-27-1518 - Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto.	01-24-1769 - Tanguinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa sec	01-27-1519 - Tapete Marrom Felpudo com pelos macios e 4cm de altura. Traj				
Úmero Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	77	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	2.190,0000	2.190,00	Não
						Preço Médio -->	2.106,3333	2.106,33	
Material:	01-24-1768 - Smart TV LED Full HD 40. conversor digital integrado, entrad								
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	78	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	1.790,0000	7.160,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	78	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	1.849,0000	7.396,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	78	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	1.899,0000	7.596,00	Não
						Preço Médio -->	1.846,0000	7.384,00	
Material:	01-27-1518 - Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto.								
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	79	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		4,000	85,0000	340,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	79	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	99,0000	396,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	79	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	115,0000	460,00	Não
						Preço Médio -->	99,6667	398,67	
Material:	01-24-1769 - Tanguinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa sec								
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	80	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		1,000	555,0000	555,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	80	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	599,0000	599,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	80	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	579,0000	579,00	Não
						Preço Médio -->	577,6667	577,67	
Material:	01-27-1519 - Tapete Marrom Felpudo com pelos macios e 4cm de altura. Traj								
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	81	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (4,000	1.035,0000	4.140,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	81	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		4,000	999,0000	3.996,00	Não





MUNICÍPIO DO PARANÁ
FEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
 das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/05/2017 a 24/05/2017)


Item	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: <u>01-27-1519 - Tapete Marrom Felpudo com pelos macios e 4cm de altura: Trat</u>					
81	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)	4,000	990,0000	3.960,00	Sim ***
139/2017		Preço Médio -->	1.008,0000	4.032,00	
Material: <u>01-27-1520 - Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher</u>					
82	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)	20,000	144,0000	2.880,00	Não
82	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (20,000	149,0000	2.980,00	Não
82	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)	20,000	120,0000	2.400,00	Sim ***
139/2017		Preço Médio -->	137,6667	2.753,33	
Material: <u>01-78-0002 - TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, s</u>					
83	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)	2,000	599,0000	1.198,00	Não
83	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	479,0000	958,00	Não
83	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)	2,000	425,0000	850,00	Sim ***
139/2017		Preço Médio -->	501,0000	1.002,00	
Material: <u>01-36-0718 - Teclado Multimídia com conexão USB (similar ou superior ao M</u>					
84	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)	20,000	42,0000	840,00	Não
84	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)	20,000	30,0000	600,00	Sim
84	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (20,000	39,9000	798,00	Não
139/2017		Preço Médio -->	37,3000	746,00	
Material: <u>01-24-1770 - Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas</u>					
85	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)	2,000	1.590,0000	3.180,00	Não
85	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)	2,000	1.450,0000	2.900,00	Sim
139/2017					

REFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

elação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/05/2017 a 30/05/2017)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material: 01-24-1770 - Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	85	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		2,000	1.590,0000	3.180,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	85	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (2,000	1.530,0000	3.060,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	85	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - (923)		2,000	0,0000	0,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	85	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		2,000	1.450,0000	2.900,00	Sim ***
						Preço Médio -->	1.523,3333	3.046,67	
Material: 01-24-1771 - Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice.co									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	86	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		15,000	189,0000	2.835,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	86	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		15,000	159,0000	2.385,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	86	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - (923)		15,000	0,0000	0,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	86	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (15,000	165,0000	2.475,00	Não
						Preço Médio -->	171,0000	2.565,00	
Material: 01-24-1772 - Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	87	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		6,000	149,0000	894,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	87	STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)		6,000	125,0000	750,00	Sim ***
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	87	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (6,000	133,0000	798,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	87	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - (923)		6,000	0,0000	0,00	Não
						Preço Médio -->	135,6667	814,00	
Material: 01-24-1773 - Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da									
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	88	FREE COMPANY DIST., IMP. EXPORTADORA EIRELI - ME - (1,000	0,0000	0,00	Não
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	88	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - (923)		1,000	320,0000	320,00	Sim
139/2017	22/05/2017	22/07/2017	88	CVB CONSTANSKI INFORMATICA LTDA - (53656)		1,000	0,0000	0,00	Não




Numero Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
---------------	-------------	----------	------	------------	---------------	------------	----------------	-------------	--------

Material: 01-24-1773 - Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da

139/2017 22/05/2017 22/07/2017 88 STEELMOV COMERCIAL EIRELI - ME - (55743)

Preço Médio --> 1,000 0,0000 0,00 Não
 Total Preço Médio --> 320,0000 320,00 301.278,07






Prefeitura Municipal de Jaguariáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9400
Jaguariáva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br




DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES FOLHA DE INFORMAÇÃO

reclamo bloqueio de indicação
de conta no valor de R\$ 301.278,07
De: Compras 30/05/17
Para: Planejamento.

Vinícius Weigert

DEPT DE COMPRAS E LICITAÇÕES






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000
Fone: (43) 3535-9400 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - planejamento@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

FOLHA DE INFORMAÇÃO


Protocolo nº4011/2017



Indicamos a seguinte dotação orçamentária para abertura de processo licitatório objetivando aquisição de equipamentos e materiais para a SEDES.

3.3.90.30.00.00.00.00 (3934) Material de Consumo 398


4.4.90.52.00.00.00.00 (3933) Equipamento e Material Permanente 408


Nara Giselle Bueno

Secretária Municipal de Planejamento

Att 05/07/2017






Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

GABINETE DO PREFEITO DECRETO n.º. 034 /2017



O Prefeito de Jaguariaíva, Estado do Paraná, Senhor JOSE SLOBODA, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 37, inciso II da Constituição Federal, artigo 67, inciso X, XI e XXIV da Lei Orgânica do Município, em conformidade a Lei Municipal n.º. 2165/2010 c/c com o artigo 6º da Lei Municipal n.º. 2547/2015,

DECRETA

Artigo 1º. NOMEIA, para o cargo em provimento comissionado de PREGOEIRO, o Senhor ÉLIO ZUB JÚNIOR, portador da Cédula de Identidade R.G. n.º. 8.380.707-5 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob n.º. 051.607.499-77, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Abílio Russi, 261 - Bairro: Jardim. Matarazzo, percebendo os vencimentos correspondentes ao cargo CC do Anexo I, da Lei Municipal n.º. 2165/2010, c/c art. 6º da Lei Municipal n.º. 2547/2015.

Artigo 2º. O presente Decreto entra em vigor na presente data, revogando as disposições em contrário em específico o Decreto n.º. 212/2015 datado de 10 de abril de 2015.

Artigo 3º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de janeiro de 2017.

JOSE SLOBODA
Prefeito

HISSASHI UMEZU

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos


CARLOS PEREZ GOMEZ
Secretário Municipal de Finanças

TANIA MARISTELA MUNHOZ
Procuradora Geral do Município

CONFERE COM ORIGINAL

Giselle Inaiara Syring
Chefe de Gabinete
Dec. n.º 154/16
Secretaria Municipal de Governo

PUBLICADO
SEMÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
EM 06/01/2017



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otílio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº84/2017

PROC: 152/2017

EMIÇÃO:14/07/2017



A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA, mediante o Pregoeiro designado, toma público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do TIPO MENOR PREÇO – UNITÁRIO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520/02, a Lei e o Decreto Municipal, respectivamente nºs. 34/2017 do dia 02/01/2017, Decreto Municipal nºs 319/2011 do dia 01/07/2011 e ainda subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93

TIPO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 27/07/2017 até as 10:30 do dia 31/07/2017

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10:30 até 12:00 horas do dia 31/07/2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14:00 horas do dia 31/07/2017.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado"


PREGOEIRO: ELIO ZUB JUNIOR

E-MAIL: comprasjag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br

TELEFONE: (0XX43) 3535-9454

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.


item	descrição	Especificação	Unidade	Quant	Preço Proposto	Preço Máximo
1	Mat. de consumo	ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS - WNA150 - marca similar a VINIK	Und	15	57,17	857,55
2	Mat. de Consumo	Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de ouvido, Auxiliar e Entrada USB.	Und	4	154,33	617,32
3	Mat. de Consumo	Aparelho telefônico sem fio -Tecnologia deCT 6.0 - Identificação de chamadas DTMF e FSK - Capacidade para até 7 Ramais (base + 6 Ramais) - Discagem rápida para 10 números - Som de teclado Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar) - Atendimento programável - Funções flash, redial e mute - Indicador de carga de bateria (icone no display) - Temporização de chamadas - Tempo de duração da chamada - Flash programável - Código de área - Tom/Pulso - Comunicação interna, transferência e conferência entre Ramais - LED no fone	Und	22	245,67	5404,74
4	Mat. Permanente	Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04 gavetas para pia cozinha de 1,20m, pia em inox.	Und	1	942,00	942,00



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



	5 Mat. Permanente	<p>Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC na cor verde escuro de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura na cor verde escuro, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COR: Branca</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	1	1162,67	1162,67
--	-------------------------	--	-----	---	---------	---------






Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



6

Mat.
Permanente

Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.

Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.

Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma seção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços:


- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.
- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.
- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR
- licença ambiental IAP
- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;

Und

4

951,33

3805,32




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



7	Mat. Permanente	<p>Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 900 (l) x 450 (p) x 1980 (h), cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó hibrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 e nr24; apresentar certificação NBR ABNT 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	Und	2	1162,67	2325,34
---	--------------------	---	-----	---	---------	---------






Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES




8	Mat. Permanente	<p>Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COR: Verde Água.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	5	1164,67	5823,35
---	--------------------	---	-----	---	---------	---------




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



9	Mat. Permanente	<p>Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	15	1162,67	17440,05
10	Mat. Permanente	<p>Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras internas, confeccionado em MDP 15mm e fibra de 3mm. Dimensões: 188,8cm x 45cm x 46,5cm (A x L x P).</p>	Und	4	577,67	2310,68



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES




11	Mat. Permanente	Armário para cozinha tipo Paneleiro Duplo 4 portas, com espaço para Forno elétrico ou Forno Micro-ondas. Características: 100% MDF, 04 portas com dobradiças metálicas, divisões internas, espaço para forno elétrico ou forno Micro-ondas, puxadores cromados, pés com regulagem de altura. Dimensões: 210cm x 70cm x 38 (A x L x P)	Und	5	681,33	
12	Mat. Permanente	Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em MDF de 25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e fundo de MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e fechadura com travamento simultâneo. Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Todo sistema de montagem através de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix. Sapatas niveladores embutidas em quadro estrutural. Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.	Und	9	1148,33	10334,97
13	Mat. Permanente	Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo Semibrilho Acetinada. Material do Tampo: MDP 20mm revestido em fórmica na cor preta; 2 gavetas e 1 gavetão, com puxador em aço, corredeiras telescópicas. Dimensões: 83cm x 120cm x 48,7 (A x L x P).	Und	6	1351,33	8107,98
14	Mat. de Consumo	BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tigela em inox com capacidade para 4 litros, 3 batedores em aço inox, 300w potencia.	Und	4	372,33	1489,32




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
15	Mat. de Consumo Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de garrafão com furador em plástico, refrigeração de água com opções de água natural e gelada, pés de borracha antiderrapante (similar ou superior a Electrolux).	Und	2	
16	Mat de Consumo Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavaletes, medidas aproximadas 64x88 m) com cavalete - cavalete para bloco em madeira cedrinho com seção de 2,3 X 3,8 cm, lixada e selada, juntas parafusadas, dobradiças de ferro, base de Eucatex marrom 3 mm espessura 0,70 m de largura e 1,00 m de altura.	Und	2	42,30 84,60
17	Mat de Consumo Cabo RJ45 (04 pares) 100m	Und	5	64,33 321,65
18	Mat. Permanente Cadeira giratória executiva Assento - compensado multilaminado 12 mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m ³ Acabamento nas bordas em perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto - estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência, Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m ³ Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm Revestimento em poliéster Base - base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica injetada junto à estrutura, que facilita o gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo - mecanismo flange de apoio da cadeira com "I" regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo; Acabamento - acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 micron e cura em estufa a 200 c, na cor preto liso Semibrilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionado maior aderência de acabamento na pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normaliza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.	Und	23	454,33 10449,59




Prefeitura Municipal de Jaguaraiava


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



19	Mat. de Consumo	<p>Cadeira fixa Assento compensado multilaminado 12mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m Acabamento nas bordas com perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20 x 48 mm, parede 1,50 mm Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero Revestimento em tecido poliéster Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1020 com 19,95 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência Acabamento em pintura a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e curta em estufa a 200 C, na cor preto liso Semibrilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; - Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>	Und	12	294,50	3534,00
20	Mat. de Consumo	<p>Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.</p>	Und	100	58,00	5800,00
21	Mat. de Consumo	<p>Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor verde certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.</p>	Und	50	58,00	2900,00




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



22	Mat. Permanente	Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias: Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1 Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Saída para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (AxLxP): 710x510x265mm - Conteúdo Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones	Und	2	1096,33	2192,66
23	Mat. de Consumo	Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade.	Und	2	474,33	948,66
24	Mat. Permanente	cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema de impulsão por 96 molas, lona com proteção UV, proteção de molas em espuma, rede de proteção em polipropileno malha 10, escada com 3 degraus, montagem por encaixe, suporta 150 kg.	Und	2	1726,33	3452,66
25	Mat. Permanente	Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto panorâmica , vídeos 4k	Und	1	2301,33	2301,33
26	Mat. de Consumo	Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8" de borracha maciça, estrutura metálica resistente e leve com pintura contra oxidação e corrosão, medidas aproximadas 120 x 53 x 25 cm.	Und	1	261,00	261,00
27	Mat. de Consumo	Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca	Und	2	385,33	770,66
28	Mat. de Consumo	Cesto expositor gongola de plástico empilhável, na cor preta 29,0x58,0x41,0 cm.	Und	10	17,40	174,00
29	Mat. Permanente	Cilindro elétrico Laminador de Massas 28cm com cortador elétrico; Rolos em aço cromado, velocidade dos rolos de 56 rpm; Base em MDF e Polipropileno com pés emborrachados.	Und	2	474,33	948,66




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



30	Mat. Permanente	COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18,5" WIDESSCREEN E CONEXÃO HDMI, PLACA DE VIDEO, MOUSE 800 DPI, TECLADO COMPLETO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM - Configurações mínimas: processador com 4 Núcleos, Threads de 4 Velocidades - CPU: 3.0 GHz Bus/Core (similar ou superior ao i5), operando em 32-bits ou em 64-bits com sistema operacional similar ou superior ao Windows 8.1, Cache: 6 MB, Tipo de Memória: DDR3-1333/1600 Canal Suportado: Dual Channel Capacidade Máx. Suportada: 32 GB Suporte a Slots de Expansão: Revisão PCI-Express: 3.0(similar ou superior ao i5) Configuração PCI-Express Suportado: 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4, memória RAM 4 GB ddr3, placa mãe (similar ou superior a Asus chipset Intel modelo offboard), placa de vídeo 1 GB ddr5 256 bits, hard disk 1 TB, drives : DVD RW, leitor de cartões 6 x1 (CF, SD, MMC, Mini SD, XD, MMpro), teclado multimídia padrão ABNT2, mouse óptico USB, conexões no mínimo 4 USB 2.0, RJ 11 2ps/2,3 áudio.	Und	23	2430,33	55897,59
31	Mat. Permanente	Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. Processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10. Memória RAM 8gb. ddr3, 1600 MHz - Tamanho da tela no mínimo de 15,6". teclado ABNT2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi. Interface USB, HDMI, VGA, SD card. Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 meses. Unidade de disco ótico CD/DVD rom.	Und	5	2274,67	11373,35




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



32

Mat.
Permanente


Mesa em l na cor verde: dividida em: mesa delta 140x140x60x75 tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica. Apresentar em anexo à proposta de preços; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

Und

2

1372,67

2745,34




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



33	Mat. Permanente	<p>Mesa em I na cor cinza: dividida em: mesa delta 140x140x60x75 tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa da aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	Und	12	1372,67 16472,04
----	--------------------	---	-----	----	------------------




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



34	Mat. de Consumo	Cortador de EVA com os modelos de corte (anjinho, estrela, coração, laço, folha, flor, tulipa, girassol, carro, sol, lua, borboleta, ursinho, passarinho, gatinha) a serem escolhidos no ato da aquisição. Furador por alavanca (Similar ou superior à marca Toke e Crie - Tec).	Und	30		
35	Mat. de Consumo	DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD; DVD +R/+RW; DVD -R/-RW; Disco de imagens Kodak; SVCD; VCD, Região: 4, Formatos de leitura: Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD; Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC; Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA; Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD; Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides c/reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição, Conexões: Conexões na parte da frente: USB 2.0; Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva, Vídeo Componente, Cor: Preto, Sistema de Cores: NTSC; PAL, Sistema de som: Dolby Digital, Idiomas do menu: Português; Espanhol, Resolução de vídeo: Alta definição (720p, 1080i, 1080p); Progressive Scan; Aprimoramento de vídeo, Zoom: Sim, Quick Replay: Sim, Instant replay: Sim, Controle de imagem: Sim, Equalizador de vídeo: Sim, Controle de som: Sim, Menu de funções: Sim, Dolby Digital: Sim, HDMI: Sim, DTS: Sim, MP3: Sim, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 3,7x27x20cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 7,7x31,6x28cm, Peso aproximado do produto (Kg): 1kg, Peso líq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 1,3kg, Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	2	126,67	253,34
36	Mat. Permanente	Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4 (14 degraus), 14 posições, capacidade 150kg.	Und	1	417,33	417,33
37	Mat. Permanente	Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga Para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 51 cm Largura : 16,5 cm Comprimento .. : 93 cm Apresentar em anexo a proposta de preços; Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 300/2004 Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 14350-1/1999	Und	2	1429,33	2858,66
38	Mat. de Consumo	Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor de temperaturas.	Und	1	96,30	96,30




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



39	Mat. Permanente	Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante, com tampa em vidro temperado, 4 queimadores pequenos e 2 grandes, botões removíveis.	Und	1		
40	Mat. de Consumo	Fontes de Alimentação ATX 500W	Und	8	124,33	994,64
41	Mat. Permanente	Forno Industrial a gás GLP baixa pressão. Características: Laterais, frente e teto externos em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lã de rocha. Dimensões internas: 27cm x 95cm x 95cm (A x L x P).	Und	2	874,67	1749,34
42	Mat. Permanente	Forno Micro-ondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas de cozimento	Und	4	524,33	2097,32
43	Mat. Permanente	Freezer - 385lts - 2 portas com Dreno de degelo fronta: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento. Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento. Caixa interna em aço zincado. Rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos.	Und	2	2179,67	4359,34
44	Mat. de Consumo	Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 brocas	Und	1	354,33	354,33
45	Mat. de Consumo	HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, velocidade de transferência de dados de 4,8GB/S. Com a interface USB 3.0 e compatibilidade USB 2.0.	Und	2	377,67	755,34
46	Mat. de Consumo	HD SATA 1 TB 3,5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferência de dados.	Und	4	281,00	1124,00
47	Mat. Permanente	Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto escova; Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo (KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora , Pistola de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato concentrado ou leque.	Und	2	564,00	1128,00
48	Mat. de Consumo	Liquidificador Industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts bivolt, chave liga e desliga com função pulsar.	Und	4	338,00	1352,00




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

49	Mat. Permanente	Máquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca, uso doméstico similar ou superior à marca Singer	Und	2	1237,33	2474,66
50	Mat. Permanente	Máquina de costura overlocke - Características: máquina de Ponto Corrente Sistema Automático de Lubrificação Máquina de Alta Velocidade e Baixo Nível de Ruído Sistema de Transporte Simples Por dentes Impelentes, com Diferencial Sistemas de Ajuste de Comprimento do Ponto e Diferencial de Fácil Manuseio Sistema de Reservatório de Silicone Superior e Inferior Protetor de Olhos, dedos e Correia, Máquina de design Moderno e Funcional Passagem de Linha Identificada Através de Cores Gravadas Internamente Visor do Nível e Fluxo do Óleo Estante com Regulagem de Altura. Dados técnicos: 02 Agulhas 05 Linhas Cumprimento Máximo De 3,6 Mm. Do Ponto Bitola Padrão 3mm Altura Máxima Do Caçador 6 Mm 6000 Pontos Por minuto, motor De 1/2 Hp Bivolt 110v/220v Largura Do Overlocke De 5 Mm Completa Com Conjunto De Montagem (Mesa, Estante E Motor)	Und	1	2171,33	2171,33
51	Mat. Permanente	Máquina para lavar roupas, branca, capacidade 12 kg 03 níveis de água, filtro coletor de fiapos, fácil programação de lavagem, 110 volts (Similar ou superior a Brastemp)	Und	1	1372,33	1372,33
52	Mat. Permanente	Máquinas de costura reta, 110 v, portátil, similar ou superior à marca Singer	Und	2	746,00	1492,00
53	Mat. Permanente	Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com revestimento com tinta epóxi e 4 cadeiras estofadas em tubo de aço revestido de pintura epóxi.	Und	5	522,33	2611,65
54	Mat. Permanente	Mesa de serviço em aço inox com prateleira inferior, 85cm x 180cm x 70cm (A x L x P).	Und	2	1403,00	2806,00






Prefeitura Municipal de Jaguariáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Mesa - estrutura em aço 250X130X075 Tampo - em MDF de 25mm de espessura cor Turim, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de pvc com 3 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivos hotmelt, fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica.

Painel em MDF com 18mm de espessura, revestida em melanina texturizada com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2 mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm.

Estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade e superior da estrutura constituída por barra chata de ¼ de espessura com comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto na inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.

Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:

Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;

Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;

Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;

Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

55

Mat.
Permanente


Und

2

1257,00

2514,00






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



56	Mat. Permanente	<p>Refeitório - Tampo da mesa medindo 270x100x070 em MDP 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das bordas em fita PVC de 2mm na mesa cor do tampo e dos bancos.</p> <p>Estrutura de apoio confeccionada em aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó híbrida. Base com niveladores.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.</p> <p>- Comprovação CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR</p> <p>- licença Ambiental IAP</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma JIS-Z 2801:2010;</p>	Und	8	1800,67	14405,36
57	Mat. Permanente	Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 metros, maleta para transporte.	Und	2	582,00	1164,00
58	Mat. de Consumo	Modem Wi-Fi, adsl2+ para internet banda larga com velocidades de até 24 Mbps de download, assistente de instalação em português, roteador integrado, 04 portas Lan e 01 WAN.	Und	7	171,00	1197,00
59	Mat. Permanente	Monitor LED mínimo 18,5", Widescreen e conexão HDMI	Und	6	469,00	2814,00
60	Mat. de Consumo	Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto (Similar ou superior ao Microsoft)	Und	26	19,63	510,38
61	Mat. Permanente	Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas	Und	7	654,67	4852,69
62	Mat. de Consumo	Painéis em MDF 1,5m x 1,5m, de chão, utilidade variada	Und	3	176,00	528,00



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



63	Mat. de Consumo	Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	Und	1	117,33	
64	Mat. de Consumo	Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	Und	1	117,33	117,33
65	Mat. de Consumo	Pallet plástico monobloco de alta resistência, sem emendas, possui borda que possibilita o uso com caixas plásticas e caixas KLT, lavável e higienizável, resistente a óleo, graxas e agentes químicos, não prolifera fungos e bactérias, capacidade 1000kg, medidas 120x100x16cm, possui 3 travessas facilitando o manuseio com paleteiras elétricas e manuais.	Und	8	119,33	954,64
66	Mat. de Consumo	Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt - Conjunto de 31 peças de soquete magnético	Und	1	225,67	225,67
67	Mat. de Consumo	Placas de rede 10/100/1000mb PCI	Und	4	62,67	250,68
68	Mat. de Consumo	Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express	Und	4	62,67	250,68
69	Mat. de Consumo	Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Com braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.	Und	100	58,00	5800,00




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES




70	Mat. Permanente	<p>Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 2000x925xmm (AxLxP) com 8 prateleiras e 18 gavetas, predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Oito prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos do tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em material metálico, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. Com laterais com dois pares de reforço em forma de X cada e fundo com um par de reforço em forma de X, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p>	Und	1	563,67	563,67
----	--------------------	---	-----	---	--------	--------




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



71	Mat. Permanente	Projektor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior à marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a +30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: Manual em português, maleta de transporte acolchoada em material resistente com zíper na abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o aparelho, possui porta documentos, alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses.	Und	3	2622,67	7868,01
72	Mat. Permanente	Refrigerador 240 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 214lt e do freezer 26lt, controle externo de temperatura, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 63,9cm, Largura 55cm, Altura 1,52.	Und	1	1429,33	1429,33
73	Mat. Permanente	Refrigerador duplex Frost Free 370 litros branco com as seguintes características Capacidade do refrigerador 280lt e do freezer 90lt, painel Blue Touch para controle de temperatura, puxador em metal, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 74cm, Largura 60cm, Altura 1,79.	Und	2	1862,67	3725,34
74	Mat. de Consumo	Relógio de parede redondo	Und	1	74,33	74,33
75	Mat. de Consumo	Serra mámore bivolt 1450W c/ disco diamantado + disco para madeira	Und	1	350,67	350,67



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



76	Mat. Permanente	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR Stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 2 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet	Und	6	1693,00	10158,00
77	Mat. Permanente	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 3 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet.	Und	1	2106,33	2106,33
78	Mat. Permanente	Smart TV LED Full HD 40, conversor digital integrado, entradas HDMI e USB; conexão Wi-Fi.	Und	4	1846,00	7384,00
79	Mat. de Consumo	Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto	Und	4	99,67	398,68
80	Mat. Permanente	Tanquinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa seca 15 Kg; Eficiência energética classe A; Painel de controle Mecânico; Dispenser para sabão e amaciante; Potência 470 W; Funções Programa de lavagem 5 - Com 3 molhos; Níveis da água 1; Elimina fiapos; Seleção de tipo e cor de roupa; Visualizador das etapas de lavagem; Recursos Entrada de água manual; Saída de água manual; Molho manual; Drenagem manual; Enxágue manual; Desligamento automático; Timer; Sistema de lavagem Turbilhonamento; Motor com protetor térmico; Alimentação 110 Volts.	Und			
81	Mat. Permanente	Tapete Marrom Felpudo com pelos macios e 4cm de altura; Tratamento Antialérgico; Antiácaro; Antiderrapante; 100% Poliéster; Não solta pelo; Altura: 4.00 cm x Largura: 200.00 cm x Comprimento: 300.00 cm	Und			
82	Mat. de Consumo	Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher	Und			




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



83	Mat. Permanente	TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de altura - com janela de aproximadamente 80 largura. x 50 alt. cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com dobradiças metálicas. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela.	Und		
84	Mat. de Consumo	Teclado Multimídia com conexão USB (similar ou superior ao Microsoft).	Und		
85	Mat. Permanente	Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico.	Und		
86	Mat. de Consumo	Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor preta.	Und		
87	Mat. de Consumo	Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades.	Und		
88	Mat. de Consumo	Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da Pele com 02 Microfones. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Sistema: T.H.D: <0.5%; Relação S/N: >90dB; Desvio Máx. ± 25KHz; Estabilidade: ± 0.005%; Alcance Dinâmico: 90dB; Temperatura Ambiente: 20°C -+ 50°C; Resposta de Frequencia: 60Hz - 15Khz; Alcance de Frequencia: VH190-270MHz; Alcance de Operação: 15m (Sem Obstáculos); Duplo Silenciador: Controle de Tom e Bloqueio de Ruído; Design Moderno e Inovador; Em até seis frequências diferentes. Itens Inclusos: Receptor sem fio, Antena do receptor, Fonte Bivolt, 02 Transmissores sem fio, Antena do receptor, 02 Headsets cor da pele, Cabo P10 x P10, Bateria 9v, Manual de Instruções em Português. (Produto de Alta Qualidade)	Und		

Documentação: a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida e habilitação folder do produto onde constem suas especificações.

Forma de pagamento: O pagamento será realizado no prazo de até 15 dias após entrega do objeto, através de protocolo de pedido de pagamento, juntamente com os documentos de recebimento/aceite do produto assinado pelo fiscal de recebimento, e ainda os seguintes documentos: FGTS, Federal e Certidão Municipal.

* **Prazo máximo para entrega:** até 20(vinte) dias do recebimento da nota de empenho.




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Local de entrega:, no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaguariáiva (Conforme Secretaria), sito na Rua Salomão Félix da Silva, S/N - Centro (Complexo Matarazzo) - Jaguariáiva - Paraná, em dias úteis, das 9 h às 11 h e das 13h às 16 horas)

DAS APRESENTAÇÕES DE AMOSTRAS

A empresa vencedora, caso necessário será solicitado através de e-mail catálogos e folders para apresentação dos equipamentos conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

DAS ENTREGAS

A entrega será conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde,

Não será aceito, no momento da entrega, *itens* de marca diferente daqueles constantes na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier.

GARANTIA

Validade mínima: 01 ano após a data de entrega para todos os itens permanentes.

Recursos Financeiros: Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

12.361.0004.2045 4.4.90.52.00.00.00.00 Código Reduzido: 191

Compõem este Edital os Anexos:

ANEXO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO 02 - HABILITAÇÃO

ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA (caso venha a ser vencedora, apresentar juntamente com a proposta corrigida (anexo 01))

ANEXO 04 - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL (A e B)

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA


ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP.

ANEXO 07 - MINUTA DO CONTRATO

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET**, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do **Sistema de Pregão na Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**.

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário designado da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, denominado **Pregoeiro**, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "Licitações" constante da página eletrônica da **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (www.bll.org.br)**.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atendendo também para a data e horário para início da disputa.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que estejam, obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo, nos seguintes termos:

4.2. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

4.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à **Bolsa de licitações e Leilões do Brasil** por ele indicada, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

4.4. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante (item 3.5), até o limite de horário previsto e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) **Instrumento particular de mandato** outorgando à corretora associada / interveniente, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à BLL, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela **Bolsa de licitações e Leilões do Brasil (ANEXO 04)**

b) **Declaração de seu pleno conhecimento**, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (ANEXO 04)** e;

c) **Proposta de Preços**, com todas as especificações do produto objeto da licitação em conformidade com os **ANEXO 01 e 03**. Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances. "A empresa participante do certame não deve ser identificada".

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 06 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate conforme o Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

5.2. Credenciamento No Sistema Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL:

5.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6. "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

5.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** corretora contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

5.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**.


5.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.3. Participação:

5.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

5.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

5.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5.4. Abertura Das Propostas E Formulação Dos Lances:

- 5.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.
- 5.4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
- 5.4.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
- 5.4.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 5.4.5. **Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO ITEM/PRODUTO).** O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante.
- 5.4.6. Ficará a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.
- 5.4.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema **não identificará** o autor dos lances aos demais participantes.
- 5.4.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.
- 5.4.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.
- 5.4.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances (**FECHAMENTO RANDÔMICO**).
- 5.4.11. Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.
- 5.4.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.
- 5.4.13. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 8422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

5.5. Referente a Habilitação:

5.5.1. Os documentos relativos à habilitação solicitados no Anexo 02 deste Edital, (e quando a empresa enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 7), deverão ser remetidos preferencialmente via email (comprasjaq@gmail.com) ou via fax (43) 3535-9458, no prazo máximo de 02 horas, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observando os prazos legais pertinentes.

5.5.2. Os documentos originais ou cópias autenticadas deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para o seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Endereço: Praça Isabel Branco – 142 Cidade Alta, Jaguariáiva - PR

A/C Pregoeiro: ELIO ZUB JUNIOR

5.5.3. A sessão pública ficará suspensa até o recebimento da documentação original (habilitação), dentro das condições dispostas no item acima.

5.5.4. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos acima estabelecidos, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente para apresentação de sua Habilitação.

5.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

5.5.6. Caso não sejam apresentados lances será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação, ou ser declarada Fracassada a licitação.

5.5.7. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

5.5.8. Quando for constatado o empate, conforme os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, o sistema aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO:

6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E MODELOS dos serviços/ produtos ofertados, conforme a ficha técnica descritiva do serviço/ produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos serviços/produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para análise da proposta



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



- 6.3. O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas no ANEXO 01.
- 6.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
- 6.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 07) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.
- 6.6. As propostas deverão ser formuladas em formato texto(Word), planilha(Excel) e Adobe Reader 9.0, para Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000. As propostas cadastradas e que não puderem ser “abertas” pelo Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000 e posteriormente lidas e analisadas serão desclassificadas.

7. PROPOSTA ESCRITA:

- 7.1. A Empresa vencedora deverá enviar no prazo estipulado no item 5.5.2. ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o (ultimo valor ofertado, conforme modelo anexo a este edital.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:


- 8.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO – UNITÁRIO**, observando as condições definidas neste Edital.
- 8.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO – UNITÁRIO**.
- 8.3. Em atendimento ao disposto no capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os seguintes procedimentos:
- 8.3.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:
- a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.
 - b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 7.2.30, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.
 - c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea “a” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.
- 8.3.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 4.2.30, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.
- 8.3.3..O sistema anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.3.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.3.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.2.27 e 7.2.28 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

8.3.6. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

9. **HABILITAÇÃO:** Conforme ANEXO 02.

10. **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:**

10.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar ou **solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.**

10.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos encaminhamentos necessários.

10.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, **através do seu representante**, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

10.5. **A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.**

10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.


As impugnações ou recursos deverão ser enviados da seguinte forma:

• Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de JAGUARIAIVA, no endereço: Praça Isabel Branco, 142 setor de protocolo, andar térreo - direcionada ao Departamento de Compras e Licitações, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo.

• Uma via deverá ser encaminhada por e-mail (comprasiag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br) para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.

11. **MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**


11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES




e responsabilidades civil e criminal:

- advertência;
 - 1 % (um por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida;
 - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
 - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
 - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
 - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.
 - licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo ou firmar declaração falsa de atendimento às condições de habilitação, será, dependendo da gravidade de cada caso, descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração, restando, ainda, ser descredenciado do sistema de registro cadastral de fornecedores do Departamento de Compras, da Secretaria Municipal de Administração, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal nº 8.393/2005, Decreto nº 140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006.
- 11.1.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS:


- 12.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Autarquia revogá-la no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Autarquia Municipal poderá ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
- 12.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 12.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 12.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 12.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 12.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- 12.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



- de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
- 12.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
- 12.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
- 12.10. Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
- 12.11. Os interessados poderão obter quaisquer esclarecimentos que por ventura se façam necessários, no prazo máximo de até 02 dias úteis antes da abertura do Pregão, na sede da Prefeitura Municipal de Jaguariáiva, sito a Praça Isabel Branco, 142 ou ainda pelo telefone: (43) 3535-9454, no horário das 08h00m às 17h30m, de segunda a sexta-feira, ou mesmo pelo email : comprasjag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br
- 12.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
- 12.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 12.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
- 12.15 - Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa vencedora será notificada que poderá ser chamada a contratar com o município, e se isso ocorrer, terá o prazo de 5 dias para comparecer a prefeitura e assinar o contrato, sob pena de não fazendo ser desclassificada e ainda declarada inidônea para contratar com a administração pública.

Jaguariáiva, 23 de junho de 2017.

ELIO ZUB JUNIOR

Pregoeiro

ANEXO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2017

1. OBJETO: Registro de preço para aquisição de material permanente e material de consumo, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

ITENS:

item	descrição	Especificação	Unidade	Quant	Preço Proposto	Preço Máximo
------	-----------	---------------	---------	-------	----------------	--------------




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES




1	Material Permanente	FORNO DE MICROONDAS 22 lts Consumo (kw/h) 1,06kw/h, Potência (w) 1200W, Cor Branco, Voltagem 110v Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 26x46x32,3cm Garantia do fornecedor 12 meses	und	2	454,52	909,04
2	Material Permanente	Lavadora de Alta Pressão Trifásica 1,5 HP 220 Lavadora para uso profissional - Vazão : 12 litros por minuto - Pressão : 500 PSI - Motor : 1,5 HP - Baixa rotação Dimensões do produto montado: Largura 400 mm Altura 800 mm Comprimento 400 mm - Peso líquido: 26,100 Kg - Peso bruto: 29,000 Kg - Embalagem com 1 unidade Dimensões da embalagem: Largura: 410 mm Altura: 510 mm Comprimento: 400 mm Acompanham: - Carrinho com pintura eletrostática a pó com 2 rodas em nylon super resistente - Chave liga / desliga - MarGirus - Tomada pino macho com 2 pólos + pino terra - 06 metros de mangueira de 3/8 com uma trama de aço com terminais - Pistola sem gatilho - Esguicho de jato regulável - jato reto ou jato em leque - Filtro em aço inox na entrada da água	Und	2	2323,08	4646,16
3	Material Permanente	- CAIXA AMPLIFICADA USB 90W RMS ALTO FALANTE 12 E TWEETER PROFISSIONAL FP800 Alto Falante 1 Woofer 12" e Super Tweeter. Equalizador 3 vias de graves, médios e agudos com controle de volume máster. Entradas Canal 1 Alto ganho guitarra, baixo, ganho guitarra, violão, cavaquinho. Canal 2 Entrada USB, teclado. Auxiliar, 2 entradas CD, DVD, TV, IPOD, MP3, Acordeon. Canal 3 Microfone 1 - 2 entradas. Canal 4 Microfone 2 - 2 entradas. Alimentação 110v / 220v. Saídas Videoke Line out. Chave Liga e Desliga para o Tweeter. Potência 90W Rms. Diferenciais USB. Controle Remoto. Alto ganho guitarra, baixo ganho guitarra, violão e cavaquinho Volume máster. Super Tweeter. Mosfet	Und	2	1414,05	2828,10
4	Material de consumo	MICROFONE DINÂMICO COM CABO DE 2M Frequência de resposta: 1508 KHz, Impedância de saída: 600 Ohm, Sensibilidade: 80±3dB, Padrão polar: Uní direcional, Comprimento do cabo: 2m	Und	2	146,45	292,90




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



5	Material de consumo	MICROFONE PARA VIOLÃO Modelo MLV12, impedância 2,2k ohms, padrão omnidirecional, faixa de frequência 20Hz a 16k HZ, sensibilidade 130dB a 166dB, alimentação 9 volts, Capsula 9mm, plug mono 3,5mm P2, Comprimento do fio 2m	Und	8	181,81	1444,48
6	Material de consumo	MICROFONE LAPELA Modelo: WM-1001. Impedância: 600ohms. Sensibilidade: 72dB. Marca: Loud. Conteúdo da embalagem: 1 Microfone auricular, 1 Microfone tipo lapela, 1 Chave de fenda plástica, 1 Cabo de áudio de 1,4m, 1 Adaptador de plug P10 x P2, 1 Bateria 9V, Dimensões aproximadas do produto: 12 x 17 x 20 cm, Dimensões aproximadas da embalagem: 12 x 17 x 20 cm, Peso aproximado do produto: 300 g, Peso aproximado da embalagem: 400 g.	Und	6	252,51	1515,06
7	Material Permanente	SCANNER DE MESA DIGITALIZAÇÃO A3 Scanner de mesa digitalizadora A3, tecnologia SEE de Eliminação de Sombras, colorido, 600dpi, 48/24bits, 2.1 segundos por varredura, ciclo diário de 5000 digitalizações, USB 2.0, botões de funções recorrentes.	Und	1	8989,30	8989,30
8	Material Permanente	TELEFONE SEM FIO COM BLACK PIANO KX-TG6713LBB COM BASE PARA + 2 RAMAIS Tecnologia DECT, com identificador de chamadas, display, 3 monofones, bateria com duração de até 7 dias fora da base, agenda de 100 nomes e números, bloqueio de teclado, viva voz, ramais base +5, conteúdo: 3 monofones; 3 carregadores; 3 adaptadores AC; 6 baterias recarregáveis Ni-MH; 3 prendedores de cinto, bivolt	Und	1	757,53	757,53
9	Material Permanente	FRAGMENTADORA DE PAPEIS automática, 18 l, 110v,	Und	2	858,53	1717,06
10	Material Permanente	MICROFONE SEM FIO; Microfone auricular 30m sem obstáculos, OMNI direcional, FM 100hz - 10khz, receptor 2 pilhas AAA, microfone bateria 9v, impedância 600, sensibilidade 72db	Und	4	434,31	1737,24
11	Material permanente	MICROFONE DE ESTÚDIO AKG C3000 Transdutor Condensador. Padrão Polar. Cardióide Resposta de Frequência 20Hz a 20kHz. Sensibilidade 20 mV/Pa (-32 dBV). Relação Sinal Ruído 80dB (Ponderada-A), Nível de Ruído Equivalente: 14dB-A. Entrada Máxima de Nível de Som 140/150 dB (k=0.5%). Requisitos de Alimentação Fantasma 9 - 52V até IEC 61938, Alimentação 1000 Ohms. Conectores de Saída Tipo XLR-3MPad-10 dB. Filtragem de Baixa Frequência 500Hz. Dimensões 6,4 x 2,1 polegadas (16,2 x 5,3 cm) LxP. Peso (320g)	Und	1	2323,08	2323,08
12	Material Permanente	FONE SENNHEISER HD 202-II ON-EAR ESTÉREO - HD202-II Tipo: Semi-Circumaural, dinâmico e fechado atrás. Faixa de Frequência: 18Hz - 18kHz. Impedância: 32 Ohms. Sensibilidade: 115 dB. Distorção Harmônica Total (THD): < 0,5%. Conectores: Mini plugue estéreo de 3.5mm com adaptador de 1/4"	Und	4	454,52	1818,08



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



13	Material Permanente	PLACA/INTERFACE DE ÁUDIO UCA 222 COM ENTRADA USB PAR DE MONITOR DE ESTUDIO ATIVO KS40 Potência: 20W RMS Resposta de frequência: 100-10,000Hz (a -5dB) Controles: 1x Volume, 1x Sub Grave Entradas: 2 entradas estéreo RCA - (A entrada Line A tem um boost de 9dB na faixa de 10KHz; a entrada Line B é flat)" Impedância de entrada: 20K Ohms Altura: 23cm Largura: 14,8cm Profundidade: 18cm Peso: 5Kg (As duas caixas)	Und	1	404,01	404,01
14	Material Permanente	CÂMARA DIGITAL CYBER SHOT Resolução de 16.1 MP, visor LCD de 2.7" e resolução HD para filmar oferece recursos como Face Detection e Smile Shutter, que capta sorrisos espontâneos automaticamente. Zoom óptico de 5x (zoom digital: 20x) e Memory Stick de 4Gb incluso para guardar, inclusive, fotos panorâmicas de até 360°	Und	5	808,03	4040,15
15	Material Permanente	PURIFICADOR DE AGUA Purificador de água com filtro de carvão ativado, Cor Branco, Conteúdo da embalagem: 1 Purificador de Água, 1 Bandeja Coletora, 1 Refil, 1 Bateria, 1 Manual, 1 Kit de Instalação com 1 redutor de vazão, 3 parafusos, 3 buchas, 3 espaçadores, mangueira 1/4, adaptador 1/2, canopla, tampa e gabarito. Dimensões aproximadas do produto - 30,4 x 17,3 x 16,2 cm Peso aproximado do produto - 1,6 Kg	Und	5	656,52	3282,60
16	Material Permanente	MAQUINA DE SIRENE Máquina com botões e luzes que pisam ao serem acionados, similar a maquina PASSA ou REPASSA. Dimensões: 44 cm x 16 cm x 12 cm (CxLxA). Sirene de alta potência. Botões iluminados com led, acendem junto com a lanterna. Lanternas automotivas. Estrutura 100% de MDF. Itens inclusos: Fonte: Bivolt 110v/220v	Und	1	404,01	404,01
17	Material Permanente	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS Fogão Industrial 03 bocas com forno. Produzido em aço galvanizado, registro niquelado e grelhas e queimadores em ferro fundido. Possui um queimador simples e dois queimadores duplos, acendimento manual, grades individuais, forno com capacidade de 41 litros, prateleiras individuais, botões fixos, pés e o tipo de gás é GLP. Medidas 107x82,5x49 cm	Und	1	1010,03	1010,03
18	Material Permanente	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS A gás com 4 bocas com forno 84l, produto em aço carbono, alta pressão com 4 queimadores e grelhas em ferro fundido.	Und	3	1464,55	4393,65
19	Material Permanente	FOGÃO 4 BOCAS capacidade do forno 61,5 litros, acendimento automático	Und	2	606,02	1212,04



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



20	Material Permanente	<p>BEBEDOURO DE PRESSÃO CONJUGADO INOX Bebedouro De Pressão Certificado Pelo Inmetro. Gás R-134a: Inofensivo À Camada De Ozônio. Depósito De Água Em Aço Inox (Próprio Para Alimentos), Isolado Com Eps, Com Serpentina Externa: Facilita A Higiene, Não Altera As Propriedades Da Água E Possui Dreno De Limpeza. Tomeira (Copo E Jato) Em Latão Cromado, Com Regulagem De Jato D'Água. Ralo Sifonado: Barra O Mau Cheiro Proveniente Da Rede De Esgoto. Tampo Em Aço Inox Polido, Com Relevos Para Evitar Respingos. Gabinete Em Inox 430. Filtro Interno - Filtro De Água Com Carvão Ativado Impregnado Com Prata: Impede A Proliferação De Microrganismos, Reduz Cloro, Elimina Sabores E Odores Indesejáveis. Classificação De Retenção De Partículas: Piv Classificação De Redução De Cloro: Ciii Permite A Utilização De Filtro Externo (Opcional). Bag 40 Conjugado: Tem As Mesmas Características Dos Modelos Individuais. É Adequado Para O Acesso De Crianças. Uso Interno E Externo Conforme Grau De Certificação Do Inmetro Ipx4.</p> <p>Dimensões Sem Embalagem Largura: 630 Mm Altura: 1120 Mm Profundidade: 320 Mm Peso Líquido: 17.7 Kg</p>	Und	6	1212,04	7272,24
21	Material de consumo	<p>DVD Player - DIVx 2.0, USB, Saída de vídeo Composto Com processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz e resposta de frequência: 30 a 20.000 Hz, conta também com o Smart Picture, conexão USB Media Link a reprodução de mídia em drives USB flash, e os formatos de reprodução como CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG., sistema de som Dolby Digital, possui taxas de bits de MP3: 8 a 320 kbps, taxas de transferência de WMA: 32 a 192 kbps.</p>	Und	5	282,81	1414,05
22	Material Permanente	<p>FRIGOBAR 80 lts Consumo (Kw/h) 17.5 kWh/mês(110V e 220V), Potência (w) 70.0 W (110V) / 65.0 W Cor branco, Com congelador, Voltagem 110v Dimensões aproximadas da produto - cm (AxLxP) 63,2x48,2x51,9cm Com Gás Inofensivo À Camada De Ozônio.</p>	Und	3	1111,04	3333,12




Prefeitura Municipal de Jaguariáva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



23	Material Permanente	Smart TV LED 32 Full HD Entradas HDMI / USB 120Hz TV LED, Tamanho da Tela 32", Resolução 1080p, Consumo (Kw/h) 50W, Frequência em HZ 120Hz, Grava Programas, Idiomas do Menu Português, Inglês e Espanhol, Timer On/Off, Sleptimer, Bloqueio de Canais, Contraste 100.000:1, Brilho 300, Conversor Digital Integrado, Potência de Áudio 20w, Som Estéreo, SAP, Closed Caption, Surround, Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 45,4x73,8x6,4cm, Controle Remoto, Pilhas, Cabo de Força e Manual de Instruções, 2 Entradas HDMI, USB, 181 Canais, Voltagem Bivolt, Garantia do Fornecedor 12 meses	Und	5	1908,96	9544,80
24	Material Permanente	LAVADORA DE ROUPAS 12KG TURBO DUPLO ENXÁGUE BRANCO Aprovadas pelo INMETRO, possui 12 programas de lavagem com a exclusiva Tecla Economia, com Gabinete Zyncplus de aço galvanizado mais resistente e durável, com 3 anos de garantia. E o cesto com 1 anos de garantia, feito em polipropileno especial que enferruja nunca. Possui filtro pega-fiapo	Und	5	2009,97	10049,85
25	Material Permanente	FORNO ELETRICO 46 Litros 2.400W Autolimpante Branco -Parte Interna com revestimento autolimpante -Termostato de precisão (50° a 300°) -4 Resistências blindadas (02 sup. 1200w e 02 inf. 1200w) -Chave de controle de calor das resistências superiores e inferiores -Painel com visor iluminado -Porta de Vidro cristal temperado -Isolamento térmico total -Luz Interna 110V -Prateleira removível	Und	3	909,03	2727,09
26	Material Permanente	MÁQUINA DE ALGODÃO-DOCE INDUSTRIAL ADB-02 INOX Estrutura em Inox e bacia de alumínio, capacidade para 150 algodões-doces por hora, potência 1240w, desmontável, pés antidesslizantes, , 110v, Certificação do INMETRO	Und	1	1111,04	1111,04
27	Material Permanente	GELADEIRA / REFRIGERADOR DUPLEX CYCLE DEFROST 2 portas, 353L refrigerador e 115 litros de freezer, 110 v, Com Gás Inofensivo À Camada De Ozônio.	Und	4	2919,00	11676,00
28	Material Permanente	FREEZER HORIZONTAL TAMPA DUPLA 305 litros, 110 v, Com Gás Inofensivo À Camada De Ozônio.	Und	3	2828,09	8484,27
29	Material Permanente	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 219litros, 110 v, Com Gás Inofensivo À Camada De Ozônio.	Und	2	2121,07	4242,14
30	Material Permanente	FREEZER 2 PORTAS HORIZONTAL 519 litros, tampa dupla , 110 v, caixa interna em aço zincado, Com Gás Inofensivo À Camada De Ozônio.	Und	2	3029,09	6058,18




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



31	Material Permanente	GELADEIRA FROST FREE 300L Classe A, 110v, Com Gás Inofensivo À Camada De Ozônio.	Und	4		
32	Material Permanente	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA 1600W 25L - TURBO 1600 aspirador de sólidos e líquidos. Vem com motor de um estágio e potência elétrica de 1600W, que gera um poder de sucção de 285 mbar. Com capacidade para 20L. 110 v	Und	2	696,92	1393,84
33	Material Permanente	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1600 LIBRAS Profissional, 1600 libras, mangueira com 7,5 metros, 02 tipos de jato na mesma tubeira. Regulagem dos jatos. Aplicador de detergente integrado. Engate rápido. Gatilho com trava de segurança. Carrinho para transporte com rodízios. 110 Volts	Und	3	1009,02	3027,06
34	Material de consumo	VENTILADOR DE PAREDE ventiladores de parede -Ventilador de parede oscilante 60 cm, silencioso, 2 rolamentos no motor, Hélices injetadas, Grade de arame 120 fios, Protetor térmico, Controle de velocidade com chave eletrônica rotativa que varia a velocidade de 600 a 1400 rpm, Área de ventilação 20m quadrados, Ângulo de abrangência 120°, Consumo 0,20 Kwh, Bivolt. Garantia 1 ano	Und	10	262,61	2626,10
35	Material Permanente	PROJETOR MULTIMÍDIA 3500 LUMENS WIRELESS Tipo de Projetor Projetor de Mesa Resolução Máxima XGA (1024 x 768 pixels) Luminosidade 3500 Lumens Lâmpada 200W UHE Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual - Zoom: 1,0-1,2 - Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68 - Tamanho (distância de projeção): 30" - 300" (0,84 -10,42 m) Requisitos do Sistema Compatível com Computadores, notebooks, TVs, Vídeo Games e outros equipamentos que suportam Projetor Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1 S-Vídeo: Mini DIN x 1 Video Composto: RCA (amarelo) x1 USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi) USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle) Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) Conteúdo da Embalagem Projetor Controle remoto com 2 pilhas AA Cabo de Alimentação Cabo RGB VGA (computador) Cabo USB Maleta de Transporte CD-ROM com documentação do projetor Módulo Wireless LAN Voltagem Bivolt Garantia do Fornecedor 36 meses	Und	2	4545,15	9090,30
36	Material de consumo	LIQUIDIFICADOR 2 L; 3 velocidades, jarra san cristal, laminadas integradas de aço inox, 550w, 110 v	Und	1	111,10	111,10
37	Material de consumo	CHALEIRA ELETRICA 1,7L 110 v	Und	1	110,10	111,10




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

38	Material de consumo	FERRO A VAPOR Base em alumínio polido, reservatório de 200ml, limpeza automática, 23 saídas de vapor na base, cabo anatômico, duplo visor de nível da água	Und	6	151,51	809,06
----	---------------------	---	-----	---	--------	--------



VALOR TOTAL DOS LOTES : R\$ 134.992,10(Cento e trinta e quatro reais e novecentos e noventa e dois reais e dez centavos).

OBS:

* **Documentação:** a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida e habilitação folder do produto onde constem suas especificações.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do contrato de aquisição é de 06 (meses) meses contados da data de assinatura do contrato.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS PROPOSTAS, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.

ANEXO 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/2017

Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos preferencialmente via email (comprasjag@gmail.com) **no prazo máximo de 02 horas**, após término da sessão pública. Os mesmos documentos deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, **no prazo máximo de 03 (três) dias úteis**, contados da data da sessão pública virtual, **juntamente com a proposta de preços corrigida e amostra**, para o seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Endereço: Praça Isabel Branco, 142 Jaguariaíva - PR


A/C: Pregoeiro Elio Zub Junior

9. Os documentos de habilitação a ser incluídos no Envelope 02, são constituídos de:

9.1. Habilitação Jurídica:

a) Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial, com as alterações realizadas ou devidamente consolidado.






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



9.2. Regularidade Fiscal:

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
- b) Inscrição Estadual, CICAD ou equivalente. Em se tratando de Empresa Prestadora de Serviços que esteja isenta da Inscrição, apresentar **Declaração de Isenção**, sob as penas da Lei.
- c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.
- d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, através da Certidão expedida pela Secretaria de Estado da fazenda.
- e) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, através de Certidão expedida pela Prefeitura Municipal (tributos mobiliários e imobiliários).
- f) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);
- g) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
- h) **Alvará de funcionamento**

9.3. Habilitação quanto a Qualificação Econômica-Financeira:

- a) **Certidão negativa falência/concordata/recuperação judicial** expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. (se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias da emissão)
- b) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional que adotarem a Escrituração contábil Simplificada, nos termos do art. 27 da Lei Complementar n.º 123, fica dispensada da apresentação, porém, deverá ser apresentada declaração, devidamente assinada pelo contador e representante da empresa que adotam esta escrituração, juntamente com cópia da Declaração de Imposto de Renda entregue à Receita Federal.

9.4. Habilitação técnica

- a) Apresentação de **atestado de capacidade técnica**, compatível com o ramo de atividade e que comprove já ter fornecido produtos da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação e assinatura com firma reconhecida.
- b) A empresa vencedora se obriga a fornecer os bens de acordo com as especificações, constante de sua proposta, obedecendo rigorosamente, o prazo de entrega e cumprir demais condições estabelecidas no edital.

9.5. Habilitação Complementar:

- a) **Declaração conjunta** (Anexo 06)
- b) **Declaração ou Certidão Simplificada** (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que encontra-se enquadrada como **Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo)**.

9.6. Todos os documentos de habilitação deverão estar em **plena vigência**.


9.7. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia autenticada, por qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



conferência com os originais.

9.8. É facultado o Pregoeiro em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação.

9.9. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

9.10. Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da próxima classificada.

9.11. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem valer-se da Lei Complementar nº. 123/2006, deverão ter apresentado no credenciamento (fora dos Envelopes nº. 01 e 02), **DECLARAÇÃO** (assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa conforme o modelo Anexo), **OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA** (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que encontra-se enquadrada em uma dessas situações.

9.11.1. Se comprovado que a empresa participante realmente for EPP ou ME, e havendo alguma restrição quanto à habilitação fiscal, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. Tal informação deverá obrigatoriamente constar em Ata.

9.11.2. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA

(CASO VENHA A SER VENCEDORA, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CORRIGIDA)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/2017

Apresentamos nossa proposta corrigida do Pregão Eletrônico nº72/2017, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.


1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ENDEREÇO COMPLETO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)


Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.



VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES


ANEXO 04 (A)

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES



Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)	
Nome:(Razão Social)	
Endereço:	
Complemento	
Cidade:	Bairro:
CEP:	UF
Inscrição estadual:	CNPJ/CPF:
Telefone comercial:	RG
Celular:	Fax:
Representante legal:	E-mail:
Cargo:	Telefone:
Ramo de Atividade:	

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
 - i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
 - ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
 - iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
 - iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e
 - v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- ii. apresentar lance de preço;
- iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
- v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- vi. apresentar e retirar documentos;
- vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- viii. assinar documentos relativos às propostas;
- ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.




Corretora:	
Endereço:	
CNPJ:	

6. O presente Termo de Adesão é válido até / / , podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data:

Assinatura: _____

(reconhecer firma em cartório)



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni


Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 04 (B)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema



Razão Social do Licitante:	
CNPJ/CPF:	
Operadores	
1	Nome:
	CPF:
	Telefone:
	Fax:
	Função:
	Celular:
	E-mail:
2	Nome:
	CPF:
	Telefone:
	Fax:
	Função:
	Celular:
	E-mail:
3	Nome:
	CPF:
	Telefone:
	Fax:
	Função:
	Celular:
	E-mail:

O Licitante reconhece que:

- i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
- v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.


Local e data:

Responsável: _____

Assinatura: _____

(reconhecer firma em cartório)






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº72/2017



EDITAL DE: _____ Nº ____/2017


DECLARAÇÃO CONJUNTA:

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
2. Declaramos que não existem atos impeditivos para participação deste procedimento licitatório.
3. Declaramos que nos comprometemos em substituir nos prazos previstos os produtos que estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital.
4. Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
5. Declara, que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos exigidos.

Em ____ de _____ de ____

Diretor ou Representante Legal

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, email, site, etc.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP PREGÃO ELETRONICO Nº72/2017



(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo),

Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão,

que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006

Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, email, site, etc.




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 07



MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO

Pregão Eletrônico nº. 72/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. .../17

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno com sede à Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - inscrita no C.N.P.J./MF nº 76.910.900/0001-38, neste ato representado pelo Sr. José Sloboda, brasileiro, casado, portador do RG nº. 4336839-7-Pr, e CPF nº. 526.333.009-82, residente e domiciliado na Av Conde Francisco Matarazzo, nesta Cidade, Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções, Carlos Perez Gomez, brasileiro, casado, Bacharel em Administração, portador do RG nº. 7.574.174-0-SSP-PR e CPF nº. 411.911.619-00 Secretário Municipal de Finanças.

CONTRATADA:

(...), pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob nº. (...), com sede no Endereço (...), representado pelo (Sócio Administrador, Diretor) Sr. ou Srª (...), CIRG nº. (...), inscrito no CPF. nº. (...), residente e domiciliado na Rua (...), os contratantes estão sujeitos às normas da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTO LEGAL O presente contrato tem como objeto (...) o fornecimento a serem entregues pela CONTRATADA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº..

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, todos os documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, vinculados ao Processo do Pregão Eletrônico nº., com suas especificações, cotações, propostas e documentos pertinentes as espécies, parecer jurídico, publicações, etc.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento da importância contida na Cláusula Quarta correrá à conta dos recursos provenientes da dotação orçamentária:

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO


O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R\$ (...).

§ 1º - No preço ofertado na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 2º - O pagamento será efetuado até 10 dias após o fornecimento do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a quantidade fornecida no período.

§ 3º - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente na entrega, após a apresentação da fatura do(s) objeto(s) fornecido(s) devidamente protocolada, desde que atendidas às condições para a liberação.

- a) o faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 2 (duas) vias, nas sede da contratante.
- b) o faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:
 - b.1) nota fiscal com o nome do objeto fornecido de acordo com o número do procedimento, número deste Contrato, e outros que julgar conveniente, sem apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificado pela CONTRATANTE.
 - b.2) A fatura com o nome do(s) item(s) de acordo com o número do procedimento do PREGÃO ELETRÔNICO, número



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



deste Contrato, e outros que julgar conveniente;

- b.3) Termo de recebimento atestado pela Comissão Municipal competente.
b.4) Comprovar regularidade fiscal, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

O fornecimento será efetuado com requisições e ordens, conforme a necessidade, obedecidas as especificações contidas em cada Ordem de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE, através do departamento competente, no prazo máximo de dias a partir da ordem ou solicitação.

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização por escrito, do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

Fica a Contratada obrigada a fornecer garantias, às suas expensas, as alterações, substituições a qualquer produto que apresente anomalia, bem como falhas ou imperfeições constatadas em suas características.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O contratante se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interposição judicial ou extrajudicial nos seguintes casos: a) quando a Contratada falir ou for dissolvida; b) quando a Contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem a prévia anuência da Contratante; c) quando houver atraso na entrega do objeto pelo prazo superior a 10 (dez) dias, após solicitação verbal ou escrita, por parte da Contratada sem justificativa aceita, d) quando houver inadimplência de cláusula ou condições contratuais por parte do Contratado.

§ 1º - A Rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

§ 2º - A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal nº. 8666/93.

§ 3º - A Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 4º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à Contratada direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante Termo Aditivo, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a vigência decorrente das obrigações assumidas pelo Contratado, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas perante o Contratante.

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação do objeto, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO

A vigência deste contrato é 12 (doze) meses, com o prazo de entrega até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

A publicação será até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


A CONTRATADA OBRIGA-SE A:



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



a) Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento dos objetos contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;

b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93.

c) efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme o artigo 71 da Lei Federal nº. 8.666/93.

d) manter durante a vigência do presente contrato todas as obrigações estabelecidas neste instrumento, bem como as determinações da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Prefeitura obriga-se a publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, conforme art.61, parágrafo único da Lei 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. O licitante vencedor estará sujeito as penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, seus parágrafos e incisos.

13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

13.3. Multa de 10% (dez) por cento, sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto.

13.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.

13.5. As multas mencionadas nos itens 13.2, 13.3 e 13.4 poderão ser descontados dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

13.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas, civis ou penais, previstas na legislação brasileira.


13.7. Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública nos casos de:

- a) apresentação de documentação falsa;
- b) retardamento na execução do objeto;
- c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- d) comportamento inidôneo;
- e) fraude na execução do contrato;
- f) falha na execução do contrato.

Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL


As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo perante o foro da Comarca de Jaguariáiva/PR, não obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Jaguariáiva/PR, (...) de (...) de 2017.

CONTRATANTE


CONTRATADA

Testemunhas:

CPF/RG:

Testemunhas:


CPF/RG:



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES FOLHA DE INFORMAÇÃO



segue para Parecer de Edital
Re: Compras
Para: Juízes

17/07/17

Vinicius Weigert
DEPT. DE COMPRAS E LICITAÇÕES





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 4233 - Fax (43) 3535 - 2130
Jaguariáiva - PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - Jurídico@jaguariaiva.pr.gov.br

PROCURADORIA MUNICIPAL



PARECER

RELATÓRIO: Tratam os autos sobre requerimento do Departamento de Compras e Licitações acerca de minutas do contrato do Pregão Eletrônico nº. 84/2017.

Insta salientar que o requerimento se encontra na fase preparatória do Pregão, ou seja, sem classificação de empresas concorrentes para registro de preços para aquisição de materiais permanentes e de consumo para atender as necessidades da secretaria de Desenvolvimento Social.

Estes são os sucintos termos, passa-se a opinar.

FUNDAMENTAÇÃO

A licitação na modalidade Pregão Eletrônico, assim como o Presencial, foi instituída pela Lei nº 10.520/02, havendo a diferença de que naquela não há a necessidade no momento da licitação o comparecimento físico das empresas interessadas, enquanto esta, sim.

Além disso, por se tratar de licitação para aquisição de bens e serviços, visa maior participação sobremaneira, barateando todo o processo licitatório.

É modalidade ágil, transparente e que possibilita negociação eficaz entre os licitantes, além disso, tornou o procedimento mais barato por afastamento de várias peculiaridades burocráticas do presencial.

Como proposta regulamentadora no Governo Federal temos o Decreto nº 5.450/05, que estabelece que será obrigatória a sua adoção na contratação de bens e serviços comuns.


Dessa forma, no âmbito federal não há discricionariedade administrativa na escolha da modalidade pregão. No mesmo sentido tem se manifestado o Tribunal de Contas da União - TCU:



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 1233 - Fax (43) 3535 - 2130
Jaguariáiva - PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - Jurídico@jaguariaiva.pr.gov.br

PROCURADORIA MUNICIPAL



“2. O pregão eletrônico é obrigatório para licitações que visam a aquisição de bens e serviços comuns, só não sendo utilizado se, comprovada e justificadamente, nos termos do Decreto nº 5.450/2005, houver inviabilidade, que não se confunde com a opção discricionária.” (Acórdão TCU nº 1.700/2007 – Plenário).

O uso do pregão não é vinculado ao valor da contratação, ou seja, pode ser utilizado qualquer que seja o *quantum* do objeto a ser licitado, exigindo-se apenas que os bens ou serviços sejam considerados comuns, conforme descrição legal.

Para a verificação de tal adequação, a Lei nº 10.520/02, o Decreto nº 3.555/00 e o Decreto nº 5.450/05 conceituam tais bens ou serviços (vide artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/2002; art. 3º, §2º, do Decreto nº 3.555/00; e artigo 2º, §1º, do Decreto nº 5.450/05).

O fornecedor interessado em participar do pregão eletrônico deve cadastrar-se por meio do web site do órgão solicitante. O fornecedor normalmente recebe uma senha, que permite o acesso à opção para certificação da empresa. Após a confirmação da certificação, o fornecedor está habilitado a participar dos pregões referentes àquele órgão.

O pregão eletrônico acontece como numa espécie de sala de bate-papo, onde as propostas são apresentadas pelos concorrentes.

Inicia-se com a fixação da menor proposta. O pregoeiro então instiga os concorrentes a fazer lances até que não haja mais propostas. O pregão ocorre como um leilão ao contrário, onde ganha o fornecedor que oferecer o menor preço pela mercadoria ou serviço. Normalmente, a identidade dos autores dos lances não é revelada aos demais concorrentes.


Em seguida, verifica-se a habilitação da empresa vencedora. Se ela não estiver perfeitamente habilitada, a habilitação da segunda colocada é verificada. Ao final da sessão, os proponentes podem manifestar a intenção de interpor recursos,



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Praca Getúlio Vargas, 60 - Centro - Cx Postal 8 - Fone: (43) 3535 - 1233 - Fax: (43) 3535 - 2130
Jaguariáiva - PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ: 78.910.900/0001-38 - juridico@jaguariaiva.pr.gov.br

PROCURADORIA MUNICIPAL



com prazo determinado. Finalmente, após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, a contratação é efetuada.

É visível a ligação estreita entre o pregão presencial e eletrônico, uma vez que não são duas modalidades de pregão. Sobre esse entendimento, Gasparini (2008) afirma que são apenas duas espécies, onde pregão é gênero e pregão presencial e pregão eletrônico são as espécies.

Por desenvolver-se pela internet, o pregão eletrônico se torna mais vantajoso em relação ao pregão comum por ampliar a participação de fornecedores, através da universalização da informação, aumentando a facilidade de acesso, bem como fomenta a competitividade.

No pregão eletrônico há uma grande economia no uso do papel, diferentemente do pregão presencial, porque todos os procedimentos são enviados e recebidos eletronicamente, o que simplifica as atividades do pregoeiro, já que o sistema é que registra os lances dos licitantes, e torna o processo mais transparente e seguro.

A tecnologia da informação é um pré-requisito para a participação das empresas nos certames virtuais e induz as mesmas a se modernizarem, considerando que atualmente é imprescindível investimentos em tecnologia e inovação para qualquer empresa que queira manter-se competitiva no mercado.

A modalidade Pregão influencia de maneira positiva para uma maior transparência no processo licitatório, pois sendo no Pregão Presencial os licitantes estão presentes na disputa e no Pregão Eletrônico as licitações podem ser acompanhadas através da internet. A transparência no processo licitatório é de grande valia para coibir a corrupção, mal que assola a Administração Pública do Brasil.


Para a contratação de bens e serviços de tecnologia da informação, notadamente, Sistemas em Gestão Pública, desde que possuam padrões de desempenho e de qualidade objetivamente definidos pelo edital, com base em



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 1233 - Fax (43) 3535 - 2130
Jaguariáiva - PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - juridico@jaguariaiva.pr.gov.br

PROCURADORIA MUNICIPAL



especificações usuais no mercado, deve ser obrigatoriamente realizada pela modalidade Pregão. Nesta toada, tem-se o entendimento esposado pelo TCU no Acórdão nº 2658/2007 – Plenário, que assim está disposto, *ipsis litteris*:

“[...] Deve-se destacar, também, que o próprio Tribunal tem contratado serviços de TI com características semelhantes a estes da Caixa utilizando-se da modalidade pregão, por entender que se trata de serviços comuns. Como exemplo, destacam-se três: os Pregões nos 27/2007, 68/2007 e 85/2007.[...]”

Devemos ter como prioridade a utilização da modalidade de pregão nas contratações públicas, quando assim for cabível.

A utilização da modalidade licitatória do pregão eletrônico trouxe alguns benefícios à Administração Pública. O procedimento está mais célere. Houve o aumento do grau de impessoalidade, já que a condução do certame é feita pela via eletrônica. Essa informatização chegou à licitação pública por meio da modalidade pregão na forma eletrônica (NIEBUHR, 2012).

Sobre o tema, o atual Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, afirmou que: **“é preciso revestir as licitações e contratos públicos de total transparência, mediante a universalização das tecnologias da informação e comunicação e possibilitar à sociedade o acesso a todos os atos dos procedimentos licitatórios”**. Percebe-se que o avanço tecnológico revolucionou o sistema de compras públicas, possibilitando a qualquer pessoa o acompanhamento e acesso aos processos, proporcionando a transparência desejada.

Gasparini (2008) conceitua pregão eletrônico como:

“A espécie de pregão em que a disputa pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços comuns à Administração Pública é feita a distância, em sessão pública, por meio de



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 1233 - Fax (43) 3535 - 2130
Jaguariáiva - PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - juridico@jaguariaiva.pr.gov.br

PROCURADORIA MUNICIPAL



proposta de preços e lances visando melhorá-las, apresentados pela internet”.

A realização do pregão eletrônico dá-se por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, em que a interação entre os agentes públicos responsáveis pela realização da licitação (pregoeiro e equipe de apoio) e os licitantes (fornecedores) ocorre por meio da Internet.

Permite, dessa forma, maior oferta no universo de participantes e proporcionando transparência, celeridade e publicidade ao curso do certame, tendo em vista que qualquer pessoa interessada pode acompanhar o desenvolvimento da sessão pública, e ter acesso a todos os atos e procedimentos praticados desde a abertura até o encerramento dos trabalhos pertinentes ao procedimento licitatório.

A segurança do armazenamento e tráfego das informações no sistema é garantida pela criptografia, método considerável seguro e inviolável, de modo que somente o remetente e o destinatário podem decifrar a informação, preservando a confidencialidade dos dados enviados entre os licitantes e o pregoeiro.


A disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública virtual, onde os valores ofertados decrescem a cada rodada e só será proclamado vencedor, o fornecedor que ofertar o material ou serviço pelo menor valor. Essa modalidade tem revolucionado as formas de contratações públicas por ser o instrumento que traz maior celeridade e transparência aos processos licitatórios, além de proporcionar redução nos custos tanto para o licitante como para a contratante, visto que toda a comunicação no decorrer do certame dá-se por meio virtual e, desta forma, não há a necessidade da presença física dos licitantes em sessão pública.



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - Cx Postal 8 - Fone: (43) 3535 - 1233 - Fax (43) 3535 - 2130
Jaguariáiva - PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - juridico@jaguariaiva.pr.gov.br

PROCURADORIA MUNICIPAL




DA CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, estando o processo dentro dos permissivos legais, aprova-se juridicamente as minutas e os contratos, cabendo informar que esta Procuradoria **não possui competência para opinar sobre estimativa de preços, termo de referência, natureza ou qualificação técnica, quantidade e qualidade do objeto do certame, ou ainda, dados contidos em planilhas, entre outros que para se analisar requer-se conhecimento técnico específico.**

É o parecer, salvo melhor juízo.

Jaguariáiva – PR, 23 de junho de 2017.

TANIA MARISTELA MUNHOZ
PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO



Itapejara D'Oeste

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017

O Município de Itapejara D'Oeste, Estado do Paraná, torna público, que fará realizar licitação na modalidade de Edital de Pregão Presencial, tipo menor preço por Lote, no dia 27 (vinte e sete) de Julho de 2017, às 14h:00min (quatorze) horas, tendo como objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada na comercialização de 01 (um) veículo utilitário, novo, para uso do Departamento Municipal de Obras e Viação.

Outras informações poderão ser obtidas através do Edital de Pregão Presencial Nº 027/2017, no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 13h:30min às 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de Itapejara D'Oeste - PR. Maiores informações em contato pelo Telefone (046) 3526 - 8300.

Itapejara D'Oeste-PR, 11 (onze) de Julho de 2017.
Vladimir Lucini

Presidente da Comissão de Licitação
Decreto Nº 010/2017

63314/2017

Jacarezinho

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 2568/2017

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 61/2017

Compra

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de 2 veículos 0 Km, tipo Van, para uso da APAE - JACAREZINHO e AJADAVI - JACAREZINHO, conforme Convênio assinado com o MDSA nº 827929/2016, processo nº 71001.004144/2016-49 e de acordo com as especificações do Anexo I - Memorial Descritivo do Edital de Licitação. **VALOR:** O valor máximo do presente certame será de R\$ 245.980,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos e oitenta reais).

MODALIDADE: Pregão Eletrônico, tipo Menor preço - Lote - Compra. **ABERTURA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Às 08h30min, horas do dia 17/07/2017.

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às 23h59min do dia 31/07/2017.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h30min horas do dia 01/08/2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 13h30min do dia 01/08/2017.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados em retirar o referido Edital, deverão solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br) Fone (43) 3911-3018, ou no site www.bll.org.br, sem nenhum custo por parte do solicitante.

LOCAL: Prefeitura Municipal de Jacarezinho - Sala de Reuniões do Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 - Jacarezinho/PR.

Jacarezinho, 12 de julho de 2017.

Rafaela Sedassari Moraes

Pregoeira

63538/2017

Jaguariaíva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2017

EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

OBJETO: Contratação de laboratório de Próteses Odontológicas para confeccionar as próteses totais distribuídas pelo Programa Jaguariaíva Sorriente. **ABERTURA DA LICITAÇÃO:** 26/07/2017 às 09:09 horas. - **LOCAL DE ABERTURA:** Prefeitura Municipal. - **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** Os Editais poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de Jaguariaíva. Maiores informações no Departamento de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142, Bairro Cidade Alta - Telefone (43) 3535 - 9400 - Ramal: 9455, no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaíva, 12 de julho de 2017

Élio Zub Junior
Pregoeiro

63011/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017 EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 31 de julho de 2017.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min do dia 27/07/2017 às 10h:30min do dia 31 de julho de 2017.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 31 de julho de 2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 31 de julho de 2017.

LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9454 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaíva, 12 de julho de 2017.

Élio Zub Junior
PREGOEIRO

62702/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017 EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

OBJETO: Registro de preço para aquisição de Gêneros Alimentícios para atender diversas Secretarias.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 01 de Agosto de 2017.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min às 10h:30min do dia 01 de agosto de 2017.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 01 de agosto de 2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 01 de agosto de 2017.

LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9454 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaíva, 12 de julho de 2017.

Élio Zub Junior
PREGOEIRO

62706/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS: Eventual aquisição de brinquedos para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

ABERTURA DA LICITAÇÃO: 26 de julho de 2017.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 17 de julho de 2017 até as 17h00min do dia 25 de julho de 2017.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h01min às 08h15min do dia 26 de julho de 2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 26 de julho de 2017.

LOCAL DE ABERTURA: Sistema de Pregão Eletrônico BLL (Bolsa de Licitações e Leilões).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: (www.bll.org.br) Ou através do email: comprasjag@gmail.com - Maiores informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9452 no horário: das 09h:00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaíva, 12 de julho de 2017.

Élio Zub Junior
PREGOEIRO

62774/2017



35, 37, 39, 43 e 46, com o valor total de R\$ 68.763,80 (sessenta e oito mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); AS-SUNÇÃO E MORETTO LTDA, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ sob nº 08.219.262/0001-53, vencedor dos itens 04, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 32, 33, 34, 38 e 40, com o valor total de R\$ 28.812,80 (vinte e oito mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos); TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI-EPP, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ sob nº 12.069.550/0001-46, vencedor dos itens 39 e 48, com o valor total de R\$ 44.355,00 (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais); CONFIANÇA COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELI - ME, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ sob nº 17.813.674/0001-08, vencedor dos itens 02, 07, 14, 17, 22, 25, 26, 36, 41, 42, 44 e 45, com o valor total de R\$ 45.991,60 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 349/2017 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande-PR, 4 de julho de 2017.
MARCIO CLAUDIO WOZNIAK
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zoilo Meira Simões, 410, Figueira-PR, através de sua Pregoeira, legalmente designado através da Portaria nº 120/2017 de 07/07/2017, torna público aos interessados que receberá proposta até 09:00 horas do dia 27/07/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILMES PARA RAIOS X BEM COMO QUÍMICOS PARA A MESMA FINALIDADE, USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueira, Paraná, horário das 08:00 às 11:00h e das 13:00 às 17:00h, ou pelo fone 43-35471114 ou e-mail licitacao@figueira.pr.gov.br, disponível também no site: www.figueira.pr.gov.br EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA.

Em 11 de julho de 2017.
CASSIA SILVANA LAZARO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2017 - UASG 987565

ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA.
A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 26 de julho de 2017, às 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço GLOBAL POR ITEM, que tem por objeto a aquisição de produtos de higienização, desinfecção e esterilização para utilização na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - UPA. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos vinculados a SESA/AAPS - E Atenção Primária em saúde estadual e FNS/MAC - Teto Municipal Limite UPA/PO. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 14:00 horas do dia 26 de julho de 2017. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br - licitações, ou através do site: www.comprasnet.gov.br. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 10 de julho de 2017.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2017 - UASG 987565 - SRP

LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 28 de julho de 2017, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço POR ITEM UNITÁRIO, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de tubos de concreto armado de 1,00m x 1,50m e 2,00m para o Município de Francisco Beltrão. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos vinculados ao próprio Município. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 28 de julho de 2017. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br - licitações, ou através do site: www.comprasnet.gov.br. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 11 de julho de 2017.
NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 08/2017, de 06/01/2017, publicada na editoria Tribuna do Norte no dia 07/01/2017, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de julho de 2017, às 09:00 horas no endereço, na Avenida Brasil, 967, Grandes Rios-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentação e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 52/2017, na modalidade Pregão Presencial - Menor preço por item.
Objeto: a aquisição de equipamentos e materiais permanentes novos para requalificação das Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Atenção Primária da Família do Município, conforme proposta nº 09535.84400/1150-02, do Ministério da Saúde, com entrega em até 30 (trinta) dias.

Informações Complementares: O Edital e demais informações encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Grandes Rios, situada à Avenida Brasil, 967, Centro, Grandes Rios, Pr, de segunda a sexta-feira no horário de funcionamento da Prefeitura.
A fim de agilizar os procedimentos da sessão pública do pregão, o proponente poderá utilizar o programa proposta eletrônica, o qual estará disponibilizado junto ao Departamento de Licitação para preenchimento dos valores unitários e totais dos itens, bem como as respectivas marcas a serem ofertadas.

Grandes Rios, 12 de julho de 2017.
ANTONIO CLAUDIO SANTIAGO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2017

TIPO MENOR PREÇO - EM REGIME DE CONTRATAÇÃO MENOR PREÇO POR LOTE. Registro de preços para a aquisição de uniformes, materiais e equipamentos de proteção individual (EPIs), material gráfico e artigos de promoção à saúde, os quais serão empregados no programa Vigilância Epidemiológica atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde - recursos do Programa VIGIÁSUS. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00min do dia 26/07/2017 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h29min do dia 26/07/2017 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 26/07/2017. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site www.bll.org.br no link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaiá, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Guaiá-PR, em 12 de julho de 2017.
ANILDO MORAIS PERACOLI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017

A Prefeitura Municipal de Guaporema torna público que fará realizar no dia 26 de julho de 2017, às 09:00 horas em sua sede, situada à Rua Para, 86, licitação na modalidade Pregão nº 28/2017, do tipo Menor Preço, Por Item na forma presencial. Objeto: Aquisição de placa de inauguração, sinalização e placa de veículos em atendimento à Administração Pública Municipal. Informações pelo Fone/Fax (44) 3684-1210 - Departamento de Licitações e Compras. Protocolo de retirada via internet site: www.guaporema.pr.gov.br/Edital e Licitação - Pregão 2017. E-mail: claudio.batista261@hotmail.com ou pmguaporema@uol.com.br.

Guaporema-PR, 12 de julho de 2017.
CLAUDIO BATISTA PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017

Processo Administrativo nº 291/2017. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OKM A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO DE VISITAS DOMICILIARES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, com entrega em até 30 Dias, e previsão contratual de até 12 Meses, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. Valor Máximo da Proposta: R\$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais). Protocolo dos envelopes Proposta e Habilitação: até as 09:00 (nove horas) do dia 28/07/2017 (vinte e oito dias de julho de 2017). Credenciamento: até as 09:00 (nove horas) do dia 28/07/2017 (vinte e oito dias de julho de 2017). Abertura da Licitação: as 09:00 (nove horas) do dia 28/07/2017 (vinte e oito dias de

julho de 2017). Local da realização da licitação: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibatí, Estado do Paraná. Retirada do Edital: Disponível na íntegra no site do Município de Ibatí no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br, ou solicitado via e-mail no endereço eletrônico licitacao@ibaiti.com, ou junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibatí/PR.

Ibatí, 10 de julho de 2017.
ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017

EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. OBJETO: Registro de Preço Para Aquisição De Materiais Permanentes E De Consumo Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Desenvolvimento Social. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 31 de julho de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min do dia 27/07/2017 às 10h:30min do dia 31 de julho de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 31 de julho de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 31 de julho de 2017. LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9454 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017

EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OBJETO: Registro de preço para aquisição de Gêneros Alimentícios para atender diversas Secretarias. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 01 de Agosto de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min às 10h:30min do dia 01 de agosto de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 01 de agosto de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 01 de agosto de 2017. LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9454 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS: Eventual aquisição de brinquedos para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 26 de julho de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 17 de julho de 2017 até as 17h00min do dia 25 de julho de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h01min às 08h15min do dia 26 de julho de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 26 de julho de 2017. LOCAL DE ABERTURA: Sistema de Pregão Eletrônico BLL (Bolsa de Licitações e Leilões). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bll.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9452 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaíva, 12 de julho de 2017.
ELIO ZUB JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que estão disponibilizadas as licitações a seguir:

PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMCP-0087/2017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, data e horário de abertura será no dia 03/08/2017 às 13h00.


PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-0088/2017

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de filmes para impressoras DRV (foto-x), data e horário de abertura será no dia 03/08/2017 às 13h10m

PREGÃO PRESENCIAL Nº PG/SMGP-0059/2017

Replicação
Objeto: Aquisição imediata de móveis e equipamentos de saúde. A nova data e horário de abertura será dia 24/07/2017, às 13h00. Aviso publicado no DOU de 22.06.2017, Seção 3, pag 188.
Os Editais poderão ser obtidos através do site www.londrina.pr.gov.br. Qualquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4953 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina-PR, 12 de julho de 2017.
FABIO CAVAZOTTI E SILVA
Secretário



35, 37, 39, 43 e 46, com o valor total de R\$ 68.763,80 (sessenta e oito mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta centavos); AS-SUNÇÃO E MORETTO LTDA., pessoa jurídica com inscrição no CNPJ sob nº 08.219.262/0001-53, vencedor dos itens 04, 08, 09, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 31, 32, 33, 34, 38 e 40, com o valor total de R\$ 28.812,80 (vinte e oito mil oitocentos e doze reais e oitenta centavos); TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI-EPP, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ sob nº 12.069.550/0001-46, vencedor dos itens 30 e 48, com o valor total de R\$ 44.355,00 (quarenta e quatro mil trezentos e cinquenta e cinco reais); CONFIANÇA COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELI - ME, pessoa jurídica com inscrição no CNPJ sob nº 17.813.674/0001-08, vencedor dos itens 02, 07, 14, 17, 22, 25, 26, 36, 41, 42, 44 e 45, com o valor total de R\$ 45.991,60 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos). O processo atendeu a legislação pertinente em toda sua tramitação, conforme Parecer nº 349/2017 da Procuradoria Geral do Município.

Fazenda Rio Grande-PR, 4 de julho de 2017.
MARCIO CLAUDIO WOZNIACK
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Zolito Meira Simões, 410, Figueira-PR, através de sua Pregoeira, legalmente designado através da Portaria nº 120/2017 de 07/07/2017, torna público aos interessados que receberá proposta as 09:00 horas do dia 27/07/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILMES PARA RAIJO X BEM COMO QUÍMICOS PARA A MESMA FINALIDADE, USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zolito Meira Simões 410, Figueira, Paraná, horário das 08:00 às 11:00H e das 13:00 às 17:00H, ou pelo fone 43-35471114 ou e-mail licitacao@figueira.pr.gov.br, disponível também no site: www.figueira.pr.gov.br EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA.

Em 11 de julho de 2017.
CASSIA SILVANA LAZARO
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 136/2017 - UASG 987565**

ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA.

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 26 de julho de 2017, às 14:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço GLOBAL POR ITEM, que tem por objeto a Aquisição de produtos de higienização, desinfecção e esterilização para utilização na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas - UPA. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos vinculados a SESA/APS - E Atenção Prim. em saúde estadual e FNS/MAC - Teto Municipal Limite UPA/PO. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 14:00 horas do dia 26 de julho de 2017. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br - licitações, ou através do site: www.comprasnet.gov.br. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 10 de julho de 2017.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 137/2017 - UASG 987565 - SRP

LICITAÇÃO COM COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E AMPLA CONCORRÊNCIA

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 28 de julho de 2017, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço POR ITEM UNITÁRIO, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de tubos de concreto armado de 1,0m x 1,5m e 2,00m para o Município de Francisco Beltrão. RECURSOS FINANCEIROS: Recursos vinculados ao próprio Município. Abertura das propostas e recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 28 de julho de 2017. Edital na íntegra: à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br - licitações, ou através do site: www.comprasnet.gov.br. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 11 de julho de 2017.
NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2017**

A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 08/2017, de 06/01/2017, publicada na editora Tribuna do Norte no dia 07/01/2017, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de Julho de 2017, às 09:00 horas no endereço, na Avenida Brasil, 967, Grandes Rios-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentação e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação nº 52/2017, na modalidade Pregão Presencial. Menor preço por item.

Objeto: a aquisição de equipamentos e materiais permanentes novos para requalificação das Unidades Básicas de Saúde e Unidade de Atenção Primária da Família do Município, conforme proposta nº 09535.84400/1150-02, do Ministério da Saúde, com entrega em até 30 (trinta) dias.

Informações Complementares: O Edital e demais informações encontra-se a disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Grandes Rios, situada à Avenida Brasil, 967, Centro, Grandes Rios, Pr, de segunda a sexta feira no horário de funcionamento da Prefeitura.

A fim de agilizar os procedimentos da sessão pública do pregão, a proponente poderá utilizar o programa proposta eletrônica, o qual estará disponibilizado junto ao Departamento de Licitações para preenchimento dos valores unitários e totais dos itens, bem como as respectivas marcas a serem ofertadas.

Grandes Rios, 12 de julho de 2017.
ANTONIO CLAUDIO SANTIAGO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2017**

TIPO MENOR PREÇO - EM REGIME DE CONTRATAÇÃO MENOR PREÇO POR LOTE. Registro de preços para a aquisição de uniformes, materiais e equipamentos de proteção individual (EPIs), material gráfico e artigos de promoção a saúde, os quais serão empregados no programa Vigilância Epidemiológica atendidos pelo Fundo Municipal de Saúde - recursos do Programa VIGIÁSUS. EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as 08h00 min. do dia 26/07/2017 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h29min do dia 26/07/2017 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 26/07/2017. O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site www.bll.org.br no link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaira, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br.

Guaira-PR, em 12 de julho de 2017.
ANILDO MORAIS PERACOLI
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017**

A Prefeitura Municipal de Guaporema torna público que fará realizar no dia 26 de julho de 2017, às 09:00 horas em sua sede, situada à Rua Para, 86, licitação na modalidade Pregão nº 28/2017, do tipo Menor Preço. Por item na forma presencial. Objeto. Aquisição de placa de inauguração, sinalização e placa de veículos em atendimento à Administração Pública Municipal. Informações pelo Fone/Fax (44) 3684-1210 - Departamento de Licitações e Compras. Protocolo de retirada via internet site: www.guaporema.pr.gov.br/Edital e Licitação - Pregão 2017. E-mail: claudio.batista261@hotmail.com ou pmguaporema@uol.com.br.

Guaporema-PR, 12 de julho de 2017.
CLAUDIO BATISTA PEREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2017**

Processo Administrativo nº 291/2017. OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 0KM A SEREM ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO IGD BOLSA FAMÍLIA, PARA ATENDIMENTO DE VISITAS DOMICILIARES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, com entrega em até 30 Dias, e previsão contratual de até 12 Meses, conforme especificações e denominação constante no Termo de Referência do presente Edital. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. Valor Máximo da Proposta: R\$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro Mil Reais). Protocolo dos envelopes Proposta e Habilitação: até as 09:00 (nove horas) do dia 28/07/2017 (vinte e oito dias de julho de 2017). Credenciamento: até as 09:00 (nove horas) do dia 28/07/2017 (vinte e oito dias de julho de 2017). Abertura da Licitação: às 09:00 (nove horas) do dia 28/07/2017 (vinte e oito dias de julho de 2017).

julho de 2017). Local da realização da licitação: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaí, Estado do Paraná. Retirada do Edital: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaí no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br, ou solicitado via e-mail no endereço eletrônico licitacao@ibaiti@hotmail.com, ou junto ao Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ibaí/Pr.

Ibaí, 10 de julho de 2017.
ANTONEY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017**

EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. OBJETO: Registro de Preço Para Aquisição De Materiais Permanentes E De Consumo Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Desenvolvimento Social. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 31 de julho de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min do dia 27/07/2017 às 10h:30min do dia 31 de julho de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 31 de julho de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 31 de julho de 2017. LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9434 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017

EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OBJETO: Registro de preço para aquisição de Gêneros Alimentícios para atender diversas Secretarias. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 01 de Agosto de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min às 10h:30min do dia 01 de agosto de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 01 de agosto de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 01 de agosto de 2017. LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9434 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2017

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS: Eventual aquisição de brinquedos para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 26 de julho de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 17 de julho de 2017 até as 17h00min do dia 25 de julho de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08h01min às 08h15min do dia 26 de julho de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min do dia 26 de julho de 2017. LOCAL DE ABERTURA: Sistema de Pregão Eletrônico BLL (Bolsa de Licitações e Leilões). INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bll.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores Informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9432 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

Jaguariaiva, 12 de julho de 2017.
ELIO ZUB JUNIOR
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

AVISOS DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que estão disponibilizadas as licitações a seguir:

PREGÃO PRESENCIAL Nº FG/SMCP-0087/2017

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fraldas descartáveis infantis e geriátricas, data e horário de abertura será no dia 03/08/2017 às 13h00.

PREGÃO PRESENCIAL Nº FG/SMCP-0088/2017

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de filmes para impressoras DRY (raio-x), data e horário de abertura será no dia 03/08/2017 às 13h10m

**PREGÃO PRESENCIAL Nº FG/SMCP-0059/2017
Repúblicação**

Objeto: Aquisição imediata de móveis e equipamentos de saúde. A nova data e horário de abertura será dia 24/07/2017, às 13h00. Aviso publicado no DOU de 22.06.2017, Seção 3, pag 188. Os Editais poderão ser obtidos através do site www.londrina.pr.gov.br. Quaisquer informações necessárias pelo telefone (43) 3372-4953 ou ainda pelo e-mail: licita@londrina.pr.gov.br.

Londrina-PR, 12 de julho de 2017.
FABIO CAVAZOTTI E SILVA
Secretário

ISSN 1676-2355

207



julho de 2017). Local da realização da licitação: Sala de Reuniões do Paço Municipal, Praça dos Três Poderes nº 23, CEP 84.900-000, Ibaiti, Estado do Paraná. Retirada do Edital: Disponível na página no site do Município de Ibaiti no endereço eletrônico www.ibaiti.pr.gov.br, ou solicitado via e-mail no endereço eletrônico licitacao@ibaiti@hotmail.com, ou junto ao Departamento de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Ibaiti/Pr.

Ibaiti, 10 de julho de 2017.

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017

EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. OBJETO: Registro De Preço Para Aquisição De Materiais Permanentes E De Consumo Para Atender As Necessidades Da Secretaria De Desenvolvimento Social. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 31 de julho de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min do dia 27/07/2017 às 10h:30min do dia 31 de julho de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 31 de julho de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 31 de julho de 2017. LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras. INFORMACOES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9454 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2017


EXCLUSIVO (A) PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS OBJETO: Registro de preço para aquisição de Gêneros Alimentícios para diversas Secretarias. ABERTURA DA LICITAÇÃO: 01 de Agosto de 2017. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h:00min às 10h:30min do dia 01 de agosto de 2017. ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10h:30min às 12h:00min do dia 01 de agosto de 2017. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14h00min do dia 01 de agosto de 2017. LOCAL DE ABERTURA: www.bll.org.br, acesso ao bll compras. INFORMACOES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bllcompras.org.br Ou através do e-mail: comprasjag@gmail.com - Maiores informações no Dept.º de Compras e Licitação - sito a Praça Isabel Branco, 142 - telefone (43) 3535-9400 - Ramal: 9454 no horário: das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



PREGÃO ELETRÔNICO Nº84/2017

PROC: 152/2017

EMISSÃO:14/07/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA, mediante o Pregoeiro designado, torna público para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO do TIPO MENOR PREÇO – UNITÁRIO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei Federal nº 10.520/02, a Lei e o Decreto Municipal, respectivamente n.ºs. 34/2017 do dia 02/01/2017, Decreto Municipal n.ºs 319/2011 do dia 01/07/2011 e ainda subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93

TIPO: MENOR PREÇO – UNITÁRIO

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:00 do dia 27/07/2017 até as 10:30 do dia 31/07/2017

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 10:30 até 12:00 horas do dia 31/07/2017.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 14:00 horas do dia 31/07/2017.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: www.bll.org.br "Acesso Identificado"


PREGOEIRO: ELIO ZUB JUNIOR

E-MAIL: comprasiag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br

TELEFONE/FAX: (0XX43) 3535-9454

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.


item	descrição	Especificação	Unidade	Quant	Preço Proposto	Preço Máximo
1	Mat. de consumo	ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS - WNA150 - marca similar a VINIK	Und	15	57,17	857,55
2	Mat. de Consumo	Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de ouvido, Auxiliar e Entrada USB.	Und	4	154,33	617,32
3	Mat. de Consumo	Aparelho telefônico sem fio -Tecnologia deCT 6.0 - Identificação de chamadas DTMF e FSK - Capacidade para até 7 Ramais (base + 6 Ramais) - Discagem rápida para 10 números - Som de teclado Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar) - Atendimento programável - Funções flash, redial e mute - Indicador de carga de bateria (icone no display) - Temporização de chamadas - Tempo de duração da chamada - Flash programável - Código de área - Tom/Pulso - Comunicação interna, transferência e conferência entre Ramais - LED no fone	Und	22	245,67	5404,74
4	Mat. Permanente	Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04 gavetas para pia cozinha de 1,20m, pia em inox.	Und	1	942,00	942,00




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



5	Mat. Permanente	<p>Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC na cor verde escuro de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura na cor verde escuro, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COR: Branca</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	1	1162,67	1162,67
---	--------------------	---	-----	---	---------	---------




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



6

Mat.
Permanente

Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.

Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.

Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma seção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.

- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.

- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR

- licença ambiental IAP


- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;

Und

4

951,33

3805,32




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



7	Mat. Permanente	<p>Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 900 (l) x 450 (p) x 1980 (h), cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos contínuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D-3363:2005; apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 e nr24; apresentar certificação NBR ABNT 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	Und	2	1162,67	2325,34
---	--------------------	---	-----	---	---------	---------



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



8

Mat.
Permanente

Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.

Portas com dobradiças 270º, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COR: Verde Água.

Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.
- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;
- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.
- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR
- licença ambiental IAP
- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;


Und

5

1164,67

5823,35







Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



9	Mat. Permanente	<p>Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo Inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	15	1162,67	17440,05
10	Mat. Permanente	<p>Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras internas, confeccionado em MDP 15mm e fibra de 3mm. Dimensões: 188,8cm x 45cm x 46,5cm (A x L x P).</p>	Und	4	577,67	2310,68




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



11	Mat. Permanente	Armário para cozinha tipo Paneleiro Duplo 4 portas, com espaço para Forno elétrico ou Forno Micro-ondas. Características: 100% MDF, 04 portas com dobradiças metálicas, divisões internas, espaço para forno elétrico ou forno Micro-ondas, puxadores cromados, pés com regulagem de altura. Dimensões: 210cm x 70cm x 38 (A x L x P)	Und	5	681,33	
12	Mat. Permanente	Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em MDF de 25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e fundo de MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e fechadura com travamento simultâneo. Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Todo sistema de montagem através de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix. Sapatas niveladores embutidas em quadro estrutural. Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.	Und	9	1148,33	10334,97
13	Mat. Permanente	Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo Semibrilho Acetinada. Material do Tampo: MDP 20mm revestido em fórmica na cor preta; 2 gavetas e 1 gavetão, com puxador em aço, corrediças telescópicas. Dimensões: 83cm x 120cm x 48,7 (A x L x P).	Und	6	1351,33	8107,98
14	Mat. de Consumo	BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tigela em inox com capacidade para 4 litros, 3 batedores em aço inox, 300w potencia.	Und	4	372,33	1489,32




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



15	Mat. de Consumo	Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de garrafão com furador em plástico, refrigeração de água com opções de água natural e gelada, pés de borracha antiderrapante (similar ou superior a Electrolux).	Und	2	249,00	498,00
16	Mat de Consumo	Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavaletes, medidas aproximadas 64x88 m) com cavalete - cavalete para bloco em madeira cedrinho com seção de 2,3 X 3,8 cm, lixada e selada, juntas parafusadas, dobradiças de ferro, base de Eucatex marrom 3 mm espessura 0,70 m de largura e 1,00 m de altura.	Und	2	42,30	84,60
17	Mat de Consumo	Cabo RJ45 (04 pares) 100m	Und	5	64,33	321,65
18	Mat. Permanente	<p>Cadeira giratória executiva Assento - compensado multilaminado 12 mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Acabamento nas bordas em perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto - estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência, Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolimero Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm Revestimento em poliéster Base - base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolimero na cor preta, apoiada sobre 5 rodizios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica injetada junto à estrutura, que facilita o gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca Telescópico injetado em polipropileno copolimero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo - mecanismo flange de apoio da cadeira com "T" regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manípulo; Acabamento - acabamento em pintura a pó do tipo hibrida com camada de 60 micron e cura em estufa a 200 c, na cor preto liso Semibrilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionado maior aderência de acabamento na pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normaliza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>	Und	23	454,33	10449,59




Prefeitura Municipal de Jaguariáva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



19	Mat. de Consumo	<p>Cadeira fixa Assento compensado multilaminado 12mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m Acabamento nas bordas com perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20 x 48 mm, parede 1,50 mm Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero Revestimento em tecido poliéster Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1020 com 19,95 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm Sapatas e ponteiros injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência Acabamento em pintura a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e curta em estufa a 200 C, na cor preto liso Semibrilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; - Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>	Und	12	294,50	3534,00
20	Mat. de Consumo	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.	Und	100	58,00	5800,00
21	Mat. de Consumo	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor verde certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.	Und	50	58,00	2900,00




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



22	Mat. Permanente	Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias: Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1 Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Saída para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (AxLxP): 710x510x265mm - Conteúdo Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones	Und	2	1096,33	2192,66
23	Mat. de Consumo	Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade.	Und	2	474,33	948,66
24	Mat. Permanente	cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema de impulsão por 96 molas, lona com proteção UV, proteção de molas em espuma, rede de proteção em polipropileno malha 10, escada com 3 degraus, montagem por encaixe, suporta 150 kg.	Und	2	1726,33	3452,66
25	Mat. Permanente	Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto panorâmica, vídeos 4k	Und	1	2301,33	2301,33
26	Mat. de Consumo	Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8" de borracha maciça, estrutura metálica resistente e leve com pintura contra oxidação e corrosão, medidas aproximadas 120 x 53 x 25 cm.	Und	1	261,00	261,00
27	Mat. de Consumo	Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca	Und	2	385,33	770,66
28	Mat. de Consumo	Cesto expositor gongola de plástico empilhável, na cor preta 29,0x58,0x41,0 cm.	Und	10	17,40	174,00
29	Mat. Permanente	Cilindro elétrico Laminador de Massas 28cm com cortador elétrico; Rolos em aço cromado, velocidade dos rolos de 56 rpm; Base em MDF e Polipropileno com pés emborrachados.	Und	2	474,33	948,66




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

30	Mat. Permanente	COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18,5" WIDESSCREEN E CONEXÃO HDMI, PLACA DE VIDEO, MOUSE 800 DPI, TECLADO COMPLETO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM - Configurações mínimas: processador com 4 Núcleos, Threads de 4 Velocidades - CPU: 3.0 GHz Bus/Core (similar ou superior ao I5), operando em 32-bits ou em 64-bits com sistema operacional similar ou superior ao Windows 8.1, Cache: 6 MB, Tipo de Memória: DDR3-1333/1600 Canal Suportado: Dual Channel Capacidade Máx. Suportada: 32 GB Suporte a Slots de Expansão: Revisão PCI-Express: 3.0(similar ou superior ao i5) Configuração PCI-Express Suportado: 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4, memória RAM 4 GB ddr3, placa mãe (similar ou superior a Asus chipset Intel modelo offboard), placa de vídeo 1 GB ddr5 256 bits, hard disk 1 TB, drives : DVD RW, leitor de cartões 6 x1 (CF, SD, MMC, Mini SD, XD, MMpro), teclado multimídia padrão ABNT2, mouse óptico USB, conexões no mínimo 4 USB 2.0, RJ 11 2ps/2,3 áudio.	Und	23	2430,33	55897,59
31	Mat. Permanente	Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. Processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10. Memória RAM 8gb. ddr3, 1600 MHz - Tamanho da tela no mínimo de 15,6". teclado ABNT2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi. Interface USB, HDMI, VGA, SD card. Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 meses. Unidade de disco ótico CD/DVD rom.	Und	5	2274,67	11373,35






Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Mesa em I na cor verde: dividida em: mesa delta 140x140x60x75 tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.

Apresentar em anexo à proposta de preços;
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;
Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;
Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;
Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;
Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;
Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;
Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

32


Mat.
Permanente

Und

2

1372,67

2745,34




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



33	Mat. Permanente	Mesa em I na cor cinza: dividida em: mesa delta 140x140x60x75 tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica. Apresentar em anexo à proposta de preços; Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.	Und	12	1372,67	16472,04
----	--------------------	--	-----	----	---------	----------




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni


Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
 Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



34	Mat. de Consumo	Cortador de EVA com os modelos de corte (anjinho, estrela, coração, laço, folha, flor, tulipa, girassol, carro, sol, lua, borboleta, ursinho, passarinho, gatinha) a serem escolhidos no ato da aquisição. Furador por alavanca (Similar ou superior à marca Toke e Crie - Tec).	Und	30	20,47	
35	Mat. de Consumo	DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD; DVD +R/+RW; DVD -R/-RW; Disco de imagens Kodak; SVCD; VCD, Região: 4, Formatos de leitura: Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD; Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC; Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA; Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD; Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides c/reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição, Conexões: Conexões na parte da frente: USB 2.0; Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva, Vídeo Componente, Cor: Preto, Sistema de Cores: NTSC; PAL, Sistema de som: Dolby Digital, Idiomas do menu: Português; Espanhol, Resolução de vídeo: Alta definição (720p, 1080i, 1080p); Progressive Scan; Aprimoramento de vídeo, Zoom: Sim, Quick Replay: Sim, Instant replay: Sim, Controle de imagem: Sim, Equalizador de vídeo: Sim, Controle de som: Sim, Menu de funções: Sim, Dolby Digital: Sim, HDMI: Sim, DTS: Sim, MP3: Sim, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 3,7x27x20cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 7,7x31,6x28cm, Peso aproximado do produto (Kg): 1kg, Peso líq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 1,3kg, Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	2	126,67	253,34
36	Mat. Permanente	Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4 (14 degraus), 14 posições, capacidade 150kg.	Und	1	417,33	417,33
37	Mat. Permanente	Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga Para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 51 cm Largura : 16,5 cm Comprimento .. : 93 cm Apresentar em anexo a proposta de preços; Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 300/2004 Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 14350-1/1999	Und	2	1429,33	2858,66
38	Mat. de Consumo	Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor de temperaturas.	Und	1	96,30	96,30






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



39	Mat. Permanente	Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante, com tampa em vidro temperado, 4 queimadores pequenos e 2 grandes, botões removíveis.	Und	1	537,67	537,67
40	Mat. de Consumo	Fontes de Alimentação ATX 500W	Und	8	124,33	994,64
41	Mat. Permanente	Forno Industrial a gás GLP baixa pressão. Características: Laterais, frente e teto externos em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lã de rocha. Dimensões internas: 27cm x 95cm x 95cm (A x L x P).	Und	2	874,67	1749,34
42	Mat. Permanente	Forno Micro-ondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas de cozimento	Und	4	524,33	2097,32
43	Mat. Permanente	Freezer - 385lts - 2 portas com Dreno de degelo fronta: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento, Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento. Caixa interna em aço zincado. Rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos.	Und	2	2179,67	4359,34
44	Mat. de Consumo	Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 brocas	Und	1	354,33	354,33
45	Mat. de Consumo	HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, velocidade de transferência de dados de 4,8GB/S. Com a interface USB 3.0 e compatibilidade USB 2.0.	Und	2	377,67	755,34
46	Mat. de Consumo	HD SATA 1 TB 3,5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferência de dados.	Und	4	281,00	1124,00
47	Mat. Permanente	Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto escova; Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo (KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora ; Pistola de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato concentrado ou leque.	Und	2	564,00	1128,00
48	Mat. de Consumo	Liquidificador Industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts bivolt, chave liga e desliga com função pulsar.	Und	4	338,00	1352,00




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



49	Mat. Permanente	Máquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca, uso doméstico similar ou superior à marca Singer	Und	2	1237,33	2474,66
50	Mat. Permanente	Máquina de costura overloque - Características: máquina de Ponto Corrente Sistema Automático de Lubrificação Máquina de Alta Velocidade e Baixo Nível de Ruído Sistema de Transporte Simples Por dentes Impelentes, com Diferencial Sistemas de Ajuste de Comprimento do Ponto e Diferencial de Fácil Manuseio Sistema de Reservatório de Silicone Superior e Inferior Protetor de Olhos, dedos e Correia, Máquina de design Moderno e Funcional Passagem de Linha Identificada Através de Cores Gravadas Internamente Visor do Nível e Fluxo do Óleo Estante com Regulagem de Altura. Dados técnicos: 02 Agulhas 05 Linhas Comprimento Máximo De 3,6 Mm. Do Ponto Bitola Padrão 3mm Altura Máxima Do Caçador 6 Mm 6000 Pontos Por minuto, motor De 1/2 Hp Bivolt 110v/220v Largura Do Overloque De 5 Mm Completa Com Conjunto De Montagem (Mesa, Estante E Motor)	Und	1	2171,33	2171,33
51	Mat. Permanente	Máquina para lavar roupas, branca, capacidade 12 kg 03 níveis de água, filtro coletor de fiapos, fácil programação de lavagem, 110 volts (Similar ou superior a Brastemp)	Und	1	1372,33	1372,33
52	Mat. Permanente	Máquinas de costura reta, 110 v, portátil, similar ou superior à marca Singer	Und	2	746,00	1492,00
53	Mat. Permanente	Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com revestimento com tinta epóxi e 4 cadeiras estofadas em tubo de aço revestido de pintura epóxi.	Und	5	522,33	2611,65
54	Mat. Permanente	Mesa de serviço em aço inox com prateleira inferior, 85cm x 180cm x 70cm (A x L x P).	Und	2	1403,00	2806,00




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



55

Mat.
Permanente

Mesa - estrutura em aço 250X130X075 Tampo - em MDF de 25mm de espessura cor Turim, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de pvc com 3 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivos hotmelt, fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica.

Painel em MDF com 18mm de espessura, revestida em melanina texturizada com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2 mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm.

Estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade e superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4 de espessura com comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto na inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.

Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:

Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;

Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;

Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;


Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

Und

2

1257,00

2514,00




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



56	Mat. Permanente	<p>Refeitório - Tampo da mesa medindo 270x100x070 em MDP 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das bordas em fita PVC de 2mm na mesa cor do tampo e dos bancos.</p> <p>Estrutura de apoio confeccionada em aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó híbrida. Base com niveladores.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.</p> <p>- Comprovação CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR</p> <p>- licença Ambiental IAP</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma JIS-Z 2801:2010;</p>	Und	8	1800,67	14405,36
57	Mat. Permanente	Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 metros, maleta para transporte.	Und	2	582,00	1164,00
58	Mat. de Consumo	Modem Wi-Fi, adsl2+ para internet banda larga com velocidades de até 24 Mbps de download, assistente de instalação em português, roteador integrado, 04 portas Lan e 01 WAN.	Und	7	171,00	1197,00
59	Mat. Permanente	Monitor LED mínimo 18,5", Widescreen e conexão HDMI	Und	6	469,00	2814,00
60	Mat. de Consumo	Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto (Similar ou superior ao Microsoft)	Und	26	19,63	510,38
61	Mat. Permanente	Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas	Und	7	654,67	4852,69
62	Mat. de Consumo	Painéis em MDF 1,5m x 1,5m, de chão, utilidade variada	Und	3	176,00	528,00




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

63	Mat. de Consumo	Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	Und	1	117,33	117,33
64	Mat. de Consumo	Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	Und	1	117,33	117,33
65	Mat. de Consumo	Pallet plástico monobloco de alta resistência, sem emendas, possui borda que possibilita o uso com caixas plásticas e caixas KLT, lavável e higienizável, resistente a óleo, graxas e agentes químicos, não prolifera fungos e bactérias, capacidade 1000kg, medidas 120x100x16cm, possui 3 travessas facilitando o manuseio com paletes elétricas e manuais.	Und	8	119,33	954,64
66	Mat. de Consumo	Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt - Conjunto de 31 peças de soquete magnético	Und	1	225,67	225,67
67	Mat. de Consumo	Placas de rede 10/100/1000mb PCI	Und	4	62,67	250,68
68	Mat. de Consumo	Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express	Und	4	62,67	250,68
69	Mat. de Consumo	Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Com braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.	Und	100	58,00	5800,00






Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



70	Mat. Permanente	<p>Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 2000x925xmm (AxLxP) com 8 prateleiras e 18 gavetas, predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Oito prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos do tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em material metálico, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. Com laterais com dois pares de reforço em forma de X cada e fundo com um par de reforço em forma de X, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosférica úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de Aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p>	Und	1	563,67	563,67
----	--------------------	---	-----	---	--------	--------




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

71	Mat. Permanente	Projektor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior à marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a +30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio USB S-Vídeo - USB (Tipo A) - para memória, câmera de documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: Manual em português, maleta de transporte acolchoada em material resistente com zíper na abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses.	Und	3	2622,67	7868,01
72	Mat. Permanente	Refrigerador 240 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 214lt e do freezer 26lt, controle externo de temperatura, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 63,9cm, Largura 55cm, Altura 1,52.	Und	1	1429,33	1429,33
73	Mat. Permanente	Refrigerador duplex Frost Free 370 litros branco com as seguintes características Capacidade do refrigerador 280lt e do freezer 90lt, painel Blue Touch para controle de temperatura, puxador em metal, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 74cm, Largura 60cm, Altura 1,79.	Und	2	1862,67	3725,34
74	Mat. de Consumo	Relógio de parede redondo	Und	1	74,33	74,33
75	Mat. de Consumo	Serra mármore bivolt 1450W c/ disco diamantado + disco para madeira	Und	1	350,67	350,67






Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



76	Mat. Permanente	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR Stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 2 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet	Und	6	1693,00	10158,00
77	Mat. Permanente	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 3 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet.	Und	1	2106,33	2106,33
78	Mat. Permanente	Smart TV LED Full HD 40, conversor digital integrado, entradas HDMI e USB; conexão Wi-Fi.	Und	4	1846,00	7384,00
79	Mat. de Consumo	Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto	Und	4	99,67	398,68
80	Mat. Permanente	Tanquinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa seca 15 Kg; Eficiência energética classe A; Pannel de controle Mecânico; Dispenser para sabão e amaciante; Potência 470 W; Funções Programa de lavagem 5 - Com 3 molhos; Níveis da água 1; Elimina fiapos; Seleção de tipo e cor de roupa; Visualizador das etapas de lavagem; Recursos Entrada de água manual; Saída de água manual; Molho manual; Drenagem manual; Enxágue manual; Desligamento automático; Timer; Sistema de lavagem Turbilhonamento; Motor com protetor térmico; Alimentação 110 Volts.	Und	1	577,67	577,67
81	Mat. Permanente	Tapete Marrom Felpudo com pelos macios e 4cm de altura; Tratamento Antialérgico; Antiácario; Antiderrapante; 100% Poliéster; Não solta pelo; Altura: 4.00 cm x Largura: 200.00 cm x Comprimento: 300.00 cm	Und	4	1008,00	4032,00
82	Mat. de Consumo	Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher	Und	20	137,67	2753,40




Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES


83	Mat. Permanente	TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de altura - com janela de aproximadamente 80 largura x 50 alt. cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com dobradiças metálicas. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela.	Und	2	501,80	1002,00
84	Mat. de Consumo	Teclado Multimídia com conexão USB (similar ou superior ao Microsoft).	Und	20	37,30	746,00
85	Mat. Permanente	Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico.	Und	2	1523,33	3046,66
86	Mat. de Consumo	Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor preta.	Und	15	171,00	2565,00
87	Mat. de Consumo	Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades.	Und	6	135,67	814,02
88	Mat. de Consumo	Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da Pele com 02 Microfones. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Sistema: T.H.D: <0.5%; Relação S/N: >90dB; Desvio Máx. ± 25KHz; Estabilidade: ± 0.005%; Alcance Dinâmico: 90dB; Temperatura Ambiente: 20°C -+ 50°C; Resposta de Frequência: 60Hz - 15Khz; Alcance de Frequência: VH190-270MHz; Alcance de Operação: 15m (Sem Obstáculos); Duplo Silenciador: Controle de Tom e Bloqueio de Ruído; Design Moderno e Inovador; Em até seis frequências diferentes. Itens Inclusos: Receptor sem fio, Antena do receptor, Fonte Bivolt, 02 Transmissores sem fio, Antena do receptor, 02 Headsets cor da pele, Cabo P10 x P10, Bateria 9v, Manual de Instruções em Português. (Produto de Alta Qualidade)	Und	1	320,00	320,00



Documentação: a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida e habilitação folder do produto onde constem suas especificações.

Forma de pagamento: O pagamento será realizado no prazo de até 30 dias após entrega do objeto, através de protocolo de pedido de pagamento, juntamente com os documentos de recebimento/aceite do produto assinado pelo fiscal de recebimento, e ainda os seguintes documentos: FGTS, Federal e Certidão Municipal.

* **Prazo máximo para entrega:** até 20(vinte) dias do recebimento da nota de empenho.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Local de entrega:, no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva (Conforme Secretaria), sito na Rua Salomão Félix da Silva, S/N - Centro (Complexo Matarazzo) - Jaguariaíva - Paraná, em dias úteis, das 9 h às 11 h e das 13h às 16 horas)



DAS APRESENTAÇÕES DE AMOSTRAS

A empresa vencedora, caso necessário será solicitado através de e-mail catálogos e folders para apresentação dos equipamentos conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

DAS ENTREGAS

A entrega será conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Não será aceito, no momento da entrega, *itens* de marca diferente daqueles constantes na proposta vencedora. No caso de proposta que apresentar mais de uma marca, o Município reserva-se o direito de escolher o que melhor lhe convier.

GARANTIA

Validade mínima: 01 ano após a data de entrega para todos os itens permanentes.

Recursos Financeiros: Correrá por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

08.244.0022.2.082	3.3.90.30.00.00.00.00.1934	Código Reduzido: 398
08.244.0022.2.084	4.4.90.52.00.00.00.00.1933	Código Reduzido: 408

Compõem este Edital os Anexos:

ANEXO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO 02 - HABILITAÇÃO

ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA (caso venha a ser vencedora, apresentar juntamente com a proposta corrigida (anexo 01))

ANEXO 04 - TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL (A e B)


ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO 06 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP.

ANEXO 07 - MINUTA DO CONTRATO

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

- 2.1. O Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases, através do Sistema de Pregão na Forma Eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.
- 2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário designado da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



"Licitações" constante da página eletrônica da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (www.bll.org.br).

3. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO:

3.1. O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:

4.1. Poderão participar deste Pregão Eletrônico os interessados que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, e que estejam, obrigatoriamente, cadastrados no sistema eletrônico utilizado neste processo, nos seguintes termos:

4.2. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

4.3. O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa de licitações e Leilões do Brasil por ele indicada, até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.

4.4. A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do licitante (item 3.5), até o limite de horário previsto e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) **Instrumento particular de mandato** outorgando à corretora associada / interveniente, por meio de seu operador devidamente credenciado junto à BLL, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de licitações e Leilões do Brasil (ANEXO 04)

b) **Declaração de seu pleno conhecimento**, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações e Leilões - BLL (ANEXO 04) e;


c) **Proposta de Preços**, com todas as especificações do produto objeto da licitação em conformidade com os ANEXO 01 e 03. Sob nenhuma hipótese será admitida a substituição da ficha técnica adicionada, nem mesmo antes do início da disputa de lances. "A empresa participante do certame não deve ser identificada".

O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações e Leilões - BLL, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional Bolsa de Licitações e Leilões - BLL.

4.5. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 06 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate conforme o Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

5.1. O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

5.2. Credenciamento No Sistema Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões – BLL:

5.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6. "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

5.2.2. A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** corretora contratada para representá-lo, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

5.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privada.

5.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL**.


5.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a **Bolsa de Licitações e Leilões - BLL** a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.3. Participação:

5.3.1. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

5.3.2. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante.

5.3.3. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3042-9909 e 3091-9654, ou através da Bolsa de Licitações e Leilões - BLL ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5.4. Abertura Das Propostas E Formulação Dos Lances:



5.4.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas.

5.4.2. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

5.4.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no sistema.

5.4.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.4.5. Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo fixado no Edital (REFERENTE AO VALOR UNITÁRIO DO ITEM/PRODUTO). O descumprimento desse requisito implicará na desclassificação do licitante.

5.4.6. Ficará a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances.

5.4.7. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

5.4.8. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, na Forma Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.


5.4.9. Quando a desconexão persistir por tempo superior a **10 (dez) minutos**, a sessão do Pregão na Forma Eletrônica será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão.

5.4.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo que poderá ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances (**FECHAMENTO RANDÔMICO**).

5.4.11. Face à imprevisão do tempo extra, as empresas participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

5.4.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.


5.4.13. Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido o melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

5.5. Referente a Habilitação:

5.5.1. Os documentos relativos à habilitação solicitados no Anexo 02 deste Edital, (e quando a empresa se enquadrar no regime ME/EPP enviar também o Anexo 7), deverão ser remetidos preferencialmente via email (comprasjag@gmail.com) ou via fax (43) 3535-9458, no prazo máximo de 02 horas, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada, observando os prazos legais pertinentes.

5.5.2. Os documentos originais ou cópias autenticadas deverão ser encaminhados, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida, para o seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Endereço: Praça Isabel Branco - 142 Cidade Alta, Jaguariáiva - PR

A/C Pregoeiro: ELIO ZUB JUNIOR

5.5.3. A sessão pública ficará suspensa até o recebimento da documentação original (habilitação), dentro das condições dispostas no item acima.

5.5.4. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro dos prazos acima estabelecidos, acarretará nas sanções previstas neste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente para apresentação de sua Habilitação.

5.5.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital.

5.5.6. Caso não sejam apresentados lances será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação, ou ser declarada Fracassada a licitação.


5.5.7. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

5.5.8. Quando for constatado o empate, conforme os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006, o sistema aplicará os critérios para o desempate em favor ME/EPP. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública.

6. PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO:

6.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.2. No preenchimento da proposta eletrônica deverão obrigatoriamente ser informadas no campo próprio as ESPECIFICAÇÕES, MARCAS E MODELOS dos serviços/ produtos ofertados, conforme a ficha técnica descritiva do serviço/ produto. A não inserção de arquivos ou informações contendo as especificações e marcas dos serviços/produtos neste campo, implicará na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



para análise da proposta

6.3. O objeto deverá estar totalmente e estritamente dentro das especificações contidas no ANEXO 01

6.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

6.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessário a informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica (anexo 07) sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006.

6.6. As propostas deverão ser formuladas em formato texto(Word), planilha(Excel) e Adobe Reader 9.0, para Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000. As propostas cadastradas e que não puderem ser “abertas” pelo Sistema Operacional Microsoft Windows XP – Office Premium 2000 e posteriormente lidas e analisadas serão desclassificadas.

7. PROPOSTA ESCRITA:

7.1. A Empresa vencedora deverá enviar no prazo estipulado no item 5.5.2. ao Pregoeiro, a Proposta de Preços escrita, com o (ultimo valor ofertado, conforme modelo anexo a este edital.

8. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

8.1. Para julgamento será adotado o critério de **MENOR PREÇO – UNITÁRIO**, observando as condições definidas neste Edital.

8.2. Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO – UNITÁRIO**.

8.3. Em atendimento ao disposto no capítulo V da Lei Complementar nº 123/2006, serão observados os seguintes procedimentos:


8.3.1. Encerrada a fase de lances, se a proposta de menor lance não tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e o sistema eletrônico identificar que houve proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor lance, será procedido o seguinte:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, será convocada pelo sistema eletrônico, via “chat” de comunicação do pregão eletrônico para, no prazo de 5 (cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior aquela considerada vencedora do certame, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicada em seu favor o objeto do pregão.

b) no caso de empate de propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrem no limite estabelecido no subitem 7.2.30, o sistema realizará um sorteio eletrônico entre elas para que se identifique aquela que primeiro será convocada para apresentar melhor oferta, na forma do disposto na alínea “a”.

c) não sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada, na forma da alínea “a” anterior, serão convocadas as remanescentes, quando houver, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.3.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 4.2.30, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, desde que atenda aos requisitos de habilitação.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

8.3.3.. O sistema anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.3.4. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

8.3.5. Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 7.2.27 e 7.2.28 deste Edital, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.

8.3.6. O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

9. **HABILITAÇÃO:** Conforme ANEXO 02.

10. **IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS:**

10.1. Não serão conhecidos às impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

10.2. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer interessado poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos em relação a este ato convocatório.

10.3. O pregoeiro emitirá sua decisão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, procedendo aos encaminhamentos necessários.

10.4. . Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntarem memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso.

10.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente.

10.7. Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo.

10.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.


As impugnações ou recursos deverão ser enviados da seguinte forma:

• Uma via original deverá ser encaminhada para a Prefeitura Municipal de JAGUARIAIVA, no endereço: Praça Isabel Branco, 142 setor de protocolo, andar térreo - direcionada ao Departamento de Compras e Licitações, esta via deverá estar em papel timbrado com o nome da empresa, as razões do recurso e assinatura do representante legal para que possa ser anexada no processo.

• Uma via deverá ser encaminhada por e-mail (comprasjag@gmail.com ou compras@jaguariaiva.pr.gov.br) para que seja possível a publicação on-line das razões do recurso interposto e a decisão cabida à este.

11. **MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

11.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES




outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 2º da Lei Municipal 8393/2005 e responsabilidades civil e criminal:

- advertência;
 - 1 % (um por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida;
 - O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
 - 10% (dez por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
 - Caso a vencedora não efetue a entrega do objeto licitado, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis.
 - a multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.
 - licitante que ensejar o retardamento do andamento procedimental do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, agir de modo inidôneo ou firmar declaração falsa de atendimento às condições de habilitação, será, dependendo da gravidade de cada caso, descredenciado ou declarado inidôneo para licitar e contratar com a administração, restando, ainda, ser descredenciado do sistema de registro cadastral de fornecedores do Departamento de Compras, da Secretaria Municipal de Administração, nos termos estabelecidos pela Lei Municipal nº 8.393/2005, Decreto nº 140/2003 e suas alterações Decreto 746/2006.
- 11.1.1. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS:

- 12.1. A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Autarquia revogá-la no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Autarquia Municipal poderá ainda, prorrogar a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura.
- 12.2. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 12.3. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
- 12.4. Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 12.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta.
- 12.6. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES




- 12.7. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município.
- 12.8. Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro.
- 12.9. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital.
- 12.10. Não cabe à BLL – Bolsa de Licitações e Leilões qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
- 12.11. Os interessados poderão obter quaisquer esclarecimentos que por ventura se façam necessários, no prazo máximo de até 02 dias úteis antes da abertura do Pregão, na sede da Prefeitura Municipal de Jaguaraiava, sito a Praça Isabel Branco, 142 ou ainda pelo telefone: (43) 3535-9454, no horário das 08h00m às 17h30m, de segunda a sexta-feira, ou mesmo pelo email : comprasjag@gmail.com ou compras@jaguaraiava.pr.gov.br
- 12.12. A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente.
- 12.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 12.14. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.
- 12.15 - Após o resultado da presente licitação, observadas as condições fixadas neste edital, a empresa vencedora será notificada que poderá ser chamada a contratar com o município, e se isso ocorrer, terá o prazo de 5 dias para comparecer a prefeitura e assinar o contrato, sob pena de não fazendo ser desclassificada e ainda declarada inidônea para contratar com a administração pública.

Jaguaraiava 14 de julho de 2017.

ELIO ZUB JUNIOR

Pregoeiro



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 01 - PROPOSTA DE PREÇOS


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017



1. **OBJETO:** REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

ITENS:

Item	Descrição	Especificação	Unidade	Quant	Preço Proposto	Preço Máximo
1	Mat. de consumo	ADAPTADOR USB NANO WIRELESS PADRÃO 802.11B/G/N - 150 MBPS - WNA150 - marca similar a VINIK	Und	15	57,17	857,55
2	Mat. de Consumo	Aparelho de som portátil - Rádio AM/FM Mídias de reprodução: CD, CD-R, CD-RW e MP3, CD Player Funcionamento bivolt ou com pilhas; Potência mínima: 100W RMS (2 x 7W RMS); CONEXÕES: Entrada para fone de ouvido, Auxiliar e Entrada USB.	Und	4	154,33	617,32
3	Mat. de Consumo	Aparelho telefônico sem fio -Tecnologia deCT 6.0 - Identificação de chamadas DTMF e FSK - Capacidade para até 7 Ramais (base + 6 Ramais) - Discagem rápida para 10 números - Som de teclado Pre-dialing (possibilita discar antes de chamar) - Atendimento programável - Funções flash, redial e mute - Indicador de carga de bateria (ícone no display) - Temporização de chamadas - Tempo de duração da chamada - Flash programável - Código de área - Tom/Pulso - Comunicação interna, transferência e conferência entre Ramais - LED no fone	Und	22	245,67	5404,74
4	Mat. Permanente	Armário (gabinete) em MDP na cor branca, com 02 portas e 04 gavetas para pia cozinha de 1,20m, pia em inox.	Und	1	942,00	942,00




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC na cor verde escuro de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura na cor verde escuro, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.

Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.

Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COR: Branca

Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestida em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em PVC de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.

Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores

Apresentar em anexo à proposta de preços;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.

- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.

- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;

- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.

- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR

- licença ambiental IAP

- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;

5


Mat.
Permanente

Und

1

1162,67

1162,67




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



6	Mat. Permanente	<p>Balcão baixo com duas portas medindo 750x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melaninico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melaninico baixas pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	4	951,33	3805,32
---	--------------------	---	-----	---	--------	---------




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaíva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

7	Mat. Permanente	<p>Armário confeccionado predominantemente em chapa de aço SAE-1008 a 1012 com 0,75 mm (#22) de espessura. Dimensões totais aproximadas: 900 (l) x 450 (p) x 1980 (h), cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas proporcionando maior segurança e dotadas de reforço interno tipo ômega fixado na parte central no sentido vertical, proporcionando maior resistência. Para maior segurança o armário é equipado com sistema de travamento através de maçaneta e sistema Cremona que trava a porta na região central, superior e inferior, possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais. Cada armário deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, o que proporciona maior segurança contra avarias e acidentes, as medidas do porta-etiqueta devem ser de aproximadamente 80 mm x 37 mm. Sistema de tratamento anti-ferruginoso por meio de tuneis a spray recebendo uma camada de proteção com no mínimo 3 etapas, desengraxe e fosfatização em fosfato de ferro quente, enxágue em temperatura ambiente e posterior aplicação de passivador inorgânico o que garante camadas de fosfato distribuídas de maneira uniforme sobre o aço e maior resistência a intempéries. O móvel deve ser pintado em equipamentos continuo do tipo corona onde recebe aplicação de tinta pó híbrida (epóxi-poliéster) por processo de aderência eletrostática na cor cinza cristal e acabamento texturizado, com camada mínima de 60 microns. A polimerização deve ocorrer em estufas com a peça alcançando mínimo de 200 °c por um período de 10 minutos, ou mais, garantindo assim a polimerização total do filme, maior aderência e resistência ao desgaste do acabamento final do produto.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudos emitidos por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 e nr24; apresentar certificação NBR ABNT 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.</p>	Und	2	1162,67	2325,34
---	--------------------	---	-----	---	---------	---------






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



8	Mat. Permanente	<p>Armário duas portas medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3mm e demais bordas em fita de PVC com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas. COR: Verde Água.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	5	1164,67 5823,35
---	--------------------	--	-----	---	-----------------




Prefeitura Municipal de Jaguaraiava


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



9	Mat. Permanente	<p>Armário duas portas com chaves medindo 1600 x 900 x 450 tampo em MDP de 25 mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt.</p> <p>Portas com dobradiças 270°, fechadura tipo Cremona e puxadores metálicos tipo alça 128mm.</p> <p>Corpo - compostos por laterais, parte inferior, portas, prateleiras e fundo em MDP de 18 mm revestidos em laminado melamínico baixa pressão texturizado, estando todas as partes ligadas entre si pelo sistema minifix e cavilhas.</p> <p>Prateleiras - em madeira MDP com 18 mm de espessura revestidas em ambas as faces em laminado melamínico baixa pressão texturizado, com bordas longitudinais e transversais revestidas em pvc de 1 mm de espessura, reguláveis internamente através de dispositivo de suporte de pino de aço.</p> <p>Base - rodapé metálico de sustentação em aço SAE 1006 a 1008 com 1,2mm de espessura, estampado, dobrado e soldado de forma tal que apresente uma seção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical. O rodapé metálico deverá ser em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Base metálica com 4 niveladores</p> <p>Apresentar em anexo à proposta de preços;</p> <ul style="list-style-type: none">- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;- laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;- apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.- comprovação certificação ambiental FSC ou CERFLOR- licença ambiental IAP- comprovação que a tinta utilizada na pintura do componente aço do móvel é antibactericida;	Und	15	1162,67	17440,05
10	Mat. Permanente	Armário organizador 01 porta, branco com 04 prateleiras internas, confeccionado em MDP 15mm e fibra de 3mm. Dimensões: 188,8cm x 45cm x 46,5cm (A x L x P).	Und	4	577,67	2310,68




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



11	Mat. Permanente	Armário para cozinha tipo Paneleiro Duplo 4 portas, com espaço para Forno elétrico ou Forno Micro-ondas. Características: 100% MDF, 04 portas com dobradiças metálicas, divisões internas, espaço para forno elétrico ou forno Micro-ondas, puxadores cromados, pés com regulagem de altura. Dimensões: 210cm x 70cm x 38 (A x L x P)	Und	5	681,33	3406,55
12	Mat. Permanente	Arquivo com 4 gavetas para armazenar pasta suspensa medindo 1330 x 540 x 460 mm, com tampo em MDF de 25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e fundo de MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e fechadura com travamento simultâneo. Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Todo sistema de montagem através de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix. Sapatas niveladores embutidas em quadro estrutural. Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.	Und	9	1148,33	10334,97
13	Mat. Permanente	Balcão para cozinha branco em Aço 2 portas 3 gavetas, pintura eletrostática a pó com tratamento anticorrosivo Semibrilho Acetinada. Material do Tampo: MDP 20mm revestido em fórmica na cor preta; 2 gavetas e 1 gavetão, com puxador em aço, correições telescópicas. Dimensões: 83cm x 120cm x 48,7 (A x L x P).	Und	6	1351,33	8107,98
14	Mat. de Consumo	BATEDEIRA PLANETARIA bivolt na cor preta, 8 velocidades, tigela em inox com capacidade para 4 litros, 3 batedores em aço inox, 300w potencia.	Und	4	372,33	1489,32




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



15	Mat. de Consumo	Bebedouro elétrico 110v ou bivolt na cor branca, suporte de garrafão com furador em plástico, refrigeração de água com opções de água natural e gelada, pés de borracha antiderrapante (similar ou superior a Electrolux).	Und	2	249,00	498,00
16	Mat de Consumo	Bloco flip chart (com picote, 50 folhas, para uso em cavaletes, medidas aproximadas 64x88 m) com cavalete - cavalete para bloco em madeira cedrinho com seção de 2,3 X 3,8 cm, lixada e selada, juntas parafusadas, dobradiças de ferro, base de Eucatex marrom 3 mm espessura 0,70 m de largura e 1,00 m de altura.	Und	2	42,30	84,60
17	Mat de Consumo	Cabo RJ45 (04 pares) 100m	Und	5	64,33	321,65
18	Mat. Permanente	<p>Cadeira giratória executiva Assento - compensado multilaminado 12 mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Acabamento nas bordas em perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto - estrutura plástica injetada em polipropileno de alta resistência, Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura media e densidade de 45 a 50 kg/m3 Carenagem do encosto injetada em polipropileno copolímero Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20x48mm, parede 1,50mm Revestimento em poliéster Base - base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino do rodizio soldado na extremidade da haste em furos flangeados, evitando que se soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodizios de duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa semiesfera plástica injetada junto à estrutura, que facilita o gira, banda de rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e similares. Coluna central desmontável por encaixe cônico, rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura da cadeira com mola a gás, regulagem feita por alavanca Telescópico injetado em polipropileno copolímero texturizado, dividido em 3 partes encaixadas, usado para proteger a coluna. Mecanismo - mecanismo flange de apoio da cadeira com "I" regulável para altura do encosto, regulagem feita por regulador injetado em nylon reforçado com fibra de vidro e travamento por manipulo; Acabamento - acabamento em pintura a pó do tipo híbrida com camada de 60 micron e cura em estufa a 200 c, na cor preto liso Semibrilho w-eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, proporcionado maior aderência de acabamento na pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normaliza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>	Und	23	454,33	10449,59




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



19	Mat. de Consumo	<p>Cadeira fixa Assento compensado multilaminado 12mm de espessura Espuma injetada anatomicamente com 45 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m Acabamento nas bordas com perfil Revestimento em tecido poliéster Encosto estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência Espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m Suporte do encosto em tubo de aço industrial SAE 1020 oblongo 20 x 48 mm, parede 1,50 mm Carenagem do encosto injetada em Polipropileno Copolímero Revestimento em tecido poliéster Estrutura de sustentação em formato palito confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1020 com 19,95 mm de diâmetro (3/4"), parede 1,06 mm Sapatas e ponteiras injetadas em Polipropileno Copolímero de alta resistência Acabamento em pintura a pó tipo híbrida com camada de 60 microns e curta em estufa a 200 C, na cor preto liso Semibrilho W-Eco, com superfícies metálicas preparadas previamente através de tratamento com fosfato de zinco, propiciando maior aderência e acabamento da pintura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: - nr17 - norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia - certificado de conformidade da ABNT NBR 13962:2002 - da associação brasileira de normas técnicas (ABNT), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade. - certificado de registro em sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2008, emitido por instituições credenciadas junto ao inmetro ou aparelhos com selo de ISO 9001. - certificado que comprove a certificação da ergonomia na ABERGO; - declaração de revenda autorizada pelo fabricante ou fabricante, reconhecido assinatura em cartório; - Termo de garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica e 01 ano para os demais componentes.</p>	Und	12	294,50	3534,00
20	Mat. de Consumo	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.	Und	100	58,00	5800,00
21	Mat. de Consumo	Cadeira plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Modelo bistrô, sem braços na cor verde certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.	Und	50	58,00	2900,00




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



22	Mat. Permanente	Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias: Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1 Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Saída para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (AxLxP): 710x510x265mm - Conteúdo Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones	Und	2	1096,33	2192,66
23	Mat. de Consumo	Caixa de som estéreo para PC na cor Preta - Alimentação de energia USB 2.0 3W Rms de ótima qualidade.	Und	2	474,33	948,66
24	Mat. Permanente	cama elástica 4,27m, estrutura em aço galvanizado, sistema de impulsão por 96 molas, lona com proteção UV, proteção de molas em espuma, rede de proteção em polipropileno malha 10, escada com 3 degraus, montagem por encaixe, suporta 150 kg.	Und	2	1726,33	3452,66
25	Mat. Permanente	Câmera fotográfica digital 20.2 MP, 60 x zoom óptico, foto panorâmica, vídeos 4k	Und	1	2301,33	2301,33
26	Mat. de Consumo	Carrinho de transporte de cargas: até 200 KG com Rodas de 8" de borracha maciça, estrutura metálica resistente e leve com pintura contra oxidação e corrosão, medidas aproximadas 120 x 53 x 25 cm.	Und	1	261,00	261,00
27	Mat. de Consumo	Centrifuga de roupas, 110v, 20kg, branca	Und	2	385,33	770,66
28	Mat. de Consumo	Cesto expositor gongola de plástico empilhável, na cor preta 29,0x58,0x41,0 cm.	Und	10	17,40	174,00
29	Mat. Permanente	Cilindro elétrico Laminador de Massas 28cm com cortador elétrico; Rolos em aço cromado, velocidade dos rolos de 56 rpm; Base em MDF e Polipropileno com pés emborrachados.	Und	2	474,33	948,66




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

30	Mat. Permanente	COMPUTADOR COM MONITOR LED NO MÍNIMO 18,5" WIDESSCREEN E CONEXÃO HDMI, PLACA DE VIDEO, MOUSE 800 DPI, TECLADO COMPLETO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM - Configurações mínimas: processador com 4 Núcleos, Threads de 4 Velocidades - CPU: 3.0 GHz Bus/Core (similar ou superior ao I5), operando em 32-bits ou em 64-bits com sistema operacional similar ou superior ao Windows 8.1, Cache: 6 MB, Tipo de Memória: DDR3-1333/1600 Canal Suportado: Dual Channel Capacidade Máx. Suportada: 32 GB Suporte a Slots de Expansão: Revisão PCI-Express: 3.0(similar ou superior ao i5) Configuração PCI-Express Suportado: 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4, memória RAM 4 GB ddr3, placa mãe (similar ou superior a Asus chipset Intel modelo offboard), placa de vídeo 1 GB ddr5 256 bits, hard disk 1 TB, drives : DVD RW, leitor de cartões 6 x1 (CF, SD, MMC, Mini SD, XD, MMpro), teclado multimídia padrão ABNT2, mouse óptico USB, conexões no mínimo 4 USB 2.0, RJ 11 2ps/2,3 áudio.	Und	23	2430,33	55897,59
31	Mat. Permanente	Computador Portátil Notebook - Disco rígido mínimo de 1Tb. Processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10. Memória RAM 8gb. ddr3, 1600 MHz - Tamanho da tela no mínimo de 15,6". teclado ABNT2. Mouse touchpad. Interfaces de rede 10/100/1000 e Wi-Fi. Interface USB, HDMI, VGA, SD card. Bateria mínimo 3 horas. Webcam. Garantia mínima de 12 meses. Unidade de disco ótico CD/DVD rom.	Und	5	2274,67	11373,35






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



Mesa em l na cor cinza: dividida em: mesa delta 140x140x60x75 tampo em MDP de 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal com fita de pvc de 3mm e demais bordas em fita de pvc com 2 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivo hotmelt., fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica. Painel em madeira MDP com 18 mm de espessura, revestida em melamina (bp) texturizado com 0,2 mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores; fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4" de espessura c/ comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa da aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica, por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural pé de canto torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de triângulo regular, com tampa destacável, fixada por meio de dispositivo metálico de pressão. Recorte tipo canoa na parte superior e inferior para possibilitar a passagem de fiação elétrica/lógica/telefônica.

Apresentar em anexo à proposta de preços;
Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;

Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;

Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;

Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

33


Mat.
Permanente

Und

12

1372,67

16472,04





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

34	Mat. de Consumo	Cortador de EVA com os modelos de corte (anjinho, estrela, coração, laço, folha, flor, tulipa, girassol, carro, sol, lua, borboleta, ursinho, passarinho, gatinha) a serem escolhidos no ato da aquisição. Furador por alavanca (Similar ou superior à marca Toke e Crie - Tec).	Und	30		
35	Mat. de Consumo	DVD Player - Mídias compatíveis: CD; CDDA; CD-R/CD-RW; DVD; DVD +R/+RW; DVD -R/-RW; Disco de imagens Kodak; SVCD; VCD, Região: 4, Formatos de leitura: Reprodução de vídeo: Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, XviD; Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC; Reprodução de áudio: Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps; Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA; Reprodução de imagem estática: Formato de compressão: JPEG, JPEG HD; Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, Apresentação de slides, Apresentação de slides c/reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição, Conexões: Conexões na parte da frente: USB 2.0; Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva, Vídeo Componente, Cor: Preto, Sistema de Cores: NTSC; PAL, Sistema de som: Dolby Digital, Idiomas do menu: Português; Espanhol, Resolução de vídeo: Alta definição (720p, 1080i, 1080p); Progressive Scan; Aprimoramento de vídeo, Zoom: Sim, Quick Replay: Sim, Instant replay: Sim, Controle de imagem: Sim, Equalizador de vídeo: Sim, Controle de som: Sim, Menu de funções: Sim, Dolby Digital: Sim, HDMI: Sim, DTS: Sim, MP3: Sim, Voltagem: Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 3,7x27x20cm, Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP): 7,7x31,6x28cm, Peso aproximado do produto (Kg): 1kg, Peso liq. aproximado da embalagem c/ produto (Kg): 1,3kg, Garantia do fornecedor: 12 meses	Und	2	126,67	253,34
36	Mat. Permanente	Escada articulada multifuncional em alumínio 4x4 (14 degraus), 14 posições, capacidade 150kg.	Und	1	417,33	417,33
37	Mat. Permanente	Escorregador em polietileno rotomoldado com 4 degraus antiderrapantes. Base larga Para maior segurança. Sistema de encaixe para caixa de areia Faixa etária: 2 a 10 anos Medidas: Altura : 51 cm Largura : 16,5 cm Comprimento .. : 93 cm Apresentar em anexo a proposta de preços; Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 300/2004 Certificado de segurança de brinquedos NBR NM 14350-1/1999	Und	2	1429,33	2858,66
38	Mat. de Consumo	Ferro de passar roupas a vapor, com spray, de base antiaderente, com reservatório de água, autolimpante, seletor de temperaturas.	Und	1	96,30	96,30






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni


Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
 Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



39	Mat. Permanente	Fogão 06 bocas, acendimento automático e forno autolimpante, com tampa em vidro temperado, 4 queimadores pequenos e 2 grandes, botões removíveis.	Und	1	537,67	537,67
40	Mat. de Consumo	Fontes de Alimentação ATX 500W	Und	8	124,33	994,64
41	Mat. Permanente	Forno Industrial a gás GLP baixa pressão. Características: Laterais, frente e teto externos em aço inox; Sistema para abertura do vidro tipo guilhotina com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Queimadores com sistema de gaveta, em aço tubular, com regulador de entrada de ar para uma chama perfeita; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Cavalete reforçado em aço carbono com acabamento em pintura a pó eletrostática com base fosfatizada; Revestimento interno em aço galvanizado; isolamento em lã de rocha. Dimensões internas: 27cm x 95cm x 95cm (A x L x P).	Und	2	874,67	1749,34
42	Mat. Permanente	Forno Micro-ondas - 30 litros, easy clean - 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas de cozimento	Und	4	524,33	2097,32
43	Mat. Permanente	Freezer - 385lts - 2 portas com Dreno de degelo frontal: Maior praticidade no descongelamento. A água do degelo escoar pelo dreno, facilitando seu recolhimento, Dupla função: Freezer e conservador. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva: Segurança, permite o travamento. Caixa interna em aço zincado. Rodízios: facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos.	Und	2	2179,67	4359,34
44	Mat. de Consumo	Furadeira impacto reversível profissional 1/2" 750w + 14 brocas	Und	1	354,33	354,33
45	Mat. de Consumo	HD Externo de 1TB para Backups, memória cache de 64Mb, velocidade de transferência de dados de 4,8GB/S. Com a interface USB 3.0 e compatibilidade USB 2.0.	Und	2	377,67	755,34
46	Mat. de Consumo	HD SATA 1 TB 3,5" (Desktop) 7200rpm SATA 6Gb/s de Transferência de dados.	Und	4	281,00	1124,00
47	Mat. Permanente	Lavadora de alta pressão 2500 libras; Pressão Máxima 2500lb; Vazão 300l/h; Carrinho de transporte; Alça para transporte; Aplicador de detergente integrado; Auto escova; Filtro de água Tela de 0,5mm; Tipos de Bico Bico vario jato ou leque; Voltagem 110V; Potência (W) 1800W; Consumo (KW/h) 1,8Kw/h; Conteúdo da Embalagem Lavadora, Pistola de água com mangueira de 4 metros flexível e antibrasiva, aplicador de xampu ou detergente, bico vario jato concentrado ou leque.	Und	2	564,00	1128,00
48	Mat. de Consumo	Liquidificador Industrial, capacidade de 1,5 litros, copo de plástico com hélice em aço inox, gabinete em aço inox escovado, motor de alta rotação com potência de 800watts bivolt, chave liga e desliga com função pulsar.	Und	4	338,00	1352,00







Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

49	Mat. Permanente	Máquina de costura 100 pontos, 110v ou bivolt, cor branca, uso doméstico similar ou superior à marca Singer	Und	2	1237,33	2474,66
50	Mat. Permanente	Máquina de costura overlock - Características: máquina de Ponto Corrente Sistema Automático de Lubrificação Máquina de Alta Velocidade e Baixo Nível de Ruído Sistema de Transporte Simples Por dentes Impelentes, com Diferencial Sistemas de Ajuste de Comprimento do Ponto e Diferencial de Fácil Manuseio Sistema de Reservatório de Silicone Superior e Inferior Protetor de Olhos, dedos e Correia, Máquina de design Moderno e Funcional Passagem de Linha Identificada Através de Cores Gravadas Internamente Visor do Nível e Fluxo do Óleo Estante com Regulagem de Altura. Dados técnicos: 02 Agulhas 05 Linhas Comprimento Máximo De 3,6 Mm. Do Ponto Bitola Padrão 3mm Altura Máxima Do Caçador 6 Mm 6000 Pontos Por minuto, motor De 1/2 Hp Bivolt 110v/220v Largura Do Overlock De 5 Mm Completa Com Conjunto De Montagem (Mesa, Estante E Motor)	Und	1	2171,33	2171,33
51	Mat. Permanente	Máquina para lavar roupas, branca, capacidade 12 kg 03 níveis de água, filtro coletor de fiapos, fácil programação de lavagem, 110 volts (Similar ou superior a Brastemp)	Und	1	1372,33	1372,33
52	Mat. Permanente	Máquinas de costura reta, 110 v, portátil, similar ou superior à marca Singer	Und	2	746,00	1492,00
53	Mat. Permanente	Mesa de Cozinha 75x75, tampo em granito, base de aço com revestimento com tinta epóxi e 4 cadeiras estofadas em tubo de aço revestido de pintura epóxi.	Und	5	522,33	2611,65
54	Mat. Permanente	Mesa de serviço em aço inox com prateleira inferior, 85cm x 180cm x 70cm (A x L x P).	Und	2	1403,00	2806,00






Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



55

Mat.
Permanente

Mesa - estrutura em aço 250X130X075 Tampo - em MDF de 25mm de espessura cor Turim, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3mm na espessura do tampo e demais bordas em fita de pvc com 3 mm de espessura, acabamento texturizado, coladas com adesivos hotmelt, fixados a estrutura por parafusos m6x12 e bucha metálica.

Painel em MDF com 18mm de espessura, revestida em melanina texturizada com 0,2mm de espessura em ambas as faces, borda inferior com acabamento de poliestireno de 2 mm de espessura, acabamento texturizado, nas bordas maiores, fixado aos pés através de parafusos atarraxantes. O painel possui largura mínima de 380mm.

Estrutura em aço constituída na parte inferior por tubo 29x58x1,20mm com 540mm de comprimento. Extremidade e superior da estrutura constituída por barra chata de 1/4 de espessura com comprimento de 450mm e largura de 38mm. O corpo da estrutura é confeccionado em chapa de aço de 1,2mm de espessura dobrada e estampada de forma tal que forme um corpo único com 260mm de largura, uma espessura de 38mm e uma altura de 669mm. Permite a passagem de fiação elétrica, lógica e telefônica por meio de calha com almofada de saque frontal estampada, com largura de 140mm. O corpo da estrutura possui saída para o lado interno da estrutura, tanto na parte superior, quanto na inferior para a fiação. Possui sapatas niveladoras com base em nylon injetado com diâmetro de 50mm e altura de 13mm com barra roscada 5/16" para fixação em bucha de nylon com rosca metálica interna, embutida na base do quadro estrutural.

Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos:

Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;

Laudo emitido por laboratório de resistência Atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;

Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;

Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;

Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ;

Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;


Apresentar certificação ABNT NBR 13966/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.

Und

2

1257,00

2514,00




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



56	Mat. Permanente	<p>Refeitório - Tampo da mesa medindo 270x100x070 em MDP 25mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das bordas em fita PVC de 2mm na mesa cor do tampo e dos bancos.</p> <p>Estrutura de apoio confeccionada em aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó híbrida. Base com niveladores.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do IBAMA.</p> <p>- Comprovação CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR</p> <p>- licença Ambiental IAP</p> <p>Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma JIS-Z 2801:2010;</p>	Und	8	1800,67	14405,36
57	Mat. Permanente	Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 metros, maleta para transporte.	Und	2	582,00	1164,00
58	Mat. de Consumo	Modem Wi-Fi, adsl2+ para internet banda larga com velocidades de até 24 Mbps de download, assistente de instalação em português, roteador integrado, 04 portas Lan e 01 WAN.	Und	7	171,00	1197,00
59	Mat. Permanente	Monitor LED mínimo 18,5", Widescreen e conexão HDMI	Und	6	469,00	2814,00
60	Mat. de Consumo	Mouse óptico, mínimo 800 DPI, conexão por USB, cor: preto (Similar ou superior ao Microsoft)	Und	26	19,63	510,38
61	Mat. Permanente	Nobreak Back-Ups 1500VA/825W Bivolt 8 tomadas	Und	7	654,67	4852,69
62	Mat. de Consumo	Painéis em MDF 1,5m x 1,5m, de chão, utilidade variada	Und	3	176,00	528,00




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

63	Mat. de Consumo	Painel metálico cinza com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	Und	1	117,33	117,33
64	Mat. de Consumo	Painel metálico verde com imãs, medindo aproximadamente 60x90 centímetros	Und	1	117,33	117,33
65	Mat. de Consumo	Pallet plástico monobloco de alta resistência, sem emendas, possui borda que possibilita o uso com caixas plásticas e caixas KLT, lavável e higienizável, resistente a óleo, graxas e agentes químicos, não prolifera fungos e bactérias, capacidade 1000kg, medidas 120x100x16cm, possui 3 travessas facilitando o manuseio com paleteiras elétricas e manuais.	Und	8	119,33	954,64
66	Mat. de Consumo	Parafusadeira/Furadeira reversível c/ 2 baterias bivolt - Conjunto de 31 peças de soquete magnético	Und	1	225,67	225,67
67	Mat. de Consumo	Placas de rede 10/100/1000mb PCI	Und	4	62,67	250,68
68	Mat. de Consumo	Placas de rede 10/100/1000mb PCI Express	Und	4	62,67	250,68
69	Mat. de Consumo	Poltrona plástica em polipropileno + aditivos com capacidade para 140 kg, fácil empilhamento. Com braços na cor branca certificada pelo INMETRO - similar ou superior a Tramontina.	Und	100	58,00	5800,00






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



70	Mat. Permanente	<p>Estante confeccionada em chapa de aço SAE-1008 a 1012, com dimensões de 2000x925xmm (AxLxP) com 8 prateleiras e 18 gavetas, predominantemente com espessura de 0,75mm e 2,00mm. Quatro colunas em seção L, com espessura de 2,00mm, abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. Oito prateleiras com espessura de 0,75mm, com dois reforços internos do tipo ômega fixados na parte central da mesma no sentido horizontal. As partes frontal e posterior de cada prateleira contêm 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. Sapatas constituídas em material metálico, dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna através de parafusos, evitando o contato direto da coluna com o piso. Com laterais com dois pares de reforço em forma de X cada e fundo com um par de reforço em forma de X, com espessura de 2,00mm, fixados às colunas por parafusos e porcas.</p> <p>Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços:</p> <p>Laudos emitidos por laboratório credenciado pelo INMETRO de resistência a névoa salina, mínimo 500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983;</p> <p>Laudos emitidos por laboratório de resistência atmosférica úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983;</p> <p>Laudos emitidos por laboratório de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6H conforme ASTM 3359:2009;</p> <p>Laudos emitidos por laboratório de aderência com resultado mínimo de 5B conforme ASTM D 3363:2005;</p> <p>Laudos emitidos por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983;</p> <p>Laudos emitidos por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme Norma JIS-Z 2801:2010;</p> <p>Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da NR17;</p> <p>Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo Inmetro.</p>	Und	1	563,67	563,67
----	--------------------	---	-----	---	--------	--------




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



71	Mat. Permanente	Projektor Multimídia (DATA SHOW) - Similar ou superior à marca Epson: Tipo de projetor: Multimídia; Tipos de projeção: Frontal, Traseira, Teto; Luminosidade Padrão: 2500 a 5000 Lumens; Econômica: 2240 Lumens Tipo de lâmpada: UHE 200 W UHE (E-TORL); Duração aproximada da lâmpada: 4000 h (Normal) a 6000 h (Eco); Tamanho da imagem: - 30 a 300 polegadas; - (0,9 a 9,0 m); Resolução Máxima: 1024 x 768 - 786.432 pixels; - (1024 x 768) x 3; Proporção (Suporta 16:10 e 4:3. Nativa XGA. Proteção: Trava de segurança; Controle Remoto; Imagem, Ajustes de imagem: - Vertical; - Horizontal. Lente: Zoom, - Manual e enfoque manual; - Número F/Longitude focal: 1,58-1,72/16,9 mm - 20,28 mm; - Relação de zoom: 1.0 - 1.2. Funções especiais: - Correção trapézio: Vertical: -30 a +30' (automática); Horizontal: -30 a +30'. -Quick Corner: para flexibilizar o posicionamento na sala e facilitar os ajustes de imagem na configuração. Áudio: Saída de áudio: 2W x 1. Alimentação: Bivolt; Nível de ruído: do ventilador: 37 dB/29 dB. Conexões: Saída de vídeo Áudio R/L Cabo de força HDMI Entrada de vídeo Saída de áudio USB S-Video - USB (Tipo A) - para memória, câmera de documentos; - USB (Tipo B) - para projeção, mouse, K/B, controle; - HDMI: O terminal HDMI incorporado; Acessórios: Manual em português, maleta de transporte acolchoada em material resistente com zíper na abertura do projetor e na abertura dos acessórios, tamanho G ou compatível com o aparelho, possuir porta documentos, alça de mão e alça de ombro. Garantia de 12 meses.	Und	3	2622,67	7868,01
72	Mat. Permanente	Refrigerador 240 litros branco com as seguintes características: Capacidade do refrigerador 214lt e do freezer 26lt, controle externo de temperatura, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 63,9cm, Largura 55cm, Altura 1,52.	Und	1	1429,33	1429,33
73	Mat. Permanente	Refrigerador duplex Frost Free 370 litros branco com as seguintes características Capacidade do refrigerador 280lt e do freezer 90lt, painel Blue Touch para controle de temperatura, puxador em metal, prateleiras retráteis e removíveis, Bivolt. Dimensões: Profundidade 74cm, Largura 60cm, Altura 1,79.	Und	2	1862,67	3725,34
74	Mat. de Consumo	Relógio de parede redondo	Und	1	74,33	74,33
75	Mat. de Consumo	Serra mármore bivolt 1450W c/ disco diamantado + disco para madeira	Und	1	350,67	350,67




Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



76	Mat. Permanente	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR Stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 2 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet	Und	6	1693,00	10158,00
77	Mat. Permanente	Sistema de monitoramento de vídeo c/gravação, incluindo sistema de monitoramento de vídeo c/gravação incluindo DVR stand Alone (gravação digital), com HD 1 TB 3 câmera - sensor: 1/3 ID; Resolução: 700 linhas; Lux: 01; s/n relação:>50dB, Dia/Noite: Filtro de corte IR c/interruptor automático, resistente à água, usuário permissão: Multiusuário de classificação de gestão, poder: DC 12V/500mA, Lente: 3.6mm, estado IR: IR LED: 5x24PCS IR range: 50M, Dimensão: 86(W) x 60(H) x 55 (D)mm, Peso 400g. Temperatura: -30~^60C, Cabo especial coaxial 90% malha + bipolar, rolos com 100M, conectores (diversos) suficientes para a instalação dos materiais + serviço de instalação do sistema especializado e configuração de transmissão de imagem por internet.	Und	1	2106,33	2106,33
78	Mat. Permanente	Smart TV LED Full HD 40, conversor digital integrado, entradas HDMI e USB; conexão Wi-Fi.	Und	4	1846,00	7384,00
79	Mat. de Consumo	Suporte de parede para televisão de 40", metal, preto	Und	4	99,67	398,68
80	Mat. Permanente	Tanquinho 15kg 110V Semiautomática - Capacidade de roupa seca 15 Kg; Eficiência energética classe A; Painel de controle Mecânico; Dispenser para sabão e amaciante; Potência 470 W; Funções Programa de lavagem 5 - Com 3 molhos; Níveis da água 1; Elimina fiapos; Seleção de tipo e cor de roupa; Visualizador das etapas de lavagem; Recursos Entrada de água manual; Saída de água manual; Molho manual; Drenagem manual; Enxágue manual; Desligamento automático; Timer; Sistema de lavagem Turbilhonamento; Motor com protetor térmico; Alimentação 110 Volts.	Und	1	577,67	577,67
81	Mat. Permanente	Tapete Marrom Felpudo com pelos macios e 4cm de altura; Tratamento Antialérgico; Antiácido; Antiderrapante; 100% Poliéster; Não solta pelo; Altura: 4.00 cm x Largura: 200.00 cm x Comprimento: 300.00 cm	Und	4	1008,00	4032,00
82	Mat. de Consumo	Tapete tipo capacho 40x60, cor a escolher	Und	20	137,67	2753,40



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

83	Mat. Permanente	TEATRO de FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 15mm de espessura, na cor cinza. O painel frontal deve medir aproximadamente 160 cm de largura x 180 cm de altura - com janela de aproximadamente 80 largura. x 50 alt. cm. As laterais devem ser dobráveis, afixadas com dobradiças metálicas. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela.	Und	2	501,00	1002,00
84	Mat. de Consumo	Teclado Multimídia com conexão USB (similar ou superior ao Microsoft).	Und	20	37,30	746,00
85	Mat. Permanente	Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico.	Und	2	1523,33	3046,66
86	Mat. de Consumo	Ventilador coluna (pedestal) 40cm, 3 velocidades 1 Hélice com 6 Pás, Inclinação Vertical, alimentação: 110v, ciclo de oscilação automático (similar ou superior a Arno), na cor preta.	Und	15	171,00	2565,00
87	Mat. de Consumo	Ventiladores de parede, 40 centímetros, preto, 3 velocidades.	Und	6	135,67	814,02
88	Mat. de Consumo	Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da Pele com 02 Microfones. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Sistema: T.H.D: <0.5%; Relação S/N: >90dB; Desvio Máx. ± 25KHz; Estabilidade: ± 0.005%; Alcance Dinâmico: 90dB; Temperatura Ambiente: 20°C -+ 50°C; Resposta de Frequencia: 60Hz - 15Khz; Alcance de Frequencia: VH190-270MHz; Alcance de Operação: 15m (Sem Obstáculos); Duplo Silenciador: Controle de Tom e Bloqueio de Ruído; Design Moderno e Inovador; Em até seis frequências diferentes. Itens Inclusos: Receptor sem fio, Antena do receptor, Fonte Bivolt, 02 Transmissores sem fio, Antena do receptor, 02 Headsets cor da pele, Cabo P10 x P10, Bateria 9v, Manual de Instruções em Português. (Produto de Alta Qualidade)	Und	1	320,00	320,00

VALOR TOTAL DOS LOTES : R\$ 301.278,14(Trezentos e um mil duzentos e setenta e oito reais e quatorze centavos).

OBS:

* **Documentação:** a empresa vencedora deverá encaminhar juntamente com a proposta corrigida e habilitação folder do produto onde constem suas especificações.



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE VIGÊNCIA:

O prazo de vigência do contrato de Registro de preço é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do contrato.

É VEDADA A IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, NAS PROPOSTAS, ANTES DO TÉRMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGÃO.





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 02

PREGÃO ELETRÔNICO Nº84/2017



Os documentos relativos à habilitação deverão ser remetidos preferencialmente via e-mail (comprasjag@gmail.com) no prazo máximo de 02 horas, após término da sessão pública. Os mesmos documentos deverão ser encaminhados em originais ou cópias autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços corrigida e amostra, para o seguinte endereço:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

Endereço: Praça Isabel Branco, 142 Jaguariaíva - PR

A/C: Pregoeiro Elio Zub Junior

9. Os documentos de habilitação a ser incluídos no Envelope 02, são constituídos de:

9.1. Habilitação Jurídica:

a) **Estatuto Social, Contrato Social ou outro instrumento de Registro Comercial**, com as alterações realizadas ou devidamente consolidado.

9.2. Regularidade Fiscal:

a) **Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.**

b) **Inscrição Estadual, CICAD ou equivalente.** Em se tratando de Empresa Prestadora de Serviços que esteja isenta da Inscrição, apresentar **Declaração de Isenção**, sob as penas da Lei.

c) **Prova de regularidade para com a Fazenda Federal**, através da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.

d) **Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual**, através da Certidão expedida pela Secretaria de Estado da fazenda.

e) **Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal**, através de Certidão expedida pela Prefeitura Municipal (tributos mobiliários e imobiliários).

f) **Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);**


g) **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)**, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.

h) **Alvará de funcionamento**

9.3. Habilitação quanto a Qualificação Econômica-Financeira:

a) **Certidão negativa falência/concordata/recuperação judicial** expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica. (se não constar validade serão aceitos com data não superior a 60 (sessenta) dias da emissão

b) As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional que adotarem a Escrituração contábil Simplificada, nos termos do art. 27 da Lei Complementar n.º 123, fica dispensada da apresentação, porém, deverá ser apresentada declaração, devidamente assinada pelo contador e representante da empresa que adotam esta escrituração, juntamente com cópia da



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Declaração de Imposto de Renda entregue à Receita Federal.



9.4. Habilitação técnica

- a) Apresentação de **atestado de capacidade técnica**, compatível com o ramo de atividade e que comprove já ter fornecido produtos da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação e assinatura com firma reconhecida.
- b) A empresa vencedora se obriga a fornecer os bens de acordo com as especificações, constante de sua proposta, obedecendo rigorosamente, o prazo de entrega e cumprir demais condições estabelecidas no edital.

9.5. Habilitação Complementar:

- a) **Declaração conjunta (Anexo 06)**
- b) **Declaração ou Certidão Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que encontra-se enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Modelo Anexo).**

9.6. Todos os documentos de habilitação deverão estar em **plena vigência**.

9.7. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia autenticada, por qualquer Cartório competente ou também qualquer órgão público, ou ainda pela Pregoeira/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais.

9.8. É facultado o Pregoeiro em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta e/ou habilitação.


9.9. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

9.10. Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a habilitação da próxima classificada.

9.11. As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) que quiserem valer-se da Lei Complementar nº. 123/2006, deverão ter apresentado no credenciamento (fora dos Envelopes nº. 01 e 02), **DECLARAÇÃO** (assinada pelo representante legal e pelo contador da empresa conforme o modelo Anexo), **OU CERTIDÃO SIMPLIFICADA** (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado), de que encontra-se enquadrada em uma dessas situações.

9.11.1. Se comprovado que a empresa participante realmente for EPP ou ME, e havendo alguma restrição quanto à habilitação fiscal, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, improrrogáveis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. Tal informação deverá obrigatoriamente constar em Ata.

9.11.2. A não apresentação da documentação pendente no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº. 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 03 - DADOS DA EMPRESA

(CASO VENHA A SER VENCEDORA, APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA CORRIGIDA)



PREGÃO ELETRÔNICO Nº84/2017

Apresentamos nossa proposta corrigida do Pregão Eletrônico nº84/2017, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO COMPLETO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA


2. PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA




Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiá - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES


ANEXO 04 (A)

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL E DE INTERMEDIÇÃO DE OPERAÇÕES



Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)	
Nome:(Razão Social)	
Endereço:	
Complemento	
Cidade:	Bairro:
CEP:	UF
Inscrição estadual:	CNPJ/CPF:
Telefone comercial:	RG
Celular:	Fax:
Representante legal:	E-mail:
Cargo:	Telefone:
Ramo de Atividade:	

1. Por meio do presente Termo de Adesão, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.
2. São responsabilidades do Licitante:
 - i. tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
 - ii. observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
 - iii. observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais normas e regulamentos expedidos pela Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
 - iv. designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo I; e
 - v. pagar a taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil.
4. O Licitante autoriza a Bolsa de Licitações e Leilões a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões.
5. (cláusula facultativa – para caso de uso de corretoras) O Fornecedor/Comprador outorga plenos poderes à sociedade corretora abaixo qualificada, nos termos dos artigos 653 e seguintes do Código Civil Brasileiro, para o fim



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

específico de credenciá-lo e representá-lo nos negócios de seu interesse realizados por meio do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, podendo a sociedade corretora, para tanto:

- i. declarar que conhece e atende as condições de habilitação previstas no Edital;
- ii. apresentar lance de preço;
- iii. apresentar manifestação sobre os procedimentos adotados pelo pregoeiro;
- iv. solicitar informações via sistema eletrônico;
- v. interpor recursos contra atos do pregoeiro;
- vi. apresentar e retirar documentos;
- vii. solicitar e prestar declarações e esclarecimentos;
- viii. assinar documentos relativos às propostas;
- ix. emitir e firmar o fechamento da operação; e
- x. praticar todos os atos em direito admitidos para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, que não poderá ser substabelecido.




Corretora:	
Endereço:	
CNPJ:	

6. O presente Termo de Adesão é válido até __/__/__, podendo ser rescindido ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.

Local e data:

Assinatura: _____
(reconhecer firma em cartório)



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 04 (B)

Anexo ao Termo de Adesão ao Sistema Eletrônico de Licitações
da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil - (Licitante direto)

Indicação de Usuário do Sistema



Razão Social do Licitante:	
CNPJ/CPF:	
Operadores	
1	Nome:
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:
2	Nome:
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:
3	Nome:
	CPF:
	Função:
	Telefone:
	Celular:
	Fax:
	E-mail:

O Licitante reconhece que:


- i. a Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à Bolsa nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. o cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela Bolsa, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. a perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à Bolsa, para o necessário bloqueio de acesso; e
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e
- v. o não pagamento da taxa ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da Bolsa, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA.

Local e data:

Responsável: _____

Assinatura: _____

(reconhecer firma em cartório)




Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 05 - DECLARAÇÃO CONJUNTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2017



EDITAL DE: _____ Nº _____/2017


DECLARAÇÃO CONJUNTA:

1. Declaramos, para fins de direito, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
2. Declaramos que não existem atos impeditivos para participação deste procedimento licitatório.
3. Declaramos que nos comprometemos em substituir nos prazos previstos os produtos que estiverem fora dos padrões estabelecidos neste edital.
4. Declaramos que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93.
5. Declara, que conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos exigidos.

Em _____ de _____ de _____

Diretor ou Representante Legal

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, email, site, etc.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME/EPP PREGÃO ELETRONICO Nº84/2017

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo),


Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão que estou (amos) sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006



Local e data

Nome e nº da cédula de identidade do declarante

NOTA 01: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, email, site, etc.




Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO 07



MINUTA CONTRATO DE FORNECIMENTO

Pregão Eletrônico nº. 84/2017

CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. .../17

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno com sede à Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - inscrita no C.N.P.J./MF nº 76.910.900/0001-38, neste ato representado pelo Sr. José Sloboda, brasileiro, casado, portador do RG nº. 4336839-7-Pr, e CPF nº. 526.333.009-82, residente e domiciliado na Av Conde Francisco Matarazzo, nesta Cidade, Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções, Carlos Perez Gomez, brasileiro, casado, Bacharel em Administração, portador do RG nº. 7.574.174-0-SSP-PR e CPF nº. 411.911.619-00 Secretário Municipal de Finanças.

CONTRATADA:

(...), pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob nº. (...), com sede no Endereço (...), representado pelo (Sócio Administrador, Diretor) Sr. ou Srª (...), CIRG nº. (...), inscrito no CPF. nº. (...), residente e domiciliado na Rua (...), os contratantes estão sujeitos às normas da Lei 8.666/1993.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FUNDAMENTO LEGAL O presente contrato tem como objeto (...) o fornecimento a serem entregues pela CONTRATADA, conforme PREGÃO ELETRÔNICO nº..

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

Ficam integrados a este contrato, independente de transcrição, todos os documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA, vinculados ao Processo do Pregão Eletrônico nº., com suas especificações, cotações, propostas e documentos pertinentes as espécies, parecer jurídico, publicações, etc.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O pagamento da importância contida na Cláusula Quarta correrá à conta dos recursos provenientes da dotação orçamentária:

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global para o fornecimento do objeto deste contrato é de R\$ (...).

§ 1º - No preço ofertado na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento.

§ 2º - O pagamento será efetuado até 10 dias após o fornecimento do objeto e apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a quantidade fornecida no período.


§ 3º - O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente na entrega, após a apresentação da fatura do(s) objeto(s) fornecido(s) devidamente protocolada, desde que atendidas às condições para a liberação.

a) o faturamento deverá ser apresentado e protocolado, em 2 (duas) vias, nas sede da contratante.

b) o faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

b.1) nota fiscal com o nome do objeto fornecido de acordo com o número do procedimento, número deste Contrato, e outros que julgar conveniente, sem apresentar rasura e/ou entrelinhas e esteja certificado pela CONTRATANTE.

b.2) A fatura com o nome do(s) item(s) de acordo com o número do procedimento do PREGÃO ELETRÔNICO, número



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

deste Contrato, e outros que julgar conveniente;

b.3) Termo de recebimento atestado pela Comissão Municipal competente.

b.4) Comprovar regularidade fiscal, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO

O fornecimento será efetuado com requisições e ordens, conforme a necessidade, obedecidas as especificações contidas em cada Ordem de Fornecimento emitida pela CONTRATANTE, através do departamento competente, no prazo máximo de dias a partir da ordem ou solicitação.

CLÁUSULA SEXTA - DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO

A Contratada não poderá ceder o presente Contrato, no todo ou em parte, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização por escrito, do Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA

Fica a Contratada obrigada a fornecer garantias, às suas expensas, as alterações, substituições a qualquer produto que apresente anomalia, bem como falhas ou imperfeições constatadas em suas características.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O contratante se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpeleção judicial ou extrajudicial nos seguintes casos: a) quando a Contratada falir ou for dissolvida; b) quando a Contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem a prévia anuência da Contratante; c) quando houver atraso na entrega do objeto pelo prazo superior a 10 (dez) dias, após solicitação verbal ou escrita, por parte da Contratada sem justificativa aceita, d) quando houver inadimplência de cláusula ou condições contratuais por parte do Contratado.

§ 1º - A Rescisão do Contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis.

§ 2º - A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as prevista na Lei Federal nº. 8666/93.

§ 3º - A Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93.

§ 4º - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe à Contratada direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES

Serão incorporados a este Contrato, mediante Termo Aditivo, qualquer modificação que venha a ser necessária durante a vigência decorrente das obrigações assumidas pelo Contratado, alterações nas especificações quantitativas e qualitativas perante o Contratante.

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na prestação do objeto, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93.


CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO


A vigência deste contrato é 12 (doze) meses , com o prazo de entrega até 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.

A publicação será até o 5º dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA OBRIGA-SE A:






Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES



- a) Ressarcir a Contratante do equivalente a todos os danos decorrente de paralisação ou interrupção do fornecimento dos objetos contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua ocorrência;
- b) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato por sua conta, na forma do art. 75 da Lei 8666/93.
- c) efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme o artigo 71 da Lei Federal nº. 8.666/93.
- d) manter durante a vigência do presente contrato todas as obrigações estabelecidas neste instrumento, bem como as determinações da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Prefeitura obriga-se a publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial do Município, conforme art.61, parágrafo único da Lei 8666/93.


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

- 13.1. O licitante vencedor estará sujeito as penalidades previstas nos Artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93 de 21/06/93, seus parágrafos e incisos.
- 13.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.
- 13.3. Multa de 10% (dez) por cento, sobre o valor de cada item da proposta atualizada, por dia que exceder o prazo contratual para fornecimento do objeto.
- 13.4. Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.
- 13.5. As multas mencionadas nos itens 13.2, 13.3 e 13.4 poderão ser descontados dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.
- 13.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas, civis ou penais, previstas na legislação brasileira.
- 13.7. Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520, de 17/07/2002, a licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública nos casos de:
 - a) apresentação de documentação falsa;
 - b) retardamento na execução do objeto;
 - c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
 - d) comportamento inidôneo;
 - e) fraude na execução do contrato;
 - f) falha na execução do contrato.

Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa prévia, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste item.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - COBRANÇA JUDICIAL

As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este Contrato,



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que possível.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara a Contratada ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo perante o foro da Comarca de Jaguariaíva/PR, não obstante qualquer mudança de domicílio do Contratado que, em razão disso, é obrigado a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos legais.
Jaguariaíva/PR, (...) de (...) de 2017.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

CPF/RG:

Testemunhas:

CPF/RG:

