



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000

Pregão eletrônico
30/2019

Número Processo: 45/2019
Data do Processo: 11/03/2019

OBJETO DO PROCESSO

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S. A FIM DE ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAIS.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 45/2019

No dia 25/03/2019 às 09:00 horas, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Decreto Nº 123/2019, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 45/2019 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

PARECER DA COMISSÃO

Participante: ITAPEVA COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA - M

| Item | Especificação | Qtd. | Unidad | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|--------|-----------------|----------------|-------------|
| 1 | Calçado de Segurança nº 34 ao 44, na cor preta, confeccionado em couro curtido ao cromo, com espessura de 18 a 20 linhas, no modelo com fechamento em elástico lateral, palmilha em couro, costurada pelo sistema strobrel. O solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente no cabedal e blaqueado (costurado nas laterais). biqueira de aço, couro hidrofugado (resistente a umidade); (resistente a perfuração). | 300,000 | UNI | VULCAFLE X | 40,20 | 12.060,00 |
| 2 | Calçado de Segurança nº 34 ao 44, na cor preta, confeccionado em couro curtido ao cromo, com espessura de 18 a 20 linhas, no modelos com fechamento em elástico lateral, palmilha em couro, costurada pelo sistema strobrel. O solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente no cabedal e blaqueado (costurado nas laterais). sem biqueira ; couro hidrofugado (resistente a umidade); (resistente a perfuração); | 800,000 | UNI | VULCAFLE X | 35,00 | 28.000,00 |
| 5 | Protetor Facial plano incolor, para uso sem Capacete. Composto por um visor em policarbonato incolor de 1,2mm, com 230 mm de largura e 160 mm de altura (8"). Com proteção UV, uma testeira em plástico resistente. Possui ajuste simples e tira absorvente de suor. carneira de material plástico, com regulagem através de catraca fixada por meio de 02 parafusos plásticos (lado esquerdo e direito entre a testeira e a carneira). | 60,000 | UNI | LEDAN | 16,30 | 978,00 |
| 6 | Mascara de Peças Faciais Filtrantes - PFF1, proteção contra poeiras e névoas partículas não tóxicas; constituídos por um emaranhado de microfibras sintéticas combinadas em camadas e tratadas eletrostaticamente; nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas perfazendo uma alça na parte superior, | 500,000 | UNI | AIR SAFETY | 0,90 | 450,00 |
| 9 | Protetor auditivo de inserção tipo plug, reutilizável; confeccionado em silicone, com três flanges macios e cônicos na cor laranja; possui cordão de polipropileno na cor laranja; tamanho único; atenuação 13 dB(A); para exposição a níveis de ruído acima de 85 dB(A); vem em um estojo plástico; por ser moldável e de material maleável, pode ser aplicado a diferentes canais auditivos; pode ser higienizado. | 500,000 | UNI | PLASTICOL OR | 0,68 | 340,00 |
| 12 | Luva de malha pigmentada ; luva tricotada em 4 fios de algodão com pigmentos de PVC na palma, com acabamento em overloque; confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas; palma com pigmento PVC; | 500,000 | UNI | VOLK | 1,85 | 925,00 |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-----|-----------|--------|----------|
| 16 | punho com inserções de fibra elástica; acabamento final em fibras sintéticas; tamanhos em P, M, G, XG. Cinturão de segurança tipo paraquedista / abdominal confeccionado em fita de poliéster, costuradas em Zig – Zag. Possui uma argola em “D” para conexão dorsal contra quedas e duas argolas em “D” para conexão lateral, na cintura (trabalho de posicionamento) argolas em “D” material Aço. Costura em alta resistência. Acolchoado na lombar. Fivelas duplas para ajustes no suspensório, na cintura e nas pernas. Fita secundária com ajuste na região do peitoral. Apresentar amostra. | 3,000 | UNI | ATHENAS | 46,90 | 140,70 |
| 17 | Talabarte elástico em Y com absorvedor de energia; confeccionado em cadarço de poliéster 25mm na extremidade mosquetão 55, “dupla- trava” e abertura de 55mm, fixada por meio de costura reforçada e na outra extremidade mosquetão “dupla-trava” e abertura de 17mm; sistema que absorve o impacto no caso de uma queda. comprimento de 1,50 cm. | 3,000 | UNI | MG CINTO | 135,00 | 405,00 |
| 19 | Luva de Vaqueta Mista com Punho em Raspa, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo tipo Vaqueta, com reforço entre o polegar e o indicador, com ou sem reforço palmar interno, tipo Dorso Liso ou Clute, palma e dorso em Vaqueta ou palma em Vaqueta e Dorso em Raspa, acabamento em viés vermelho, costurada com linha de nylon ou algodão, utilizada com punhos em raspa nos tamanhos 07cm, 10cm, 15 cm, 20cm, 25cm, 30cm e 40 cm. | 500,000 | UNI | HJS | 8,00 | 4.000,00 |
| 34 | Luva Maxilon- Luva de segurança tricotada em fios de algodão/poliéster e poliamida; com revestimento de borracha vulcanizada na palma e face palmar dos dedos e pontas dos dedos, punho com elastano, acabamento final em overloque, sem costuras (tecida de forma integral). Dimensões: L 12cm x A 4cm x C 27cm. | 1.000,0 | UNI | VOLK | 5,62 | 5.620,00 |
| 45 | Perneira Florestal: • Equipamento de Proteção Individual (EPI) tipo perneira/caneleira de proteção, confeccionada em couro sintético (Extrusado) de 3,5mm de espessura, forrada internamente, com tecido espalmado de 3,5mm em peça única (para sobrepor sobre vestimenta – Com fechamento em velcro), contendo três lâminas de Polipropileno de 0,6 cm de espessura cada. Costura com solda eletrônica na parte frontal, costurado nas bordas. Medidas: 40 cm de comprimento na frente, 20 cm de comprimento atrás | 60,000 | UNI | R. S EPIS | 16,00 | 960,00 |

Total do Participante: 53.878,70

Participante: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

| Item | Especificação | Qtd. | Unidad | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|--------|--------|----------------|-------------|
| 3 | Calçado de Segurança nº 35 ao 44, na cor preta, confeccionado em couro curtido ao cromo, cano tamanho médio, com espessura de 18 a 20 linhas, no modelos com fechamento em cadarço frontal, palmilha em couro, costurada pelo sistema strobel. O solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente no cabedal e blaqueado (costurado nas laterais). sem biqueira ; couro hidrofugado (resistente a umidade); (resistente a perfuração); | 160,000 | UNI | | 51,85 | 8.296,00 |
| 4 | Calçado de Segurança nº 34 ao 44, na cor branca, confeccionado em couro curtido ao cromo, com espessura de 18 a 20 linhas, no modelos com fechamento em elástico lateral, palmilha em couro, costurada pelo sistema strobel e material antibacteriano e anti-fungo. O solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente no cabedal e blaqueado (costurado nas laterais). sem biqueira ; couro hidrofugado (resistente a umidade); palmilha em aço elou anti perfuro (resistente a perfuração); costura | 150,000 | UNI | KADESH | 89,25 | 13.387,50 |
| 7 | Mascara de Peças Faciais Filtrantes - PFF2, proteção contra partículas finas, fumos e névoas tóxicas; constituídos por um emaranhado de microfibras sintéticas combinadas em camadas e tratadas eletrostaticamente; nas laterais externas do respirador são fixadas duas presilhas de material plástico, uma de cada lado, através das quais passa uma fita elástica, entrelaçada nas presilhas perfazendo uma alça na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e a | 500,000 | UNI | CAMPER | 1,12 | 560,00 |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-----|------------|-------|-----------|
| | outra na parte inferior, para fixa | | | | | |
| 8 | Protetor auditivo tipo concha com atenuação de 23 dB(A); para exposição a níveis de ruído acima de 85 dB(A); constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior; possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas; as espumas e as almofadas podem ser substituídas; pode ser lavado. | 60,000 | UNI | DELTA PLUS | 20,19 | 1.211,40 |
| 10 | Óculos incolor de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível; Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos; lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro; a curvatura lateral de suas lentes aumenta a área de proteção; protegem contra raios UVA e UVB. | 300,000 | UNI | POLIFER | 4,35 | 1.305,00 |
| 11 | Óculos escuro de segurança constituído de armação em nylon resistente e flexível; Hastes tipo espátula, fixadas por meio de parafusos; lente única confeccionada em policarbonato acoplada a armação por meio de encaixes, formando um conjunto leve, confortável e seguro; a curvatura lateral de suas lentes aumenta a área de proteção; protegem contra raios UVA e UVB. | 300,000 | UNI | POLIFER | 3,89 | 1.167,00 |
| 13 | Luva latex (borracha natural) com forro flocado em algodão, palma antiderrapante, com virola; seu comprimento total é de 29 cm; possui uma boa flexibilidade e resistência a abrasão e rasgos; espessura: 0,45mm; tamanho P, M, G e XG. | 800,000 | UNI | VOLK | 3,00 | 2.400,00 |
| 14 | Luva Nitrílica látex (borracha natural); possuem palma com antiderrapante para manuseio seguro de objetos; as luvas recebem tratamento bactericida e fungicida para segurança do usuário; possuem revestimento interno silver; tamanhos P, M, G e XG. | 800,000 | UNI | VOLK | 4,67 | 3.736,00 |
| 15 | Luva longa ranhurada sem forro, 100% borracha Látex; com palma antiderrapante, e em situações molhadas; o punho longo prende-se ao ante-braço do usuário, próximo ao cotovelo; punho com virola que prende-se ao ante-braço com antiderrapante extra; comprimento total - medida aproximada da ponta do dedo ao final do punho: Tam. M (37cm), G (39cm), XG (42cm). | 400,000 | UNI | VOLK | 8,99 | 3.596,00 |
| 18 | Capa de chuva modelo blusa e calça, confeccionada em PVC com forro de poliéster, em tamanhos P, M, G e GG. A blusa com botões de PVC para efetuar o fechamento da blusa, a calça na cintura é revisto internamente no pvc um elástico de nylon, para a compressão na cintura. | 600,000 | UNI | BRASCAM | 28,37 | 17.022,00 |
| 20 | Capuz com aba de PVC ou outro material sintético, confeccionado em malha dupla de poliéster (helanca), fechamento no pescoço através de velcro, tipo árabe. | 200,000 | UNI | BRASCAM | 7,20 | 1.440,00 |
| 21 | Creme protetor de segurança para as mãos, que é aplicado à pele forma uma película de proteção invisível contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, óleo, solvente, querosene, cimento seco e demais produtos agravantes. Dermatologicamente testado. Seus componentes são: Produzido com álcool, cetosteárilico, óleo mineral, polímero, cruzado de alqui acrilato, monoestearato de glicerina, glicerina, álcool cetosteárilico, etoxilado, trietanolamina, diazolidinil uréia, edta sódico, derivado de | 30,000 | UNI | NUTRIEX | 7,08 | 212,40 |
| 22 | Óculos de segurança, modelo ampla visão; Constituído de armação confeccionada em uma única peça de material plástico flexível transparente, com ventilação indireta na parte superior e direta na parte inferior composta de vinte e oito (28) orifícios, sendo quatorze (14) orifícios de cada lado na parte inferior e visor de plástico incolor; O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico; O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário; O visor incolor filtr | 200,000 | UNI | KALIPSO | 10,00 | 2.000,00 |
| 23 | Filtro para respirador 3m Série 6500 | 5,000 | UNI | 3M | 73,16 | 365,80 |
| 24 | Calçado de Borracha Cano Longo - Bota em policloreto de vinila (PVC) com borracha nitrílica nos tamanhos 34 a 46, impermeável, Branca ou preta, sem forro, cano longo (não inferior a 34 cm), solado antiderrapante e com diversos números. Certificação obrigatória junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. | 300,000 | PAR | INNPRO | 27,50 | 8.250,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|-----|-----------------|--------|-----------|
| 25 | Avental Térmico anti-chama - Avental de segurança confeccionado em fibra 100% para aramida tipo barbeiro, com frontal, braços e ombros, com forro em tecido de algodão, com tiras de fixação na parte superior e no meio do avental para ajuste ao corpo do usuário. Certificação obrigatória junto ao Ministério do Trabalho e Emprego - MTE. | 40,000 | PAR | RIO VALLEY | 88,00 | 3.520,00 |
| 26 | Luva de vaqueta petroleira, Luva confeccionada em couro tipo vaqueta com modelo de corte tipo petroleira, com reforço na palma dedos e costura. Produzida com couro 100% natural e hidratado a luva de vaqueta tipo petroleira, e o que a de mais confortável para o trabalhador que necessita de conforto e ao mesmo tempo de alta proteção, pois conta com reforços internos de vaqueta e costura reforçada e corte moderno. Indicado para, metalúrgicas, siderúrgicas, madeireiras, paisagistas, levantamento de p | 600,000 | PAR | ARCLAN | 11,85 | 7.110,00 |
| 27 | Fita zebrada para Isolamento rolo - Fita de sinalização - Zebrada Faixa de sinalização de isolamento plástica zebrada não adesiva, com 0,1 mm de espessura, largura de 7cm. Aplicações: O uso da fita é destinado ao isolamento de áreas, não só de locais que ofereçam algum tipo de perigo, mas também do controle de acesso de pessoas em indústrias, construtoras, transportes, órgãos públicos ou empresas prestadora de serviços. Cores Disponível - Zebrada Amarela e Preta Material: Polietileno | 100,000 | UNI | SEGMENT O | 6,20 | 620,00 |
| 28 | Óculos para eletricitista de proteção c/ CA, contra arco voltaico, cor cinza leopardo anti chama, norma NR10. | 50,000 | UNI | POLIFER | 12,90 | 645,00 |
| 29 | Sapato para eletricitista Bi-densidade, café/ com velcro, divisor de segurança na lateral da sola, palmilha sintética, resinada, new higiênica L50 cano médio. | 70,000 | UNI | CARTOM | 110,15 | 7.710,50 |
| 30 | Luva com sensibilidade preta com banho de PU, pequena, média e grande. | 200,000 | UNI | VOLK | 3,19 | 638,00 |
| 31 | Luva de vaqueta para eletricitista, serviço seco, cano curto com nylon laranja na parte de cima. | 60,000 | UNI | RS | 25,49 | 1.529,40 |
| 32 | Luva de vaqueta para eletricitista, serviço seco, cano longo com nylon laranja na parte de cima. | 60,000 | UNI | PROTEÇÃ RS | 26,31 | 1.578,60 |
| 33 | Capa de chuva - forrada, reforçada manga longa com capuz. | 100,000 | UNI | PROTEÇÃ BRASCÂM | 18,00 | 1.800,00 |
| 35 | Avental Manga Longa de Raspa - Avental de segurança confeccionadas em raspa, mangas em raspa, tiras em raspa, fivelas metálicas e elástico para ajuste - 60x120 | 5,000 | UNI | ARCLAN | 53,00 | 265,00 |
| 36 | Avental de vinil (PVC) laminado. Fechamento com ajustes por cordão. Dimensões: 1,20 x 0,70m. Espessura: 0,25mm. | 200,000 | UNI | VINILSEG | 7,25 | 1.450,00 |
| 39 | Avental Impermeável de Vinil Tipo Barbeiro transparente produzido em PVC laminado, 100% impermeável. Com mangas longas com elásticos nos punhos, Dimensões aproximadas: 1,40 x 0,70m. | 100,000 | UNI | VINILSEG | 17,75 | 1.775,00 |
| 40 | Avental de Vinil - Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletrônica. | 100,000 | UNI | VINILSEG | 9,80 | 980,00 |
| 41 | Protetor Facial de Tela para roçador: 1 Suporte para proteção facial com suspensão catraca, 1 Malha plástica florestal 8 x 14". Kit combinado de tela plástica e suporte para protetor facial com suspensão catraca. Visor basculante 90°. | 60,000 | UNI | RS PROTEÇÃ | 33,10 | 1.986,00 |
| 42 | Mangote: Manga de segurança confeccionada em raspa, tiras em raspa presas por arrebites e fivela metálicas para ajustes. | 5,000 | UNI | ARCLAN | 24,60 | 123,00 |
| 43 | Perneira de segurança confeccionada em raspa, fechamento em velcro e aba de proteção dos pés. Confeccionada em raspa; Alma de aço lateral; Velcro para ajustes e aba de proteção dos pés. | 80,000 | UNI | ARCLAN | 18,00 | 1.440,00 |
| 44 | Luva de Raspa - Luva de segurança confeccionada em raspa, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos; punhos 7 cm, 15 cm e 20 cm. | 300,000 | UNI | ZANEL | 9,25 | 2.775,00 |
| 46 | Capa de chuva morcego: Capa De Chuva Longa Modelo Morcego com Capuz, produzida em PVC com espessura de 0,35mm. Fechamento com Botão de Pressão; • P: (1,50 ~ 1,57); • M: (1,58 ~ 1,64); • G: (1,65 ~ 1,73); • GG: (1,74 ~ 1,82); • EX: (1,83 ~ 1,89); • EXG: (1,90 ~ 1,96); | 750,000 | UNI | VINILSEG | 16,00 | 12.000,00 |
| 47 | Avental de Raspa: Avental de proteção confeccionado em | 100,000 | UNI | ARCLAN | 15,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--------|-----|----------|--------|----------|
| 48 | raspa de couro; com tiras em raspa na cintura e pescoço; o ajuste da cintura é feito por meio de fivelas metálicas; Conjunto Motoqueiro com CA: Conjunto de chuva confeccionado em PVC forrado. Composto por blusão de segurança, costurado através de solda eletrônica, faixas refletivas, fechamento frontal através de zíper e velcro com carcela dupla e calça de segurança, tipo pijama, costurada através de solda eletrônica, com elástico na cintura, faixas refletivas e ajuste na barra por zipper.PVC Forrado 0.34 mm. Tamanhos: P,M,G,GG e EG. | 10,000 | UNI | VINILSEG | 50,26 | 502,60 |
| 49 | Kit CIPA contendo no mínimo: A bolsa confeccionada em tecido 100% poliamida com duplo tecido; - Forração interna em cartão; - Fecho com zíper; - Alças para transporte; - Calá para fixar na parede; - Acompanha bolsas plásticas para armazenar os materiais. Conteúdo: 01 Capa para proteção; 01 Prancha longa em polietileno; 03 Cintos; 01 Tala aramada EVA Conjunto com 4 Peças; 01 Ambu adulto em vinil; 02 Máscaras Pocket RCP com estojo para O2; 02 Máscaras de RCP descartável; 02 Pares de luvas descartá | 2,000 | UNI | VINILSEG | 814,50 | 1.629,00 |

Total do Participante: 116.526,20

Participante: SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME

| Item | Especificação | Qtd. | Unidad | Marca | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|--------|--------|----------------|-------------|
| 37 | PROTETOR SOLAR FPS 30 – 120g Formulação oil-free, água resistente, em forma de loção cremosa, testada dermatologicamente que protege a pele até 30 vezes mais do que se não tivesse sido aplicado contra queimaduras ocasionadas pela exposição às radiações UVA/UVB, provenientes do sol e equipamentos. | 1.800,0 | UNI | SUNDAY | 8,799 | 15.838,20 |

Total do Participante: 15.838,20

Total Geral: 186.243,10

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Jaguariaíva, 25/03/2019

Assinatura do pregoeiro e dos membros da comissão que estiveram presentes.

GIAN BRUNO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

PREGOEIRO
