

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA - (PR)

Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA / Nº Processo: 177/2018)

às 14:01:32 horas do dia 21/09/2018 no endereço PC ISABEL BRANCO-142, bairro CENTRO ADM PREF OTELIO REN BAR, da cidade de JAGUARIAIVA - PR, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). ELIO ZUB JUNIOR, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 177/2018 - 2018/112/2018 que tem por objeto Aquisição de materiais para implantação do Programa de Gestão de Solo e Água na Microbacia Gentil.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Arame farpado rolo de 400 metros com no mínimo 2,2 mm de espessura

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (2) - Mourões de eucalipto tratado de 8 a 10 cm de diâmetro

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (3) - Mourões de eucalipto tratado de 10 a 12 cm de diâmetro

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (4) - Mourões de eucalipto tratado de 12 a 15 cm de diâmetro

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (5) - grampo galvanizado para cerca 1 x 9

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (6) - Calcário dolomítico PRNT mínimo 80% MgO mínimo 15% CaO Mínima 29%

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (7) - Superfosfato simples com no mínimo 17% de P205

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (8) - Pedra brita nº2

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (9) - Cimento tipo Portland saco com 50 kg

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (10) - Cal Virgem 20 kg

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (11) - Cano de PVC soldável de 50 mm, barra com 6 metros de comprimento

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2018 08:02:11:424	BRASIDAS EIRELI	R\$ 726,11

Lote (12) - Tampão de PVC soldável com 50 mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (13) - Bucha de redução soldável, longa 50 x 25

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (14) - Cano de esgoto 100 mm, barra de 6 metros de comprimento

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2018 08:02:11:424	BRASIDAS EIRELI	R\$ 4.430,47

Lote (15) - Tampão PVC soldável com 10 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2018 08:02:11:424	BRASIDAS EIRELI	R\$ 270,11

Lote (16) - Caixa d'agua plástica com tampa e capacidade 500 litros

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 19.103,11
20/09/2018 19:14:57:675	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 92.500,00

Lote (17) - Cano de PVC soldável de 25 mm

Não foram apresentadas propostas para este lote da licitação

Lote (18) - Conexão T de esgoto 100 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 255,29

Lote (19) - Flange de PVC soldável 25 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 411,83

Lote (20) - Joelho de 90 graus para tubulação de esgoto 100 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 298,47

Lote (21) - Luva para tubulação de esgoto 100 mm

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/09/2018 09:18:15:212	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 6.000,00
21/09/2018 08:04:24:045	BRASIDAS EIRELI	R\$ 383,74

Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Arame farpado rolo de 400 metros com no mínimo 2,2 mm de espessura

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (2) - Mourões de eucalipto tratado de 8 a 10 cm de diâmetro

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (3) - Mourões de eucalipto tratado de 10 a 12 cm de diâmetro

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (4) - Mourões de eucalipto tratado de 12 a 15 cm de diâmetro

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (5) - grampo galvanizado para cerca 1 x 9

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (6) - Calcário dolomítico PRNT mínimo 80% MgO mínimo 15% CaO Mínima 29%

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (7) - Superfosfato simples com no mínimo 17% de P205

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (8) - Pedra brita nº2

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (9) - Cimento tipo Portland saco com 50 kg

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (10) - Cal Virgem 20 kg

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (11) - Cano de PVC soldável de 50 mm, barra com 6 metros de comprimento

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:02:11:424	BRASIDAS EIRELI	R\$ 726,11

Lote (12) - Tampão de PVC soldável com 50 mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (13) - Bucha de redução soldável, longa 50 x 25

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (14) - Cano de esgoto 100 mm, barra de 6 metros de comprimento

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:02:11:424	BRASIDAS EIRELI	R\$ 4.430,47

Lote (15) - Tampão PVC soldável com 10 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:02:11:424	BRASIDAS EIRELI	R\$ 270,11

Lote (16) - Caixa d'agua plástica com tampa e capacidade 500 litros

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 19.103,11
20/09/2018 19:14:57:675	UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI	R\$ 92.500,00

Lote (17) - Cano de PVC soldável de 25 mm

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (18) - Conexão T de esgoto 100 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 255,29

Lote (19) - Flange de PVC soldável 25 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 411,83

Lote (20) - Joelho de 90 graus para tubulação de esgoto 100 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:03:50:580	BRASIDAS EIRELI	R\$ 298,47

Lote (21) - Luva para tubulação de esgoto 100 mm

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/09/2018 08:04:24:045	BRASIDAS EIRELI	R\$ 383,74
20/09/2018 09:18:15:212	FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$ 6.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No lote (1) - Arame farpado rolo de 400 metros com no mínimo 2,2 mm de espessura - não foram encontradas propostas.

No lote (2) - Mourões de eucalipto tratado de 8 a 10 cm de diâmetro - não foram encontradas propostas.

No lote (3) - Mourões de eucalipto tratado de 10 a 12 cm de diâmetro - não foram encontradas propostas.

No lote (4) - Mourões de eucalipto tratado de 12 a 15 cm de diâmetro - não foram encontradas propostas.

No lote (5) - grampo galvanizado para cerca 1 x 9 - não foram encontradas propostas.

No lote (6) - Calcário dolomítico PRNT mínimo 80% MgO mínimo 15% CaO Mínima 29% - não foram encontradas propostas.

No lote (7) - Superfosfato simples com no mínimo 17% de P2O5 - não foram encontradas propostas.

No lote (8) - Pedra brita nº2 - não foram encontradas propostas.

No lote (9) - Cimento tipo Portland saco com 50 kg - não foram encontradas propostas.

No lote (10) - Cal Virgem 20 kg - não foram encontradas propostas.

No dia 21/09/2018, às 14:33:17 horas, no lote (11) - Cano de PVC soldável de 50 mm, barra com 6 metros de comprimento - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:33:17 horas, no lote 11 - Cano de PVC soldável de 50 mm, barra com 6 metros de comprimento - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 726,11 foi classificada na disputa do lote.

No lote (12) - Tampão de PVC soldável com 50 mm - não foram encontradas propostas.

No lote (13) - Bucha de redução soldável, longa 50 x 25 - não foram encontradas propostas.

No dia 21/09/2018, às 14:34:28 horas, no lote (14) - Cano de esgoto 100 mm, barra de 6 metros de comprimento - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:34:28 horas, no lote 14 - Cano de esgoto 100 mm, barra de 6 metros de comprimento - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 4.430,47 foi classificada na disputa do lote.

No dia 21/09/2018, às 14:33:32 horas, no lote (15) - Tampão PVC soldável com 10 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:33:32 horas, no lote 15 - Tampão PVC soldável com 10 mm - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 270,11 foi classificada na disputa do lote.

No dia 21/09/2018, às 14:46:09 horas, no lote (16) - Caixa d'agua plástica com tampa e capacidade 500 litros - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:46:09 horas, no lote 16 - Caixa d'agua plástica com tampa e capacidade 500 litros - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 19.103,11 foi classificada na disputa do lote.

No lote (17) - Cano de PVC soldável de 25 mm - não foram encontradas propostas.

No dia 21/09/2018, às 14:34:16 horas, no lote (18) - Conexão T de esgoto 100 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:34:16 horas, no lote 18 - Conexão T de esgoto 100 mm - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 255,29 foi classificada na disputa do lote.

No dia 21/09/2018, às 14:40:01 horas, no lote (19) - Flange de PVC soldável 25 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:40:01 horas, no lote 19 - Flange de PVC soldável 25 mm - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 411,83 foi classificada na disputa do lote.

No dia 21/09/2018, às 14:22:20 horas, no lote (20) - Joelho de 90 graus para tubulação de esgoto 100 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:22:20 horas, no lote 20 - Joelho de 90 graus para tubulação de esgoto 100 mm - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 298,47 foi classificada na disputa do lote.

No dia 21/09/2018, às 14:34:08 horas, no lote (21) - Luva para tubulação de esgoto 100 mm - a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 21/09/2018, às 14:34:08 horas, no lote 21 - Luva para tubulação de esgoto 100 mm - a empresa BRASIDAS EIRELI com o valor R\$ 383,74 foi classificada na disputa do lote.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ELIO ZUB JUNIOR

Pregoeiro da disputa

JOSE SLOBODA

Autoridade Competente

GIAN BRUNO DA CONCEICAO DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI

12.931.652/0001-29 FB COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI