

## Re: Recurso administrativo - SIPVOX - A/C Vinícius



**De** <compras@jaguariaiva.pr.gov.br>  
**Para** <rodrigo@digisonic.com.br>  
**Data** 2021-08-31 11:57

Untitled\_20210831\_114844.PDF (~5,0 MB)

Segue o parecer juridico referente ao pregão 76/2021  
Favor confirmar o recebimento

Grato

0397  
w

----- Mensagem original -----

Assunto: Recurso administrativo - SIPVOX - A/C Vinícius

Data: 2021-08-26 11:03

De: Rodrigo Buck <rodrigo@digisonic.com.br>

Para: compras@jaguariaiva.pr.gov.br

Segue anexo favor confirmar recebimento

Att

--

Empresa interessada : **SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP**  
Rua Nossa Senhora de Fatima, 49 A - Centro - Bebedouro / SP

Pedido de ensaio : 291586

Natureza do trabalho : **TESTE DE ADERÊNCIA COM FITA**

Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material ensaiado:

INSPEÇÃO / DATA.....: 30/08/2021 - Entregue no Laboratório Tork São Paulo

AMOSTRA RECEBIDA.....: Chapa pintada 100 mm x 150 mm


QUANTIDADE DE AMOSTRAS.....: 01

REF. DO CLIENTE.....: E-mail de 27/08/2021

ROPOSTA TORK Nº .....: 2108004F

0398  
mf**1 - TESTE DE ADERÊNCIA**

Foi realizado o teste de aderência com fita, os resultados obtidos estão descritos na tabela abaixo.

Imagem	Classificação
	Y0/X0 Nenhum destacamento

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

- 1 - Ensaio realizado a uma temperatura ambiente (23 ± 2) °C.
- 2 - Método de ensaio conforme: ABNT NBR 11003, ed. 2009.
- 3 - Local do Ensaio: Rua Cruzeiro, 419 - Barra Funda - São Paulo / SP - Laboratório: Corrosão.
- 4 - Equipamentos utilizados:  
Régua Padrão de Cortes Transversais: Identificação Tork: 5278 - Certificado Tork 21035189AFSP - válido até 03/2022

Data dos Ensaio: 01 de Setembro de 2021.

Emissão do Relatório: São Paulo, 02 de Setembro de 2021.

Eng. Leopoldo Rosalin de Oliveira – CREA 0600318910  
Gerente Técnico do Laboratório Tork SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL-0056.

Os resultados apresentados no presente documento têm significação restrita e se aplicam somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração.

----- Mensagem original -----

Assunto: Recurso administrativo - SIPVOX - A/C Vinícius

Data: 2021-08-26 11:03

De: Rodrigo Buck <rodrigo@digisonic.com.br>

Para: compras@jaguariaiva.pr.gov.br

Segue anexo favor confirmar recebimento

Att

--

0399  
mf

WWW.DIGISONIC.COM.BR - CONTATO@DIGISONIC.COM.BR



**Rodrigo Buck**  
Diretor  
(17) 3343 5355  
(17) 3345 4360

LOUSAS DIGITAIS - QUADROS BRANCOS - PROJETORES - COMPUTADORES - SERVIÇOS

WWW.DIGISONIC.COM.BR - CONTATO@DIGISONIC.COM.BR



**Rodrigo Buck**  
Diretor  
(17) 3343 5355  
(17) 3345 4360

LOUSAS DIGITAIS - QUADROS BRANCOS - PROJETORES - COMPUTADORES - SERVIÇOS

WWW.DIGISONIC.COM.BR - CONTATO@DIGISONIC.COM.BR



**Rodrigo Buck**  
Diretor  
(17) 3343 5355  
(17) 3345 4360

LOUSAS DIGITAIS - QUADROS BRANCOS - PROJETORES - COMPUTADORES - SERVIÇOS

WWW.DIGISONIC.COM.BR - CONTATO@DIGISONIC.COM.BR



**Rodrigo Buck**  
Diretor  
(17) 3343 5355  
(17) 3345 4360

LOUSAS DIGITAIS - QUADROS BRANCOS - PROJETORES - COMPUTADORES - SERVIÇOS



De Corrosão - Laboratórios Tork <corrosao@laboratorios-tork.com.br> ★

Assunto **RES: Cronograma testes - proposta 2108004F**

Para Mim ☆

Boa tarde

Seguem prazos para emissão dos laudos:

Aderência inicial: 08/09/2021

Névoa salina: 28/09/2021

Umidade: 06/10/2021

Kesternich SO2: 12/10/2021

0400  
mf

Atenciosamente,



**Wilker Pessoa Santos**

Laboratório Corrosão

São Paulo - SP

(11) 3392-3902

[corrosao@laboratorios-tork.com.br](mailto:corrosao@laboratorios-tork.com.br)

[www.laboratorios-tork.com.br](http://www.laboratorios-tork.com.br)

Certos de sua compreensão

Att

Buck

Em 31/08/2021 11:57, [compras@jaguariaiva.pr.gov.br](mailto:compras@jaguariaiva.pr.gov.br) escreveu:

Segue o parecer juridico referente ao pregão 76/2021

Favor confirmar o recebimento

Grato

Buck.

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Re: Recurso administrativo - SIPVOX - A/C Vinicius  
**Data:** Wed, 1 Sep 2021 14:47:46 -0300  
**De:** Rodrigo Buck <rodrigo@digisonic.com.br>  
**Responder a:** rodrigo@digisonic.com.br  
**Empresa:** digiSonic  
**Para:** compras@jaguariaiva.pr.gov.br

Olá Vinicius


Dada a atipicidade da situação que nos encontramos, e após recebimento do parecer que oferece prazo de 15 dias para entrega dos laudos, gostaríamos de solicitar que o prazo concedido possa contemplar o prazo técnico necessário para elaboração dos laudos como visto abaixo, vale destacar que iniciamos o processo no dia seguinte a etapa de lances mesmo antes da aprovação das funcionalidades da amostra porem o tempo de realização é extremamente longo cerca de 21 dias somente dentro das máquinas além da confecção de corpos de prova somando-se ainda ao trabalho do próprio laboratório que possui filas de execução de testes e a própria análise dos resultados.

0401  
mf

Olá a todos

Enviei a amostra falante para o teste Espessura da Camada Tinta - Seca

Att  
Buck



Em 02/09/2021 14:47 Rodrigo Buck escreveu:  
Olá Vinicius

Consegui novas datas com o laboratório, como visto no email abaixo, veja que foi reportado sobre os tempos de execução principalmente de exposição o SO2.

De: Cirozako - Laboratorios Tok <cirozako@laborator-tok.com.br>

Assunto: RES: RES: RES: Cronograma testes - proposta 2108004F

Para: Mlm

Boa tarde

O ensaio de exposição ao dióxido de enxofre tem duração de 50h horas, 21 dias, desses 21 dias só conseguimos realizar o teste em dias úteis, pois se fez necessário acompanhamento da câmara. Sendo assim, é impossível emitir o resultado em 15 dias. Consgo antecipar o laudo de exposição à atmosfera unida para a data 28/09 no entanto o ensaio de kesternich não conseguimos emitir o laudo antes de 09/10

Adreência inicial 08/09/2021  
Nova sala: 28/09/2021  
Umidade 28/09/2021  
Kesternich SO2: 08/10/2021

Atenciosamente



Wilker Pessoa Santos  
Laboratório Corrosão  
São Paulo - SP  
(11) 3342-3912  
corrosao@laboratorios-tok.com.br  
www.laboratorios-tok.com.br

Responder Encaminhar Arquivar

0403  
W

Responder

corrosao@laboratorios-tork.com.br  
stes - proposta 2108004F

o enxofre tem duração de 504 horas, 21 dias, desses 21 dias só conseguimos realizar o teste em dias úteis, pois se faz necessário acompanhamento da câmara. Sendo assim, é impossível  
ção à atmosfera úmida para a data: 28/09, no entanto o ensaio de kestermich não conseguimos emitir o laudo antes de 08/10

**Wilker Pessoa Santos**  
Laboratório Corrosão  
São Paulo - SP  
(11) 3392-3902  
corrosao@laboratorios-tork.com.br  
[www.laboratorios-tork.com.br](http://www.laboratorios-tork.com.br)

**Re: Fwd: Fwd: Re: Recurso administrativo - SIPVOX - A/C Vinícius**

**De** Rodrigo Buck <rodrigo@digisonic.com.br>  
**Para** <compras@jaguariaiva.pr.gov.br>, Nathália - Laboratórios Tork  
<comercial2@laboratorios-tork.com.br>  
**Responder p...** <rodrigo@digisonic.com.br>  
**Data** 2021-09-03 11:26

Olá a todos

Enviei a amostra faltante para o teste Espessura da Camada Tinta - Seca

Att

Buck

Em 02/09/2021 14:47, Rodrigo Buck escreveu:

Olá Vinícius

Consegui novas datas com o laboratório, como visto no email abaixo, veja que foi reportado sobre os tempos de execução principalmente da exposição o SO2.

0404  
M



De Corrosão - Laboratórios Tork <corrosao@laboratorios-tork.com.br> ★

Assunto **RES: RES: RES: Cronograma testes - proposta 2108004F**

Para Mim ☆

Boa tarde,

O ensaio de exposição ao dióxido de enxofre tem duração de 504 horas, 21 dias, desses 21 dias só conseguimos r

Consgo antecipar o laudo de exposição à atmosfera úmida para a data: 28/09, no entanto o ensaio de kesternich n

Aderência inicial: 08/09/2021

Névoa salina: 28/09/2021

Umidade: 28/09/2021

Kesternich SO2: 08/10/2021

Atenciosamente,



**Wilker Pessoa Santos**

Laboratório Corrosão

São Paulo - SP

(11) 3392-3902

[corrosao@laboratorios-tork.com.br](mailto:corrosao@laboratorios-tork.com.br)

[www.laboratorios-tork.com.br](http://www.laboratorios-tork.com.br)

0405  
mp

Att

Buck

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:** Fwd: Re: Recurso administrativo - SIPVOX - A/C Vinícius

**Data:** Thu, 2 Sep 2021 11:09:09 -0300

**De:** Rodrigo Buck <rodrigo@digisonic.com.br>

**Responder a:** rodrigo@digisonic.com.br

**Empresa:** digiSonic

**Para:** compras@jaguariaiva.pr.gov.br

Olá

Segue um dos laudos solicitados já pronto referente à Relatório de ensaio, emitido ao fabricante/distribuidor, de aderência da camada de tinta "antes e depois" de submetido à câmara salina, com resultado de X0/5A conforme Norma da ABNT NBR 11003:2010

Att



# **Prefeitura Municipal de Jaguariaíva**

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000  
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguariaiva.pr.gov.br

## **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

### **PARECER**

**PROCESSO Nº 118/2021**  
**PREGÃO ELETRÔNICO N. 76-2021**  
**ORIGEM: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**  
**ASSUNTO: ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO**

0406  
mf

#### **I. DOS FATOS**

Trata-se, em síntese, de solicitação de prazo para apresentação laudo requerido pela empresa SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, no âmbito do procedimento licitatório, realizado na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº 76/2021, o qual visa a aquisição de Tela interativa multitouchscreen para prospecção de conteúdos multimídias conforme necessidades da Direção Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A empresa solicita prorrogação de prazo para o dia 08.10.2021, data essa em que ficará pronto o laudo de ensaio Kestemich.

#### **II. DA ANÁLISE DO REQUERIMENTO**

Conforme já analisado por este subscritor anteriormente, fora concedido o prazo de 15 dias para que a empresa apresentasse todos os laudos atinentes ao processo licitatório.

Nesse passo, a empresa fundamentou que o prazo para obtenção do ensaio Kestemich somente em 08.10.2021 e o laudo de exposição à atmosfera para o dia 28.09.2021.

Sendo assim, a empresa apresentou justo motivo para concessão de prazo para obtenção dos referidos laudos.



# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000  
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Conforme entendimento do **TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**, como se depreende do Acórdão nº 1677/2014 - Plenário, do relator Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti:

É possível a exigência de laudos para comprovação da qualidade do objeto licitado, desde que (i) haja previsão no instrumento convocatório, (ii) sejam exigidos apenas na fase de julgamento das propostas e do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, e (III) SEJA ESTABELECIDO PRAZO SUFICIENTE PARA A OBTENÇÃO DOS LAUDOS.

(AC 1677-23/14-P. Relator: Min. Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. Plenário. Julgado em 25.06.2014. Publicado DOU nº 125 de 03.07.2014).

Nesse sentido, entendo que o prazo solicitado pela empresa SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA merece ser estendido, haja vista que logrou êxito em comprovar o motivo da demora na obtenção dos referidos laudos exigidos no Edital.

### III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, entende-se, com fundamento do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93, em observância aos princípios da razoabilidade, eficiência, competitividade e isonomia entre os licitantes, bem como com o objetivo de garantir a seleção da melhor proposta possível, sopesando-se o valor e a importância da contratação: (i) pelo **DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO** para apresentação dos laudos formulado pela licitante **SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**.

É o Parecer, S.M.J. Jaguariaíva-Pr, 08 de setembro de 2021.

**MATHEUS RISSATTO RIVOIRO**  
Procurador do Município







# Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000  
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguaraiava.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

### DECISÃO DO PREGOEIRO – RECURSO ADMINISTRATIVO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2021**

**PROCESSO Nº: 118-2021.**

**OBJETO:** Aquisição de Tela interativa multitouchscreen para prospecção de conteúdos multimídias conforme necessidades da Direção Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

**SOLICITANTE:** SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

Trata-se, em síntese, de solicitação de prazo para apresentação laudo requerido pela empresa SIPVOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, no âmbito do procedimento licitatório, realizado na modalidade Pregão Eletrônico, sob nº 76/2021, o qual visa a aquisição de Tela interativa multitouchscreen para prospecção de conteúdos multimídias conforme necessidades da Direção Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

O Parecer Jurídico informou que a empresa solicitou prorrogação de prazo para o dia 08.10.2021, data essa em que ficará pronto o laudo de ensaio Kestemich.

Sendo assim, com base no parecer jurídico, a empresa fundamentou que o prazo para obtenção do ensaio Kestemich somente em 08.10.2021 e o laudo de exposição à atmosfera para o dia 28.09.2021, bem como a empresa apresentou justo motivo para concessão de prazo para obtenção dos referidos laudos.

#### I. DA DECISÃO DO PREGOEIRO:

Por todo o exposto e consubstanciado na análise da Área Técnica e do Departamento Jurídico, concluímos que seja **CONCEDIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS LAUDOS.**








## **Prefeitura Municipal de Jaguariaíva**

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni  
Praça Isabel Branco, nº 142 - Cidade Alta - Cx. Postal II - Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000  
Fone: (43) 3535-1233 - Fax: 3535-2130 - CNPJ: 76.910.900-0001-38 - asocial@jaguariaíva.pr.gov.br

### **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

0409  
mp  
concedendo-se o prazo para até a data de: **13.10.2021** para apresentação de todos os laudos que foram exigidos no certame, sob pena de ser desclassificada e inabilitada.

Jaguariaíva-Pr, 08 de setembro de 2021.

  
**DENEVAL BUENO NETO**  
Pregoeiro