



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁ

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Jaguariá - PR

CEP 84200-000 - Fone (43) 3535-9400

comprasjag@gmail.com

Protocolo N° 16563/2023

PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2024

Processo Administrativo N° 07/2024

Objeto: Registro de Preços para aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 15 de fevereiro de 2024 às 08h00min do dia 02 de março de 2024.

ABERTURA: 02 de março de 2024 às 09h00min

P
R
E
G
Ã
O

E
L
E
T
R
Ô
N
I
C
O



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA
PROTOCOLO GERAL



Dados Cadastrais :

PROCESSO/ANO : 000016563/2023

Requerente : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
Endereço :
Município :
Bairro :
Bloco :
Fone Res :
E-mail :
Cpf/Cnpj :

Número :
Estado :
Apartamento :
Fone Celular :

Data Solicitação: 21/12/23 16:11

Dados do Processo :

Assunto : SOLICITAÇÃO
Id. de Entrada : PROTOCOLO GERAL

Usuário : rosicardoso

Súmula/Descrição :

OFICIO Nº 1600/2023-FINAN/SEMUS, SOLICITA A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ANEXO,

Observação:

Jaguariáiva, 21/12/2023 16:08



Responsável pelo Processo



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício nº 1600/2023-FINAN/SEMUS

Jaguariáiva, 19 de dezembro de 2023.

De: Secretaria Municipal de Saúde
Para: SEFIP – Departamento de Compras e Licitação

Ilmo Sr.

Vimos solicitar de Vossa Senhoria a aquisição de Insumos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Segue em anexo:

- (X) Estudo Técnico Preliminar.
- (X) Termo de Referência.
- (X) orçamentos;
- (X) Cartão CNPJ das empresas que forneceram orçamento.

Obs: O valor deverá ser contabilizado na conta:

2.071 MANUTENÇÃO HOSPITAL CAROLINA LUPION

MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00.00.00.369/370/498

2.073- MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.

MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.39.00.00.00.00.303/1000

Atenciosamente,


Amália Cristina Alves
Secretária Munic. de Saúde


Ana Paula Carneiro Ferreira de Almeida
Compras Sec. Munic. de Saúde





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



#rumoaos200anos

Ofício 041/2023 – Laboratório/SEMUS

Jaguariáiva, 29 de setembro de 2023

003


Jew

Venho através do presente, encaminhar orçamentos solicitando processo de licitação para a aquisição de reagentes e materiais de consumo para o laboratório municipal e agência transfusional do HMCL.

A planilha consiste em duas pastas: uma que deverá ser licitada por itens e outra que deverá ser licitada por lote, conforme justificativa.

Sem mais para o momento colocamo-nos inteiramente a dispor, para quaisquer outros esclarecimentos,

Cordialmente,


Luana Abrão Costa
Farmacêutica Bioquímica
CRF-PR 16211


Luana Abrão Costa
Responsável Técnica Laboratório Municipal de Análises Clínicas
SEMUS

A
Diretora de Compras Secretaria de Saúde
Sr^a. Ana Paula Carneiro Ferreira de Almeida



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocio Pombo esquina com Rua João Parneta, 101, Cidade Alta
semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com / fone: (43) 3535-9450



ESTUDO PRELIMINAR TÉCNICO - ETP

1. DESCRIÇÃO NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (Art. 18. § 1º, Inciso I) - Obrigatório

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar as necessidades dos mais variados setores da Secretaria Municipal de Saúde, sendo este instrumento elaborado para a aquisição de INSUMOS para serem utilizados na Agência Transfusional do HMCL e no Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde

Estes itens são necessários para prestar atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais. Portanto, se faz necessário a aquisição de Insumos, para manter o Laboratório e a Agência Transfusional do HMCL em níveis aceitáveis de funcionamento e eficiência.

Por fim, além do interesse público e solução da continuidade no desempenho do papel institucional do Laboratório e da Agência Transfusional, justifica-se a aquisição dos insumos para o correto processo na análise dos exames, visto que os insumos garantem a qualidade no serviço ofertado aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde.

2. DOS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (Art. 18. § 1º, Inciso V)

Foi considerado diferentes fontes, analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, que melhor atendam as necessidades da Administração. Do levantamento realizado, optou-se pela aquisição de Insumos, para melhor atender os usuários dos serviços ofertados pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas e da Agência Transfusional.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (Art. 18. § 1º, Inciso III)

3.1. O objeto a ser licitado, de acordo com a solução escolhida, pelas suas características e com base nas justificativas mencionadas, possui natureza comum e contínua? (x) SIM () NÃO.

3.2. O contrato celebrado terá vigência inicial de 12 meses, obedecerá ao modelo constante do edital, e demonstrada sua vantajosidade, o contrato poderá ser prorrogado, nos termos da Lei.

3.3. São essenciais a comprovação das habilitações fiscal, social e trabalhista, nos termos solicitados pelo edital padrão;

3.4. Para que o presente objeto seja contratado e receba aceite, existem requisitos mínimos para sua satisfação? () NÃO (x) SIM, quais?

3.5. **Requisitos de garantia e Manutenção:** O produto ofertado requer garantia e manutenção() NÃO (x) SIM. Especifique:

O produto deverá ter prazo de validade mínima de 6 meses e manter sua qualidade de uso e aplicação durante seu prazo de validade.

4. DA SOLUÇÃO COMO UM TODO (Art. 18. § 1º, Inciso V e VII)

4.1. Os insumos e reagentes serão utilizados no Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde;





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otávio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br



#sumcoas20Anos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

005.
Yes
4.2. Os insumos e reagentes são necessários para manter os serviços ofertados pela Agência Transfusional do hospital Municipal Carolina Lupion.

A Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Conforme o decreto nº 11462/2023 que regulamenta os Art. 82 e art. Nº86 da lei 14.133/2021 para dispor sobre o sistema de registro de preço para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública federal, autarquia e fundacional.

A Instrução Normativa nº 01/2010- MPDG – Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

4.3. A contratada deverá dar manutenção e assistência técnica em alguma etapa do contrato:
(x) NÃO () SIM Especificar:

4.4. Forma de Execução:

a. Há horários, datas, restrições para execução de serviços ou entrega de produtos, assim como o agendamento se necessário e possíveis formatos de entrega. () NÃO (X) SIM. Quais? Conforme horário de funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde das 8:00hs as 12:00hs, e das 13:30hs às 17:00hs.

b. Conforme horário de funcionamento da Agência Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion das 8:00hs as 12:00hs, e das 13:30hs às 17:00hs.

c. Níveis mínimos de qualidade, a disponibilidade de materiais e outras variáveis consideradas relevantes? () NÃO (X) SIM. Quais?

Os itens a serem adquiridos deverão estar em conformidade com a descrição que consta no Termo de Referência. Tanto em quantidade, quanto em qualidade determinada pelo descritivo do referido serviço/produto.

d. A entrega será integral, parcelada, fracionada? Parcelada.

4.5. Há quantidade mínima ou conforme necessidade?

Conforme a quantidade especificada na Solicitação de fornecimento.

4.6. Forma de seleção do fornecedor, de acordo com os requisitos solicitados no item 3, há necessidade de estabelecer perfil e/ou requisitos técnicos do profissional e da empresa que executará o objeto? () NÃO (X) SIM, ?

Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local, indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e termo de garantia; nº da Solicitação de Fornecimento, nº de Empenho.



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Perneta, 101, Cidade Alta
semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com / fone: (43) 3535-9450



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



#ramos200anos

A responsabilizar-se pela entrega, descarregamento e/ou instalação no local indicado pela administração, se responsabilizando pela integridade e funcionalidade dos equipamentos;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 dias corridos, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 7 dias que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

4.7. Há necessidade de amostra ou prova de conceito a ser especificada no termo de referência? (X)
NÃO () SIM.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES (Art. 18. § 1º, Inciso IV)

Item	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE
1	ANEXO I - INSUMOS		
2	ANEXO II - REAGENTES		

A previsão de quantitativos se baseou na quantidade de atendimentos realizados no período do ano de 2022.

6. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - PREÇOS OU DOS MEIOS DE PREVISÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS (Art. 18. § 1º, Inciso VI)

O valor médio estimado para fins de aprovação de ETP, é de **R\$254.916,62** no total. Conforme planilhas em anexo.

7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO (OU NÃO) DA SOLUÇÃO (Art. 18. § 1º, Inciso VIII)

O Parcelamento por itens do objeto é aplicável?

() SIM

(X) NÃO. Justifique.

OS INSUMOS PODERÃO SER PARCELADOS POR ITEM;



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua José Pernes, 101, Cidade Alta
semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com / fone: (43) 3535-9450



Os REAGENTES deverão ser adquiridos em apenas um lote: Reagentes Bioquímicos: o motivo pelo qual os reagentes estão em lotes se justifica para que se tenha todos os reagentes da mesma marca, primando pela qualidade, hegemonia e correlação dos parâmetros bioquímicos emitidos pelo laboratório. Ademais faz-se necessário somente um calibrador. Outra vantagem é evitar que haja itens desertos, o que demandaria o lançamento de novo processo licitatório para os mesmos, não afetando desta forma o atendimento da população pelo laboratório municipal.

Reagentes Imunohematológicos: Segundo o Manual "Imuno-Hematologia Laboratorial" do Ministério da Saúde (2014), o fator qualidade dos reagentes empregados pode influenciar no resultado das análises. Considerando que cada fabricante possui métodos distintos de produção dos reagentes, solicitamos todos os itens solicitados sejam da mesma marca. A padronização dos reagentes visa garantir maior qualidade e confiabilidade dos resultados.

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E PROVIDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO E (Art. 18. § 1º, Inciso X e XI e Art. 18. § 1º, Inciso VIII)

8.1. Há algumas contratações correlatas em andamento para o desempenho adequado deste contrato?

(X) NÃO

() SIM. Quais?

8.2. Há algumas providências a serem adotadas pela Administração para a celebração do contrato?

(X) NÃO

() SIM. Quais?

9. REFERÊNCIA AO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E DEMAIS NORMAS (Art. 18. § 1º, Inciso II)

9.1. A solicitação está prevista no Plano de Contratações Anual:

(X) SIM

() NÃO. Justifique:

2.2. A solicitação está prevista em alguma Norma ou legislação aplicável a **Contratação**:

(x) NÃO () SIM. Qual?

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS (Art. 18. § 1º, Inciso IX)

Com a adoção da solução espera-se que seja mantido a eficiência dos resultados dos exames fornecidos pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde bem com o atendimento da Agência Transfusional do HMCL, atendendo aos pacientes que utilizam os serviços das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.

10. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO (Art. 18. § 1º, Inciso XII)

A presente contratação apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais?





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



#municais200anos



- (x) NÃO
() SIM. Quais?

11. ASSINATURAS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO do ETP:

- 

1. Luana Abrão Costa
- 

2. Daniele Tessarini
- 

3. Kimberlim Lamonier


12. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO (Art. 18. § 1º, Inciso XIII)

11.1. Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.


- (X) SIM. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.
() NÃO. Retornar ao departamento técnico/operacional requisitante para revisão do pedido.

13. APROVAÇÃO E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade às disposições legais
Jaguariaíva, 19 de dezembro de 2023.



Amalia Cristina Alves
Secretária Municipal de Saúde.



Ana Paula Carneiro Ferreira de Almeida
Coord. Compras SEMUS.



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Perneta, 101, Cidade Alta
semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com / fone: (43) 3535-9450



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br



#sumoacs200anos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

(Aquisição de bens e insumos - Art. 6º, Inciso XXIII)

009.
Jew

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. Aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2.1. DOS ITENS E QUANTIDADES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
1	Conforme o ANEXO I - INSUMOS	UNID.	
2	Conforme o ANEXO II - REAGENTES	UNID	

2.2. O objeto desta contratação são de natureza comum e não se enquadram como sendo de bens de luxo, conforme Decreto nº 99/2022.

2.2.1. A modalidade a ser aplicada nesta aquisição é pregão? (X) SIM () NÃO, qual? Se tratando de pregão:

I - (X) Registro de Preços para futura e eventual aquisição, sem a definição precisa de quantitativos a seguir;

II - () Contrato para aquisição TOTAL dos itens descritos acima;

2.3. O critério de julgamento adotado será:

(X) Menor preço por Item;

(X) Menor preço global/lote;

() Maior desconto por Item;

() Maior desconto global/ lote;

2.4. O local de entrega será:

- Laboratório Municipal de Análises Clínicas na Secretaria Municipal de Saúde, Endereço R: Rocha Pombo, esquina com a João Pernetá nº101, Bairro Cidade Alta – Jaguariaíva-PR., nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às 17:00 hrs.

- Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion. Endereço: R: Sebastião Xavier Sobrinho, nº592, Bairro Cidade Alta. – Jaguariaíva-PR., nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às 17:00 hrs.

2.5. Servidor responsável pelo recebimento: Laboratório - Luana Abrão Costa.

Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion: Daniele Tessarini.

2.6. Os itens devem ter algum cuidado com o acondicionamento e transporte: () NÃO : (X) SIM, qual?

Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência;

A responsabilizar-se pela entrega, descarregamento e/ou instalação no local indicado pela administração, se responsabilizando pela integridade e funcionalidade dos equipamentos;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 dias corridos, o produto com avarias ou defeitos;

Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



#nunciac6200anos

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

- 2.7. Previsão de entregas parceladas: () NÃO (X) SIM. Qual a forma? Conforme as Solicitações de Fornecimento enviadas ao fornecedor.
- 2.8. Prazo máximo de entrega após recebimento da Solicitação de Fornecimento e quantitativo mínimo de itens por entrega:
Os itens, objeto do presente termo de referência serão recebidos pelo responsável no Laboratório de Análises Clínicas Municipal na Secretaria Municipal de Saúde e na Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion, com prazo não superior a 10 dias úteis após recebimento da Solicitação de Fornecimento;
- 2.9.1. Prazo para reposição do produto, no caso de ser constatado qualquer avaria ou discordância com a autorização de compra/nota de empenho: prazo não superior a 10 dias após a constatação da discordância.
- 2.9. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da emissão com contrato/ata, prorrogáveis nos termos da legislação.
- 2.9. Há necessidade de indicação do prazo de validade mínimo aceitável no recebimento: (X) Não () SIM, Qual ?
- 2.10. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2023.

3. DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO

3.1. Da justificativa do Objeto

Os Insumos são necessários para prestar um atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais. Portanto, se faz necessário a aquisição de Insumos e Reagentes, para manter o Laboratório e Agencia Transfusional do HMCL em níveis aceitáveis de funcionamento e eficiência.

4. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO – CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. Com a adoção da solução espera-se que seja mantido as coletas de amostras diárias, e a precisão nos resultados dos exames fornecidos pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia. Bem como, seja mantido os serviços ofertados pela Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion.

4.1. A aquisição de insumos para Laboratório e Agencia Transfusional, faz parte das atividades da Secretaria relacionada a Saúde.

4.2. O Parcelamento por itens do objeto é aplicável? (X) SIM () NÃO. Justifique.

OS INSUMOS PODERÃO SER PARCELADOS POR ITEM;

Os reagentes deverão ser adquiridos em apenas um LOTE: Reagentes Bioquímicos: o motivo pelo qual os reagentes estão em lotes se justifica para que se tenha todos os reagentes da mesma marca, primando pela qualidade, hegemonia e correlação dos parâmetros bioquímicos emitidos pelo laboratório. Ademais faz-se necessário somente um calibrador. Outra vantagem é evitar que haja itens desertos, o que demandaria o lançamento de novo processo licitatório para os mesmos, não afetando desta forma o atendimento da população pelo laboratório municipal.

Reagentes Imunohematológicos: Segundo o Manual "Imuno-Hematologia Laboratorial" do Ministério da Saúde (2014), o fator qualidade dos reagentes empregados (pág 15) pode influenciar no resultado das análises. Considerando que cada fabricante possui métodos distintos de produção dos reagentes, solicitamos todos os itens solicitados sejam da mesma marca. A padronização dos reagentes visa garantir maior qualidade e confiabilidade dos resultados.



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Perneta, 101, Cidade Alta
semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com / fone: (43) 3535-9450



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguaraiava.pr.gov.br



#rumocao200anos

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4.3. Há necessidade de providências da Administração ou contratações correlatas para o bom desempenho adequado deste contrato? (x) NÃO () SIM. Quais?

4.4. Obrigações da contratante

- Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4.2. Obrigações da contratada

- A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
- O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc....

5. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

5.1. O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza comum e necessita dos seguintes requisitos mínimos:

- 5.1.1. Em relação aos critérios de sustentabilidade, além que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis (5ª ed) Há outros critérios a serem especificados? (x) NÃO () SIM, Quais?
- 5.1.2. Os objetos devem ter certificados de garantia ou instrumento similar? (X) NÃO () SIM. Quais?
- 5.1.3. Para a utilização do objeto há necessidade de treinamento, materiais didáticos, manuais, dentre outros? (x) NÃO () SIM. Quais?
- 5.1.4. Há necessidade de FICHA TÉCNICA dos produtos: () NÃO (x) SIM, descrever? A critério do Farmacêutico/Bioquímico.
- 5.1.5. Há necessidade de exigência da CARTA DE SOLIDARIEDADE emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato, em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor: () SIM (x) não
- 5.1.6. Há necessidade de apresentação de LAUDOS/DECLARAÇÃO: (x) NÃO () SIM, como segue:





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



#sumcoas200anos

5.1.7. Há necessidade de apresentação de amostra: () NÃO (X) SIM, como segue: as amostras serão encaminhadas para o seguinte endereço: Rua: Rocha Pombo, esquina com a Joao Perneta, nº101 – Bairro Cidade Alta – Jaguariáiva-Pr. Nos horários: das 08hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:00h, aos cuidados de Luana Abrão Costa.

- Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion. Endereço: R: Sebastião Xavier Sobrinho, nº592, Bairro Cidade Alta. – Jaguariáiva-PR., nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às 17:00 hrs. Aos cuidados de Daniele Tessarini.

6. DO MODELO DE EXECUÇÃO

A aquisição dos itens tem por finalidade manter o Laboratório Municipal de Análises Clínicas funcionando adequadamente, tendo em vista que o Laboratório faz coletas de amostras diariamente, propiciando assim uma grande demanda de resultados a serem realizados diariamente.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 dias, contados a partir da data de envio da Solicitação de Fornecimento para o fornecedor.

6.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 7 dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.

7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

7.4. Os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre a prefeitura, e a contratada, através dos seus agentes de fiscalização e gestão, está definido em regulamento próprio;

7.5. Os agentes públicos designados para a fiscalização e gestão do contrato, serão:

I – Fiscal: Kimberlim Lamonier

II – Gestor: Amália Cristina Alves

7.6. As funções e responsabilidades dos Fiscais e Gestores estão publicadas no Decreto Municipal Nº328/2021 e nos termos da Lei Federal 14.133/2021, art. 117.

7.7. Há alguma especificidade ou rotina necessária na gestão e fiscalização dos itens solicitados, não mencionada acima ou prevista na legislação: (X) NÃO () SIM, Qual?

8. CRITÉRIOS DE ENTREGA, ACEITABILIDADE E PAGAMENTO

8.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 dias, contados da data de envio da Solicitação de Fornecimento e Nº de Empenho para o Fornecedor, no seguinte endereço: Rua Sebastião Xavier Sobrinho, nº 592, Bairro Cidade Alta - Jaguariáiva- Pr, com horário de funcionamento das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:00hs; e no Hospital Municipal Carolina Lupion, no seguinte endereço: R: Sebastião Xavier Sobrinho, nº592, Bairro Cidade Alta- Jaguariáiva-Pr., com horário de funcionamento das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:00hs

8.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Perneta, 101, Cidade Alta
semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com / fone: (43) 3535-9450



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



013.

JW #runcacs200anos

- 8.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 8.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
- 8.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
- 8.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
- 8.6. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

A Nota Fiscal deverá ser emitida da seguinte forma:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, nº 142 BAIRRO CIDADE ALTA

CNPJ Nº 76.910.900/0001-38.

JAGUARIAÍVA-PR

Quando da emissão da nota fiscal, o fornecedor deverá informar o Nº da Solicitação de Fornecimento, nº de empenho, nº da conta bancária para transferência e qual a Secretaria municipal se destina o material/serviço.

8.7. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese e, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.9. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

9. DAS FORMAS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

9.1. As exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica, serão indicadas no edital, nos termos padronizados pelo Departamento de Licitações.

9.2. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:

I. Há necessidade de qualificação técnica: (x) NÃO () SIM, qual?

10. DO VALOR ESTIMADO

10.1. A metodologia utilizada para composição das estimativas para o valor da aquisição, bem como a forma de realização dessas, estão previstas no Decreto 99/2022.

Para a formação dos valores deste termo de referência, foram utilizados:

O valor estimado foi definido por orçamento enviado por diversas empresas.

10.2. O Departamento de Licitações, no momento da elaboração do Edital, aplicará às licitações e contratos disciplinados pela Lei Federal 14.133/2021, as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.1. As despesas decorrentes da presente aquisição correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura deste exercício, e serão indicadas no parecer contábil;

11.2. A aquisição poderá utilizar fonte de recursos indicadas para:





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / semus@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



#rumoaos200anos




2.073-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS

MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00.00.00.303/1000


2.071-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAROLINA LUPION

MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00.00.00.369/370/498


12. IDENTIFICAÇÕES:



Ana Paula Carneiro Ferreira de Almeida
Coord. Compras – SEMUS



Luana Abrão Costa
Farmacêutica Bioquímica



Daniele Tessarini
Farmacêutica Responsável
pela Farmácia do HMCL



Amalia Cristina Alves
Secretaria Municipal de Saúde.



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Rocha Pombo esquina com Rua João Perneta, 101, Cidade Alta
semus@jaguariaiva.pr.gov.br / saudejaguariaiva@gmail.com / fone: (43) 3535-9450

RELAÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES PARA CONSUMO DO LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS MUNICIPAL - SEMUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA - CNPJ: 76.910.900/0001-38 – LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS – 2022

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QTDE	R\$ UNIDADE	R\$ TOTAL
1	Bandagem hipo-alérgica para uso após coleta de sangue – embalagem 500 unidades	40		
2	Bandagem INFANTIL hipo-alérgica para uso após coleta de sangue – embalagem 500 unidades	10		
3	Beta HCG - teste rápido em tiras para uso em urina e soro. Tiras reagentes contendo anticorpo policlonal, monoclonal e conjugado de cor, impregnados na tira. Sensibilidade 25 mUI/mL, caixa com 100 testes (tiras).	24		
4	Caixa térmica 12 litros, com termômetro digital acoplado com certificado de calibração	2		
5	Caixa térmica 20 litros, com termômetro digital acoplado com certificado de calibração	1		
6	Coletor de Urina 24H Branco com alça - 3 Litros	20		
7	Coletor de urina infantil, unissex, capacidade de 100 mL, pacote com 100 unidades.	10		
8	Conjunto de corantes para coloração diferencial em bacteriologia (Gram), Caixa com 04 frascos 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Cristal Violeta, 1 frasco com 500 mL de Lugol para Gram 1 frasco com 500 mL de Descorante para Gram 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada de Gram	3		
9	Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes, Caixa 03 frascos de 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada seg. Ziehl-Neelsen, 1 frasco com 500 mL de Azul de Metileno concentrado, 1 frasco com 500 mL de Descorante para Ziehl ou Descorante para B.A.A.R	4		
10	Controle hematológico de referência usado para monitorar a performance dos analisadores hematológicos automáticos (5 partes) com contagem diferencial de células. Kit contendo 3 níveis (1 de cada). Compatível com Mindray BC-5380	20		
11	Copo de sedimentação material. Com Base. Poliestireno cristal. Capacidade para 200ml. Caixa com 100 Unidades.	1		
12	Corante Giemsa – 500 mL, Giemsa: solução a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicerol puro.	15		
13	Corante May Grünwald – 500 mL, May Grünwald: solução a 0,2% de corante de May Grünwald em metanol absoluto.	5		
14	Cronômetro digital resistente a água para uso em laboratórios	1		
15	Cubeta para analisador de bioquímica Mindray BS 200 - cx com 10.000 unds	1		
16	Detergente CD-80 para lavagem de cubetas compatível com Analisador BS 200 - 1 Litro	3		
17	Diluyente M-53 D 20 L, Similar ou superior Mindray/China, Marca: Mindray/China	40		
18	Escova para limpeza de tubos 05ml	2		

015.
[Assinatura]

19	Escova para limpeza de tubos 10ml	2		
20	Escova pra lavar tubo de ensaio grande	2		
21	Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com alça, descartável, adicional para encaixe em cálices caixa com 100 unidades	20		
22	Frascos para coleta de fezes (leitoso, estéril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)	4.000		
23	Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, estéril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)	15.000		
24	Kit AEO – LÁTEX, Látex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi- quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 200 UI/ml.	6		
25	Kit FR – LÁTEX, Látex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi- quantitativa dos Fatores Reumatóides (FR). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 8 UI/ml.	12		
26	Kit para a determinação de anticorpos em triagem sorológica de sífilis, pelo método de floculação contendo antígeno RPR (Rapid Plasm Reagin); Kit com 6 frascos de 2,5 mL, soro controle positivo e soro controle negativo.	6		
27	Kit para teste qualitativo e semi-quantitativo VDRL em soro ou plasma. Contendo suspensão antigênica estabilizada de cardioplipina e lecitina purificados. Kit para no mínimo 675 determinações.	2		
28	Kit PCR – LÁTEX, Látex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL. Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi- quantitativa da PCR (Proteína C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 6 mg/L.	18		
29	Lâmina para contagem de sedimento urinário com 10 poços para leitura, feita em PMMA. Caixa com 100 unidades.	13		
30	Lâmina para microscopia, lapidada, ponta fosca 26 x 76mm (caixa com 50 lâminas) - 20 unidades	20		
31	Laminulas para microscopia quadrada 24x24 mm – 100 unidades	30		
32	Lâmpada halógena 12V 20 W para microscópio – unidade	2		
33	Lâmpada LED compatível com microscópio Modelo K55-BA Marca Olen/Kasvi	2		
34	Lápis dermatográfico, escrita preta – unidade	2		
35	Líquido glicosado para uso em dosagem de glicose 75g de dextrose frasco com 300 mL – unidade	1.000		
36	Lise M-53 LEO (I) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	30		
37	Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	20		
38	Lise M-53 LH 500mL, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	20		
39	Lugol forte (parasitologia) 500 mL – unidade	1		
40	Óleo de imersão para microscopia – 100 mL	1		
41	Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m ² . Porosidade: 3 micras. Diâmetro 90 mm. Caixa com 100 folhas.	1		
42	Pêra Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 válvulas e esferas em inox. Para pipetas de até 100 mL.	1		

30
31

43	Pipeta Pasteur não estéril para transferência de amostras. Fabricado com polietileno de baixa densidade e não tóxico; Bulbo moldado em uma única peça; Transparentes e com paredes uniformes; Capacidade total 3 mL, graduada. Pacote com 500 peças.	40	
44	Ponteira 0-200uL pacote com 1000.	5	
45	Proble Cleanser Mindray para BC-5380 – unidade	10	
46	Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	10	
47	Sangue oculo. Método Imunocromatografia. Com 20 determinações.	60	
48	Tiras reativas para urinálise – 200 tiras. Finalidade: Determinação semi-quantitativa de dez (10) parâmetros na urina - urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucócito. Tempos de Reação: 30 a 60 segundos à temperatura ambiente.	70	
49	Tubo capilar para microhematócrito, sem heparina. Caixa com 500 tubos capilares.	10	
50	Tubo com ativador de coágulo e gel separador. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 5mL e linha indicativa de volume. Tampa amarela - 13x100mm	15.000	
51	Tubo com EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm	15.000	
52	Tubo com EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm	3.000	
53	Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm	5.000	
54	Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm	2.000	
55	Tubo com heparina para coleta a vácuo - 6 mL	1.000	
56	Tubo com ativador de coágulo e gel separador. Microtubo de 0,5 mL.	300	
57	Tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5 mL.	300	
58	Tubo com Fluoreto de sódio. Microtubo de 0,5 mL.	200	
59	Tubo de ensaio cor âmbar PP 12x75 - 5mL	1.000	
60	Tubo de ensaio PS cristal 12x75 - 5mL	12.000	
61	Tubo preparador de plasma (PPT) 5 ml. Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, medindo 13x100 mm, aspiração de 5 mL.	50	

017.
Jlu

J. R. EHLKE E CIA. LTDA.

CNPJ: 76.730.076/0001-34 - I.E.: 101.23558-03
Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80.030-001
Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (41) 3252-2196
E-mail: jrehlke@jrehlke.com.br WebSite: www.jrehlke.com.br

018.
Jew
ORÇAMENTO: 152.863

Dt: 02/10/2023 Pág: 1 / 7

A

A/C:

2567 - MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA

PRACA GETULIO VARGAS, 60, 60
JAGUARIAIVA PR
CENTRO
84200000

Fone: 43 3535-1833 Fax:

CNPJ/CPF: 76.910.900/0001-38

saudejaguariaiva@gmail.com

Item	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
			ITENS DE 1 ATÉ 9 NÃO FORAM COTADOS		
10	20	KIT	CONTROLE DE HEMATOLOGIA BC-5D 1L 1N 1H-3X3ML Controle Hematológico com três níveis (baixo/normal/alto); Se aplica aos seguintes analisadores hematológicos de 5 partes: BC-5000, BC-5150, BC-5500, BC-5300, BC-5300 Vet, BC-5380 e BC-5800 Com 03 (três) níveis, Normal, Alto e Baixo - 3 x 3,0ml REF.: 040-000018-00/1 Reg. Min. Saúde: 80943610002 MARCA: MINDRAY/CHINA	1.492,83	29.856,60
			ITENS DE 11 ATÉ 14 NÃO FORAM COTADOS		
15	1	CX.	CUBETA PLASTICA BS-200 Cubetas descartáveis para Analisador de Bioquímica BS-200/MINDRAY Caminho óptico de 5mm Fornecido em caixa com 10x1.000 (10.000) unidades REF.: BA31-20-41352 MARCA: MINDRAY/CHINA	3.750,00	3.750,00
16	3	FR.	DETERGENTE CD-80 1L Solução detergente para a limpeza de cubetas e sondas de equipamentos de bioquímica, contendo surfactantes e agentes fibrinolíticos. Apresentação 30x concentrado, reagente validado para os equipamentos Bioquímicos Mindray Fornecido em frasco com 1.000mL REF.: 80943610170 Reg. Min. Saúde : 80102511024 MARCA: MINDRAY/CHINA	374,21	1.122,63

019.
Jew

J. R. EHLKE E CIA. LTDA.

CNPJ: 76.730.076/0001-34 - I.E.: 101.23558-03
Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80.030-001
Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (41) 3252-2196
E-mail: jrehlke@jrehlke.com.br WebSite: www.jrehlke.com.br

ORÇAMENTO: 152.863

Dt: 02/10/2023 Pág: 2 / 7

Item	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
17	40	GL.	DILUENTE M-53 D 20L Diluyente para utilização em analisadores hematológicos automáticos com diferencial de (cinco) partes; Usado para proporcionar um meio estável para contagem e medição de células sanguíneas; Fornecido em galão com 20 litros Reg. Min. Saúde: 80102510622 MARCA: MINDRAY	216,47	8.658,80
			ITENS DE 18 ATÉ 23 NÃO FORAM COTADOS		
24	6	KIT	BIO LATEX ASO 2,0ML 100 TESTES KIT COMPLETO Fornecido em kit com 2,0 ml para 100 testes. Com controles positivo e negativo REF.: K004-2 Reg. Min. Saúde: 10269360137 MARCA BIOCLIN/MG - PROC. NACIONAL	158,98	953,88
25	12	KIT	BIO LATEX FR 2,0ML 100 TESTES KIT COMPLETO Fornecido em kit com 2,0 ml para 100 testes. Com controles positivo e negativo REF.: K043-2 Reg. Min. Saúde: 10269360138 MARCA BIOCLIN/MG - PROC. NACIONAL	79,45	953,40
			ITENS DE 26 ATÉ 27 NÃO FORAM COTADOS		
28	18	KIT	BIO LATEX PCR 2,0ML 100 TESTES KIT COMPLETO Fornecido em kit com 2,0 ml para 100 testes. Com controles positivo e negativo REF.: K044-2 Reg. Min. Saúde: 10269360093 MARCA BIOCLIN/MG - PROC. NACIONAL	107,33	1.931,94
			ITENS DE 29 ATÉ 35 NÃO FORAM COTADOS		
36	30	FR.	LISE M-53 LEO (I) 1 L Hemolisante utilizado para determinar quantitativamente hemoglobinas e para contagem dos leucócitos; Para utilização em analisadores hematológicos automáticos com diferencial de 5 (cinco) partes	520,03	15.600,90

J. R. EHLKE E CIA. LTDA.

CNPJ: 76.730.076/0001-34 - I.E.: 101.23558-03
Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80.030-001
Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (41) 3252-2196
E-mail: jrehlke@jrehlke.com.br WebSite: www.jrehlke.com.br

020.
yfw
ORÇAMENTO: 152.863

Dt: 02/10/2023 Pág: 3 / 7

Item	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
			Fornecido em fasco com 1.000mL; Para uso exclusivo nos analisadores hematológicos Mindray. REF.: A11-000128 Reg. Min. Saúde: 80943610047 MARCA MINDRAY/CHINA		
37	20	FR.	LISE M-53 LEO (II) 200ML Hemolisante utilizado para determinar quantitativamente hemoglobinas e para contagem dos leucócitos; Para utilização em analisadores hematológicos automáticos, com diferencial de 5 (cinco) partes Fornecido em frasco com 200mL; Para uso exclusivo nos analisadores hematológicos Mindray; REF.: A11-000130 Reg. Min. Saúde: 80943610046 MARCA MINDRAY/CHINA	366,48	7.329,60
38	20	FR.	LISE M-53 LH 500ML Hemolisante utilizado para determinar quantitativamente hemoglobinas e para contagem dos leucócitos; Para utilização em analisadores hematológicos automáticos com diferencial de 5 (cinco) partes Apresentação: Frasco com 500mL; Para uso exclusivo nos analisadores hematológicos Mindray; REF.: A11-000132 Reg. Min. Saúde: 80943610026 MARCA: MINDRAY/CHINA	406,09	8.121,80
			ITENS DE 39 ATÉ 44 NÃO FORAM COTADOS		
45	10	FR.	PROBE CLEANSER 50ML REF: 105-002225-00 Reg. Min. Saúde: 80943610064 MARCA/FABRICANTE: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO./CHINA	48,95	489,50
46	10	FR.	REAGENTE PURIF.CLEANSER M53 1 LITRO REF.: A11-000134 Reg. Min. Saúde: 80943610048 MARCA MINDRAY/CHINA	135,90	1.359,00
			ITENS DE 47 ATÉ 49 NÃO FORAM COTADOS		

022.
J.R.

J. R. EHLKE E CIA. LTDA.

CNPJ: 76.730.076/0001-34 - I.E.: 101.23558-03
Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80.030-001
Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (41) 3252-2196
E-mail: jrehlke@jrehlke.com.br WebSite: www.jrehlke.com.br

ORÇAMENTO: 152.863

Dt: 02/10/2023 Pág: 4 / 7

Item	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
50	15.000	TB.	TUBO C/ACEL.COAG.C/GEL 13X100MM 5ML Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico - PET (para garantir a biossegurança) com exclusivo sistema contra efeito aerosol e detonador; Tampa de segurança rosqueável ao tubo; COM GEL SEPARADOR; Capacidade: 5,0mL - 13x100mm; Para Sorologia & Bioquímica; Com acelerador de coagulação e gel separador; Cor da Tampa: Vermelha/anel amarelo; Vacuette . REF: 456071. Reg. Min. Saúde: 10290310034 MARCA: GREINER/ÁUSTRIA	1,10	16.500,00
51	15.000	TB.	TUBO C/EDTA K3 (13X75MM) 2ML Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico - PET (para garantir a biossegurança) com exclusivo sistema contra efeito aerosol e detonador. Tampa de segurança rosqueável ao tubo. Capacidade: 2,0mL - 13x75mm (pediátrico). Com linha indicativa de volume. Com anticoagulante E.D.T.A K3. Cor da tampa: Roxo/anel branco. Vacuette. Fonecido em caixa com 100 unidades REF: 454087. Reg. Min. Saúde: 10290310032 MARCA: GREINER - BRASIL	0,90	13.500,00
52	3.000	TB.	TUBO C/EDTA K3 13X75MM 4ML Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico - PET (para garantir a biossegurança) com exclusivo sistema contra efeito aerosol e detonador. Tampa de segurança rosqueável ao tubo. COM ANTICOAGULANTE EDTA-K3. Capacidade: 4,0mL - 13x75mm. Com linha indicativa de volume. Cor da tampa: Roxo/anel preto. Vacuette. Fonecido em caixa com 100 unidades REF: 454036	0,82	2.460,00

J. R. EHLKE E CIA. LTDA.

CNPJ: 76.730.076/0001-34 - I.E.: 101.23558-03
Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80.030-001
Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (41) 3252-2196
E-mail: jrehlke@jrehlke.com.br WebSite: www.jrehlke.com.br

023
Jew
ORÇAMENTO: 152.863

Dt: 02/10/2023 Pág: 5 / 7

Item	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
			Reg. Min. Saúde: 10290310032 MARCA: GREINER - BRASIL		
53	500	TB.	TUBO P/GLICOSE(FE) 13X75MM 2ML Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico - PET (para garantir a biossegurança) com exclusivo sistema contra efeito aerosol e detonador; Tampa de segurança rosqueável ao tubo; EDTA - K3/FLUORETO DE SÓDIO; Capacidade 2,0mL - 13x75mm (pediátrico); Concentração: 1,8mg de EDTA e 3mg de Fluoreto de Sódio para 1ml de sangue; Vacuette/Pediátrico. Para Glicose & Lactato. Com linha indicativa de volume. Cor da tampa cinza/anel branco. REF: 454085. Reg. Min. Saúde : 10290310032 MARCA: GREINER - BRASIL	1,42	710,00
54	2.000	TB.	TUBO P/GLICOSE(FE) 13X75MM 4ML Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico - PET (para garantir a biossegurança) com exclusivo sistema contra efeito aerosol e detonador; Tampa de segurança rosqueável ao tubo; FLUORETO DE SÓDIO/EDTA (GLICOSE). Capacidade 4,0ml - 13x75mm. Concentração: 1,8mg de EDTA e 3mg de Fluoreto de Sódio para 1ml de sangue. Tubo para glicose Lactato com anticoagulante FLUORETO de Sódio/EDTA. Cor da tampa: cinza/anel preto. Fonecido em caixa com 100 unidades REF: 454091. Reg. Min. Saúde: 10290310032 MARCA: GREINER - BRASIL	1,47	2.940,00
55	1.000	PC	TUBO C/HEP. SODICA 13X100MM 6ML ROLHA AZUL Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico - PET (para garantir a biossegurança) com exclusivo sistema contra efeito aerosol e detonador; Tampa de segurança rosqueável ao tubo; COM HEPARINA SÓDICA P/ANÁLISE DE ELEMENTOS.	1,33	1.330,00

023
Jew

J. R. EHLKE E CIA. LTDA.

CNPJ: 76.730.076/0001-34 - I.E.: 101.23558-03
Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80.030-001
Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (41) 3252-2196
E-mail: jrehlke@jrehlke.com.br WebSite: www.jrehlke.com.br

ORÇAMENTO: 152.863

Dt: 02/10/2023 Pág: 6 / 7

Item	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
			Capacidade: 6,0mL - 13x100mm; Rolha azul REF: 456080 Reg. Min. Saúde: 10290310032 MARCA: GREINER - BRASIL		
56	300	CJ.	TUBO MINICOL. SOROL. 0.5-0.8 ML C/GEL SEP. Conjunto de Tubo para minicoleta, para sorologia, com Gel Separador MiniCollect® Complete System Capacidade: 0,5 - 0,8 mL Conjunto composto dos seguintes itens: - Microtubos para minicollect de 0,5 a 0,8ml; - Tubo transporte pré-acoplado, 13 x75mm Cor dourada Fornecido em caixa com 100 unidades REF.: 450548 Reg. Min. da Saúde: 10290310062 MARCA: GREINER/BRASIL	2,40	720,00
57	300	TB.	TUBO MINICOLLECT EDTA-K3 0,25 A 0,5ML - COMP. Tubo para minicoleta com EDTA K3 MiniCollect® Complete System Conjunto composto dos seguintes itens: - Microtubos para minicollect com EDTA-K3 Volume de 0,25 a 0,5mL; - Tubo transporte pré-acoplado, 13 x75mm Cor roxa Fornecido em caixa com 100 unidades REF.: 450545 Reg. Min. da Saúde: 10290310062 MARCA: GREINER - BRASIL	2,25	675,00
58	200	PC	TUBO MINICOLLECT-GLICOSE NAF-K OXALATO 0.25ML Para Glicemia com oxalato de potássio/fluoreto de sódio Apresentação em Rack com 100 unidades (9,6 x 42,6mm) Acompanha tubo de transporte pré-acoplado (13 x75mm) Capacidade: 0,25 mL Cor: Cinza REF:450552 Reg. Min. da Saúde:10290310062 MARCA: GREINER - BRASIL	2,40	480,00

024
jer

J. R. EHLKE E CIA. LTDA.

CNPJ: 76.730.076/0001-34 - I.E.: 101.23558-03
Av. João Gualberto, 1661 - Juvevê - Curitiba/PR - CEP: 80.030-001
Fone: (41) 3352-2144 - Fax: (41) 3252-2196
E-mail: jrehlke@jrehlke.com.br WebSite: www.jrehlke.com.br

ORÇAMENTO: 152.863

Dt: 02/10/2023 Pág: 7 / 7

Item	Qtde	UN	Descrição	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
			ITENS DE 59 ATÉ 61 NÃO FORAM COTADOS		
OBS: PREÇOS ESPECIAIS PARA AS QUANTIDADES COTADAS E COM VALIDADE PARA O ORÇAMENTO					
				TOTAL: R\$	119.443,05
Complemento:					
Observações:					
Condições de Pagto:		A VISTA		Frete: A PAGAR PELO DESTINATÁRIO	
Prazo de Entrega:		01/11/2023		IPI: INCLUSO	
Validade da Proposta:		02/11/2023		Moeda: REAL	

Setor de Orçamentos



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

035.
Jev

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 76.730.076/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/04/1971
NOME EMPRESARIAL J R EHLKE E CIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOAO GUALBERTO	NÚMERO 1661	COMPLEMENTO *****
CEP 80.030-001	BAIRRO/DISTRITO JUVEVE	MUNICÍPIO CURITIBA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF PR
TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/12/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **09:07:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Nome do Orgão: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
CNPJ: 76.910.900/0001-38
Solicitado por: MUNICÍPIO JAGUARIAÍVA
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142, 84200-000
Cidade: JAGUARIAÍVA, no estado do(a) Paraná, Brasil

Data do Orçamento:
6 de novembro de 2023



Orçamento n° 5887

Produto	Descrição	Qtd.	Unit.	Total	
Curativo Adesivo Infantil	CX 500 UNID · Bandagem para uso após punção venosa · Hipo-alérgico, Formato anatômico · Não Estéril Em Rolo · Composição: fibra de viscose, falso tecido entrelaçado com massa adesiva, papel com filme plástico.	10	R\$35,00	R\$350,00	OK
Curativo Adesivo Adulto	CX 500 UNID · Bandagem para uso após punção venosa · Hipo-alérgico, Formato anatômico · Não Estéril Em Rolo · Composição: fibra de viscose, falso tecido entrelaçado com massa adesiva, papel com filme plástico.	40	R\$32,00 R\$32,00 R\$32,00	R\$1.280,00	OK
HCG - Teste p/ Gravidez em Tiras	KIT 50 Tiras · Sensibilidade 25 mUI/ml · Embalado individualmente · Amostra: Soro, urina · Método Imunocromatografico	48	R\$80,00 R\$ 160,00 C/ 100	R\$3.840,00	OK
Coletor 24H 3L C/ Alça UNID	· Natural, translucido; · Tampa Branca, não estéril; · Composição: Polietileno (PE) e polipropileno (PP);	20	R\$9,00	R\$180,00	OK
Coletor 100ML Infantil Unisex CX 100UNID	CX 100 UNID · Coletor de Urina Pediátrico · Adesivo Dupla face Antialérgico · Estéril, Embalado Individualmente · Graduado · Com campo para identificação do paciente no coletor	10	R\$85,00	R\$850,00	OK
Conjunto P/ Coloração De Gram	CJ 4X500ML	3	R\$90,93	R\$272,79	OK
Conjunto P/ Coloração De Ziehl Neelsen	CJ 3X500ML	4	R\$87,81	R\$351,24	OK
Copo p/ Sedimentação 200ML	· Cálice Em plastico · Com base	100	R\$7,50	R\$750,00	OK
Corante Giemsa 0,6%	FR 500ML	15	R\$54,75	R\$821,25	OK
Corante May Grunwald 0,2%	FR 500ML	5	R\$36,51	R\$182,55	OK

RAZÃO SOCIAL: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ: 22.627.453/0001-85

NS. EST.:90698464-48

MARINGÁ- PR

CEP: 87010-055

*Estimativa de preços para licitação.

ACL Produtos para Laboratórios - Tel: (44) 3029-3222 - contato@aclmaringa.com.br



Produto	Descrição	Qtd.	Unit.	Total	
Cronometro	<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cronômetro portátil, com alça; - Indicador de hora, minuto e segundo; - Função Alarme - Função relógio (AM/PM); - Função calendário, com indicação de dia da semana e data (dia/mês); - Contagem até 23 horas, 59 minutos e 59 segundos; - Resolução: 1/100 segundos; - Dimensões: 78 x 63 x 18mm - Acompanhado de bateria de 1.5 V. 	1	R\$88,00	R\$88,00	OK
Escova 10MM	<p>UNID</p> <ul style="list-style-type: none"> • C/ Cerdas de Crina de Cavalo • C/ Pincel na Extremidade • Em arame Galvanizado • Escova 85MM Cabo 125MM Pincel 25MM Total 235MM 	2	R\$12,00	R\$24,00	OK
Escova 15MM	<p>UNID</p> <ul style="list-style-type: none"> • C/ Cerdas de Crina de Cavalo • C/ Pincel na Extremidade • Em arame Galvanizado • Escova 120MM Cabo 255MM Pincel 25MM Total 400MM 	2	R\$15,00	R\$30,00	OK
Escova 40MM	<p>UNID</p> <ul style="list-style-type: none"> • C/ Cerdas de Crina de Cavalo • C/ Pincel na Extremidade • Em arame Galvanizado • Escova 110MM Cabo 330MM Pincel 30MM Total 470MM 	2	R\$22,00	R\$44,00	OK
Filtros Para Exame Parasitológico (Parasitofiltro)	<p>PCT 100 UNI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Filtros Para Exame Parasitológico 	20	R\$141,00	R\$2.820,00	OK
Coletor 80ML UNID	<p>UNID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalado individualmente • Natural • Tampa Vermelha estéril c/ PÁ 	4000	R\$0,85	R\$3.400,00	OK
Coletor 80ML UNID	<p>UNID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Embalado individualmente • Natural • Tampa Vermelha estéril s/ PÁ 	15000	R\$0,80	R\$12.000,00	OK
Antiestreptolisina O (ASO Látex) Direto	<p>KIT 50 TESTES FR 2ML - C/ CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO</p>	6	R\$163,71	R\$982,26	OK
Fator Reumatóide (Artri Látex)	<p>KIT 50/100 TESTES FR 2ML - C/ CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO</p>	12	R\$74,76	R\$897,12	OK
Proteínas C Reativa (PCR Látex)	<p>KIT 50 TESTES FR 2ML - C/ CONTROLES POSITIVO E NEGATIVO</p>	18	R\$114,54	R\$2.061,72	OK
Antígeno RPR Bras P/VDRL 250 testes	<p>S/ Controle</p>	18	R\$85,00	R\$1.530,00	OK

Maicon Santos
Assistente de Licitação

AV. CERRO AZUL, 2486 - JARDIM NOVO HORIZONTE - CEP 87010-055
MARINGÁ - PR

RAZÃO SOCIAL: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 22.627.453/0001-85 NS. EST.: 90698464-48 MARINGÁ- PR CEP: 87010-055

Produto	Descrição	Qtd.	Unit.	Total	
K-CELL CX 100UNID	<ul style="list-style-type: none"> Lâmina p/ análise/contagem sedimentos urinários; 10 poços, feita em polimetilmetacrilato (PMMA); Cada poço possui 18 círculos que delimitam um volume bem exato, permitindo assim com um cálculo bem simples descobrir o número de elementos figurativos presentes em 1ML de urina. Informações de cada poço; Área: 63MM²; Volume: 6.3ul Informações do conjunto dos 9 círculos; Total área: 1.0MM²; Total volume: 0,1ul Informações de cada círculo; Área: 0,111MM² Volume: 0,011ul 	13	R\$980,00	R\$12.740,00	OK
Lamina p/ Microscópio 26x76MM	<ul style="list-style-type: none"> CX 50 UNID Fosca Lapidada Produzida em vidro ótico especial, transparente de alta qualidade e sem imperfeições. Espessura 1,0 a 1,2mm. Revestidas por embalagem plastica com papel seda entre as lâminas. 	20	R\$15,90	R\$318,00	OK
Laminula 24X24MM	<ul style="list-style-type: none"> CX 100 UNID 	30	R\$16,00	R\$480,00	OK
Lápis Dermográfico Preto	<ul style="list-style-type: none"> UNID Marcador de cera para vidros, porcelanas, acrílicos, madeiras e todo tipo de superfície lisas. Dispensa o uso de apontador, basta desenrolar o barbante para liberar a ponta para uso. Não tóxico 	2	R\$19,90	R\$39,80	OK
Glutol 75G - Fr 300ML	<ul style="list-style-type: none"> Dextrose Aromatizada, Para Teste Oral De Tolerância A Glicose, Líquido, Sabor Limão 	1000	R\$8,50	R\$8.500,00	OK
Lugol Forte P/ Parasitologia 1%I/2%Ki	<ul style="list-style-type: none"> FR 500ML 	1	R\$50,19	R\$50,19	OK
Oleo De Imersao P/ Microscopia	<ul style="list-style-type: none"> FR 100ML 	1	R\$26,85	R\$26,85	OK
Papel Filtro 9cm Qualitativo Pct 100UNID	<ul style="list-style-type: none"> Diam. 9 Cm CX 100 UNID 80g 	1	R\$6,50	R\$6,50	OK
Pipeta Pasteur 3ML Plástico	<ul style="list-style-type: none"> CX 500UNID - NÃO ESTERIL Pipeta graduada, em polietireno (PE), descartável; Capacidade total 5ml, sendo 3ml na ponta e 2ml no bulbo. Divisão de 0,5ml e gora de 40ul. 15cm comprimento total. 	40	R\$102,00	R\$4.080,00	OK
Ponteira 0-200UL Tipo Universal	<ul style="list-style-type: none"> PCT 1000 UNID Não estéril S/ Filtro C/ Ranhuras (Coroa) Autoclavavel 	5	R\$32,00	R\$160,00	OK
Sangue Oculto em Pack	<ul style="list-style-type: none"> KIT 25 Testes Método Imunocromatografico 	48	R\$200,00	R\$9.600,00	OK
Tiras Para Urina Com 10 Áreas	<ul style="list-style-type: none"> URI COLOR CHECK CX 100 UNID 	140	R\$70,00	R\$9.800,00	OK
Tb Capilar S/ Heparina P/ Micro-Hematocrito	<ul style="list-style-type: none"> FR 500 UNID 	10	R\$65,00	R\$650,00	OK

*Estimativa de preços para licitação.

Produto	Descrição	Qtd.	Unit.	Total	
Tubo a Vacuo c/ Gel Separador e Ativador de Coágulo	UNID · Tampa cor amarela · TB 13x100MM 5ML · Material: Plástico	15000	R\$1,50	R\$22.500,00	OK
Tubo a Vácuo c/ EDTA K3	UNID · Tampa cor roxa · TB 13x75MM 2ML · Material: Plástico	15000	R\$1,20	R\$18.000,00	OK
Tubo a Vácuo c/ EDTA K3	UNID · Tampa cor roxa · TB 13x75MM 4ML · Material: Plástico	3000	R\$1,20	R\$3.600,00	OK
Tubo a Vácuo c/ Fluoreto de Sódio	UNID · Tampa cor cinza · TB 13x75MM 2ML · Material: Plástico	5000	R\$1,30	R\$6.500,00	OK
Tubo a Vácuo c/ Fluoreto de Sódio	UNID · Tampa cor cinza · TB 13x75MM 4ML · Material: Plástico	2000	R\$1,30	R\$2.600,00	OK
Microtubo s/ Vácuo c/ Gel Separador e Ativador de Coágulo	RACK 50 UNID · Tampa cor amarela · Volume: 500UL · Material: Plástico	6	R\$80,00 R\$ 1,60 UNIDADE	R\$480,00	OK
Microtubo s/ Vácuo c/ EDTA K2	RACK 50 UNID · Tampa cor roxa · Volume: 500UL · Material: Plástico	6	R\$46,00 R\$ 0,92 UNIDADE	R\$276,00	OK
Microtubo s/ Vácuo c/ Fluoreto de Sódio	RACK 50 UNID · Tampa cor cinza · Volume: 500UL · Material: Plástico	4	R\$65,00 R\$ 1,30 UNIDADE	R\$260,00	OK
Tubo de Ensaio PP 12x75MM Ambar	PCT 1000 UNID · 5ML · Cor Ambar · Não estéril · S/ tampa · Material: Polipropileno (PP) · Autoclavavel, resistente a altas e baixas temperaturas -70° a +121°C · Resistente também a Fenol e Xileno	5	R\$195,00	R\$975,00	OK
Tubo de Ensaio PS 12x75MM	PCT 1000 UNID · 5ML · Cor Natural (Cristal) · Não estéril · S/ tampa · Material: Poliestireno (PS) · Resistente a Temperatura de até 70°C	12	R\$165,00	R\$1.980,00	OK
Total:				R\$136.377,27	

Maicon Santos

Maicon Santos
Assistente de Licitação

ACL ASSISTÊNCIA E COM. DE PROD.
PARA LABORATÓRIOS LTDA.

AV. CERRO AZUL, 2486 - JARDIM
NOVO HORIZONTE - CEP 87010-055
MARINGÁ - PR

RAZÃO SOCIAL: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

CNPJ: 22.627.453/0001-85

NS. EST.:90698464-48

MARINGÁ- PR

CEP: 87010-055

*Estimativa de preços para licitação.

ACL Produtos para Laboratórios - Tel: (44) 3029.3222 - contato@aclmaringa.com.br

030.
Jew

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.627.453/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/06/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle**
- 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho**
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
- 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças**
- 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo**
- 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente**
- 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CERRO AZUL	NÚMERO 2485	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 87.010-055	BAIRRO/DISTRITO JARDIM NOVO HORIZONTE	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIO.ACL@GMAIL.COM	TELEFONE (44) 3029-3222/ (44) 3029-3223
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **09:46:27** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

















Digite o que você procura



- ACESSÓRIOS (<https://www.correalab.com.br/aceessorios>)
- COLETA (<https://www.correalab.com.br/coleta>)
- CORANTES (<https://www.correalab.com.br/corantes>)
- EM (<https://www.correalab.com.br/em-20300225>)
- PLÁSTICOS (<https://www.correalab.com.br/plasticos>)
- PRODUTOS DIVERSOS (<https://www.correalab.com.br/produtos-diversos>)
- TUBOS (https://www.correalab.com.br/tubos_geral)
- VIDRARIAS (<https://www.correalab.com.br/vidrarias>)

03L.
jfw

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade
 https://www.correalab.com.br/coleto-universal-esteril-graduado-70ml-c100 Coletor Universal Estéril Graduated 80ml - C/100 https://www.correalab.com.br/coleto-universal-esteril-graduado-70ml-c100 SKU: J8EFNH423 Estoque: Disponível	- https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18203658/atualizar/0 1 + https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18203658/atualizar/2	 OK R\$ 45,00
 https://www.correalab.com.br/coleto-universal-graduado-70ml-c100 Coletor Universal Graduated 80ml - C/100 - Firstlab https://www.correalab.com.br/coleto-universal-graduado-70ml-c100 SKU: 8R5BSZHE5 Estoque: Disponível	- https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18203814/atualizar/0 1 + https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18203814/atualizar/2	 OK R\$ 43,00
 https://www.correalab.com.br/coloracao-de-ziehl-neelsen-3x500ml Coloração De Ziehl - Neelsen 3x500ml - Laborclin https://www.correalab.com.br/coloracao-de-ziehl-neelsen-3x500ml SKU: 26K8P9XQD Estoque: Disponível	- https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21430248/atualizar/0 1 + https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21430248/atualizar/2	 OK R\$ 105,00
 https://www.correalab.com.br/conjunto-para-coloracao-de-gram Conjunto Para Coloração De Gram 4x500ml - Laborclin https://www.correalab.com.br/conjunto-para-coloracao-de-gram SKU: PR4GFQZ6H Estoque: Disponível	- https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18193583/atualizar/0 1 + https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18193583/atualizar/2	 OK R\$ 105,00
 https://www.correalab.com.br/none-18231705 Copo Para Sedimentação Com Base 200ml - C/10 - J.Prolab https://www.correalab.com.br/none-18231705 SKU: X9RL8GLK3 Estoque: Disponível	- https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18231705/atualizar/0 1 + https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18231705/atualizar/2	 OK R\$ 62,00
 https://www.correalab.com.br/jf00sgfpx-curativo-pos-coleto-kids-hipoalergico-rolo-500-uncx Curativo Pós Coleta ADULTO - HIPOALÉRGICO. ROLO. 500 UN/CX https://www.correalab.com.br/jf00sgfpx-curativo-pos-coleto-kids-hipoalergico-rolo-500-uncx SKU: C4CVVAR9G Estoque: Disponível	- https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/88347453/atualizar/0 1 + https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/88347453/atualizar/2	 OK R\$ 20,00
 https://www.correalab.com.br/d1afh8jko-curativo-redondo-pos-puncao Curativo Pós Coleta KIDS - HIPOALÉRGICO. ROLO. 500 UN/CX https://www.correalab.com.br/d1afh8jko-curativo-redondo-pos-puncao SKU: PDAP2FU27 Estoque: Disponível	- https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18204883/atualizar/0 1 + https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18204883/atualizar/2	 OK R\$ 22,00



(https://www.correalab.com.br/laminas-para-microscopia-ponta-fosca)

Lâmina 26x76mm Fosca Lapidada C/50 (https://www.correalab.com.br/lamina-para-microscopia-ponta-fosca)

SKU: **37MADXSE6**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21055446/atualizar/2)
R\$ 10,00 *OK*

(https://www.correalab.com.br/laminulas-para-microscopia-24x24-c100)

Lâminulas Para Microscopia 24x24 - C/100 (https://www.correalab.com.br/laminulas-para-microscopia-24x24-c100)

SKU: **QKPAWDM4M**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/20319211/atualizar/0)
R\$ 8,00 *OK*

(https://www.correalab.com.br/izz6h06rj-microtubo-para-coleta-de-05ml-com-gel-e-ativador-de-coagulo-c50)

Microtubo para Coleta de 0,5ml Com Gel e Ativador de Coágulo - C/100 (https://www.correalab.com.br/izz6h06rj-microtubo-para-coleta-de-05ml-com-gel-e-ativador-de-coagulo-c50)

SKU: **DEDTH63D**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/189493631/atualizar/0)
R\$ 72,00 *OK*



(https://www.correalab.com.br/nh49agkmt-microtubo-para-coleta-de-05ml-com-edta-k2-c50)

Microtubo para Coleta de 0,5ml com Edta K2 - C/100 (https://www.correalab.com.br/nh49agkmt-microtubo-para-coleta-de-05ml-com-edta-k2-c50)

SKU: **NPBWYDGZX**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/172343448/atualizar/0)
R\$ 58,00 *OK*

(https://www.correalab.com.br/microtubo-para-coleta-de-05ml-com-fluoreto-de-sodio)

Microtubo para Coleta de 0,5ml com Fluoreto de Sódio - C/50 (https://www.correalab.com.br/microtubo-para-coleta-de-05ml-com-fluoreto-de-sodio)

SKU: **A3MY6TEP3**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/32808624/atualizar/0)
R\$ 51,00 *OK*



(https://www.correalab.com.br/papel-filtro-quantitativo-faixa-azul)

Papel Filtro Quantitativo 9cm - Faixa Azul - C/100 - J.Prolab (https://www.correalab.com.br/papel-filtro-quantitativo-faixa-azul)

SKU: **L7V8AKEJF**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21048946/atualizar/0)
R\$ 47,00 *W*

(https://www.correalab.com.br/pipeta-pasteur-graduada-3ml)

Pipeta Pasteur Graduada 3ml - C/500 (https://www.correalab.com.br/pipeta-pasteur-graduada-3ml)

SKU: **3M8A6DDEH**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21058221/atualizar/0)
R\$ 63,00 *OK*

(https://www.correalab.com.br/pipetador-de-seguranca-com-3-saidas)

Pipetador De Segurança Com 3 Saídas - J. Prolab (https://www.correalab.com.br/pipetador-de-seguranca-com-3-saidas)

SKU: **PZGP4NB25**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18193872/atualizar/0)
R\$ 25,00 *OK*

(https://www.correalab.com.br/jc425za4k-ponteira-tipo-gilson-amarela-0200ul-c1000-cral)

Ponteira Tipo Universal Amarela 0/200ul - C/1000 (https://www.correalab.com.br/jc425za4k-ponteira-tipo-gilson-amarela-0200ul-c1000-cral)

SKU: **2G8AMMSB4**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/99465771/atualizar/0)
R\$ 15,00 *OK*

(https://www.correalab.com.br/ponteira-tipo-universal-azul)

Ponteira Tipo Universal Azul 100/1000ul - C/1000 (https://www.correalab.com.br/ponteira-tipo-universal-azul)

SKU: **QSDXHEN43**
Estoque: **Disponível**

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18330818/atualizar/0)
R\$ 38,00 *W*



TIRAS PARA URINÁLISE - 100 UN - Cral
(https://www.correalab.com.br/qen7hnp4v-tiras-para-urinalise-150-un-firstlab)



[Conta \(https://www.correalab.com.br/conta/index\)](https://www.correalab.com.br/conta/index)

(https://www.correalab.com.br/qen7hnp4v-tiras-para-urinalise-150-un-firstlab)

SKU: **W7TNMJWK3**
Estoque: **Disponível**

-
1
+

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/179467680/atualizar/2)

R\$ 45,00
OK



(https://www.correalab.com.br/tubo-capilar-para-micro-hematocrito)

Tubo Capilar Para Micro-hematócrito - C/500 - Cral
(https://www.correalab.com.br/tubo-capilar-para-micro-hematocrito)

SKU: **K84RUXLHE**
Estoque: **Disponível**

-
1
+

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18329640/atualizar/0)

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/18329640/atualizar/2)

R\$ 35,00
OK



(https://www.correalab.com.br/tubo-coleta-vacuo-tampa-roxa-edta-4ml)

Tubo Coleta Vácuo Edta K2 - 4ml - C/100
(https://www.correalab.com.br/tubo-coleta-vacuo-tampa-roxa-edta-4ml)

SKU: **9T5CP7XDF**
Estoque: **Disponível**

-
1
+

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/20327330/atualizar/0)

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/20327330/atualizar/2)

R\$ 55,00
OK



(https://www.correalab.com.br/tubo-coleta-vacuo-c-ativador-de-coagulo-gel-5ml)

Tubo Coleta Vácuo Gel + Ativador De Coágulo 5ml - C/100
(https://www.correalab.com.br/tubo-coleta-vacuo-c-ativador-de-coagulo-gel-5ml)

SKU: **V4BBV3RQZ**
Estoque: **Disponível**

-
1
+

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21599021/atualizar/0)

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21599021/atualizar/2)

R\$ 96,00
OK



(https://www.correalab.com.br/tubo-de-ensaio-ps-12x75mm)

Tubo de Ensaio Acrílico - PS 12x75mm - 5ml - C/1000
(https://www.correalab.com.br/tubo-de-ensaio-ps-12x75mm)

SKU: **SKVQE3J5F**
Estoque: **Disponível**

-
1
+

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21179382/atualizar/0)

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/21179382/atualizar/2)

R\$ 100,00
OK



(https://www.correalab.com.br/qg92ae972-tubo-de-ensaio-acrilico-ps-12x75mm-5ml-c1000-cral)

Tubo de Ensaio Plástico ÂMBAR - PP 12x75mm - 5ml - C/1000 - Cral
(https://www.correalab.com.br/qg92ae972-tubo-de-ensaio-acrilico-ps-12x75mm-5ml-c1000-cral)

SKU: **W6LPLSSJ5**
Estoque: **Disponível**

-
1
+

(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/41761178/atualizar/0)


(https://www.correalab.com.br/carrinho/produto/41761178/atualizar/2)

R\$ 152,00
OK

Calcule o frete:

Calcular

ⓘ Não sei meu CEP (https://www.correalab.com.br/nao_sei_o_cep/)



[Continuar comprando \(https://www.correalab.com.br/\)](https://www.correalab.com.br/)

✓ Finalizar compra



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

034.
fw

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 55.988.588/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/07/1986
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R FAUSTO ALONSO	NÚMERO 126	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 17.509-330	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DOS LIRIOS	MUNICÍPIO MARILIA	UF SP
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2005
------------------------------------	---


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.






Emitido no dia **22/01/2024** às **10:13:51** (data e hora de Brasília).


Página: 1/1



que você está buscando?

[Acessórios/Equipamentos](#) | [Consumíveis](#) | [Reagentes](#) | [Testes](#)










Confiança, qualidade e credibilidade.

Pagamentos parcelados
Parcelamos suas compras em 10x

PIX
Aceitamos PIX

Amb

	Gluc-o-test Limão 75g/300ml Newprov	- 1 +	R\$9,92	OK
	Pipeta Pasteur 3 Ml. 500 Un/cx Firstlab	- 1 +	R\$62,21	OK
	Tube Col Vacuo Plastico Sem Aditivo 4ml Cx C/100 Un 13x75mm Cral	- 1 +	R\$65,88	OK
	Tube de Ensaio P/ Amostra S/ Tampa 12x75mm Ps 5ml Pt/1000 Cral	- 1 +	R\$139,39	OK
	Tube Col Vacuo Plastico C/ Gel Separador e Ativador (Amarelo) 5ml Cx 13x100mm C/ 100un Firstlab	- 1 +	R\$87,89	OK
	Tube Col Vacuo Plastico C/ Edta K3 (Roxo) 4ml Cx C/ 100un Purevac	- 1 +	R\$77,63	OK
	Tube Col Vacuo C/ Edta K3 (Roxo) 2ml Cx C/ 100un 13x75mm Firstlab	- 1 +	R\$56,84	OK



Gaia TESTES

O que você está buscando?

[Acessórios/Equipamentos](#) | [Consumíveis](#) | [Reagentes](#) | [Testes](#)


Confiança, qualidade e credibilidade.

AS MELHORES M

Pagamentos parcelados
 Parcelamos suas compras

Pix
 Vamos Pix

Amb



Carrinho de Compras

	Laminas P/ Microscopia 26 X 76 Mm Ponta Fosca. 50 Un/cx. Firstlab	- 1 +	R\$8,62	OK
	Teste Hcg 25ui (Gravidez) Cx C/50 Tiras Biocon	- 1 +	R\$47,29	OK
	Tube Capilar P/ Microhematocrito Sem Heparina Em Frasco C/ 500 Un Cral	- 1 +	R\$27,20	OK
	Laminas P/ Microscopia 26 X 76 Mm Ponta Fosca Lapidada. 50 Un/cx Firstlab	- 1 +	R\$9,25	OK
	Tiras Reagentes P/ Analise Urinaria 10 Parametros Cx C/ 100 Cral	- 1 +	R\$38,39	OK
	Teste Sangue Oculto Cx C/ 20 Eco	- 1 +	R\$72,00	OK
	Teste Hcg 25ui (Gravidez) Cx C/100 Tiras Biocon	- 1 +	R\$78,59	OK

Olha essa Novidade!

TESTE PARA

Accuvet

MAQUINA TESTE HELIX GAIA TESTES

Pagamentos parcelados
Parcelamos suas compras

PIX
Aceitamos PIX

	Coletor Universal 80ml C/pa Vermelha N. Est C/100un Translucido Tampa Transparente J,prolab	OK	- 1 +	R\$69,16
	Coletor Universal 80ml S/pa Est C/100un Translucido	OK	- 1 +	R\$57,78
	Curativo Cor da Pele Redondo Cartuchos C/500un Firstlab	OK	- 1 +	R\$18,05
	Coletor Universal 80ml S/pa Est C/100un Translucido Tampa Vermelha Vral	OK	- 1 +	R\$59,08
	Curativo Infantil Redondo Cartuchos C/500un Cral	OK	- 1 +	R\$25,36
	Coletor de Urina Infantil Unissex 100ml Un Cral	OK	- 1 +	R\$66,40
	Soro Controle Rh Ebram	OK	- 1 +	R\$27,23



Gaia

O que você está buscando?

Acessórios/Equipamentos | Consumíveis | Reagentes | Testes

Olha essa Novidade!

NA GAIA TEM MELHORES PREÇOS

Accuvet

Pagamentos parcelados
Parcelamos suas compras em 10x

PIX
Pague em 5 minutos

Amb

	Microtubo P/ Coleta de Sangue 0,5ml C/ Edta K2 (Roxo) Pcte C/ 50un/ CraI	- 1 +	R\$36,65	OK
	Ponteira Sem Filtro 0,200ul Tipo Gilson Amarela 1000un/pct CraI	- 1 +	R\$17,01	OK
	Coloração Gram Frascos C/500ml Newprov	- 1 +	R\$135,43	OK
	Coloração de Ziehl-Neelsen 3x500ml Un Reny/lab	- 1 +	R\$70,20	OK
	Corante de Giemsa Frasco C/ 500ml Newprov	- 1 +	R\$59,62	OK
	Corante May Grunwald Frasco C/ 500ml Newprov	- 1 +	R\$32,54	OK
	Óleo de Imerção 100ml Newprov	- 1 +	R\$27,52	OK
	Coletor Universal 80ml C/pa Vermelha N. Est C/ 100un Translucido Tampa Transparente	- 1 +	R\$27,52	OK



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

040.
Jew

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.110.772/0001-63 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/03/2021
NOME EMPRESARIAL GAIA MEDICAMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GAIA DIAGNOSTICO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R LINHA TRES RIBEIROES	NÚMERO 1570	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 88.820-000	BAIRRO/DISTRITO LIRI	MUNICÍPIO ICARA
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO GAIA@GAIATESTES.COM.BR	
TELEFONE (48) 9980-6851		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2024 às 10:28:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Total : R\$ 1.585,60

HOME > PRODUTOS > ESCOVA











Categorias

- Acessórios
- Anatomia
- Anatomia 3B
- Bacteriologia
- Banco de Leite
- Banco de Sangue
- Biologia Molecular
- Bioquímica
- Citologia/Histologia
- Coagulação
- Corantes
- Cultura Celular
- Descartáveis
- Diabetes
- DNA
- Eletroforese
- Entomologia
- Equipamentos
- Fisioterapia
- Fotometria
- Hematologia
- Hormônios
- Imunofluorescência
- Imunohematologia
- Intradermorreção
- Isotérmicos
- Limpeza

Ordernar por

Ordenação +/-

Top

 <p>Escova de Nylon para Tubos de Ensaio - Pequena</p> <p>Código: 2482</p>	 <p>Escova de Pê</p> <p>Limpeza de Ensaio - Pê</p> <p>Código: R\$ 5,</p>	 <p>Soro Coombs Poliespecífico Anti Humano - 10 Ml</p> <p>R\$ 150,90</p>	 <p>Copo Plástico De Sedimentação (Cálice) - 200 Ml - 100 Unid</p> <p>R\$ 704,90</p>	 <p>Parasitofiltro - Peneira para Fezes - 100 Unid</p> <p>R\$ 89,30</p>
 <p>Escovas para Assepsia com Pypj - 48 Unid</p> <p>Código: 1085</p>	 <p>Escovas Seca Para Assepsia MP - 48 Unid</p>	 <p>Pipeta de Pasteur de Plástico 3 Ml Não Estéril - 500 Unid</p> <p>R\$ 59,95</p>	 <p>Escova de Pêlo para Escóculo</p>	 <p>Kit Ginecológico - Escóculo, Escótula E</p>

FINALIZAR ORÇAMENTO





escova

Total : R\$ 1.585,60

HOME > PRODUTOS > ESCOVA

Categorias

- Acessórios
- Anatomia
- Anatomia 3B
- Bacteriologia
- Banco de Leite
- Banco de Sangue
- Biologia Molecular
- Bioquímica
- Citologia/Histologia
- Coagulação
- Corantes
- Cultura Celular
- Descartáveis
- Diabetes
- DNA
- Eletroforese
- Entomologia
- Equipamentos
- Fisioterapia
- Fotometria
- Hematologia
- Hormônios
- Imunofluorescência
- Imunohematologia
- Intradermorreção
- Isotérmicos
- Limpeza

< Top

Imagem	Nome do Produto	Preço
	Escova de Nylon para Tubos de Ensaio Pequena	R\$ 5,00
	Escova de Limpeza de Ensaio - Pequena	R\$ 5,00
	Arcada Dentária Com Língua E Escova - TZJ-0312-B	R\$ 797,00
	Soro Anti A - 10 MI	R\$ 58,25
	Soro Anti B - 10 MI	R\$ 76,10
	Soro Anti AB - 10 MI	R\$ 155,15
	Soro Anti D - Fator RH - 10 MI	R\$ 149,00
	Soro Controle RH - 10 MI - Fresenius	R\$ 51,50

FINALIZAR ORÇAMENTO

Kit Ginecológico - Escópio, Escátula E Escova de Pelo para

Escovas Seca Para Assepsia MP - 48 Unid

Escovas para Assepsia com Pypil - 48 Unid

Código: 4085

Código: 7973

Código: 2482

Código: R\$ 5,

R\$ 149,00

R\$ 155,15

R\$ 76,10

R\$ 58,25

R\$ 51,50

043

Yer

HOME > PRODUTOS > ESCOVA


Categorias

- Acessórios
- Anatomia
- Anatomia 3B
- Bacteriologia
- Banco de Leite
- Banco de Sangue
- Biologia Molecular
- Bioquímica
- Citologia/Histologia
- Coagulação
- Corantes
- Cultura Celular
- Descartáveis
- Diabetes
- DNA
- Eletroforese
- Entomologia
- Equipamentos
- Fisioterapia
- Fotometria
- Hematologia
- Hormônios
- Imunofluorescência
- Imunohematologia
- Intradermorreção
- Isotérmicos
- Limpeza

Ordenar por: Ordenação +/-

 <p>Arcada Dentária Com Língua E Escova - TZJ-0312-B</p> <p>Código: 7973</p>	 <p>Escova de Nylon para Tubos de Ensaio - Pequena</p> <p>Código: 2482</p>	 <p>Escova de Limpeza de Ensaio - Pequena</p> <p>Código: R\$ 5,</p>	 <p>Ponteira Amarela Universal 0-200 UI - 1.000 Unidades</p> <p>R\$ 24,85</p>
 <p>Escovas para Assepsia com PvpI - 48 Unid</p> <p>Código: 4085</p>	 <p>Escovas Seca Para Assepsia MIP - 48 Unid</p>	 <p>Kit Ginecológico - Especial: Espátula E Escova de Pejo para Imersão de Túbos</p>	 <p>Lâmina de Vidro Fosca Lapitada - 50 Unid - Precision</p> <p>R\$ 9,95</p>
 <p>Óleo de Imersão para Microscopia - 100 MI</p> <p>R\$ 27,45</p>			

FINALIZAR ORÇAMENTO



OK

OK

OK



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

044.
JW

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.962.301/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/03/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CASA DO LABORATORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASALAB	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R BRASILIA	NÚMERO 272	COMPLEMENTO : NA 272-A;
---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

CEP 30.710-270	BAIRRO/DISTRITO CARLOS PRATES	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
--------------------------	---	------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTAUNI.BHZ@TERRA.COM.BR	TELEFONE (31) 3462-9000
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/12/2004
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.



Emitido no dia **22/01/2024** às **11:19:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Meu carrinho

Continuar



HCG STRIP INDIV 25 UI SORO/URINA C/ 50 TESTES - EBRAM

Ref. 3491
Marca: EBRAM
Desconto de 10%.

- 2 +

OK
R\$ 96,80
(R\$ 48,40 cada)



CONJUNTO COLOR. GRAM 4 X 500 ML - NEWPROV

Ref. 485
Marca: NEWPROV
Desconto de 10%.

- 1 +

OK
R\$ 115,00



CONJUNTO COLOR. ZIEHL NELSEEN 3 X 500 ML - NEWPROV

Ref. 487
Marca: NEWPROV
Desconto de 10%.

- 1 +

OK
R\$ 81,00



GIEMSA C/ 500 ML - RENYLAB

Ref. 457
Marca: RENYLAB
Desconto de 10%.

- 1 +

OK
R\$ 49,90




CORANTE DE MAY GRUNWALD C/ 500ML - NEWPROV

Ref. 475
Marca: NEWPROV
Desconto de 10%.

- 1 +

OK
R\$ 26,90



ESCOVA P/ TUBOS PEQUENA - UNIDADE

Ref. 140
Marca: DP

Desconto de 10%



OK
R\$ 7,50 ✓




ESCOVA P/ TUBOS MÉDIA - UNIDADE

Ref. 139
Marca: DP

Desconto de 10%



OK
R\$ 7,00 ✓




ÓLEO DE IMERSÃO C/ 100 ML - NEWPROV

Ref. 532
Marca: NEWPROV

Desconto de 10%



OK
R\$ 23,21 ✓



GLUC UP 75 GR LIMAO FRASCO - NEWPROV

Ref. 351
Marca: NEWPROV

Desconto de 10%



OK
R\$ 6,95 ✓



TIRA DE URINA (URI-COLOR CHECK) C/ 100 - WAMA

Ref. 3844
Marca: WAMA

Desconto de 10%



OK
R\$ 69,70
(R\$ 34,85 cada)



LUGOL FORTE 2% C/ 500 ML - NEWPROV

Ref. 472
Marca: NEWPROV

Desconto de 10%

?




- 1 +

R\$ 66,45




SANGUE OCULTO IMUNORAPIDO 25 TESTES - WAMA

Ref. 3457
Marca: WAMA
Desconto de 10%.



OK
R\$ 89,76

- 1 +




TUBO VACUO PLASTICO GEL 5 ML 13X100C/ 100 - VACUPLAST

Ref. 830
Marca: VACUPLAST
Desconto de 10%.

OK
R\$ 106,48

- 1 +




TUBO VACUO PLASTICO EDTA 2 ML C/ 100 - VACUPLAST

Ref. 4413
Marca: VACUPLAST
Desconto de 10%.

OK
R\$ 54,45

- 1 +



TUBO VACUO PLASTICO FLUORETO 2 ML C/ 100 - VACUPLAST

Ref. 4528
Marca: VACUPLAST
Desconto de 10%.

OK
R\$ 54,45

- 1 +

Frete

🏠 CEP

Não sei meu CEP

Resumo do pedido

Subtotal


R\$ 855,55

Total do pedido

R\$ 855,55

R\$ 812,77 ão boleto com desconto
ou 3x sem juros de R\$ 285,18 no cartão de crédito
ou 12x de R\$ 80,85 no cartão de crédito

Possui cupom? Utilize-o na página de pagamento e aproveite!



Continuar

Escolher mais produtos


ATENDIMENTO

 **(44) 3013-4417**

lojavirtual@labinga.com.br

Segunda a Sexta 8h às 18h

SEGURANÇA



LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA, CNPJ: 04.886.103/0001-51, RUA VEREADOR ARLINDO PLANAS/MARINGÁ-PR, CEP: 87080-485. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL. PREÇOS E ESTOQUE SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.

TECNOLOGIA TRAYCOMMERCE





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

OK
Yew

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.886.103/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/02/2002
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R VEREADOR ARLINDO PLANAS	NÚMERO 2059	COMPLEMENTO SALA A
--	-----------------------	------------------------------

CEP 87.080-485	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTA IZABEL	MUNICÍPIO MARINGÁ	UF PR
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LABINGA@LABINGA.COM.BR	TELEFONE (44) 3031-4020
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **11:20:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

BILIRRUBINA DIRETA E TOTAL 375ML (VIDA)

BILIRRUBINA TOTAL 105ML (VIDA)

Beta Hcg Para Laboratorio 25 mUI C/ 25 Testes - tiras...

HBSAG PARA LABORATORIO C/ 25...

ESCOTADO

ESCOTADO

ESCOTADO

ESCOTADO

O que você está buscando?

Início Quem Somos Produtos v Contato

RM Distribuidora e Serviços Especializados para Laboratórios - Rua Manoel Loureiro nº 180 - Sala 04 - Bairro Barreiros - CEP 88.117-330 - São José/SC Atendimento de Segunda à Sexta das 09:00 as 17:30

TUBO MINI - EDTA (ROXO) 0,5ML 10x45MM PLASTICO C/50 (CRAL)

TUBO MINI - FLUORETO (CINZA) 0,5ML 16X100MM PLASTICO C/ 50 (FIRSTLAB)

R\$52,76

R\$56,39

Subtotal (sem frete) : **R\$990,83**

35% OFF em Tubos de Coleta comprando 1 ou mais: **-\$141,77**

35% OFF em Lâminas e Laminulas comprando 1 ou mais: **-\$135,79**

35% OFF em Testes e Reagentes comprando 1 ou mais: **-\$63,29**

35% OFF em Micropipetas e Outros comprando 1 ou mais: **-\$5,94**


Meios de envio

Seu CEP

Calculcular

Não sei meu CEP

Nossa loja



OK

N

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.360.182/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 30/04/2015	
NOME EMPRESARIAL RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) R&M COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS			PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *) 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *) 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Dispensada *) 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente (Dispensada *)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R MANOEL LOUREIRO	NÚMERO 180	COMPLEMENTO SALA 04		
CEP 88.117-330	BAIRRO/DISTRITO BARREIROS	MUNICÍPIO SAO JOSE	UF SC	
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGOALVIMDASILVEIRA@GMAIL.COM		TELEFONE (48) 3246-2539/ (48) 9660-0882		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2015		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **11:27:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Adria
 LABORATORIOS

LINHA LABORATORIAL LINHA AGRÍCOLA LINHA VETERINÁRIA LINHA HOSPITALAR EQUIPAMENTOS QUÍMICOS E...

EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO
COMPRE AGORA

ENVIADO PARA TODO BRASIL com comodidade e segurança.

PARCELE SUAS COMPRAS com conforto e facilidade.


RECEBA ROS 9 sorteios/EX

DESTAQUES

- Filme lami
- Fita dupl
- Multicam
- Descarta

← **PRODUTO ADICIONADO NA SACOLA DE COMPRAS**

	Qnt:1 RS 268,20
	Qnt:1 RS 7,99
	Qnt:1 RS 11,34



Subtotal: **RS 287,53**

FINALIZAR PEDIDO

VER MEU CARRINHO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

053.
Jew

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.597.306/0001-77 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/05/1995
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.39-7-02 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV CELSO GARCIA CID	NÚMERO 404	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 86.010-490	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADRIALABORATORIOS@YAHOO.COM.BR	TELEFONE (43) 3356-3207
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **11:37:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ambiente 100% Seguro

Carrinho |
 Identificação |
 Fechamento

Produto(s)	Qtde.	Preço Unit.	Total
Tubo para Coleta à Vácuo Tampa Verde (Heparina de Sódio) 6ml Tubo em vidro 16x100mm Cx c/100 Unidades - Cod. 50223	- 1 +	R\$ 199,00	R\$ 199,00
Escova Para Limpeza De Vidrarias 27/40 Tamanho 405mm	- 1 +	R\$ 15,74	R\$ 15,74
Papel Filtro Qualitativo 90mm Pacote C/ 100 Folhas	- 1 +	R\$ 6,45	R\$ 6,45

FINALIZAR COMPRA

*(Para selecionar o frete vá para o próximo passo)

Digite o cep do endereço de entrega

Calcular


Cupom de desconto

Calcular

TOTAL **R\$ 221,19**

FINALIZAR COMPRA

CONTINUAR COMPRANDO



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.078.276/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/11/1982
NOME EMPRESARIAL PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV DOUTOR LINO DE MORAES LEME		NÚMERO Nº127	COMPLEMENTO SALA 2
CEP 04.360-001	BAIRRO/DISTRITO VILA PAULISTA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO TALITA@PROLAB.COM.BR		TELEFONE (11) 5671-9100	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

055.
Jew

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2024 às 11:42:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

ESTO DE COMPRAS ELICITACIONES
056
JFW

midasmedic.com.br/pipeta-descartavel-para-vhs-graduada-0-170mm-c50-und-cra?gclid=CjwKCAIA-P-rBhBEIrwAQEXh1B95joLomybGDmsvz...

W:\WinSaude\lagua... | Entrada (1) - labora... | Diagnósticos do Br... | IDS Saúde | SIMEPAR - Previsão... | Email - Laboratório... | GAL - Gerenciador... | PNCQ - Programa...

MEU CARRINHO DE COMPRAS

Pipeta Descartável Para Vhs Graduada 0-170mm C/50 Und Cra
Quantidade: 1
R\$ 61,30

SUBTOTAL: R\$ 61,30

FINALIZAR COMPRA


CONTINUAR COMPRANDO

midasmedic.com.br/pipeta-descartavel-para-vhs-graduada-0-170mm-c50-und-cra?gclid=CjwKCAIA-P-rBhBEIrwAQEXh1B95joLomybGDmsvz...

W:\WinSaude\lagua... | Entrada (1) - labora... | Diagnósticos do Br... | IDS Saúde | SIMEPAR - Previsão... | Email - Laboratório... | GAL - Gerenciador... | PNCQ - Programa...

MIDAS

Home > Pipeta Descartável Para Vhs Graduada 0-170mm C/50 Und Cra



PIPETA DESCARTÁVEL PARA VHS GRADUADA 0-170MM C/50 UND CRA

COMPRE MAIS, PAGUE MENOS!

A cada R\$100,00 em compras, você ganha mais um desconto de 1% em seu carrinho, chegando até a 10% off em compras acima de R\$1000,00!

☆☆☆☆☆ **4,226** O. OPINIÕES

R\$ 61,30 UN: 1,226

R\$ 59,46 à vista com desconto ou 1x de R\$ 59,46 (com desconto)

Sem juros
Mais informações

1 / 5 **COMPRAR**

RESTAM APENAS 5 UNIDADES EM ESTOQUE!

Calcular frete: 00000-000 **OK**

Iniciar

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.746.205/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/10/2018
NOME EMPRESARIAL MIDAS E-COMMERCE LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIDAS MEDIC		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R TANCREDO DE ALMEIDA NEVES	NÚMERO 5445	COMPLEMENTO SALA 02
CEP 89.711-690	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO CONCORDIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIROMIDASDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM		TELEFONE (49) 9977-1778
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2024 às 13:29:37 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

056
Jew

acsreagentes.com.br/carrinho/index

Bem-vindo, identifique-se para fazer pedidos

Meus Pedidos Minha Conta

ACS REAGENTES QUIMICOS

Digite o que você procura

1 Meu Carrinho Produto adicionado

ACESSÓRIOS CROMATOGRAFIA EQUIPAMENTOS MANUSEIO DE LÍQUIDOS MICROBIOLOGIA E CULTIVO CELULAR

MICROSCOPIA PLASTICO REAGENTE VIDRARIA

Carrinho Clique em finalizar compra para efetuar o seu pedido.

Produto	Preço unitário	Quantidade	Subtotal	Excluir
Pipeta para VHS de plástico PERFECTA SKU: 213070230 Estoque: 10 dias úteis	R\$ 42,54 R\$ 34,03	- 1 +	R\$ 34,03	

Subtotal: R\$ 34,03

Calculo o frete: Não sei meu CEP

UN: 1,3616

Total: R\$ 34,03
via Boleto Bancário por R\$ 33,01 com 3% de desconto
ou em até 3x de R\$ 11,34 sem juros

SITIO PROTEGIDO CERTIFICADO SSL

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

acsreagentes.com.br/pipeta-para-vhs-de-plastico-25unid?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMer...

Embrapa USP COPASA UNOESC SENAI

Início / MANUSEIO DE LÍQUIDOS / Pipeta para VHS de plástico PERFECTA

Código: 213070230 Marca: PERFECTA

R\$ 42,54 R\$ 34,03
até 3x de R\$ 11,34 sem juros
ou R\$ 33,01 via Boleto Bancário

Estoque: 10 dias úteis

VISA

1x de R\$ 34,03 sem juros
2x de R\$ 17,01 sem juros
3x de R\$ 11,34 sem juros

Calcular o frete

Indicada para realização de testes VHS (velocidade de hemossedimentação)

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada em PS - Poliestireno de alta clareza
- Descartável
- Comprimento 230 mm
- Graduação de 0 - 170 mm (graduação 1 mm)
- Com embolo plástico azul
- Encaixa em tubos de coleta de sangue de 12 e 13 mm
- Tampão de fibra na posição zero para evitar extravasamento de líquidos potencialmente perigosos

CÓDIGO	EMBALAGEM
213.070.230	25 unidades

Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 13.767.262/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/2011
NOME EMPRESARIAL ACS CIENTIFICA QUIMICA FINA ESPECIALIZADA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ESTM TEODOR CONDIEV	NÚMERO 909	COMPLEMENTO LOTE 2-B
CEP 13.171-105	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MARCHISSOLO	MUNICÍPIO SUMARE
ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@ACSCIENTIFICA.COM.BR		TELEFONE (16) 3909-2525
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/06/2011	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **13:33:28** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Sacola

	Quantidade	Preço
 Caixa Térmica 12 litros com termômetro digital Certificado de Calibração - soprano - Azul Código do produto: 41436eja Vendido por Jpheta Entregue por magalu - Reciba em até 3 dias úteis	1	R\$ 155,90 no Pix ou R\$ 155,90 no cartão

Frete para 84200-000
[Alterar](#)
Jaguariaiva/PR

Frete grátis

Total (1 item) R\$ 155,90 no Pix
ou R\$ 155,90 no cartão

(Em até 2x de R\$ 77,95 sem juros no Cartão Luiza)

[Comprar mais produtos](#)

Continuar

Tudo certo na sua compra? Você poderá cancelar até 30 dias antes do pagamento

Produtos incríveis que selecionamos para você

Inicio / Saúde / Caixa Térmica com Termômetros Digitais / Caixa Térmica 12 litros EPS Termômetro digital Simples com Certificado de Calibração

CARRINHO DE COMPRAS

PRODUTO	SUBTOTAL
 Caixa Térmica 12 litros EPS Termômetro digital Simples com Certificado de Calibração (Azul) R\$129,70	R\$129,70

Subtotal (sem frete): **R\$129,70**

Meios de envio: **CALCULAR**

Não sei meu CEP

Total: R\$129,70

[VER MAIS PRODUTOS](#) **INICIAR COMPRA**



OGL
Jen

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.960.950/1033-62 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/09/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAGAZINE LUIZA S/A

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAGAZINE LUIZA S/A	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free)
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - Sociedade Anônima Aberta
--

LOGRADOURO AV ANTONIO CUNHA	NÚMERO 232	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP 84.200-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JAGUARIAIVA	UF PR
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR	TELEFONE (16) 3711-2002
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/09/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **13:40:01** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1


 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 45.205.659/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2022
NOME EMPRESARIAL JPHETA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R FAISAO	NÚMERO 190	COMPLEMENTO *****
CEP 12.946-873	BAIRRO/DISTRITO ALPES DE ATIBAIA	MUNICÍPIO ATIBAIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CRISTIANELOPES@BONOMI.COM.BR	TELEFONE (11) 3392-3811	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **22/01/2024** às **13:41:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



O que você está procurando?

Minha conta

Atendimento [43] 3337-5262


Meu carrinho

PROMOÇÕES FACAS ESPECIAIS CHURRASCO CUTEARIA GASTRONOMIA TACAS CRISTAL FACAS WDSSTHOF CHURRASQUEIRAS APOLO MARCAS

10% À VISTA DESPACHO IMEDIATO 100% SATISFAÇÃO GARANTIDA ATENDIMENTO PERSONALIZADO 16 ANOS DE MERCADO

Meu Carrinho

Escolher mais produtos ou **Finalizar compra**

Item(s)	Preço	Quantidade	Total em produtos
 Caixa Térmica Termômetro Digital Máx/Min Alça Superior 20L - Mar Código do produto: 5768 Disponibilidade: em estoque.	Por R\$ 449,00	1	R\$ 449,00
Inserir cupom de desconto			Total em produtos: R\$ 449,00
<input type="text" value="XXXX-XXXX-XXXXXX"/> Aplicar			Informe o CEP: <input type="text"/> OK
			Valor total: R\$ 449,00 em até 8x de R\$ 56,13 sem juros ou R\$ 404,10 à vista no PIX/boleto(R\$ 44,90 de desconto)



Finalizar compra

Escolher mais produtos ou

CDTIAÇÃO PARA EMPRESAS: vendas@tecnoferramentas.com.br ou (11) 521-8-3181

TECNO Marcas Categorias Calibração Busca aqui +50

Home Instrumentos de Medição Caixa Térmica Caixa Térmica 20 Litros com Termômetro Dig...



R\$ 509,99 (com 15% de desconto)
R\$ 599,99 (preço original)
Em até 12x de R\$ 49,99 sem juros

Ver mais formas de pagar

Quantidade: 1

Solicitar Cotação

Comprar Cotação

Coletamos dados para melhorar o desempenho e segurança do site, além de personalizar conteúdo e anúncios. Você pode conferir nossa Política de Privacidade.

Meu carrinho

Finalize a compra em: 59:42

	Caixa Térmica 20 Litros com Termômetro Digital de Máximo ...	1
	R\$ 600,00	
	R\$ 599,99	

SUBTOTAL R\$ 599,99

[Inserir mais itens](#)

Finalizar Cotação

Finalizar compra

*Fretes e descontos serão calculados na próxima etapa



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

064.
jfw

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.177.342/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/07/2017
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LL WEB ATACADO E VAREJO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *) 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANTONIO PIOVESAN	NÚMERO 220	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 86.075-142	BAIRRO/DISTRITO ALPES	MUNICÍPIO LONDRINA	UF PR
--------------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUCAS@LAZERSHOP.COM.BR	TELEFONE (43) 9671-6677
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/07/2017
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 22/01/2024 às 13:48:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2023

MATERIAIS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO

PROCESSO n.º 041/2023
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) N.º 004/2023
VALIDADE: 12 (doze) meses

Aos onze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, na Prefeitura Municipal de Unaí, localizada na Praça JK, s/n, bairro Centro, o Pregoeiro Fabio Vagner de Meneses, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, Decreto Municipal nº 3.252 de 14/10/2005 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2023, publicado no DOE no caderno do Diário dos Municípios Mineiros do dia 01/03/2023, transcurso o prazo para interposição de recursos e a necessária homologação conforme processo n.º 041/2023, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) por item, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços dos produtos especificados no Anexo 1 do Edital de Pregão Eletrônico SRP n.º 004/2023, que passa fazer parte, para todos os efeitos, desta ata.

1.2. Os detentores da Ata são:

FABIO
VAGNER DE
MENESES:03
372436628

Assinado de forma
digital por FABIO
VAGNER DE
MENESES:0337243
6628
Dados: 2023.04.12
13:40:41 -03'00'

Página 1 de 19



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO R
Número da Licitação: 004/2023
Aquisição de: Materiais e Reagentes

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023

CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
168	UN	6.000,00000	7,84000	47.040,00	TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO PARA DENGUE NS1 APRESENTAÇÃO SABONETES PARA LEITURA VISUAL. 1 TESTE ECO DIAGNÓSTICA CX
182	CX	1.500,00000	52,90000	79.350,00	TUBO PLÁSTICO PARA COLETA A VÁCUO COM EDTA K3 12X75MM, VOLUME DE ASPIRAÇÃO 4,5 ML, COM TAMPA ROSQUEADA. CX COM 100 UN VACUETTE CX
184	CX	1.500,00000	81,80000	122.700,00	TUBO PLÁSTICO PARA COLETA A VÁCUO SORO COM GEL SEPARADOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO APROX. 05 ML, COM TAMPA ROSQUEADA. CAIXA COM 100 UNIDADES VACUETTE CX
Total para Este Fornecedor:					249.090,00

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA					
Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
15	ML	35,00000	180,00000	6.300,00	CALIBRA HBA1c TURBIQUEST, 1 ML BIOTECNICA
128	ML	200,00000	12,50000	2.500,00	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DA TRANSFERRINA, MÉTODO IMUNOTURBIDIMETRIA. 1 ML VIDA
154	UN	7.000,00000	4,50000	31.500,00	SERINGA HEPARINIZADA 01 ML PARA GASOMETRIA SARSTEDT
185	CX	50,00000	100,00000	5.000,00	TUBO PLÁSTICO PARA COLETA A VÁCUO SORO COM GEL SEPARADOR, VOLUME DE ASPIRAÇÃO APROX. 10ML, COM TAMPA ROSQUEADA. CX COM 100 UN BIOCON
Total para Este Fornecedor:					45.300,00

FABIO
VAGNER DE
MENESES:0
3372436628

Assinado de forma
digital por FABIO
VAGNER DE
MENESES:0337243
6628
Dados: 2023.04.12
13:41:24 -03'00"



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023

Modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO R**
Número da Licitação: **004/2023**
Aquisição de: **Materiais e Reagentes**

007.

fu

DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
7	LT	5,00000	10,00000	50,00	ALCOOL ABSOLUTO - LITRO TUPI ISENTO RMS
9	UN	1,00000	359,67000	359,67	BARRILETE PARA ÁGUA EM PVC, CAPACIDADE PARA 10 LITROS UNION ISENTO RMS
19	UN	4,00000	300,00000	1.200,00	CAMARA DE NEUBAUER ESPELHADA PARA CONTAGEM DE LEUCOCITOS GLOBAL ISENTO RMS
20	UN	20,00000	34,00000	680,00	CARTUCHO PLÁSTICO TERMORRESISTENTE PARA ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE / CAPACIDADE 15 LITROS / PACOTE COM 20 UNIDADES OLEN ISENTO RMS
34	UN	5.000,00000	0,66000	3.300,00	Criotubo 2ml rosca externa, utilizado para armazenar freezer -*80°C ou nitrogênio líquido, células ou tecidos, estéreis, livre de DNase/RNase CRAL ISENTO RMS
37	UN	10,00000	150,00000	1.500,00	CUBETA DE LEITURA PARA COAGULOMETRO MAX COAG PACOTE COM 50 UNIDADES BIOS DIAGNOSTICA ISENTO RMS
61	FR	2,00000	100,00000	200,00	GLICERINA TAMPONADA P.A., FRASCO 1 LITRO CROMOLINE ISENTO RMS
72	KIT	20,00000	400,00000	8.000,00	KIT SOLUÇÃO DE LIMPEZA DIÁRIA (KIT DE DESPROTEINIZAÇÃO DIÁRIA - NA/K/C/LI) - MEDICA. MEDICA - DAILY CLEANING SOLUTION KIT - REF 2118 QUIBASA 10269360163
74	CX	10,00000	115,00000	1.150,00	LAMINA EXTENSORA PARA ESFREGAÇO CAIXA COM 50 UN GLOBAL ISENTO RMS
75	CX	1.000,00000	6,00000	6.000,00	LÂMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES OLEN ISENTO RMS
77	CX	10,00000	5,40000	54,00	LAMINULA 24 x 32 mm - CX. C/ 100 UNIDADES OLEN ISENTO RMS
78	CX	10,00000	8,00000	80,00	LAMINULA 24 x 50 mm - CX. C/ 100 UNIDADES OLEN ISENTO RMS
79	UN	10,00000	9,50000	95,00	LAMINULA PARA CAMARA DE NEUBAUER GLOBAL ISENTO RMS
84	UN	3,00000	230,00000	690,00	MALETA PARA COLETA E TRANSPORTE DE SANGUE COM DUAS BANDEJAS INTERNAS E RACK PARA 36 TUBOS DE 16mm EMIFRAN ISENTO RMS
86	UN	6,00000	2.000,00000	12.000,00	MICROPIPETA MULTICANAL, 08 CANAIS, VOLUME 200 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA KASVI ISENTO RMS
87	UN	6,00000	130,00000	780,00	MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 100 A 1000 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA PEGUEPET ISENTO RMS
88	UN	6,00000	130,00000	780,00	MICROPIPETA VOLUME VARIÁVEL 5 A 20 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA PEGUEPET ISENTO RMS
94	UN	10,00000	70,00000	700,00	PIPETA AUTOMÁTICA 100 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA PEGUEPET ISENTO RMS
95	UN	5,00000	70,00000	350,00	PIPETA AUTOMÁTICA 1000 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS PEGUEPET ISENTO RMS
96	UN	5,00000	70,00000	350,00	PIPETA AUTOMÁTICA 20 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA PEGUEPET ISENTO RMS
97	UN	5,00000	70,00000	350,00	PIPETA AUTOMÁTICA 200 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA PEGUEPET ISENTO RMS
98	UN	5,00000	70,00000	350,00	PIPETA AUTOMÁTICA 25 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA PEGUEPET ISENTO RMS
99	UN	2,00000	122,00000	244,00	PIPETA AUTOMÁTICA 400 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS PEGUEPET ISENTO RMS
100	UN	10,00000	70,00000	700,00	PIPETA AUTOMÁTICA 50 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRAS PEGUEPET ISENTO RMS
101	UN	2,00000	74,00000	148,00	PIPETA AUTOMÁTICA 500 MICROLITROS COM DISPENSADOR DE PONTEIRA PEGUEPET ISENTO RMS
106	UN	50,00000	3,50000	175,00	PIPETA WESTERGREEN, DESCARTAVEL.PARA REALIZAÇÃO DE VHS. CRAL ISENTO RMS
121	ML	200,00000	0,25000	50,00	REAGENTE PARA BILIRRUBINA TOTAL E DIRETA, MÉTODO COLORIMÉTRICO SULFANÍLICO DIAZOTADO; PRONTO PARA USO; 1 ML QUIBASA 10269360083
136	FR	3,00000	140,00000	420,00	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE PANDY, PRONTO PARA USO, FRASCO COM 100 ML CROMOLINE ISENTO
155	PC	15,00000	1.750,00000	26.250,00	SISTEMA PARA EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES COMPOSTO POR: FRASCO COLETOR COM FORMALINA TAMPONADA 5%, PÁ COLETORA, FILTRO E GOTEJADOR, PACOTE COM 500 UNIDADES PARATEST 80368350002
162	ML	50,00000	27,70000	1.385,00	SORO CALIBRADOR BIOQUÍMICO, 1 ML QUIBASA 10269360123
177	UN	10.000,00000	0,16000	1.600,00	TUBO DE ENSAIO EM VIDRO - 12 X 75 MM PRECISION ISENTO RMS

FABIO
VAGNER DE
MENESES:03
372436628

Assinado de forma
digital por FABIO
VAGNER DE
MENESES:0372436628
Dados: 2023.04.12
13:41:47 -03'00'

Página 3 de 19



PREFEITURA DE UNAÍ
ESTADO DE MINAS GERAIS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO R
Número da Licitação: 004/2023
Aquisição de: Materiais e Reagentes

Total para Este Fornecedor: 69.990,67

GERAES DIAGNOSTICA REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
28	LT	5,00000	44,45000	222,25	CORANTE HEMATOLÓGICO DE WRIGHT NEWPROV PA365
29	UN	20,00000	14,68000	293,60	CORANTE HEMATOLÓGICO EOZINA AZUL DE METILENO EM SOLUÇÃO DE CICLOHEXADIENOS A 0,1% FRASCO 500ml (CORANTE RÁPIDO PARA CORAR EM APENAS UMA ETAPA) NEWPROV PA183
130	ML	1.500,00000	3,90000	5.850,00	REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE DE PROTROMBINA (QUICK) PRONTO PARA USO; MÉTODO FORMAÇÃO DE COÁGULO; VALOR DE ISI INFERIOR A 1,3; 1ML INLAB INLAB
147	ML	300,00000	9,74000	2.922,00	REAGENTE PARA PCR, QUALITATIVO E SEMIQUANTITATIVO, MÉTODO DE COAGULAÇÃO COM AGLUTINAÇÃO DE PARTÍCULAS DE LÁTEX, PRONTO PARA USO, SENSIBILIDADE 6 MG/DL, 1 ML WAMA 2800-L
183	CX	400,00000	45,00000	18.000,00	TUBO PLASTICO PARA COLETA A VÁCUO EDTA K3 COM TAMPA ROSQUEADA, PARA COLETA PEDIÁTRICA 02 ML, CAIXA COM 100 UNI CRAL GD020EKNR

Total para Este Fornecedor: 27.287,85

LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES

Item	Unidade	Qtde	V. Unit.	V. Total	Descrição
22	PC	100,00000	3,68000	368,00	COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO TIPO SACO EMBALAGEM PCT C/ 10 UNID CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDENCIA DATA D FABRICAÇÃO TIPO DE ESTERIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. ADVANTIVE COLETOR DE URINA

Total para Este Fornecedor: 368,00

FABIO
VAGNER DE
MENESES:03
372436628

Assinado de
forma digital por
FABIO VAGNER DE
MENESES:033724
36628
Dados: 2023.04.12
13:42:18 -03'00'

Atualização de um valor por um índice financeiro

Atualização de R\$6,00 de 11-Abril-2023 e 30-Dezembro-2023 pelo índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo

Valor atualizado: R\$6,11

Memória do Cálculo

Varição do índice IPCA - Índ. Preços ao Consumidor Amplo entre 11-Abril-2023 e 30-Dezembro-2023

Em percentual: 1,9044%

Em fator de multiplicação: 1,019044

Os valores do índice utilizados neste cálculo foram:

Abril-2023 = 0,61%; Maio-2023 = 0,23%; Junho-2023 = -0,08%; Julho-2023 = 0,12%; Agosto-2023 = 0,23%; Setembro-2023 = 0,26%; Outubro-2023 = 0,24%; Novembro-2023 = 0,28%.

Atualização

Valor atualizado = valor * fator = R\$6,00 * 1,019044

Valor atualizado = R\$6,11



Curiosidades:

Por que há tantos índices de preços no Brasil?

Os índices diferem bastante em escopo. Uns medem preços ao consumidor, outros preços ao produtor etc. Um índice pode ser apropriado para determinado propósito e não tanto para outro, o que já justifica a existência de uma variedade deles.

Além disso, o processo inflacionário entre os anos 70 e meados de 90 reforçou a necessidade de se contar com maior variedade de índices. Por um lado a inflação alta e volátil fez com que a evolução dos diferentes preços diferissem ainda mais entre si, levando à necessidade de índices de preços mais específicos para cada propósito. Por exemplo, o INPC foi criado para refletir o custo de vida de trabalhadores urbanos e passou a ser utilizado como parâmetro de reajuste em dissídios salariais.


Por outro, a inflação alta e volátil também tornou necessário um acompanhamento mais frequente da evolução dos preços. Isso se refletiu na criação do IGP-M, com período de coleta de preços distinto ao do já existente IGP-DI, o que permitiu ao mercado contar com um índice divulgado no último dia do mês para a correção de contratos referentes a operações financeiras e correções de balanços.

(Fonte: Site do Banco Central do Brasil)

10	Corante Giemsa - 500 mL. Giemsa. solução a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicérol puro.	15		R\$	821,25		R\$	994,30		R\$	749,50							R\$	821,35
11	Corante May Grünwald - 500 mL. May Grünwald: solução a 0,2% de corante de May Grünwald em metanol absoluto.	5		R\$	182,55		R\$	162,70		R\$	134,50							R\$	159,92
12	Cronômetro digital resistente a água para uso em laboratórios	1		R\$	88,00													R\$	88,00
13	Cubeta para analisador de bioquímica Mindray BS 200 cc com 10.000 unds	1		R\$	3.750,00													R\$	3.750,00
14	Detergente CD-80 para lavagem de cubetas compatível com Analisador BS 200 - 1 Litro	3		R\$	1.122,63													R\$	1.122,63
15	Dilúente M-53 D 20 L. Similar ou superior Mindray/China, Marca: Mindray/China	40		R\$	8.658,80													R\$	8.658,80
16	Escova para limpeza de tubos 05mL	2								R\$	15,00							R\$	12,50
17	Escova para limpeza de tubos 10mL	2								R\$	14,00							R\$	16,00
18	Escova para limpeza de tubos 15mL	2																R\$	30,00
19	Escova pra lavar tubo de ensaio grande (44MM)	2																R\$	44,00
20	Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com alça, descartável, adicional para encaixe em cálices caixa com 100 unidades	20								R\$	1.786,00							R\$	2.303,00
21	Frascos para coleta de fezes (feitoso, estéril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)	4.000								R\$	3.400,00							R\$	2.628,80
22	Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, estéril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)	15.000								R\$	12.000,00							R\$	9.139,00
23	Kit AEO - LÁTEX. Latex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Latex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 200 UI/mL.	6		R\$	953,88		R\$	982,26										R\$	968,07
24	Kit FR - LÁTEX. Latex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Latex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatóides (FR). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 8 UI/mL.	12		R\$	953,40		R\$	897,12										R\$	925,26
25	Kit para a determinação de anticorpos em triagem sorológica de sífilis, pelo método de flocculação contendo antígeno RPR (Rapid Plasm Reagin). Kit com 6 frascos de 2,5 mL, soro controle positivo e soro controle negativo.	6								R\$	1.530,00							R\$	1.530,00

770
fe

26	Kit: para teste qualitativo e semi-quantitativo VDRU em soro ou plasma. Conteúdo suspensão antigênica estabilizada de cardiolipina e lecitina purificados. Kit para no mínimo 675 determinações.	2																
27	Kit PCR – LÁTEX. Látex-PCR: 1 x 2 mL. Controle Positivo: 1 x 1 mL. Controle Negativo: 1 x 1 mL. Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da PCR (Proteína C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 6 mg/L.	18	R\$ 1.931,94	R\$ 2.061,72														R\$ 1.996,83
28	Lâmina para contagem de sedimento urinário com 10 poços para leitura, feita em PMMA. Caixa com 100 unidades.	13		R\$ 12.740,00														R\$ 11.182,60
29	Lâmina para microscopia, lapidada, porta fosca 26 x 76mm (Caixa com 50 lâminas) - 20 unidades	20		R\$ 318,00	R\$ 200,00	R\$ 185,00	R\$ 199,00											R\$ 207,50
30	Laminulas para microscopia quadrada 24x24 mm - 100 unidades	30		R\$ 480,00	R\$ 240,00													R\$ 306,30
31	Lâmpada halógena 12V 20 W para microscópio - unidade	2																
32	Lâmpada LED compatível com microscópio Modelo K55-BA Marca Oleni/Kasvi	2																R\$ 39,80
33	Lápis dermatográfico, escrita preta - unidade	2		R\$ 39,80														
34	Líquido glicosado para uso em dosagem de glicose 75g de dextrose frasco com 300 mL - unidade	1.000		R\$ 8.500,00		R\$ 9.920,00												R\$ 8.456,67
35	Lise M-53 LEO (I) 1L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China - unidade	30	R\$ 15.600,90															R\$ 15.600,90
36	Lise M-53 LEO (II) 1L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China - unidade	20	R\$ 7.329,60															R\$ 7.329,60
37	Lise M-53 LH 500mL. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China - unidade	20	R\$ 8.121,80															R\$ 8.121,80
38	Lugol forte (parasitologia) 500 mL - unidade	1		R\$ 50,19														R\$ 50,19
39	Óleo de imersão para microscopia - 100 mL	1		R\$ 26,85		R\$ 27,52	R\$ 27,45	R\$ 23,21										R\$ 26,26
40	Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosidade: 3 micras; Diâmetro 90 mm. Caixa com 100 folhas.	1		R\$ 6,50														R\$ 6,50
41	Para Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 válvulas e esterias em inox. Para pipetas de até 100 ml.	1		R\$ 25,00			R\$ 28,30											R\$ 26,65

242


42	Pipeta Pasteur não estéril para transferência de amostras. Fabricado com collieteno de baixa densidade e não tóxico. Bulbo moldado em uma única peça. Transparentes e com paredes uniformes. Capacidade total 3 mL, graduada. Pacote com 500 peças.	40		R\$ 4.080,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.488,40	R\$ 2.398,00										R\$ 2.871,60
43	Porteira 0-200uL, pacote com 1000	5		R\$ 160,00	R\$ 75,00	R\$ 85,05	R\$ 124,25										R\$ 105,83
44	Proble Cleanser Mindray para BC-5380 – unidade	10		R\$ 489,50													R\$ 489,50
45	Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	10		R\$ 1.359,00													R\$ 1.359,00
46	Sangue oculto. Método Imunocromatografia. Com 20 determinações.	60		R\$ 9.600,00		R\$ 4.320,00		R\$ 4.308,48		R\$ 3.096,00							R\$ 5.331,12
47	Tiras reativas para urinálise – 200 tiras. Finalidade: Determinação semi-quantitativa de dez (10) parâmetros na urina - urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrato, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucócito. Tempos de Reação: 30 a 60 segundos à temperatura ambiente.	70		R\$ 9.800,00	R\$ 6.300,00	R\$ 5.374,60		R\$ 9.758,00		R\$ 2.217,60							R\$ 6.690,04
48	Tubo capilar para microhematócrito, sem heparina. Caixa com 500 tubos capilares.	10		R\$ 650,00	R\$ 350,00	R\$ 272,00											R\$ 424,00
49	Tubo com ativador de coágulo e gel separador. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 5ml, e linha indicativa de volume. Tampa amarela - 13x100mm	15.000		R\$ 16.500,00	R\$ 22.500,00	R\$ 14.400,00	R\$ 13.183,50		R\$ 15.972,00								R\$ 16.511,10
50	Tubo com EDTA K2K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2ml, e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm	15.000		R\$ 13.500,00	R\$ 18.000,00	R\$ 8.526,00		R\$ 8.167,50									R\$ 12.048,38
51	Tubo com EDTA K2K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4ml, e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm	3.000		R\$ 2.460,00	R\$ 3.600,00	R\$ 1.650,00	R\$ 2.328,90		R\$ 1.793,40								R\$ 2.366,46
52	Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2ml, e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm	5.000		R\$ 7.100,00	R\$ 6.500,00			R\$ 2.722,50									R\$ 5.440,83
53	Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4ml, e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm	2.000		R\$ 2.940,00	R\$ 2.600,00												R\$ 2.770,00
54	Tubo com heparina para coleta a vácuo - 9 MI	1.000															R\$ 1.999,00
55	Tubo com ativador de coágulo e gel separador. Microtubo de 0,5 ml.	300		R\$ 720,00	R\$ 480,00	R\$ 216,00											R\$ 2.682,00
56	Tubo com EDTA K2K3. Microtubo de 0,5 ml.	300		R\$ 675,00	R\$ 276,00	R\$ 174,00	R\$ 219,90		R\$ 316,56								R\$ 472,00
																	R\$ 332,29

473
fer

740
 JF

57	Tubo com Fluoreto de sódio; Microtubo de 0,5 mL.	200	R\$ 480,00	R\$ 260,00	R\$ 102,00						R\$ 157,08						R\$ 249,77
58	Tubo de ensaio cor âmbar PP 12x75 - 5mL	1.000		R\$ 195,00	R\$ 152,00												R\$ 173,50
59	Tubo de ensaio PS cristal 12x75 - 5mL	12.000		R\$ 1.980,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.672,68											R\$ 1.617,56
60	Tubo preparador de plasma (PPT) 5 ml. Tubo para coleta de sangue a vácuo, em plástico P.E.T., transparente, incolor, estéril, com tampa plástica protetora, medindo 13x100 mm, aspiração de 5 mL.	50															
			MAGALU	JPHETA													
61	Caixa térmica 12 litros, com termômetro digital acoplado com certificado de calibração	2	R\$ 311,00	R\$ 259,40													R\$ 285,20
			LAZERHOSP	TECNOFERRAMENTAS													
62	Caixa térmica 20 litros, com termômetro digital acoplado com certificado de calibração	1	R\$ 449,00	R\$ 599,99													R\$ 524,50
			MIDAS MEDIC (valor unit.)	ACS REAGENTES	MIDAS MEDIC(qtde)	ACS REAGENTES (qtde)											
			R\$ 1,22	R\$ 1,36	R\$ 854,00	R\$ 952,00											
63	Pipeta descartável para VHS graduada 0-170mm c/ 50 unid	700	R\$ 124.503,05	R\$ 135.597,27	R\$ 38.449,00	R\$ 65.306,80	R\$ 5.267,90	R\$ 51.805,89	R\$ 12.398,99	R\$ 42.052,60	R\$ 2.036,93	R\$ 2.916,79	R\$ 184.309,73				R\$ 903,00




Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 15/01/2024 até 22/01/2024)

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
<u>Material:</u> <u>1830035 - Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	1	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	40,000	18,0500	722,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	1	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	40,000	32,0000	1280,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	1	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	40,000	20,0000	800,0000	Não
						Preço Médio -->	23,3500	934,0000	
<u>Material:</u> <u>2728446 - BANDAGEM INFANTIL</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	2	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	10,000	22,0000	220,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	2	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	10,000	35,0000	350,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	2	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	10,000	25,3600	253,6000	Não
						Preço Médio -->	27,4500	274,5000	
<u>Material:</u> <u>1830040 - Beta HCG - teste rápido em tiras para uso -</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	3	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	24,000	78,5900	1886,1600	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	3	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	24,000	160,0000	3840,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	3	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	24,000	96,8000	2323,2000	Não
						Preço Médio -->	111,8000	2683,2000	
<u>Material:</u> <u>1830055 - Coletor de Urina 24H Branco com alça - 3 Litros</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	4	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	20,000	9,0000	180,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	4	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	20,000	43,0000	860,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	4	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA	-	20,000	11,3400	226,8000	Não
						Preço Médio -->	21,1100	422,2000	

Handwritten signature and stamp



Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
Material: 2723376 - COLETOR DE URINA INFANTIL PCT C 100 UND									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	5	CORREAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	10,000	45,0000	450,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	5	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	10,000	85,0000	850,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	5	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	10,000	66,4000	664,0000	Não
						Preço Médio -->	65,4700	654,7000	
Material: 1830059 - Conjunto de corantes para coloração diferencial em bacteriol									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	6	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	3,000	90,9300	272,7900	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	6	CORREAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	3,000	105,0000	315,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	6	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	3,000	135,4300	406,2900	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	6	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	3,000	115,0000	345,0000	Não
						Preço Médio -->	111,5900	334,7700	
Material: 1830062 - Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos álcool-ácido									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	7	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	4,000	70,2000	280,8000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	7	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	4,000	87,8100	351,2400	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	7	CORREAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	4,000	105,0000	420,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	7	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	4,000	81,0000	324,0000	Não
						Preço Médio -->	86,0000	344,0000	
Material: 1830063 - Controle hematológico de referência usado para monitorar a p									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	8	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	20,000	1492,8300	29856,6000	Sim ***
						Preço Médio -->	1492,8300	29856,6000	
Material: 1830064 - Copo de sedimentação material. Com Base. Poliestireno cr									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	9	CORREAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	1,000	62,0000	62,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	9	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	1,000	750,0000	750,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	9	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	-	1,000	704,9000	704,9000	Não

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
							Preço Médio -->	505,6300	505,6300

Material: **1830066 - Corante Giemsa ç 500 mL, Giemsa: solução a 0,6 % de corante**

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	10	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	15,000	49,9000	748,5000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	10	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	15,000	54,7500	821,2500	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	10	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	15,000	59,6200	894,3000	Não
							Preço Médio -->	54,7600	821,4000

Material: **1830067 - Corante May Grunwald ç 500 mL, May Grünwald: solução a 0,2%**

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	11	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	5,000	26,9000	134,5000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	11	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	5,000	36,5100	182,5500	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	11	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	5,000	32,5400	162,7000	Não
							Preço Médio -->	31,9800	159,9000

Material: **1830069 - Cronômetro digital resistente a água para uso em laboratório**


210/2024	22/01/2024	22/03/2024	12	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	1,000	88,0000	88,0000	Sim ***
							Preço Médio -->	88,0000	88,0000

Material: **2724927 - Cubeta para analisador de bioquímica Mindray | CX 10.000 UND**

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	13	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	1,000	3750,0000	3750,0000	Sim ***
							Preço Médio -->	3750,0000	3750,0000

Material: **1271320 - DETERGENTE CD80 1LT**

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	14	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	3,000	6,9500	20,8500	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	14	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	3,000	374,2100	1122,6300	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	14	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	3,000	9,9200	29,7600	Não
							Preço Médio -->	130,3600	391,0800



Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
Material: 1830072 - Diluente M-53 D 20 L. Similar ou superior Mindray/China. Mar									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	15	J. R. EHLKE E CIA LTDA		40,000	216,4700	8658,8000	Sim ***
						Preço Médio -->	216,4700	8658,8000	
Material: 1830073 - Escova para limpeza de tubos 05ml									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	16	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA		2,000	7,5000	15,0000	Sim ***
						Preço Médio -->	7,5000	15,0000	
Material: 1830074 - Escova para limpeza de tubos 10ml									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	17	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	2,000	7,0000	14,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	17	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	2,000	12,0000	24,0000	Não
						Preço Médio -->	9,5000	19,0000	
Material: 2731319 - Escova para limpeza de tubos de 15ml									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	18	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	2,000	15,0000	30,0000	Sim ***
						Preço Médio -->	15,0000	30,0000	
Material: 2720420 - Escova para lavar tubo de ensaio grande (44mm)									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	19	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	-	2,000	15,7400	31,4800	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	19	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	2,000	22,0000	44,0000	Não
						Preço Médio -->	18,8700	37,7400	
Material: 2720423 - Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	20	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	20,000	141,0000	2820,0000	Sim ***
						Preço Médio -->	141,0000	2820,0000	



Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
<u>Material:</u> <u>1830086 - Frascos para coleta de fezes (leitoso, estéril, tampa rosca</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	21	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	4.000,000	0,6916	2766,4000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	21	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	4.000,000	0,8500	3400,0000	Não
						Preço Médio -->	0,7700	3080,0000	
<u>Material:</u> <u>1830087 - Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, es</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	22	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	15.000,000	0,5778	8667,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	22	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	15.000,000	0,8000	12000,0000	Não
						Preço Médio -->	0,6900	10350,0000	
<u>Material:</u> <u>1830092 - Kit AEO ¿ LÁTEX, Látex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	23	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	6,000	158,9800	953,8800	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	23	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	6,000	163,7100	982,2600	Não
						Preço Médio -->	161,3400	968,0400	
<u>Material:</u> <u>1830093 - Kit FR ¿ LÁTEX, Látex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	24	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	12,000	74,7600	897,1200	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	24	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	12,000	79,4500	953,4000	Não
						Preço Médio -->	77,1000	925,2000	
<u>Material:</u> <u>1830096 - Kit PCR ¿ LÁTEX, Látex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	27	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	18,000	107,3300	1931,9400	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	27	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	18,000	114,5400	2061,7200	Não
						Preço Médio -->	110,9400	1996,9200	
<u>Material:</u> <u>2720449 - Lâmina para contagem de sedimento urinário</u>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	28	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	13,000	980,0000	12740,0000	Sim ***

079.
Jeu

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
					Preço Médio -->		980,0000	12740,0000	
<p>Material: <u>1830097 - Lâmina para microscopia, lapidada, ponta fosca -</u></p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	29	MUNICIPIO DE UNAI	080. fev	20,000	6,1100	122,2000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	29	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		20,000	15,9000	318,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	29	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		20,000	10,0000	200,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	29	GAIA MEDICAMENTOS LTDA		20,000	9,2500	185,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	29	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS		20,000	9,9500	199,0000	Não
					Preço Médio -->		10,2400	204,8000	
<p>Material: <u>1830100 - Laminulas para microscopia quadrada 24x24 -</u></p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	30	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		30,000	8,0000	240,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	30	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		30,000	16,0000	480,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	30	GAIA MEDICAMENTOS LTDA		30,000	8,6200	258,6000	Não
					Preço Médio -->		10,8700	326,1000	
<p>Material: <u>1830102 - Lápis dermatográfico, escrita preta</u></p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	33	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		2,000	19,9000	39,8000	Sim ***
					Preço Médio -->		19,9000	39,8000	
<p>Material: <u>1830104 - Líquido glicosado para uso -</u></p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	34	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		1.000,000	8,5000	8500,0000	Sim ***
					Preço Médio -->		8,5000	8500,0000	
<p>Material: <u>1830106 - Lise M-53 LEO (I) 1L -</u></p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	35	J. R. EHLKE E CIA LTDA		30,000	520,0300	15600,9000	Sim ***
					Preço Médio -->		520,0300	15600,9000	

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
Material: 1830107 - Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar-									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	36	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	20,000	366,4800	7329,6000	Sim ***
						Preço Médio -->	366,4800	7329,6000	
Material: 1830108 - Lise M-53 LH 500mL, -									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	37	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	20,000	406,0900	8121,8000	Sim ***
						Preço Médio -->	406,0900	8121,8000	
Material: 1830109 - Lugol forte (parasitologia) 500 mL									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	38	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	1,000	50,1900	50,1900	Sim ***
						Preço Médio -->	50,1900	50,1900	
Material: 1830120 - Óleo de imersão para microscopia 2 100 mL									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	39	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	1,000	23,2100	23,2100	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	39	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	1,000	26,8500	26,8500	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	39	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	1,000	27,5200	27,5200	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	39	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	-	1,000	27,4500	27,4500	Não
						Preço Médio -->	26,2600	26,2600	
Material: 1830123 - Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2: Porosi									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	40	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA		1,000	6,4500	6,4500	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	40	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		1,000	6,5000	6,5000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	40	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		1,000	47,0000	47,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	40	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA		1,000	7,9900	7,9900	Não
						Preço Médio -->	16,9800	16,9800	

081
Jes

Material: 2720474 - Péra Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 válvulas e esferas em inox. Para pipetas de até 100 ml.

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	41	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	1,000	25,0000	25,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	41	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	-	1,000	28,3000	28,3000	Não
							Preço Médio -->	26,6500	26,6500
Material: 2720479 - Pipeta Pasteur não estéril para transferência de									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	42	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	40,000	5,0400	201,6000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	42	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	40,000	102,0000	4080,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	42	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	40,000	62,2100	2488,4000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	42	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	-	40,000	59,9500	2398,0000	Não
							Preço Médio -->	57,3000	2292,0000



Material: 1830138 - Ponteira 0-200ul, Tipo Universal PCT C/ 1000									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	43	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	5,000	15,0000	75,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	43	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	5,000	32,0000	160,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	43	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	5,000	17,0100	85,0500	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	43	CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	-	5,000	24,8500	124,2500	Não
							Preço Médio -->	22,2200	111,1000

Material: 2720496 - Proble Cleanser Mindray para BC-5380									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	44	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	10,000	48,9500	489,5000	Sim ***
							Preço Médio -->	48,9500	489,5000

Material: 1830148 - Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	45	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	10,000	135,9000	1359,0000	Sim ***
							Preço Médio -->	135,9000	1359,0000

Material: 1830151 - Sangue oculto. Método imunocromatografia. Com 20 determinações									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	46	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	60,000	72,0000	4320,0000	Sim ***

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	46	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	60,000	160,0000	9600,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	46	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	60,000	89,7600	5385,6000	Não
						Preço Médio -->	107,2500	6435,0000	

Material: 1830176 - Tiras reativas para urinálise ç 200 tiras. Finalidade: Deter

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	47	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	70,000	0,3839	26,8700	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	47	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	70,000	140,0000	9800,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	47	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	70,000	0,4500	31,5000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	47	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	70,000	69,7000	4879,0000	Não
						Preço Médio -->	52,6300	3684,1000	

Material: 1830181 - Tubo capilar para microhematócrito, sem heparina. Caixa com

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	48	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	10,000	27,2000	272,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	48	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	10,000	65,0000	650,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	48	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	10,000	35,0000	350,0000	Não
						Preço Médio -->	42,4000	424,0000	

Material: 2720518 - Tubo com ativador de coágulo

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	49	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	15.000,000	0,9600	14400,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	49	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	15.000,000	1,1000	16500,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	49	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	15.000,000	1,5000	22500,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	49	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	15.000,000	1,0648	15972,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	49	COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS ADRYANE LTDA	-	15.000,000	2,6820	40230,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	49	PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA	-	15.000,000	1,9900	29850,0000	Não
						Preço Médio -->	1,5500	23250,0000	

Material: 2728460 - Tubo com EDTA K2/K3 2ml

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	50	J. R. EHLKE E CIA LTDA		15.000,000	0,9000	13500,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	50	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA		15.000,000	1,2000	18000,0000	Não

083
Yeni

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
						Preço Médio -->	1,0500	15750,0000	
<p>Material: 2728455 - Tubo com EDTA K2/K3 4ml</p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	51	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	3.000,000	0,5500	1650,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	51	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	3.000,000	0,8200	2460,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	51	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	3.000,000	1,2000	3600,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	51	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	3.000,000	0,6588	1976,4000	Não
						Preço Médio -->	0,8100	2430,0000	
<p>Material: 2728456 - Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3</p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	52	LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	5.000,000	0,5445	2722,5000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	52	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	5.000,000	1,4200	7100,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	52	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	5.000,000	1,3000	6500,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	52	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	5.000,000	0,5684	2842,0000	Não
						Preço Médio -->	0,9600	4800,0000	
<p>Material: 2728461 - Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3 4ml</p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	53	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	2.000,000	0,7763	1552,6000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	53	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	2.000,000	1,4700	2940,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	53	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	2.000,000	1,3000	2600,0000	Não
						Preço Médio -->	1,1800	2360,0000	
<p>Material: 2731324 - TUBO C/ HEPARINA 9ml</p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	54	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	1.000,000	1,3300	1330,0000	Sim ***
						Preço Médio -->	1,3300	1330,0000	
<p>Material: 2720524 - Tubo com ativador e gel separador. Microtubo de 0,5 ml</p>									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	55	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	300,000	0,7200	216,0000	Sim ***



Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	55	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	300,000	2,4000	720,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	55	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	300,000	1,6000	480,0000	Não
							Preço Médio -->	471,0000	
Material: 2728457 - Tubo com EDIA K2/K3. Microtubo de 0,5ml									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	56	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	300,000	0,5800	174,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	56	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	300,000	2,2500	675,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	56	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	300,000	0,9200	276,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	56	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	300,000	0,7330	219,9000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	56	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE	-	300,000	1,0552	316,5600	Não
							Preço Médio -->	333,0000	
Material: 2720526 - Tubo com fluoreto de sódio. Microtubo de 0,5 ml.									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	57	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	200,000	0,5100	102,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	57	J. R. EHLKE E CIA LTDA	-	200,000	2,4000	480,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	57	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	200,000	1,3000	260,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	57	RM COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA O SEGMENTO DA SAUDE	-	200,000	1,1278	225,5600	Não
							Preço Médio -->	266,0000	
Material: 2728462 - Tubo de ensaio cor âmbar PP 12x75 - 5ml									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	58	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	1,000,000	0,1520	152,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	58	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	1,000,000	0,9750	975,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	58	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	1,000,000	0,8789	878,9000	Não
							Preço Médio -->	670,0000	
Material: 2728463 - Tubo de ensaio PS Cristal 12x75 - 5ml									
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	59	CORREALAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	-	12,000,000	0,1000	1200,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	59	ACL ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORA	-	12,000,000	1,9800	23760,0000	Não
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	59	GAIA MEDICAMENTOS LTDA	-	12,000,000	0,1394	1672,6800	Não

085.
 J.R. Ehlke
 (Handwritten signature and stamp)

Nº Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Total	Venceu
-----------	-------------	----------	------	------------	-------	------------	----------------	-------	--------



Material: 2731326 - Caixa térmica 12 litros


210/2024	22/01/2024	22/03/2024	61	JPHETA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		2,000	129,7000	259,4000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	61	MAGAZINE LUIZA S/A		2,000	155,9000	311.8000	Não
							Preço Médio -->	142,8000	285,6000

Material: 2731327 - Caixa térmica 20 litros

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	62	LL WEB ATACADO E VAREJO LTDA	-	1,000	449,0000	449,0000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	62	TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	-	1,000	599,9900	599,9900	Não
							Preço Médio -->	524,5000	524,5000

Material: 2731328 - Pipeta descartável para VHS

210/2024	22/01/2024	22/03/2024	63	MIDAS E-COMMERCE LTDA	-	700,000	1,2260	858,2000	Sim ***
210/2024	22/01/2024	22/03/2024	63	ACS CIENTIFICA QUIMICA FINA ESPECIALIZADA LTDA	-	700,000	1,3616	953,1200	Não
							Preço Médio -->	1,2900	903,0000
							Preço Médio Total -->	10849,2400	200151,5600



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 / Fax: (43) 3535 - 9422
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / financas@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Jaguariáiva, 22 de janeiro de 2024.

Ref: Protocolo Nº 16563/2023

À

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

SOL. PARECER CONTÁBIL

Solicito Indicação de Reserva Orçamentária para fins de abertura de Procedimento Licitatório na Modalidade Pregão, no Sistema de Registro de Preço objetivando a Aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.


Valor (R\$)

R\$ 200.151,56 (duzentos mil, cento e cinquenta e um reais, e cinquenta e seis centavos)

Subcrevo-me.


Fernanda Souza
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Decreto Municipal Nº 180/2023





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / financas@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO PARECER CONTÁBIL Nº. 016/2024

PROTOCOLO Nº. 16563/2023

Da consulta:

A Superintendência de Governança de Aquisições e Contratações solicita parecer sobre existência de dotação orçamentária para contratação do seguinte objeto:

Aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Da análise:

Após análise da consulta, constatamos que o valor estimado a ser licitado é de R\$ 200.151,56 (duzentos mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta e seis centavos), e poderão ser utilizados os seguintes recursos para pagamento da despesa:

Órgão: 11 – Secretaria de Saúde - SEMUS

Und: 001 Fundo Municipal de Saúde

Projeto/Atividade: 2.071 Manutenção do Hospital Municipal Carolina Lupion

Elemento de Despesa: (332) 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 303 – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%)

Projeto/Atividade: 2.073 Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas

Elemento de Despesa: (351) 3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo

Fonte de Recurso: 303 – Receitas Vinculadas (EC 29/00 – 15%)

Para os exercícios posteriores, os pagamentos decorrentes da execução do serviço objeto da presente licitação, correrão por conta das correspondentes dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual respectiva, sendo que as alterações se processarão por meio de simples procedimento administrativo e alterações orçamentárias. Considerando as informações contidas no processo administrativo, atestamos a existência de dotação orçamentária para ocorrer com o eventual processo licitatório. Ressalve-se, contudo, que o presente parecer se restringe meramente a indicar a existência de dotações orçamentárias específicas e suficientes, não havendo com isso destaque ou aprisionamento de recursos, ou seja, visa tão somente apontar a existência de previsão de recursos orçamentários no exercício para fins de atendimento a Lei nº. 14.133/21, preferencialmente realizar ata de registro de preço. A análise de existência de disponibilidade de recursos financeiros fica reservada para momento posterior a confirmação da contratação e anterior a realização da despesa decorrente da etapa de empenho, conforme art. 58 e da Lei 4.320/64..

Jaguariáiva em, 31 de janeiro de 2024.

SANDRO PAULO CARNEIRO
Contador Municipal

MIRIAN NUNES NACLI RAMOS
Diretora de Departamento de Planejamento
e Gestão Convênios e Prestação de Contas



Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 – 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9407



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

089.
Jeu

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 14.133/2021 e suas alterações legais, resolve:

- 1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 7/2024
Modalidade: Pregão eletrônico
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Forma de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 10 dias uteis
Local de Entrega: LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS
Vigência: 10
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Observações:

Recursos orçamentários: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

Organograma	Descrição da Despesa	Máscara	Valor Estimado
11.001	Manutenção do Hospital Municipal Carolina Lupion	11.001.10.302.0019.2071.3.3.90.30.00	R\$ 100.007,57
11.001	Manutenção do Laboratório Municipal de Análises Clínicas	11.001.10.302.0019.2073.3.3.90.30.00	R\$ 100.007,57
Total Entidade:			R\$ 200.015,14
Total Entidade:			R\$ 200.015,14

Descrição do item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Previsto
1 Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue	EMB	40	934,00
2 BANDAGEM INFANTIL	EMB	10	274,50
3 Beta HCG - teste rápido em tiras para uso -	CX	24	2.683,20
4 Coletor de Urina 24H Branco com alça - 3 Litros	UNI	20	422,20
5 COLETOR DE URINA INFANTIL PCT C 100 UND	PCT	10	654,70
6 Conjunto de corantes para coloração diferencial em bacteriol	CX	3	334,77
7 Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos álcool-ácido	CX	4	344,00
8 Controle hematológico de referência usado para monitorar a p	UNI	20	29.856,60
9 Copo de sedimentação material. Com Base. Poliestireno cr	CX	1	505,63
10 Corante Giemsa ̂ 500 mL, Giemsa: solução a 0,6 % de corante	UNI	15	821,40
11 Corante May Grunwald ̂ 500 mL, May Grünwald: solução a 0,2%	UNI	5	159,90
12 Cronômetro digital resistente a água para uso em laboratório	UNI	1	88,00
13 Cubeta para analisador de bioquímica Mindray CX 10.000 UND	CX	1	3.750,00
14 DETERGENTE CD80 1LT	UNI	3	391,08
15 Diluente M-53 D 20 L, Similar ou superior Mindray/China, Mar	UNI	40	8.658,80
16 Escova para limpeza de tubos 05mL	UNI	2	15,00



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

Pág. 2 de 4

0910.

fer

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 14.133/2021 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 7/2024
Modalidade: Pregão eletrônico
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Forma de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 10 dias uteis
Local de Entrega: LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS
Vigência: 10
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Observações:

	Descrição do item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Previsto
17	Escova para limpeza de tubos 10mL	UNI	2	19,00
18	Escova para limpeza de tubos de 15ml	UNI	2	30,00
19	Escova para lavar tubo de ensaio grande (44mm)	UNI	2	37,74
20	Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com	CX	20	2.820,00
21	Frascos para coleta de fezes (leitoso, estéril, tampa rosca	UNI	4000	3.080,00
22	Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, es	UNI	15000	10.350,00
23	Kit AEO ζ LÁTEX, Látex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1	UNI	6	968,04
24	Kit FR ζ LÁTEX, Látex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1	UNI	12	925,20
25	Kit para a determinação de anticorpos em -	UNI	6	0,00
26	Kit para teste qualitativo e semi-quantitativo VDRL em soro	UNI	2	0,00
27	Kit PCR ζ LÁTEX, Látex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x	UNI	18	1.996,92
28	Lâmina para contagem de sedimento urinário	CX	13	12.740,00
29	Lâmina para microscopia, lapidada, ponta fosca -	CX	20	204,80
30	Lamínulas para microscopia quadrada 24x24 -	EMB	30	326,10
31	Lâmpada halógena 12V 20W P/ Microscópio	UN	2	0,00
32	Lâmpada LED compatível com Microscópio	UN	2	0,00
33	Lápis dermatográfico, escrita preta	UNI	2	39,80
34	Líquido glicosado para uso -	UNI	1000	8.500,00
35	Lise M-53 LEO (I) 1L, -	UNI	30	15.600,90
36	Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar-	UNI	20	7.329,60
37	Lise M-53 LH 500mL, -	UNI	20	8.121,80
38	Lugol forte (parasitologia) 500 mL	UNI	1	50,19
39	Óleo de imersão para microscopia ζ 100 mL	UNI	1	26,26
40	Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosi	CX	1	16,98
41	Pêra Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 válvulas e esferas em inox. Para pipetas de até 100	UNI	1	26,65



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

Pág. 3 de 4

092.
jbr

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 14.133/2021 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 7/2024
Modalidade: Pregão eletrônico
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Forma de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 10 dias uteis
Local de Entrega: LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS
Vigência: 10
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Observações:

Descrição do item	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Previsto
ml.			
42 Pipeta Pasteur não estéril para transferência de	PCT	40	2.292,00
43 Ponteira 0-200uL. Tipo Universal PCT C/ 1000	PCT	5	111,10
44 Proble Cleanser Mindray para BC-5380	UNI	10	489,50
45 Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar	UNI	10	1.359,00
ou			
46 Sangue oculto. Método Imunocromatografia. Com	UNI	60	6.435,00
20 determinações			
47 Tiras reativas para urinálise ζ 200 tiras. Finalidade:	UNI	70	3.684,10
Deter			
48 Tubo capilar para microhematócrito, sem heparina.	CX	10	424,00
Caixa com			
49 Tubo com ativador de coágulo	UNI	15000	23.250,00
50 Tubo com EDTA K2/K3 2ml	UNI	15000	15.750,00
51 Tubo com EDTA K2/K3 4ml	UNI	3000	2.430,00
52 Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3	UNI	5000	4.800,00
53 Tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3 4ml	UNI	2000	2.360,00
54 TUBO C/ HEPARINA 9ml	UN	1000	1.330,00
55 Tubo com ativador e gel separador. Microtubo de	UNI	300	471,00
0,5 ml			
56 Tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5ml	UNI	300	333,00
57 Tubo com fluoreto de sódio. Microtubo de 0,5 ml.	UNI	200	266,00
58 Tubo de ensaio cor âmbar PP 12x75 - 5ml	UNI	1000	670,00
59 Tubo de ensaio PS Cristal 12x75 - 5ml	UNI	12000	8.880,00
60 Tubo preparador de Plasma (PPT) 5ml	UN	50	0,00
61 Caixa térmica 12 litros	UN	2	285,60
62 Caixa térmica 20 litros	UN	1	524,50
63 Pipeta descartável para VHS	EMB	700	903,00

Total Previsto: 200.151,56

A-



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400
E-mail: comprasjag@gmail.com

Pág. 4 de 4


AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

O(a) responsável por esta entidade, no uso das atribuições que lhe confere a legislação em vigor, especialmente a Lei Nr. 14.133/2021 e suas alterações legais, resolve:

1 - Autorizar a abertura do presente processo administrativo de licitação, assim identificado:

Processo Administrativo: 7/2024
Modalidade: Pregão eletrônico
Forma de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM
Forma de Pagamento: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 10 dias uteis
Local de Entrega: LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS
Vigência: 10
Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Observações:



Jaguariaíva, 02 de Fevereiro de 2024


Alcione Lemos
Prefeita



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

GABINETE DA PREFEITA

JAGUARIAÍVA

ANOS

093.
#runcacs.200anos
Jeu

DECRETO n.º. 180/2023

Súmula: Dispõe sobre nomeação de Agente de Contratação, para conduzir os atos das Licitações e Contratações derivadas da Lei Federal n.º. 14.133/2021.

A Prefeita Municipal de Jaguariaíva, Estado de Paraná, no uso de suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica e pelo artigo 67, inciso X, XI e XXIV, e artigos 15 §8º., 51 e Parágrafos da Lei Federal n.º. 8.666/93 com suas alterações,

Considerando o disposto no art. 8º. da Lei Federal n.º. 14.133 de 1º. de abril de 2021,

DECRETA

Artigo 1º. Este Decreto dispõe sobre a nomeação de Agente de Contratação, Comissão de Contratação e sua Equipe de Apoio para conduzir os atos das Licitações e Contratações derivadas da Lei Federal n.º. 14.133/2021.

Artigo 2º. Fica NOMEADA, a servidora efetiva FERNANDA SOUZA, sob matrícula n.º. 4.946, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º. XX.XXX.499-1 SESP/PR e inscrita no CPF/MF sob n.º. XXX.XXX.779-61, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO do Município de Jaguariaíva/Pr, a fim de conduzir os atos das Licitações e Contratações derivadas da Lei Federal n.º. 14.133/2021.

Parágrafo Único. Em licitação na modalidade Pregão, o Agente de Contratação responsável pela condução do certame será designado Pregoeiro.

Artigo 3º. Serão nomeados, para compor a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, para atuar em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º. da Lei Federal n.º. 14.133/2021, as senhoras PATRICIA KOPPEN, sob matrícula n.º. 3.996, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º. X.XXX.501-4 II/PR e inscrita no CPF/MF sob n.º. XXX.XXX.619-05, a senhora MARIA CRISTINA DE MELLO, sob matrícula n.º. 3.371, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º. X.XXX.597-5 II/PR e inscrita no CPF/MF sob n.º. XXX.XXX.059-61, e a senhora IONE APARECIDA MENDES DO PRADO, sob matrícula n.º. 4.858, portadora da Cédula de Identidade R.G. n.º. X.XXX.024-0 II/PR e inscrita no CPF/MF sob n.º. XXX.XXX.899-07, as quais atuarão de forma remunerada nos termos das Leis Municipais n.º. 2.847/2021 e 2.937/2022.

REPUBLICADO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EM 29/03/2023

Publicado em 24/03/2023



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Prça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

GABINETE DA PREFEITA

JAGUARIAÍVA

20 ANOS

#sumcoas200anos

Parágrafo Único. Auxiliarão como membros da Comissão de Apoio de forma voluntária e em procedimentos específicos, os seguintes servidores efetivos:

- o **MARCELA BERTONI DE CARVALHO**, brasileira, solteira, servidora pública municipal com cargo em provimento efetivo de Nutricionista, portadora da Cédula de Identidade R.G. n°. X.XXX.559-1 II/PR e inscrita no CPF/MF n°. XXX.XXX.869-55;
- o **RODOLFO GUERKE JUNIOR**, brasileiro, casado, servidor público municipal com cargo em provimento comissionado de Diretor de Tecnologia e Informação, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. XX.XXX.596-0 SESP/PR e inscrito no CPF /MF sob n°. XXX.XXX.339-06;
- o **GILSON DE MELO TEIXEIRA**, brasileiro, solteiro, servidor público municipal com cargo em provimento efetivo de Analista de Planejamento e Orçamento, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. X.XXX.950-7 II/PR e inscrito no CPF/MF sob n°. XXX.XXX.149-50;
- o **ROGÉRIO FRACALOSSI**, brasileiro, divorciado, servidor público municipal com cargo em provimento efetivo de Farmacêutico Bioquímico, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. X.XXX.798-2 SESP/PR e inscrito no CPF/MF sob n°. XXX.XXX.399-78;
- o **SERGIO CRUZ**, brasileiro, casado, servidor público municipal com cargo em provimento efetivo de Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade R.G. n°. X.XXX.550-1 II/PR e inscrito no CPF/MF sob n°. XXX.XXX.649-00;

Artigo 4º. Os servidores efetivos VINICIUS WEIGERT, PATRICIA DE SOUZA SETTER e ANA CLAUDIA RODRIGUES DE MELLO atuarão como Agente de Contratação, nas ausências ou afastamentos legais da titular servidora FERNANDA SOUZA, constante do artigo 2º. deste Decreto, em processos que esta não puder atuar.

Parágrafo Único. Os servidores mencionados no *caput* deste artigo, auxiliarão na condição de Agente de Contratação no desempenho de suas atribuições, sempre que forem solicitados.

Artigo 5º. Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro(a) à tomada de decisões, o acompanhamento do trâmite da licitação, o impulsionamento do procedimento licitatório e a execução de quaisquer outras atividades necessárias, ao bom andamento do certame até a homologação, e das contratações diretas, incluindo a solicitação de emissão de Pareceres Técnicos e Jurídicos, para subsidiar as suas decisões.

§1º. O Agente de Contratação convocará os membros da Comissão de Contratação e Equipe de Apoio quando necessário, e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das Licitações e Contratações do Município de Jaguariáiva.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

JAGUARIAÍVA

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gabinete@jaguariaiva.pr.gov.br

GABINETE DA PREFEITA

0915

ANOS

fl. # rnmccs 200 Dancs

32º. O Agente de Contratação convocará servidores públicos efetivos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Artigo 6º. Os serviços prestados em decorrência deste Decreto serão remunerados nos termos do art. 6º. da Lei Municipal nº. 2.847/2021 e Lei nº. 2.937/2022.

Artigo 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições dos Decretos nº. 349/2022 e 044/2023.

Artigo 8º. Publique-se. Registre-se. Anote-se.

Gabinete da Prefeita, 23 de março de 2023.


ALCIONE LEMOS
Prefeita Municipal


JOSIAS ZACHAROW PEDROSO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos


BRUNA SILVA MIRANDA ZIVIGICÓSKI
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento


TANIA MARISTELA MUNHOZ
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos

Republicado por incorreção.



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO



PREGÃO ELETRÔNICO

03/2024

CONTRATANTES (SMS)
SEC. DE SAÚDE (11.001)

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

R\$ 201.681,56 (duzentos e um mil, seiscentos e oitenta e um reais, e cinquenta e seis centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dia 29/02/2024 às 09h (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

menor preço por item

MODO DE DISPUTA:

aberto


SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

SIM

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

NÃO





Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

Processo Administrativo Nº 07/2024

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ/PR** por meio do Departamento de Compras e Licitação sediado à Praça Isabel Branco nº 142, Cidade Alta, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, no **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, da Lei nº 14.133, de 2021, do Decreto Municipal nº 268/2023 de 26/04/2023, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h00min do dia 08 de fevereiro de 2024 às 08h00min do dia 29 de fevereiro de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h01min às 08h59min do dia 29 de fevereiro de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 29 de fevereiro de 2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br

1. DO OBJETO


O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o **REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:

- 1.1. A licitação será dividida em **ITENS**, conforme tabela constante do Termo de Referência.
- 1.2. O critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município conforme Parecer Contábil Nº 016/2024:





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

018
Jes

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

Und: 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Projeto/Atividade: 2.071 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CAROLINA LUPION

Elemento de Despesa: (332) 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 303 RECEITAS VINCULAS (EC 29/00 – 15%)

Projeto/Atividade: 2.073 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS

Elemento de Despesa: (351) 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 303 RECEITAS VINCULAS (EC 29/00 – 15%)

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2. Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3. É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4. Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.

3.5. O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6. O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:
a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (**ANEXO 04**).

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (**ANEXO 04**) e

c) Especificações do produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, marca e modelo e em caso de itens específicos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, inserção de catálogos do fabricante. "A empresa participante do certame não deve ser identificada". Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.

O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, **ANEXO 04**.


3.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante no Anexo 09 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, verificar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 3 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguaraiá

099. *fer*
Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiá - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

- a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
- b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
- c) abrir as propostas de preços;
- d) analisar a aceitabilidade das propostas;
- e) desclassificar propostas indicando os motivos;
- f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
- g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
- h) declarar o vencedor;
- i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
- l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.

CRENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

4.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 4.6 "a", com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

4.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

4.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.


4.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

4.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

PARTICIPAÇÃO:

4.8. A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

100.
ju

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

4.12 Esta licitação não dispensou o tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, no que tange à reserva de exclusividade do objeto da contratação, por entender não ser vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, nos termos do artigo 49 inciso III da Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

4.13. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.13.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

4.13.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.13.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.13.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992;

4.13.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

4.13.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).


4.14. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, estando facultada a inserção concomitante dos documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 5 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. Valor unitário;

6.1.2. Marca;

6.1.3. Fabricante;

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o *modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;*

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni


Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

102
JRB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

- 6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
- 6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 6.6. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o produto ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.
- 6.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
- 7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES**
- 7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
- 7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
- 7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

103.

fa


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

- 7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
- 7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo **VALOR UNITÁRIO POR ITEM**.
- 7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
- 7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de no mínimo **R\$ 0,01 (um centavo)**.
- 7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
- 7.10. Será adotado para o envio de lances no Pregão Eletrônico o modo de disputa **"ABERTO"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.
- 7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.
- 7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com


104.
JF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

- 7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 7.19. O Critério de julgamento adotado será o de **MENOR PREÇO POR ITEM**, conforme definido neste Edital e seus anexos.
- 7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
- 7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 9 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

105.
fls


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

- 7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.
- 7.27. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
- 7.27.1. no país;
 - 7.27.2. por empresas brasileiras;
 - 7.27.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
 - 7.27.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
- 7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
- 7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
- 7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
 - 7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de **03 (TRÊS) HORAS** envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

- 8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 14.133/2021.





Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com


106.
ju

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

- 8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.
- 8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
- 8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
- 8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
- 8.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **03 (TRÊS) HORAS** sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
- 8.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
- 8.7.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de **03 (TRÊS) DIAS** úteis contados da solicitação.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 11 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

8.7.2.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.7.2.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.7.2.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.7.2.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.7.2.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

8.7.2.6. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

8.8. O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.


8.8.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

108
JF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

8.14. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. Consulta ao cadastro dos Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (<http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/licitacoes-municipais-impedidos-de-licitar/54/area/250>).


9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (<https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/>).

9.1.3. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 13 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

9.1.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.4.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.5. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.6. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **03 (três) HORAS**, sob pena de inabilitação.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.


9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada no **ANEXO II**, para fins de habilitação.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **03 (TRÊS) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

M.O.

Ylw

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO


- 10.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
- 10.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
- 10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
- 10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.
- 10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
- 10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
- 10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
- 10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
- 10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS

- 11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
- 11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
- 11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 15 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.


12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

112
Jen

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO


- 14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- 15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 3 (três) dias, a contar da data de seu recebimento.
- 15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.
- 15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.
- 15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
- 15.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
- 15.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
- 15.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 17 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

113.
jfr
- 15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a Ata de Registro de Preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
- 15.8. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
- 15.8.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
- 15.8.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
- 15.9. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
- 15.10. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

- 16.1. Os preços contratados serão fixos e irredutíveis durante a vigência contratual.
- 16.2. Extraordinariamente, a contratada, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 18 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

114.
Jew

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

a procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da documentação comprobatória, a execução do objeto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e pelo preço contratado em vigor.

- 16.3. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
- 16.4. Independentemente da solicitação de que trata o parágrafo anterior, o contratante poderá a qualquer momento reduzir os preços contratados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional e/ou internacional.
- 16.5. Na ocorrência do preço contratado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Órgão Gerenciador do contrato notificará a fornecedora com o menor preço ofertado para o item visando a negociação para a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e especificações.
- 16.6. Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Comissão de Licitação formalmente desonerará a fornecedora em relação ao item e cancelará a sua contratualização, sem prejuízos das penalidades cabíveis.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

- 17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO

- 19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.


- 20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
- 20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
 - 20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
 - 20.1.3. apresentar documentação falsa;
 - 20.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
 - 20.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
 - 20.1.6. não mantiver a proposta;
 - 20.1.7. cometer fraude fiscal;
 - 20.1.8. comportar-se de modo inidôneo;
- 20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
- 20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
- 20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
 - 20.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
 - 20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
 - 20.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
- 20.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 20 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

116.
ju

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO


- 20.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
- 20.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
- 20.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
- 20.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
- 20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
- 20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
- 20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
- 20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
- 20.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- 21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
- 21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail comprasjag@gmail.com ou por petição dirigida ou protocolada na Sede da Prefeitura Municipal, endereço informado no Preâmbulo deste edital, no Setor de Protocolo Geral.
- 21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 21 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

117.

Jen

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.


22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

118.
jlu


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

- 22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BLL.ORG.BR, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
- 22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 22.12.1. **ANEXO I - Termo de Referência;**
 - 22.12.2. **ANEXO II – Exigências para Habilitação;**
 - 22.12.3. **ANEXO III – Modelo de proposta;**
 - 22.12.4. **ANEXO IV – Modelo de Declaração de Responsabilidade**
 - 22.12.5. **ANEXO V – Termo de Adesão – BLL**
 - 22.12.6. **ANEXO VI – Custo pela utilização do sistema;**
 - 22.12.7. **ANEXO VII – Modelo de Declaração Conjunta;**
 - 22.12.8. **ANEXO VIII – Minuta de Contrato**

Jaguariáiva, 02 de fevereiro de 2024.

**ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL**





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

O presente Pregão tem por objeto a **Aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas**, a ser realizada no **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme condições e especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência..

2. DESCRIÇÃO NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar as necessidades dos mais variados setores da Secretaria Municipal de Saúde, sendo este instrumento elaborado para a aquisição de INSUMOS para serem utilizados na Agência Transfusional do HMCL e no Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde

Estes itens são necessários para prestar atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais. Portanto, se faz necessário a aquisição de Insumos, para manter o Laboratório e a Agência Transfusional do HMCL em níveis aceitáveis de funcionamento e eficiência.

Por fim, além do interesse público e solução da continuidade no desempenho do papel institucional do Laboratório e da Agência Transfusional, justifica-se a aquisição dos insumos para o correto processo na análise dos exames, visto que os insumos garantem a qualidade no serviço ofertado aos usuários da Secretaria Municipal de Saúde.


3. DOS LEVANTAMENTOS DE MERCADO

Foram consideradas diferentes fontes, analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com o objetivo de identificar a existência de novas metodologias, que melhor atendam às necessidades da Administração. Do levantamento realizado, optou-se pela aquisição de Insumos, para melhor atender os usuários dos serviços ofertados pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas e da Agência Transfusional.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. O objeto a ser licitado, de acordo com a solução escolhida, pelas suas características e com base nas justificativas mencionadas, POSSUI natureza comum e contínua.
- 4.2. O contrato celebrado terá vigência inicial de 12 (doze) meses, obdecendo ao modelo constante do Edital.
- 4.3. São essenciais a comprovação das habilitações fiscal, social e trabalhista, nos termos solicitados pelo Edital padrão.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

120.
yhr

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

4.4. Para que o presente objeto seja contratado e receba aceite, existem requisitos mínimos para sua satisfação:

4.4.1. **Requisitos de garantia e Manutenção:** O produto deverá ter prazo de validade mínima de 6 (seis) meses e manter sua qualidade de uso e aplicação durante seu prazo de validade.

5. DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

5.1. Os insumos serão utilizados no Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde.

5.2. Os insumos são necessários para manter os serviços ofertados pela Agência Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion.

5.3. A Instrução Normativa nº 73, de 05 de agosto de 2020, dispõe sobre os procedimentos administrativos básicos para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratação de serviços em geral. Conforme o Decreto nº11462/2023 que regulamenta os Art. 82 e art. 86 da lei 14.133/2021 para dispor sobre o Sistema de Registro de Preço para a contratação de bens e serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, no âmbito da Administração Pública Federal, autarquia e fundacional.

5.4. A Instrução Normativa nº01/2010- MPDG Dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

6. FORMA DE EXECUÇÃO

6.1. Entrega dos Produtos:

a. Conforme horário de funcionamento do Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde das 8:00hs as 12:00hs, e das 13:30hs às 17:00hs.

b. Conforme horário de funcionamento da Agência Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion das 8:00hs as 12:00hs, e das 13:30hs às 17:00hs.


6.2. Os itens a serem adquiridos deverão estar em conformidade com a descrição que consta no Termo de Referência. Tanto em quantidade, quanto em qualidade determinada pelo descritivo do referido serviço/produto.

6.3. A entrega será **Parcelada**, conforme a quantidade especificada na Solicitação de fornecimento.

6.4. O Fornecedor deverá efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local, indicados pela Administração, em estrita observância das especificações do Termo e da Proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e termo de garantia; nº da Solicitação de Fornecimento, nº de Empenho.

6.5. Responsabilizar-se ainda pela entrega, descarregamento e/ou instalação no local indicado pela administração, se responsabilizando pela integridade e funcionalidade dos equipamentos; Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12,13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

131.

Jev

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

- 6.6. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos.
- 6.7. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação.
- 6.8. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 07 (sete) dias que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
- 6.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- 6.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada;

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A previsão de quantitativos se baseou na quantidade de atendimentos realizados no período do ano de 2022.

8. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - PREÇOS OU DOS MEIOS DE PREVISÃO DE PREÇOS REFERENCIAIS

O valor médio estimado para fins de aprovação é de **R\$ 201.681,56** (duzentos e um mil, seiscentos e oitenta e um reais, e cinquenta e seis centavos).

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS

Com a adoção da solução espera-se que seja mantido a eficiência dos resultados dos exames fornecidos pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde bem com o atendimento da Agência Transfusional do HMCL, atendendo aos pacientes que utilizam os serviços das Unidades de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde em níveis aceitáveis ao funcionamento dos trabalhos, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia.

10. DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Os Estudos Preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser VIÁVEL a contratação pretendida.

11. PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA ELABORAÇÃO DO ETP:

LUANA ABRÃO COSTA

DANIELE TESSARINI

KIMBERLIM LAMONIER


Jaguariaíva, 19 de dezembro de 2023.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 26 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

133.
Jes

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

12. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

12.1. Dos itens e quantidades

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	40	EMBALAGEM	Bandagem hipoalérgica para uso após coleta de sangue – embalagem 500 unidades	R\$ 23,35	R\$ 934,00
2	10	EMBALAGEM	Bandagem INFANTIL hipoalérgica para uso após coleta de sangue – embalagem 500 unidades	R\$ 27,45	R\$ 274,50
3	24	CAIXA	Beta HCG - teste rápido em tiras para uso em urina e soro. Tiras reagentes contendo anticorpo policlonal, monoclonal e conjugado de cor, impregnados na tira. Sensibilidade 25 mUI/mL, caixa com 100 testes (tiras).	R\$ 111,80	R\$ 2.683,20
4	20	UNIDADE	Coletor de Urina 24H Branco com alça - 3 Litros	R\$ 21,11	R\$ 422,20
5	10	PCT	Coletor de urina infantil, unissex, capacidade de 100 mL, pacote com 100 unidades.	R\$ 65,47	R\$ 654,70
6	3	CAIXA	Conjunto de corantes para coloração diferencial em bacteriologia (Gram), Caixa com 04 frascos 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Cristal Violeta, 1 frasco com 500 mL de Lugol para Gram 1 frasco com 500 mL de Descorante para Gram 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada de Gram	R\$ 111,59	R\$ 334,77
7	4	CAIXA	Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos álcool-ácido resistentes, Caixa 03 frascos de 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada seg. Ziehl-Neelsen, 1 frasco com 500 mL de Azul de Metileno concentrado, 1 frasco com 500 mL de Descorante para Ziehl ou Descorante para B.A.A.R	R\$ 86,00	R\$ 344,00
8	20	UNIDADE	Controle hematológico de referência usado para monitorar a performance dos analisadores hematológicos automáticos (5 partes) com contagem diferencial de células. Kit contendo 3 níveis (1 de cada). Compatível com Mindray BC-5380	R\$ 1.492,83	R\$ 29.856,60
9	1	CAIXA	Copo de sedimentação material. Com Base. Poliestireno cristal. Capacidade para 200ml. Caixa com 100 Unidades.	R\$ 505,63	R\$ 505,63
10	15	UNIDADE	Corante Giemsa – 500 mL, Giemsa: solução a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicerol puro.	R\$ 54,76	R\$ 821,40
11	5	UNIDADE	Corante May Grunwald – 500 mL, May Grünwald: solução a 0,2% de corante de May Grünwald em metanol absoluto.	R\$ 31,98	R\$ 159,90
12	1	UNIDADE	Cronômetro digital resistente a água para uso em laboratórios	R\$ 88,00	R\$ 88,00
13	1	CAIXA	Cubeta para analisador de bioquímica Mindray BS 200 - cx com 10.000 unds	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
14	3	UNIDADE	Detergente CD-80 para lavagem de cubetas compatível com Analisador BS 200 - 1 Litro	R\$ 130,36	R\$ 391,08
15	40	UNIDADE	Diluyente M-53 D 20 L, Similar ou superior Mindray/China, Marca: Mindray/China	R\$ 216,47	R\$ 8.658,80
16	2	UNIDADE	Escova para limpeza de tubos 05mL	R\$ 7,50	R\$ 15,00
17	2	UNIDADE	Escova para limpeza de tubos 10mL	R\$ 9,50	R\$ 19,00
18	2	UNIDADE	Escova para limpeza de tubos 15mL	R\$ 15,00	R\$ 30,00
19	2	UNIDADE	Escova pra lavar tubo de ensaio grande (44MM)	R\$ 18,87	R\$ 37,74
20	20	CAIXA	Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com alça, descartável, adicional para encaixe em cálices caixa com 100 unidades	R\$ 141,00	R\$ 2.820,00


Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 27 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

133 Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

21	4.000	UNIDADE	Frascos para coleta de fezes (leitoso, estéril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)	R\$ 0,77	R\$ 3.080,00
22	15.000	UNIDADE	Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, estéril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)	R\$ 0,69	R\$ 10.350,00
23	6	UNIDADE	Kit AEO – LÁTEX, Látex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi- quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 200 UI/mL.	R\$ 161,34	R\$ 968,04
24	12	UNIDADE	Kit FR – LÁTEX, Látex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatóides (FR). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 8 UI/mL.		
25	6	UNIDADE	Kit para a determinação de anticorpos em triagem sorológica de sífilis, pelo método de floculação contendo antígeno RPR (Rapid Plasm Reagin). Kit com 6 frascos de 2,5 mL, soro controle positivo e soro controle negativo.	R\$ 77,10	R\$ 925,20
26	2	UNIDADE	Kit para teste qualitativo e semi-quantitativo VDRL em soro ou plasma. Contendo suspensão antigênica estabilizada de cardioplipina e lecitina purificados. Kit para no mínimo 675 determinações.	R\$ 255,00	R\$ 1.530,00
27	18	UNIDADE	Kit PCR – LÁTEX, Látex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi- quantitativa da PCR (Proteína C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 6 mg/L.	R\$ 110,94	R\$ 1.996,92
28	13	UNIDADE	Lâmina para contagem de sedimento urinário com 10 poços para leitura, feita em PMMA. Caixa com 100 unidades.	R\$ 980,00	R\$ 12.740,00
29	20	CAIXA	Lâmina para microscopia, lapidada, ponta fosca 26 x 76mm (caixa com 50 lâminas) - 20 unidades	R\$ 10,24	R\$ 204,80
30	30	CAIXA	Lâminulas para microscopia quadrada 24x24 mm – 100 unidades	R\$ 10,87	R\$ 326,10
31	2	UNIDADE	Lápis dermatográfico, escrita preta – unidade	R\$ 19,90	R\$ 39,80
32	1.000	UNIDADE	Líquido glicosado para uso em dosagem de glicose 75g de dextrose frasco com 300 mL – unidade	R\$ 8,50	R\$ 8.500,00
33	30	UNIDADE	Lise M-53 LEO (I) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	R\$ 520,03	R\$ 15.600,90
34	20	UNIDADE	Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	R\$ 366,48	R\$ 7.329,60
35	20	UNIDADE	Lise M-53 LH 500mL, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	R\$ 406,09	R\$ 8.121,80
36	1	UNIDADE	Lugol forte (parasitologia) 500 mL – unidade	R\$ 50,19	R\$ 50,19
37	1	UNIDADE	Óleo de imersão para microscopia – 100 mL	R\$ 26,26	R\$ 26,26
38	1	CAIXA	Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosidade; 3 micras; Diâmetro 90 mm. Caixa com 100 folhas.	R\$ 16,98	R\$ 16,98
39	1	UNIDADE	Pêra Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 válvulas e esferas em inox. Para pipetas de até 100 ml.	R\$ 26,65	R\$ 26,65
40	40	PACOTE	Pipeta Pasteur não estéril para transferência de amostras. Fabricado com polietileno de baixa densidade e não tóxico;	R\$ 57,30	R\$ 2.292,00





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

134.
Jlu

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO


			Bulbo moldado em uma única peça; Transparentes e com paredes uniformes; Capacidade total 3 mL, graduada. Pacote com 500 peças.		
41	5	PACOTE	Ponteira 0-200uL pacote com 1000.	R\$ 22,22	R\$ 111,10
42	10	UNIDADE	Proble Cleanser Mindray para BC-5380 – unidade	R\$ 48,95	R\$ 489,50
43	10	UNIDADE	Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China – unidade	R\$ 135,90	R\$ 1.359,00
44	60	UNIDADE	Sangue oculo. Método Imunocromatografia. Com 20 determinações.	R\$ 107,25	R\$ 6.435,00
45	70	UNIDADE	Tiras reativas para urinálise – 200 tiras. Finalidade: Determinação semi-quantitativa de dez (10) parâmetros na urina - urobilinogênio, glicose, corpos cetônicos, bilirrubina, proteína, nitrito, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucócito. Tempos de Reação: 30 a 60 segundos à temperatura ambiente.	R\$ 52,63	R\$ 3.684,10
46	10	CAIXA	tubo capilar para microhematócrito, sem heparina. Caixa com 500 tubos capilares.	R\$ 42,40	R\$ 424,00
47	15.000	UNIDADE	tubo com ativador de coágulo e gel separador. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 5mL e linha indicativa de volume. Tampa amarela - 13x100mm	R\$ 1,55	R\$ 23.250,00
48	15.000	UNIDADE	tubo com EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm	R\$ 1,05	R\$ 15.750,00
49	3.000	UNIDADE	tubo com EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm	R\$ 0,81	R\$ 2.430,00
50	5.000	UNIDADE	tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm	R\$ 0,96	R\$ 4.800,00
51	2.000	UNIDADE	tubo com fluoreto de sódio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vácuo, em plástico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm	R\$ 1,18	R\$ 2.360,00
52	1.000	UNIDADE	tubo com heparina para coleta a vácuo - 9 MI	R\$ 1,33	R\$ 1.330,00
53	300	UNIDADE	tubo com ativador de coágulo e gel separador. Microtubo de 0,5 mL.	R\$ 1,57	R\$ 471,00
54	300	UNIDADE	tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5 mL.	R\$ 1,11	R\$ 333,00
55	200	UNIDADE	tubo com Fluoreto de sódio. Microtubo de 0,5 mL.	R\$ 1,33	R\$ 266,00
56	1.000	UNIDADE	tubo de ensaio cor âmbar PP 12x75 - 5mL	R\$ 0,67	R\$ 670,00
57	12.000	UNIDADE	tubo de ensaio PS cristal 12x75 - 5mL	R\$ 0,74	R\$ 8.880,00
58	2	UNIDADE	Caixa térmica 12 litros, com termômetro digital acoplado com certificado de calibração	R\$ 142,80	R\$ 285,60
59	1	UNIDADE	Caixa térmica 20 litros, com termômetro digital acoplado com certificado de calibração	R\$ 524,50	R\$ 524,50
60	700	EMBALAGEM	Pipeta descartável para VHS graduada 0-170mm c/ 50 unid.	R\$ 1,29	R\$ 903,00

VALOR GLOBAL = R\$ 201.681,56

12.2. Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da BLL e as especificações constantes deste Termo prevalecerão as últimas.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 29 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

135
Jen

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

12.3. O objeto desta contratação são de natureza comum e não se enquadram como sendo de bens de luxo.

12.4. A modalidade a ser aplicada nesta aquisição é Pregão, tratando-se de Registro de Preços para futura e eventual aquisição.

12.5. O critério de julgamento adotado será o de Menor preço por Item.

12.6. Local de Entrega:

a. Laboratório Municipal de Análises Clínicas na Secretaria Municipal de Saúde, Endereço R: Rocha Pombo, esquina com a João Pernetá nº101, Bairro Cidade Alta – Jaguariáiva-PR, nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às 17:00 hrs.

b. Agência Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion. Endereço: R: Sebastião Xavier Sobrinho, nº 592, Bairro Cidade Alta. – Jaguariáiva-PR, nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às 17:00 hrs.

12.7. Servidor(es) responsável(is) pelo recebimento:

a. Laboratório - Luana Abrão Costa.

b. Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion: Daniele Tessarini.

12.8. Os itens devem possuir todo o cuidado requerido com o acondicionamento e transporte.

12.9. Há Previsão de entregas parceladas que deverão estar em conformidade com as Solicitações de Fornecimento enviadas ao fornecedor.


12.10. Prazo máximo de entrega após recebimento da Solicitação de Fornecimento e quantitativo mínimo de itens por entrega:

12.10.1. Os itens, objeto do presente Termo de Referência serão recebidos pelo responsável no Laboratório de Análises Clínicas Municipal na Secretaria Municipal de Saúde e na Agência Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion, com prazo não superior a **10 (DEZ) DIAS ÚTEIS** após recebimento da Solicitação de Fornecimento;

12.10.2. Prazo para reposição do produto, no caso de ser constatado qualquer avaria ou discordância com a autorização de compra/nota de empenho: prazo não superior a 10 (dez) dias após a constatação da discordância.

12.11. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da emissão com contrato/ata.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

126
JLR

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

13. DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO

Os Insumos são necessários para prestar um atendimento de qualidade aos usuários do Serviço Público de Saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais. Portanto, se faz necessário a aquisição de Insumos e Reagentes, para manter o Laboratório e Agencia Transfusional do HMCL em níveis aceitáveis de funcionamento e eficiência.

14. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO – CICLO DE VIDA DO OBJETO

14.1. Com a adoção da solução espera-se que seja mantido as coletas de amostras diárias, e a precisão nos resultados dos exames fornecidos pelo Laboratório Municipal de Análises Clínicas da Secretaria Municipal de Saúde, para o cumprimento de sua finalidade com eficiência, continuidade e economia. Bem como, seja mantido os serviços ofertados pela Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion.

14.2. A aquisição de insumos para Laboratório e Agencia Transfusional, faz parte das atividades da Secretaria relacionada a Saúde.

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- b. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- c. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- d. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- e. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- f. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


- a. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
- b. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 31 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

RA Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400

Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

ju

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- c. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada.
- d. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- e. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
- f. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48(quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- g. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- h. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- i. Promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir, como nos casos de pneus, pilhas e baterias, etc.


17. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

- a. Há a necessidade de apresentação de FICHA TÉCNICA dos produtos.
- b. Há a necessidade de apresentação de AMOSTRA como segue: As amostras deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: Rua: Rocha Pombo, esquina com a Joao Pernetá, nº101 – Bairro Cidade Alta – Jaguariaíva-Pr. Nos horários: das 08hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:00h, aos cuidados de Luana Abrão Costa. || Agencia Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion. Endereço: R: Sebastião Xavier Sobrinho, nº592, Bairro Cidade Alta. – Jaguariaíva-PR., nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às 17:00 hrs. Aos cuidados de Daniele Tessarini.

18. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 18.1. Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
- 18.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos.
- 18.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

136.
Jes

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

18.4. Os mecanismos de comunicação a serem estabelecidos entre a prefeitura, e a contratada, através dos seus agentes de fiscalização e gestão, está definido em regulamento próprio;

18.5. Os agentes públicos designados para a fiscalização e gestão do contrato, serão:

I – Fiscal: Kimberlim Lamonier

II – Gestor: Amália Cristina Alves

18.6. As funções e responsabilidades dos Fiscais e Gestores são decorrentes dos termos da Lei Federal 14.133/2021, art. 117.

19. DAS FORMAS E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO FORNECEDOR

19.1. As exigências de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômica, serão indicadas no Edital, nos termos padronizados pelo Departamento de Licitações.

19.2. O Departamento de Licitações, no momento da elaboração do Edital, aplicará às licitações e contratos disciplinados pela Lei Federal 14.133/2021, as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. A participação do proponente implica em aceitação de todos os termos do Edital;


20.2. O descumprimento de quaisquer cláusulas deste termo de referência ou do edital implicará na inabilitação da licitante.

20.3. Caso fiquem constatadas irregularidades em relação ao objeto, ou mesmo não se enquadrar nas exigências mínimas, resultará na não aceitação do objeto e imediata rescisão do contrato.

20.4. O não cumprimento da obrigação, ocorrerá em penalidade, nos termos da Lei 14.133/21.

20.5. As condições estabelecidas no edital e seus Anexos vinculam as partes, e nos casos em que se encontram presentes os requisitos do Artigo 92 da Lei 14.133/21, há substituição do instrumento do contrato, na forma do artigo 95 da mesma Lei já mencionada.

20.6. Este Termo de Referência será parte integrante do Edital.



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

1. HABILITAÇÃO

1.1 EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO


1.1.1. Os documentos exigidos para Habilitação deverão ser enviados por meio do sistema, através do campo **“Documentos Complementares – Pós Disputa”** em formato digital, no prazo de **03 (TRÊS) HORAS**, nos termos do subitem 5.1 deste edital, os quais deverão ser encaminhados acompanhando a Proposta Final ajustada ao lance vencedor, **e/ou** ao e-mail: comprasjag@gmail.com, estando facultada a **inserção concomitante dos documentos de habilitação exigidos no edital, no momento do preenchimento da proposta, a fim de conferir brevidade à adjudicação do processo, tendo como base os princípios da eficiência, da motivação, da razoabilidade, da celeridade, conforme art. 5º da Lei nº 14.133/21.**

1.1.2. Eventualmente, poderão ser solicitados documentos complementares sanatórios, nos termos do art. 64, I da Lei nº 14.133/21, corroborado pelo subitem 7.29.2 deste edital, os quais deverão ser encaminhados nos termos do subitem anterior.

1.1.3. Considerando o regulamentado pela Lei Nº 14.063 de 23 de setembro de 2020 que dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com entes públicos, recomenda-se, preferencialmente o uso de respectiva ferramenta digital, com a finalidade de dispensa do contido no subitem 1.1.4 abaixo:

1.1.4. A critério do(a) Pregoeiro(a) e da Comissão de Contratação/Apoio poderão ser solicitadas para encaminhamento, observando o prazo de **03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS**, contados a partir da data da realização do Pregão, a Proposta original, assim como as Declarações contidas no subitem 1.2.2.2 deste Anexo, acompanhado de eventual documento que não possa ser substituído por assinatura e/ou certificação eletrônica, considerando-se por original, documento que tenha passado por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada, mediante a exibição dos originais para conferência por parte do Pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação.

Endereço para envio: Prefeitura Municipal de Jaguaraiava/PR sito à Praça Isabel Branco nº 142, Cidade Alta, CEP: 84.200-000, aos cuidados do Departamento de Compras e Licitação.



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

1.2 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

1.2.1. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:

- a) atende aos **requisitos de habilitação** e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- b) cumpre as exigências de **reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas;
- c) **tomou conhecimento** de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
- d) a empresa atende ao disposto no **Art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal** (Lei 9.854 de 27/10/99).

1.2.1.1 Todas as declarações mencionadas nos desdobramentos do presente subitem poderão ser substituídas por uma Declaração Conjunta, formulada pela licitante, desde que aborde todos os termos exigidos, **conforme Modelo do Anexo VI, assinada por representante legal da proponente;**

1.2.1 Habilitação Jurídica

- a) **Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social** em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- b) **Inscrição do Ato Constitutivo**, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício.

c) **Certidão Simplificada** (emitida pela Junta Comercial do respectivo Estado),


considerada como válida pelo órgão licitante.

1.2.2. Regularidade Fiscal

- a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF);
- b) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal e Dívida Ativa da União**, compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional;
- c) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;
- d) Prova de regularidade fiscal para com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão competente;

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 35 de 47





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

d.1) No caso de municípios que mantêm Cadastro Mobiliário e Imobiliário separados, deverão ser apresentados os comprovantes referentes a cada um dos cadastros;

e) Certificado de Regularidade de Situação com o FGTS (CRS/FGTS);

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - CNDT, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011).www.tst.gov.br

1.2.3. Qualificação Econômico-Financeira

a) **Certidão negativa falência e concordata, recuperação judicial** expedida pelo Cartório Distribuidor da pessoa jurídica, contendo expresso na própria certidão o prazo de sua validade.

a.1) Para as empresas que optarem de participar através de filial, deverá também ser apresentada certidão negativa para com o cartório/comarca onde se encontra instalada a filial.

a.2) Na falta de validade expressa na Certidão Negativa, ter-se-ão como válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias de sua emissão

1.2.4. Qualificação Técnica


a) **Atestado de Capacidade Técnica**, expedido pela Administração Pública Direta ou Indireta, ou pessoa jurídica de direito privado, relativamente à atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, que comprove já ter executado os serviços da natureza da presente licitação, informando, sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação.

a.1) O(s) Atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do emitente, conter identificação do signatário, nome, endereço, telefone, e se for o caso, correio eletrônico para contato, a fim de possibilitar eventuais diligências. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.

ATENÇÃO!

Com a finalidade de se conferir celeridade ao processo, **DEVERÁ** também ser apresentado:

b) **Catálogo/Folder/Ficha Técnica ou documento equivalente do produto**, onde sejam possíveis verificar qualitativamente as suas características.



Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com


132
Jen

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

OBJETO: Edital de Aproximação de Empresa para o fornecimento de Documentos

- 1.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
- 1.4. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
- 1.5. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará **INABILITAÇÃO** da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.
- 1.6. Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
- 1.7. Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
- 1.8. Em se tratando de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
- 1.9. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei 14.133/21, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.





Prefeitura Municipal de Jaguaraiáva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiáva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica Nº 03/2024 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO: CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE: AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO [READEQUADO AO LANCE VENCEDOR]

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o ANEXO I do Edital.

OBSERVAÇÕES:

Valores para a proposta corrigida deverão obedecer somente o limite de duas casas decimais.

PROPOSTA: R\$ [Por extenso]

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

PRAZO DE GARANTIA

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os **Itens** de no mínimo 30 dias, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no ANEXO I, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA


OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 38 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

(Processo Administrativo nº 07/2024)



A empresa (_____), inscrita no CNPJ nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, sediada à Rua (_____), por intermédio de seu responsável legal/Procurador, sr(a). (_____), portador da carteira de identidade nº xxxxxxxxxxxx e do CPF nº xxxxxxxxxxxx, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, sob as penas da Lei, na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, para fins do disposto no inciso §1º do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos Direitos Trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Em ____ de _____ de ____

Diretor ou Representante Legal

NOTA 1: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail, site, etc.


NOTA 2: Esta declaração deverá acompanhar a Proposta Final, nos termos do subitem 1.1.1 do Anexo II deste Edital, sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO da Proposta.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 39 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

135

Jf

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO V

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BLL - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL

Natureza do Licitante (Pessoa Física ou Jurídica)	
Razão Social:	
Ramo de Atividade:	
Endereço:	
Complemento:	Bairro:
Cidade:	UF:
CEP:	CNPJ:
Telefone Comercial:	Inscrição Estadual:
Representante Legal:	RG:
E-mail:	CPF:
Telefone Celular:	
Whatsapp:	
Resp. Financeiro:	
E-mail Financeiro:	Telefone:
E-mail para informativo de edital	
ME/EPP: () SIM () Não	

1. Por meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesão ao Regulamento do Sistema de Pregão Eletrônico da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.

2. São responsabilidades do Licitante:

- Tomar conhecimento de, e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
- Observar e cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentação exigida nos editais para fins de habilitação nas licitações em que for vencedor;
- Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e nas demais normas e regulamentos expedidos pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
- Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, conforme Anexo III.I
- Pagar as taxas pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

4. O Licitante autoriza a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema Eletrônico de Licitações da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

5. O presente Termo é por prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios realizado e/ou em andamento.

O Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos até a data da última utilização do Sistema, e/ou até a conclusão dos negócios em andamento. Responsabilizando-se pelas informações prestadas neste Termo, notadamente as informações de cadastro, alterações contratuais e/ou de usuários do Sistema, devendo, ainda, informar a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil qualquer mudança ocorrida.

Local e data: _____

[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório]


OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 - Pag. 40 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO 5.1

ANEXO AO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL – BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL INDICAÇÃO DE USUÁRIO DO SISTEMA

Razão Social do Licitante:	
CNPJ/CPF:	
Operadores	
1	Nome:
	CPF:
	Telefone:
	Fax:
	Whatsapp
	Função:
	Celular:
	E-mail:
2	Nome:
	CPF:
	Telefone:
	Fax:
	Whatsapp
	Função:
	Celular:
	E-mail:
3	Nome:
	CPF:
	Telefone:
	Fax:
	Whatsapp
	Função:
	Celular:
	E-mail:


O Licitante reconhece que:

- i. A Senha e a Chave Eletrônica de identificação do usuário para acesso ao sistema são de uso exclusivo de seu titular, não cabendo à BLL - Bolsa de Licitações do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuízos decorrentes de seu uso indevido;
- ii. O cancelamento de Senha ou de Chave Eletrônica poderá ser feito pela BLL - Bolsa de Licitações do Brasil, mediante solicitação escrita de seu titular ou do Licitante;
- iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrônica ou a quebra de seu sigilo deverá ser comunicada imediatamente à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil para o necessário bloqueio de acesso;
- iv. O Licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas no sistema, por seu usuário, por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros; e o não pagamento das taxas ensejará a sua inclusão no cadastro de inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, no Serviço de Proteção de Crédito e no SERASA e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Local e data: _____

[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório]





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

137.

Ylv

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO VI

CUSTO PELA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA

– SOMENTE PARA O FORNECEDOR VENCEDOR

Editais publicados pelo sistema de aquisição:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento em 45 dias após a adjudicação – limitado ao teto máximo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

Editais publicados pelo sistema de registro de preços:

- 1,5% (Um e meio por cento) sobre o valor do lote adjudicado, com vencimento parcelado em parcelas mensais (equivalentes ao número de meses do registro) e sucessivas com emissão do boleto em 60(sessenta) dias após a adjudicação – com limitação do custo de R\$ 600,00 (seiscentos reais) por lote adjudicado, cobrados mediante boleto bancário em favor da BLL - Bolsa de Licitações do Brasil.

O não pagamento dos boletos acima mencionados sujeitam o usuário ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos inadimplentes da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil e ao automático cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletrônica.

Em caso de cancelamento pelo órgão promotor (comprador) do pregão realizado na plataforma, o licitante vencedor receberá a devolução dos valores eventualmente arcados com o uso da plataforma eletrônica no respectivo lote cancelado.

DA UTILIZAÇÃO DE CÉLULAS DE APOIO (CORRETORAS) ASSOCIADAS

A livre contratação de sociedades CÉLULAS DE APOIO (corretoras) para a representação junto ao sistema de PREGÕES, não exige o licitante do pagamento dos custos de uso do sistema da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil. A corretagem será pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo com as regras usuais do mercado.

DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR


Como Licitante/Fornecedor, concordamos e anuímos com todos termos contidos neste anexo e nos responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local e data: _____

[Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório]

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO RECONHECER FIRMA (EM CARTÓRIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAÇÕES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO (AUTENTICADAS).






Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁIVA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

(Processo Administrativo nº 07/2024)

DECLARAÇÃO CONJUNTA:

1. Declara, o conhecimento de todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que **cumprir todos os requisitos exigidos.**

2. Declara, que **cumprir com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/21.

3. Declara, que recebeu os documentos relacionados no edital e **tomou conhecimento de todas as informações necessárias**, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação.

4. Declara, ainda, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que **não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho**, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em atenção Lei nº 9.854/99.

5. Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº e CPF nº, cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), **responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.**

6. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:

Telefone: ()

Em ____ de _____ de ____

Diretor ou Representante Legal

NOTA: a Declaração deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal, e deverá ainda constar todos os dados da empresa, tais como: Razão Social, Endereço completo, Telefone fixo e celular, CNPJ, e-mail, site, etc.

Pregão Eletrônico Nº 03/2024 – Pag. 43 de 47



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Remal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

ANEXO VIII – MINUTA CONTRATUAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

PREGÃO Nº 03/2024

Processo Licitatório Nº 07/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA


Aos ____ dias do mês de ____ de ____, na Prefeitura Municipal de Jaguariáiva, situada _____, em Jaguariáiva (PR) representada neste ato pelo, Sr. _____, brasileiro, portador da Cédula de Identidade nº _____ e CPF/MF nº _____; e do outro lado as empresas a seguir descritas e qualificadas, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2001 e alterações posteriores todos representados conforme documento de credenciamento ou procuração inserta nos autos, resolvem registrar os preços, conforme decisão exarada no processo administrativo nº _____ e HOMOLOGADA, às fls. _____, publicada no Órgão Oficial do Município, edição de _____ (fls. ____/____), referente ao Pregão Presencial nº _____, consoante as seguintes cláusulas e condições:

1 - Consideram-se registrados os seguintes preços do Detentor da Ata: _____, CNPJ nº _____, representado pelo seu _____, Sr (a) _____ (qualificação), à saber.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Marca	UNI	QNTD	VALOR UNI. MAX	VALOR TOTAL MAX.

1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata através da entrega de uma via da nota de empenho por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-simile.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

140.
JRB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

1.3. O prazo para o fornecimento será imediato, contados do recebimento pelo detentor da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de cada pedido de fornecimento representado pela correspondente NOTA DE EMPENHO/AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, no endereço e horário determinado pela Secretaria solicitante.

1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos, em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento definitivo (formal e objetivo dos produtos), mediante apresentação da respectiva fatura acompanhado dos demais documentos fiscais, inclusive comprovantes da seguridade social.

1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Administração.

1.6. Os materiais fornecidos serão recebidos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação das especificações, qualidade e quantidade, e conseqüentemente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento provisório.

1.7. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quanto, artigo 40, II, da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações.


1.8.1 - O licitante vencedor estará sujeito as penalidades previstas na Lei Federal nº 14.133/2021.

1.8.2 - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global da proposta, pela inexecução total do contrato, e em caso de rescisão contratual por inadimplência da contratada.

1.8.3 - Multa de 10% (dez) por cento, sobre o valor de cada lote da proposta atualizada, por dia que exceder o prazo contratual pela não prestação do serviço.

1.8.4 - Multa de 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou qualquer outra irregularidade.





Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

1.8.5 - As multas mencionadas nos itens 1.8.2, 1.8.3 e 1.8.4 poderão ser descontados dos pagamentos a que a contratada tiver direito, ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda judicialmente quando for o caso.

1.8.6 - As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, previstas na Lei 14.133/21.

1.8.7 - A licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meses, impedida de licitar e contratar com a Administração Pública nos casos de:


- a) apresentação de documentação falsa;
- b) retardamento na execução do objeto;
- c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- d) comportamento inidôneo;
- e) fraude na execução do contrato;
- f) falha na execução do contrato.

1.9. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 137 e 155 da Lei Federal nº 14.133/2021, ou a pedido justificado do interessado, presente às razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

1.10. A fornecedora deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº (...)

1.11. Faz parte integrante desta Ata de registro de Preços, aplicando-se todos os seus dispositivos, o edital de Pregão nº (...) a Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento com os termos aditados e a proposta de detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.

1.12. A presente Ata de Registro de Preços terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da publicação no Semanário Oficial do Município.



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

142.
Jeu

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

1.13. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Jaguariaíva, Estado do Paraná, esgotadas as vias administrativas.

1.14. Para constar que foi lavrada a presente. Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Município de Jaguariaíva, na pessoa do prefeito municipal pelo(s) Sr(s) representantes, qualificado preambularmente, representando a detentora e testemunhas.

MUNICIPIO DE JAGUARIAÍVA

EMPRESA (S) DETENTORA DA ATA

Prefeito Municipal

Testemunha:

CPF/RG:

Testemunha:

CPF/RG:





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni


Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Jaguariáiva, 02 de fevereiro de 2024.

Ref.: Protocolo nº 16563/2023

SOLICITAÇÃO DE PARECER JURÍDICO



Por meio do presente, solicitamos Parecer Jurídico acerca de análise do Edital preliminar de procedimento licitatório que objetiva o **REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.**

Seguem dados do processo:

Sistema de Registro de Preço

Pregão Eletrônico Nº 03/2024

Processo Administrativo Nº 07/2024/DCL

Apresentamos nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Fernanda Souza

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Decreto Municipal Nº 180/2023



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9407



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Jaguariaíva - PR / Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / senjur@jaguariaiva.pr.gov.br / juridico@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS



#rumcaos200anos



AO PROCURADOR MUNICIPAL

Dr. wiliam

Para exarar parecer edital e minuta de contrato.

Jaguariaíva, 07 de fevereiro de 2024.

TANIA MARISTELA MUNHOZ

Secretária de Negócios Jurídicos do Município



PARECER JURÍDICO

PROCESSO LICITATÓRIO n.º 007/2024 – P.E. Nº 003/2024.

Modalidade: Pregão Eletrônico – Processo n.º 16563/2023

Solicitantes: Secretaria de Saúde - SEMUS.

ASSUNTO: Registro de preços para eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório de Análises Clínicas.

I. **RELATÓRIO.** Trata-se de solicitação de acordo com informações preambulares, conforme justificativa inclusa no Termo de Referência e documentos anexos dos processos n.º 000016563/2023.

Constam dos autos os seguintes documentos:

- Solicitações dos interessados;
- Estudos Técnicos Preliminares;
- Termos de Referência;
- Cotações de Preços;
- Previsões orçamentárias – Parecer Contábil n.º 016/2024;
- Autorização da Prefeita Municipal;
- Decreto de designação da Comissão responsável;
- Minuta de Edital e seus anexos;

145.
JF

Passemos a análise jurídica.

II. CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS.

Primeiramente cumpre ressaltar que o exame jurídico prévio das minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes de que trata o artigo 53¹, da Lei Federal 14.133/2021, é exame “*que se restringe à parte jurídica e formal do instrumento, não abrangendo a parte técnica dos mesmos.*” (Tolosa Filho, Benedito de Licitações: Comentários, teoria e prática: Lei n.º 8.666/93. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p.119).

Os pareceres jurídicos visam sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos da administração pública e a análise desta Procuradoria Jurídica tem por base as informações prestadas e a documentação encaminhada pelos órgãos competentes e especializados da Administração Pública **constantes no processo e relacionados na página inicial.**

¹ Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante **análise jurídica da contratação.**

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

§ 3º Encerrada a instrução do processo sob os **aspectos técnico** e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação conforme disposto no **art. 54.**

§ 4º Na forma deste artigo, o órgão de assessoramento jurídico da Administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos.

§ 5º É dispensável a análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico.





Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

#sumocacs200anos

Assim, os documentos trazidos até esta Procuradoria tem caráter de veracidade, pois não possui a Procuradoria Jurídica o dever, os meios ou sequer a legitimidade de diligenciar sobre a conveniência e a oportunidade dos atos administrativos a serem realizados, deflagrados pelo processo licitatório.

Tal manifesto tem caráter de apoio e possui viés opinativo sobre a contratação em tela, não representando prática de ato de gestão, mas sim uma aferição jurídica que se restringe a análise dos aspectos de legalidade nos termos do artigo 53 da Nova Lei de Licitações e Contratos, aferição que, inclusive, não abrange o conteúdo de escolhas gerenciais específicas ou mesmo elementos que fundamentaram a decisão contratual do administrador, em seu âmbito discricionário.

III. MÉRITO.

O objeto da licitação tem por escopo a aquisição de bens e serviços, ainda, poderá obter o registro de preços para futura e eventual contratação do objeto citado no introito, de acordo com as especificações e quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos, especialmente no termo de referência.

A licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico** destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, nele não há limites de valor estimado da contratação, **sendo licitação de Menor Preço**, além de concentrar todos os atos em uma única sessão, conjugando propostas escritas e os lances durante a sessão, e, por fim, mas não menos importante, possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço, o que torna o procedimento muito célere e econômico para o município.

Propicia, ainda, para a Administração os seguintes benefícios: a) economia, pois busca a melhor proposta de preço o que gera economia financeira; b) desburocratização do procedimento licitatório; e, c) rapidez, pois a licitação é mais rápida e dinâmica assim como as contratações.

No que tange o julgamento pelo Tipo Menor Preço por Item, imperioso mencionar **Súmula 247 do TCU**, que acabou por pacificar a necessidade de seu uso, *ipsis verbis*:

Súmula 247. É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade. (grifo nosso)

Assim, temos que o certame poderá ser formalizado sob a modalidade já referida, **PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO**, conforme termo de referência, possibilitando assim uma maior participação das licitantes interessadas, devendo-se tomar como parâmetro a minuta de instrumento convocatório acostado ao processo.

Observo ainda, que o edital encartado aos autos atende ao que determina o art. 25² da Lei Federal

² Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

§ 1º Sempre que o objeto permitir, a Administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes.

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato.





Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguaraiava - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / combrasjag@gmail.com



147.

#numeros200anos

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

14.133/2021 trazendo no seu preâmbulo o número de ordem, a secretaria interessada, a sua modalidade, o tipo de licitação, bem como a menção de que o procedimento será regido pelas Leis nº 14.133/2021 e Decreto Municipal 268/2023 de 26/04/2023. Além, é claro, do local, dia e horário para recebimento dos documentos e propostas de preço.

Não obstante, constam ainda: o objeto da licitação; os prazos e condições para assinatura da ata do certame; as sanções para o caso de inadimplemento; as condições de participação das empresas e a forma de apresentação das propostas; os critérios de julgamento; o local, horários e formas de contato com o Departamento de Licitação para esclarecimento, protocolo de impugnações e recursos administrativos; condições de pagamento, critério de aceitabilidade das propostas de preço; critérios de reajustes; e, relação dos documentos necessários a habilitação.

O edital também atende ao que determina legislação em vigor, trazendo em anexo a minuta do contrato, o termo de referência e modelo de todas as declarações que deverão integrar os documentos inerentes a habilitação.

A minuta do contrato e Ata de Registro de Preços estão em consonância com a legislação que orienta a matéria, trazendo em seu bojo as cláusulas exigidas pela legislação, nos termos do art. 92 da Lei Federal 14.133/2021, que assim dispõe:

Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:

- I - o objeto e seus elementos característicos;
- II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;
- III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;
- IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;
- VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;
- VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- IX - a matriz de risco, quando for o caso;
- X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;
- XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

§ 5º O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela:

- I - obtenção do licenciamento ambiental;
- II - realização da desapropriação autorizada pelo poder público.

§ 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência.

§ 7º Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão no edital de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos.

§ 8º Nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de 1 (um) ano, o critério de reajustamento será por:

- I - reajustamento em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante previsão de índices específicos ou setoriais;
- II - repactuação, quando houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação dos custos.

§ 9º O **edital poderá**, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por:

- I - mulheres vítimas de violência doméstica;
- II - oriundos ou egressos do sistema prisional.





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx. Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

#numeros200anos

146
yfr

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso; XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

Por fim, em análise, observo que deverá ser observado o prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis exigidos pelo art. 55 da Lei 14.133/2021.

Assim, deve-se atentar para que no presente procedimento seja seguida a legalidade, devendo ser aplicada a legislação vigente e que orientam o procedimento licitatório. A análise da minuta de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável ao presente caso, Lei 14.133/2021.

O presente parecer é prestado sob o prisma estritamente jurídico, não competindo a essa assessoria jurídica adentrar no mérito da conveniência e oportunidade dos atos praticados pelos gestores públicos.


IV. CONCLUSÃO.

Ante o exposto, o Edital de Preção Eletrônico n.º 003/2024 – Processo n.º 16563/23, do presente processo atende as exigências contidas na Lei 14.133/2021, o que permite a esta Procuradoria manifestar-se **FAVORÁVEL** a realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, com a devida ressalva abaixo.

Por derradeiro, destaco a ressalva de que a autoridade competente e o agente de contratação deverá observar o que dispõe **parágrafo 3º do artigo 53 da Lei Federal n.º 14.133/2023**, e ainda que, cumpre salientar que a Procuradoria emite parecer sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar a conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, além disso, este parecer é de caráter meramente opinativo, não vinculando, portanto, a decisão do Gestor Municipal (TCU, Acórdão nº 2935/2011, Plenário, Rel. Min. WALTON ALENCAR RODRIGUES, DOU de 17/05/2011). No entendimento de JUSTEN FILHO (2014, p. 689) “*o essencial é a regularidade dos atos, não a aprovação da assessoria jurídica*”, ou seja, o gestor é livre no seu poder de decisão. Desta forma, ressalvado o caráter opinativo desta alçada jurídica, e com o irredutível respeito ao entendimento diverso, este é o entendimento.

É o Parecer, S. M. J.

Jaguariáiva-PR, 7 de fevereiro de 2024.


WILLIAM SOUZA ALVES
Procurador do Município



Departamento de Compras e Licitação

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 2º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9438



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva


Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Jaguariaíva - PR / Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400
CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / senjur@jaguariaiva.pr.gov.br / juridico@jaguariaiva.pr.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

#rumoaos20Anos



AO SUPERINTENDENTE DE GOVERNANÇA DE AQUISIÇÕES E
CONTRATAÇÕES

SR. SUPERINTENDENTE

Ratifico o parecer do Procurador Municipal.

Aguarde-se a sessão designada.

Atenciosamente,

Jaguariaíva, 07 de fevereiro de 2024.

TANIA MARISTELA MUNHOZ

Secretária de Negócios Jurídicos

Inácio Martins

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO
EDITAL Nº 007/24
EXCLUSIVO A MICROEMPRESAS - ME,
PORTE - EPP'S OU EQUIVALENTE

O Município de Inácio Martins, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ nº 06.178.029/0001-20, com sede na Rua 7 de Setembro, Nº 332, Centro, CEP 85.155-000, através do Prefeito Municipal e por intermédio da Pregoeira juntamente com a Equipe de Apoio, designados pelo Decreto nº 015/2024, nos termos do Decreto Municipal nº 174/2023, Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, aplicando-se, subsidiariamente no que couber, a Lei Federal nº 14.133/2021, **TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ÀS 09H00MIN, DO DIA 28/02/2024, ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO, O PORTAL DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - BLL, LOCAL DE ACESSO E PARTICIPAÇÃO: WWW.BLL.ORG.BR. PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O Edital de licitação encontra-se disponível em www.inaciomartins.pr.gov.br www.bll.org.br e em <https://www.gov.br/pnec/pt-br> Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Inácio Martins/PR no endereço indicado acima ou poderão ser solicitadas pelo e-mail licitacoes.inaciomartins@gmail.com**

Inácio Martins/PR, 08 de Fevereiro de 2024

Edemétrio Benato Junior
Prefeito Municipal

11336/2024

CONTRATO Nº 004/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2023.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em ruas do perímetro urbano, conforme projetos e planilhas, referente aos contratos Finisa I nº 0545159-59 e Finisa II nº 0602356-57. Contratante: Município de Inácio Martins/PR - CNPJ nº 06.178.029/0001-20. Contratada: CONSTRUTORA TANGARA LTDA - CNPJ nº 04.345.893/0001-68. Valor Contratual: R\$ 1.210.576,21 (Um Milhão, Duzentos e Dez Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Um Centavos). Prazo de Execução de 08/02/2024 até 02/01/2025 e Vigência: 08/02/2024 a 07/02/2025. Assinatura: 08/02/2024.

11335/2024

Irati

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI - PARANÁ

CNPJ: 75.654.574/0001-82

EXTRATO DE CONTRATO

Tomada de Preços nº 027/2023-PMI. Implantação de Parque Municipal contendo: parque infantil, calçadas em paver, piso tátil com acessibilidades, paisagismo, bancos, luminárias e meio-fio, SAM 086. Contratada: J. Kloster Engenharia Ltda. CNPJ: 32.483.322/0001-25. Valor Contratual: R\$ 234.168,36 (duzentos e trinta e quatro mil cento e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos). Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias. Fundamento Legal: Lei 8666/93. Data e assinaturas.

Jorge David Derbli Pinto

Prefeito Municipal

11316/2024

PREFEITURA DE IRATI - PARANÁ

CNPJ: 75.654.574/0001-82

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão, na forma presencial nº 005/2024. Processo Administrativo nº 005/2024.

Objeto: Contratação de profissional pessoa física para prestação de serviços de treinamento desportivo para atletas da modalidade futsal, conforme termo de referência.

Tipo: Menor Preço unitário

Entrega dos envelopes e início da sessão: As 09h00min do dia 01/03/2023.

Local de acesso e participação: Rua Cel. Emílio Gomes, 22 - Centro.

Editais disponíveis em: <https://irati.eioweb.net/portaltransparencia/>

Irati, 08 de janeiro de 2024.

Jorge David Derbli Pinto

AUTORIDADE COMPETENTE

11456/2024

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 79442924

Documento emitido em 14/02/2024 16:03:56.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 11588 | 09/02/2024 | PÁG. 29

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE IVAIPORÃ-PR
2024 - Processo nº 557/2024
ELETRÔNICO Nº 06/2024

Ivaiporã, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia 27 de fevereiro de 2024, às 09:00 horas, na plataforma da BLL - Bolsa de Licitações e Leilões, haverá abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços, tipo Menor Preço por item, para aquisição de folders através do convênio nº 2782/2017 - funasa em atendimento a secretaria municipal de saúde. O Edital do Pregão Eletrônico com os detalhes da licitação, acha-se afixado no Quadro de Editais da municipalidade, ou pelo site: www.ivaipora.pr.gov.br. Ivaiporã, 08 de fevereiro de 2024. Marcelo Dos Reis, Prefeito em Exercício.

11365/2024

Jaguariaíva

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2024

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de caçamba para disponibilização à coleta e transporte de entulho com destinação ao Aterro Sanitário.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 15 de fevereiro de 2024, às 13h50min do dia 1º de março de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 13h51min às 13h59 do dia 1º de março de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min do dia 1º de março de 2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado através da Plataforma onde será processado Bolsa de Licitações e Leilões - BLL: <http://bllcompras.com/> ou através do link <http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/>. Maiores informações: e-mail comprasjag@gmail.com.

Jaguariaíva, 08 de fevereiro de 2024.

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

11170/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 15 de fevereiro de 2024, às 08h00min do dia 06 de março de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59 do dia 06 de março de 2024.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 06 de março de 2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado através da Plataforma onde será processado Bolsa de Licitações e Leilões - BLL: <http://bllcompras.com/> ou através do link <http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes/>. Maiores informações: e-mail comprasjag@gmail.com.

Jaguariaíva, 08 de fevereiro de 2024.

ALCIONE LEMOS
PREFEITA MUNICIPAL

11180/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de medalhas e troféus personalizados para 2024.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08:30hrs do dia 19 de Fevereiro de 2024 às 08:30hrs do dia 01 de março de 2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 08:31min às 08:59 min do dia 01 de março de 2024

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09:00 hrs dia 01 de março de 2024.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser examinado e adquirido através do site: www.bll.org.br ou através do link <http://portal.jaguariaiva.pr.gov.br/transparencia/licitacoes>

11456/2024



MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024
Processo Administrativo Nº 07/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FERNANDA SOUZA
Data de Publicação: 08/02/2024 09:31:34

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: EMBALAGEM Val. Ref.: 23,35
Descrição: Bandagem hipoalergica para uso apos coleta de sangue a EMBALAGEM c/ 500 unidades

Participante	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 104	FIRSTLAB	23,35
PARTICIPANTE 117	stopper / cx	23,00
PARTICIPANTE 107	MEDIX	23,35
PARTICIPANTE 073	medix/cure / medix/cure	23,35
PARTICIPANTE 006	PROINLAB / BADAGEM	23,35
PARTICIPANTE 085	STOPPER RMS 10426950002 / STOPPER RMS 10426950002	23,35
PARTICIPANTE 048	PROINLAB / STOPPER ADULTO	23,35
PARTICIPANTE 079	medix	23,35
PARTICIPANTE 070	STOPPER / N/C	23,35
PARTICIPANTE 011	PROINLAB / PROINLAB	23,35
PARTICIPANTE 037	REDONDO	23,35

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 10 Unidade: EMBALAGEM Val. Ref.: 27,45
Descrição: BANDAGEM INFANTIL hipo-alergica para uso apos coleta de sangue a EMBALAGEM COM 500 UND

Participante	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 113	medix/cure / medix/cure	27,45
PARTICIPANTE 083	PROINLAB / BADAGEM	27,45
PARTICIPANTE 031	STOPPER RMS 10426950002 / STOPPER RMS 10426950002	27,45
PARTICIPANTE 025	PROINLAB / STOPPER INFANTIL	27,45
PARTICIPANTE 133	medix	27,45
PARTICIPANTE 100	STOPPER / N/C	27,45
PARTICIPANTE 039	FIRSTLAB	50,00
PARTICIPANTE 112	PROINLAB / PROINLAB	27,45
PARTICIPANTE 007	PROINLAB	27,45
PARTICIPANTE 081	STOPPER / CAIXA	27,00
PARTICIPANTE 142	MEDIX	27,45

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 24 Unidade: Caixa Val. Ref.: 111,80
Descrição: Beta HCG - teste rapido em tiras para uso em urina e soro. Tiras reagentes contendo anticorpo policlonal, monoclonal e conjugado de cor, impregnados na tira. Sensibilidade 25 mUI/mL, caixa com 100 testes (tiras).

154.

JW

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	ECO / N/C	111,80
PARTICIPANTE 035	BIOTECNICA / BETA HCG	111,80
PARTICIPANTE 074	ACRO / CAIXA	111,00
PARTICIPANTE 146	ECODIAGNOSTICO / KIT COM 25 TESTES - 2 KITS	111,80
PARTICIPANTE 019	one BC / one BC	111,80
PARTICIPANTE 107	CEPALAB / CPLB-HCG100	111,80
PARTICIPANTE 143	GT GROUP / HCG 25 MUI - TIRA	110,00
PARTICIPANTE 077	BIOCON / HCG	111,80
PARTICIPANTE 046	HIGHTOP RMS 80258020031 / HIGHTOP RMS 80258020031	111,80
PARTICIPANTE 122	ECO DIAGNOSTICA / BETA HCG 25UI	111,80
PARTICIPANTE 135	BIOCON	111,80
PARTICIPANTE 088	Biocon / -hCG Strip Test (25 mUI) Caixa c/ 100 testes.	68,00
PARTICIPANTE 018	BIOCON	111,80

LOTE 4

Item: 4 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 21,11

Descrição: Coletor de Urina 24H Branco com alca - 3 Litros

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 136	FIRSTLAB / COLETOR 24 HORAS COM ALÇA 3 LITROS	21,11
PARTICIPANTE 118	JPROLAB	21,11
PARTICIPANTE 089	FIRSTLAB	30,00
PARTICIPANTE 067	FIRSTLAB / N/C	21,11
PARTICIPANTE 110	FIRSTLAB RMS 81628880033 / FIRSTLAB RMS 81628880033	21,11
PARTICIPANTE 074	CRALPLAST / COLETOR	21,11
PARTICIPANTE 098	CR / JP / CR / JP	21,11
PARTICIPANTE 061	CRALPLAST	21,11

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 10 Unidade: PACOTE Val. Ref.: 65,47

Descrição: COLETOR DE URINA INFANTIL unissex, capacidade de 100 ml. Pacote com 100 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 088	LABOR IMPORT RMS 10369460121 / LABOR IMPORT RMS 10369460121	65,47
PARTICIPANTE 022	LABORIMPORT / CAIXA	65,00
PARTICIPANTE 102	CRALPLAST	65,47
PARTICIPANTE 142	advantive /SW / advantive /SW	65,47
PARTICIPANTE 002	CRALPLAST / COLETOR	65,47
PARTICIPANTE 021	MEDCPLAST / N/C	65,47
PARTICIPANTE 025	LABOR	65,47
PARTICIPANTE 043	CRAL	250,00

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 3 Unidade: Caixa Val. Ref.: 111,59



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: Conjunto de corantes para coloracao diferencial em bacteriologia (Gram), Caixa com 04 frascos 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Cristal Violeta, 1 frasco com 500 mL de Lugol para Gram 1 frasco com 500 mL de Descorante para Gram 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada de Gram

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 129	LABORCLIN / CORANTE	111,59
PARTICIPANTE 085	RENYLAB RMS 80002670066 / RENYLAB RMS 80002670066	111,59
PARTICIPANTE 145	LABORCLIN / CONJUNTO COLORAÇÃO GRAM 4X500ML	111,59
PARTICIPANTE 038	LABORCLIN / N/C	111,59
PARTICIPANTE 115	RENYLAB	150,00
PARTICIPANTE 149	Labordlin / 620521 COLORACAO GRAM-CONJ. 4x500mL	111,59
PARTICIPANTE 029	LABORCLIN	111,59
PARTICIPANTE 106	RENYLAB / KIT	110,00

LOTE 7

Item: 7 Quant.: 4 Unidade: Caixa Val. Ref.: 86,00

Descrição: Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos alcool-acido resistentes, Caixa 03 frascos de 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada seg. Ziehl-Neelsen, 1 frasco com 500 mL de Azul de Metileno concentrado, 1 frasco com 500 mL de Descorante para Ziehl ou Descorante para B.A.A.R

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 138	LABORCLIN / CONJUNTO DE ZIEHL 3X500ML	86,00
PARTICIPANTE 111	RENYLAB RMS 80002670066 / RENYLAB RMS 80002670066	86,00
PARTICIPANTE 011	RENYLAB / KIT	86,00
PARTICIPANTE 032	LABORCLIN / CORANTE	86,00
PARTICIPANTE 046	LABORCLIN / N/C	86,00
PARTICIPANTE 063	RENYLAB	100,00
PARTICIPANTE 061	RENYLDO	86,00

LOTE 8

Item: 8 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.492,83

Descrição: Controle hematologico de referencia usado para monitorar a performance dos analisadores hematologicos automaticos (5 partes) com contagem diferencial de celulas. Kit contendo 3 niveis (1 de cada). Compativel com Mindray BC-5380

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	DIAGNO RMS 80019640058 / DIAGNO RMS 80019640058	1.492,83
PARTICIPANTE 135	LABTEST / N/C	1.492,83
PARTICIPANTE 023	Mindray/China / 040-000018-00/1	1.492,83
PARTICIPANTE 109	DIAGNO	1.492,83
PARTICIPANTE 108	MINDRAY	6.500,00

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 1 Unidade: Caixa Val. Ref.: 505,63

Descrição: Copo de sedimentacao material. Com Base. Poliestireno cristal. Capacidade para 200ml. Caixa com 100 Unidades.

156.
Jes

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 109	J PROLAB	505,63
PARTICIPANTE 083	DESKARPLAS ANVISA ISENTO / DESKARPLAS ANVISA ISENTO	505,63
PARTICIPANTE 108	JP	520,00
PARTICIPANTE 130	JPROLAB	600,00

LOTE 10

Item: 10 Quant.: 15 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 54,76

Descrição: Corante Giemsa Âç 500 mL, Giemsa: solucao a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicerol puro.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 142	LABORCLIN / CORANTE	54,76
PARTICIPANTE 073	RENYLAB RMS 80002670086 / RENYLAB RMS 80002670086	54,76
PARTICIPANTE 034	LABORCLIN / CORANTE GIEMSA	54,76
PARTICIPANTE 061	RENYLAB	54,76
PARTICIPANTE 113	Laborclin / 620487 GIEMSA-CORANTE HEMAT.-0,6%-FR 500mL	54,76
PARTICIPANTE 022	LABORCLIN	54,76
PARTICIPANTE 128	LABORCLIN / N/C	54,76
PARTICIPANTE 053	RENYLAB / FRASCO	54,00

LOTE 11

Item: 11 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 31,98

Descrição: Corante May Grunwald Âç 500 mL, May Grunwald: solucao a 0,2% de corante de MayGrunwald em metanol absoluto.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 093	NEW PRO	31,98
PARTICIPANTE 136	RENYLAB / FRASCO	40,00
PARTICIPANTE 080	NEWPROV / CORANTE	31,98
PARTICIPANTE 070	RENYLAB RMS 80002670086 / RENYLAB RMS 80002670086	31,98
PARTICIPANTE 102	NEWPROV / CORANTE MAY GRUNWALD 500ML	31,98
PARTICIPANTE 057	NEWPROV / N/C	31,98
PARTICIPANTE 002	RENYLAB	50,00

LOTE 12

Item: 12 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 88,00

Descrição: Cronometro digital resistente a agua para uso em laboratorios

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	KASVI / CRONOMETRO	88,00
PARTICIPANTE 111	GT	200,00
PARTICIPANTE 119	MAGAZINE MEDICA	88,00
PARTICIPANTE 053	MOURE ANVISA ISENTO / MOURE ANVISA ISENTO	88,00

LOTE 13

Item: 13 Quant.: 1 Unidade: Caixa Val. Ref.: 3.750,00

Descrição: Cubeta para analisador de bioquimica Mindray BS 200 a CX 10.000 UND



MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	Mindray/China / BA31-20-41352	3.750,00
PARTICIPANTE 059	BS	3.750,00
PARTICIPANTE 125	MINDRAY	4.800,00

LOTE 14

Item: 14 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 130,36
Descrição: Detergente CD-80 para lavagem de cubetas compatível com Analisador BS 200 - 1 Litro

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	LS CIENTIFICA ANVISA ISENTO / LS CIENTIFICA ANVISA ISENTO	130,36
PARTICIPANTE 115	Mindray/China / 105-000748-A0	390,00
PARTICIPANTE 049	VIXTAL	140,00
PARTICIPANTE 119	MINDRAY	250,00
PARTICIPANTE 013	SILAB / N/C	130,36

LOTE 15

Item: 15 Quant.: 40 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 216,47
Descrição: Diluente M-53 D 20 L, Similar ou superior Mindray/China, Marca: Mindray/China

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 092	VIXTAL	216,47
PARTICIPANTE 048	Mindray/China / HMG010603173EN	216,47
PARTICIPANTE 065	MINDRAY	300,00

LOTE 16

Item: 16 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 7,50
Descrição: Escova para limpeza de tubos 05mL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 144	JPROLAB ANVISA ISENTO / JPROLAB ANVISA ISENTO	7,50
PARTICIPANTE 034	EKOLOGICAL	20,00
PARTICIPANTE 140	CRAL	50,00

LOTE 17

Item: 17 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 9,50
Descrição: Escova para limpeza de tubos 10mL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 085	EKOLOGICAL	25,00
PARTICIPANTE 144	JPROLAB ANVISA ISENTO / JPROLAB ANVISA ISENTO	9,50
PARTICIPANTE 029	CRAL	50,00

LOTE 18

Item: 18 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 15,00
Descrição: Escova para limpeza de tubos de 15ml

158
fer

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 057	JPROLAB ANVISA ISENTO / JPROLAB ANVISA ISENTO	15,00
PARTICIPANTE 085	EKOLOGICAL	30,00
PARTICIPANTE 004	CRAL	50,00

LOTE 19

Item: 19	Quant.: 2	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 18,87
Descrição: Escova para lavar tubo de ensaio grande (44mm)			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 103	JPROLAB ANVISA ISENTO / JPROLAB ANVISA ISENTO	18,87
PARTICIPANTE 113	CRAL	50,00
PARTICIPANTE 004	BIOCENTRIX	22,00

LOTE 20

Item: 20	Quant.: 20	Unidade: Caixa	Val. Ref.: 141,00
Descrição: Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com alça, descartável, adicional para encaixe em calices a CAIXA C/ 100 UND			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	DESKARPLAS	141,00
PARTICIPANTE 044	DESKARPLAS / DC 100U	141,00
PARTICIPANTE 010	DESKARPLAS / FUNIL	141,00
PARTICIPANTE 055	DESKARPLAS ANVISA ISENTO / DESKARPLAS ANVISA ISENTO	141,00
PARTICIPANTE 011	DESKARPLAS / PARASITOFILTRO	141,00
PARTICIPANTE 057	DESKARPLAS / N/C	141,00
PARTICIPANTE 119	BIOCENTRIX	160,00
PARTICIPANTE 097	BIONAVE	150,00
PARTICIPANTE 114	DESKARPLAS / PACOTE	140,00

LOTE 21

Item: 21	Quant.: 4.000	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 0,77
Descrição: Frascos para coleta de fezes (leitoso, esteril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 142	FIRSTLAB / N/C	0,77
PARTICIPANTE 023	FIRSTLAB / PACOTE	0,75
PARTICIPANTE 001	CRALPLAST / TAMPA VERMELHA	0,77
PARTICIPANTE 057	JP/FIRSTLAB / JP/FIRSTLAB	0,77
PARTICIPANTE 104	nj plasticos	0,77
PARTICIPANTE 002	FIRSTLAB / COLETOR	0,77
PARTICIPANTE 116	FIRSTLAB RMS 81628880008 / FIRSTLAB RMS 81628880008	0,77
PARTICIPANTE 074	FIRSTLAB / COLETOR OPACO COM PÁ	0,77
PARTICIPANTE 108	FIRSTLAB / FI1-080b1e	0,77
PARTICIPANTE 125	FIRSTLAB	0,77
PARTICIPANTE 033	CRALPLAST	0,77

LOTE 22



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 22 Quant.: 15.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 0,69

Descrição: Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, esteril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 068	CRALPLAST / TAMPA VERMELHA	0,69
PARTICIPANTE 031	JP/FIRSTLAB / JP/FIRSTLAB	0,69
PARTICIPANTE 045	Firstlab	0,69
PARTICIPANTE 085	FIRSTLAB / COLETOR	0,69
PARTICIPANTE 114	FIRSTLAB RMS 81628880041 / FIRSTLAB RMS 81628880041	0,69
PARTICIPANTE 098	FIRSTLAB / COLETOR ESTERIL	0,69
PARTICIPANTE 079	FirstLab / fl1-0050be	0,69
PARTICIPANTE 069	cral	0,69
PARTICIPANTE 004	FIRSTLAB / N/C	0,69
PARTICIPANTE 066	FIRSTLAB	0,69
PARTICIPANTE 038	FirstLab / Coletor, 80 mL, tampa branca, estéril, com pá	0,45
PARTICIPANTE 042	CRALPLAST	0,69
PARTICIPANTE 136	FIRSTLAB / FL1-0080BE	0,69
PARTICIPANTE 089	FIRSTLAB / PACOTE	0,65

LOTE 23

Item: 23 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 161,34

Descrição: Kit AEO $\hat{\lambda}$ LATEX, Latex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Latex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 200 UI/mL.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 090	Laborclin / 551018 ASO LATEX DIRETO-R=2mL-KIT 50T	161,34
PARTICIPANTE 042	LABORCLIN / AEO	161,34
PARTICIPANTE 105	VIDA RMS 80785070064 / VIDA RMS 80785070064	161,34
PARTICIPANTE 136	BIOTECNICA / ASO LATEX COMPLETO	161,34
PARTICIPANTE 045	EBRAM / ASO LATEX COM CONTROLE	161,34
PARTICIPANTE 085	WAMA / N/C	161,34
PARTICIPANTE 004	Bioclin/MG / K004-2	161,34
PARTICIPANTE 112	VIDA	170,00
PARTICIPANTE 143	ANALISA	250,00

LOTE 24

Item: 24 Quant.: 12 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 77,10

Descrição: Kit FR $\hat{\lambda}$ LATEX, Latex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL Método: Aglutinação do Latex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatóides (FR). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 8 UI/mL.

160.
fw

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	VIDA	80,00
PARTICIPANTE 120	VIDA RMS 80785070063 / VIDA RMS 80785070063	77,10
PARTICIPANTE 006	BIOTECNICA / FR LATEX COMPLETO	77,10
PARTICIPANTE 032	EBRAM / FR LATEX COM CONTROLE	77,10
PARTICIPANTE 132	WAMA / N/C	77,10
PARTICIPANTE 094	Bioclin/MG / K043-2	86,80
PARTICIPANTE 009	ANALISA	250,00

LOTE 25

Item: 25 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 255,00

Descrição: Kit para a determinação de anticorpos em triagem sorológica de sífilis, pelo método de floculação contendo antígeno RPR (Rapid Plasm Reagin). Kit com 6 frascos de 2,5 mL, soro controle positivo e soro controle negativo.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	BIOTECNICA	255,00
PARTICIPANTE 033	BIOTECNICA / VDRL - SIFILIS	255,00
PARTICIPANTE 087	BIOTECNICA / KIT	255,00
PARTICIPANTE 111	VIDA BIOTECNOLOGIA	390,00

LOTE 26

Item: 26 Quant.: 18 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 110,94


Descrição: Kit PCR Δ LATEX, Latex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Latex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da PCR (Proteína C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para uso. Sensibilidade Analítica: 6 mg/L.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	ANALISA	290,00
PARTICIPANTE 081	BIOTECNICA / PCR LATEX COMPLETO	110,94
PARTICIPANTE 128	VIDA RMS 80785070068 / VIDA RMS 80785070068	110,94
PARTICIPANTE 117	LABORCLIN / PCR	110,94
PARTICIPANTE 062	wama	110,94
PARTICIPANTE 121	WAMA / N/C	110,94
PARTICIPANTE 108	Bioclin/MG / K044-2	110,94
PARTICIPANTE 132	BIOTECNICA	110,94
PARTICIPANTE 060	Laborclin / 551000 PCR LATEX-PROT.C REATIVA-R=2mL-KIT 50T	110,94

LOTE 27

Item: 27 Quant.: 13 Unidade: Caixa Val. Ref.: 980,00

Descrição: Lâmina para contagem de sedimento urinário com 10 pocos para leitura, feita em PMMA. Caixa com 100 unidades.



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 096	K-CELL / CRALPLAST	980,00
PARTICIPANTE 051	firstlab	980,00
PARTICIPANTE 047	CRALPLAST / K-CELL	980,00
PARTICIPANTE 067	FIRSTLAB ANVISA ISENTO / FIRSTLAB ANVISA ISENTO	980,00
PARTICIPANTE 085	FIRSTLAB / LAMINA K CELL	980,00
PARTICIPANTE 042	PERFECTA / N/C	980,00
PARTICIPANTE 055	FIRSTLAB / CAIXA 100 UN	980,00
PARTICIPANTE 129	cralplast/firstlab / cralplast/firstlab	980,00
PARTICIPANTE 070	KCELL	980,00
PARTICIPANTE 110	CRALPLAST	1.900,00

LOTE 28

Item: 28 Quant.: 20 Unidade: Caixa Val. Ref.: 10,24

Descrição: Lâmina para microscopia, lapidada, ponta fosca 26 x 76mm (caixa com 50 lâminas) - 20 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 018	Global Plast / 301890	980,00
PARTICIPANTE 125	FIRSTLAB / LAMINA FOSCA LAPIDADA	10,24
PARTICIPANTE 051	PERFECTA / CAIXA 50 UN	10,00
PARTICIPANTE 089	PRECISION ANVISA ISENTO / PRECISION ANVISA ISENTO	10,24
PARTICIPANTE 058	PERFECTA / N/C	10,24
PARTICIPANTE 122	FIRSTLAB	15,00
PARTICIPANTE 128	KASVI	10,24

LOTE 29

Item: 29 Quant.: 30 Unidade: EMBALAGEM Val. Ref.: 10,87

Descrição: Laminulas para microscopia quadrada 24x24 mm - 100 laminulas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 001	LABOR IMPORT ANVISA ISENTO / LABOR IMPORT ANVISA ISENTO	10,87
PARTICIPANTE 134	FIRSTLAB / LAMINULA 24X24	10,87
PARTICIPANTE 141	FIRSTLAB	20,00
PARTICIPANTE 111	OLEN	10,87
PARTICIPANTE 081	Firstlab / Laminulas para microscopia quadrada 24x24 mm - 100	6,90
PARTICIPANTE 045	FIRSTLAB / CAIXA 100 UN	10,00
PARTICIPANTE 026	PRECISION / LAMINA	10,87

LOTE 30

Item: 30 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 19,90

Descrição: Lapis dermatografico, escrita preta

163
Jeu

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 124	LABSYNTH ANVISA ISENTO / LABSYNTH ANVISA ISENTO	19,90
PARTICIPANTE 064	DIXON	19,90
PARTICIPANTE 027	LE PAPIER / N/C	19,90
PARTICIPANTE 073	LABOR	50,00
PARTICIPANTE 123	PELIKAN	19,90

LOTE 31

Item: 31 Quant.: 1.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 8,50

Descrição: Líquido glicosado para uso em dosagem de glicose 50g dedextrosol frasco com 300 mL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 135	Renylab	8,50
PARTICIPANTE 040	RENYLAB RMS 80002670077 / RENYLAB RMS 80002670077	8,50
PARTICIPANTE 142	LABORCLIN / N/C	8,50
PARTICIPANTE 113	RENYLAB	8,50
PARTICIPANTE 068	Laborclin / 610667 GLUTOL LIMAO-75g-FR 300mL-1UN	8,50
PARTICIPANTE 065	NewProv / Gluc Up 75g de 300 mL	6,00
PARTICIPANTE 070	LABORCLIN	30,00
PARTICIPANTE 017	LABORCLIN / GLUTOL	8,50
PARTICIPANTE 102	RENYLAB / FRASCO	8,00
PARTICIPANTE 063	LABORCLIN / GLUTOL	8,50

LOTE 32

Item: 32 Quant.: 30 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 520,03

Descrição: Lise M-53 LEO (I) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 006	VIXTAL	520,00
PARTICIPANTE 091	Mindray/China / A11-000128	520,00
PARTICIPANTE 114	MINDRAY	700,00

LOTE 33

Item: 33 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 366,48

Descrição: Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	Mindray/China / A11-000130	366,48
PARTICIPANTE 041	VIXTAL	366,00
PARTICIPANTE 097	MINDRAY	500,00

LOTE 34

Item: 34 Quant.: 20 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 406,09

Descrição: Lise M-53 LH 500mL, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 119	Mindray/China / A11-000132	406,09
PARTICIPANTE 147	MINDRAY	470,00
PARTICIPANTE 040	VIXTAL	406,00



MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

LOTE 35

Item: 35 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 50,19

Descrição: Lugol forte (parasitologia) 500 mL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 100	RENYLAB	50,19
PARTICIPANTE 134	RENYLAB	100,00
PARTICIPANTE 140	LABORCLIN / LUGOL	50,19
PARTICIPANTE 059	RENYLAB RMS 80002670066 / RENYLAB RMS 80002670066	50,19
PARTICIPANTE 068	LABORCLIN / LUGOL FORTE	50,19
PARTICIPANTE 126	LABORCLIN / N/C	50,19
PARTICIPANTE 092	Laborclin / 620512 LUGOL FORTE-PARASITO-1%I/2%KI-FR 500mL	50,19

LOTE 36

Item: 36 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 26,26

Descrição: Oleo de imersao para microscopia $\hat{\lambda}$ 100 mL

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 050	RENYLAB ANVISA ISENTO / RENYLAB ANVISA ISENTO	26,26
PARTICIPANTE 022	LABORCLIN / OLEO DE IMERSAO	26,26
PARTICIPANTE 016	LABORCLIN / N/C	26,26
PARTICIPANTE 007	RENYLAB	100,00
PARTICIPANTE 043	Laborclin / 570662 OLEO DE IMERSAO-MICROSCOPIA-FR 100mL	26,26
PARTICIPANTE 133	LABORCLIN	26,26
PARTICIPANTE 114	RENYLAB / FRASCO	26,00
PARTICIPANTE 075	LABORCLIN / OLEO	26,26

LOTE 37

Item: 37 Quant.: 1 Unidade: Caixa Val. Ref.: 16,98

Descrição: Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosidade; 3 micras; Diâmetro 90 mm. Caixa com 100 folhas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 149	FITEC ANVISA ISENTO / FITEC ANVISA ISENTO	16,98
PARTICIPANTE 083	JPROLAB / N/C	16,98
PARTICIPANTE 017	JP	100,00
PARTICIPANTE 148	FITEC	16,98

LOTE 38

Item: 38 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 26,65

Descrição: Pera Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 valvulas e esferas em inox. Para pipetas de ate 100 ml.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	JPROLAB ANVISA ISENTO / JPROLAB ANVISA ISENTO	26,65
PARTICIPANTE 050	JP	100,00
PARTICIPANTE 148	BIOPLAST	26,65

LOTE 39

Item: 39 Quant.: 40 Unidade: PACOTE Val. Ref.: 57,30

16/11
JW

**MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Descrição: Pipeta Pasteur nao esteril para transferencia de amostras. Fabricado com polietileno de baixa densidade e nao toxico; Bulbo moldado em uma unica peca; Transparentes e com paredes uniformes; Capacidade total 3 mL, graduada. Pacote com 500 pecas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 049	CRALPLAST	57,30
PARTICIPANTE 071	neolab	57,30
PARTICIPANTE 120	CRALPLAST / PIPETA	57,30
PARTICIPANTE 080	PERFECTA / PIPETA PASTEUR NÃO ESTERIL GRADUADA	57,30
PARTICIPANTE 121	PERFECTA / N/C	57,30
PARTICIPANTE 069	FIRSTLAB	57,60
PARTICIPANTE 014	CRALPLAST	57,30
PARTICIPANTE 076	PERFECTA / CAIXA	57,30
PARTICIPANTE 109	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	57,30
PARTICIPANTE 031	CRAL ANVISA ISENTO / CRAL ANVISA ISENTO	57,30

LOTE 40

Item: 40 Quant.: 5 Unidade: PACOTE Val. Ref.: 22,22

Descrição: Ponteira 0-200uL. Tipo Universal a PCT C/ 1000

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 070	PERFECTA / PACOTE	22,00
PARTICIPANTE 069	CRALPLAST / PONTEIRA GILSON	22,22
PARTICIPANTE 139	FIRSTLAB / PONTEIRA	22,22
PARTICIPANTE 117	OLEN ANVISA ISENTO / OLEN ANVISA ISENTO	22,22
PARTICIPANTE 146	FIRSTLAB / PONTEIRA AMARELA	22,22
PARTICIPANTE 112	FIRSTLAB / N/C	22,22
PARTICIPANTE 095	FIRSTLAB / FI7-3st	57,30
PARTICIPANTE 081	FIRSTLAB	100,00
PARTICIPANTE 042	FirstLab / Ponteira 0-200uL. Tipo Universal, PCT C/ 1000..	20,50
PARTICIPANTE 049	CRALPLAST	22,22

LOTE 41

Item: 41 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 48,95

Descrição: Proble Cleanser Mindray para BC-5380

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 059	Mindray/China / 105-002225-00	48,95
PARTICIPANTE 119	DIAGNO	50,00
PARTICIPANTE 056	MINDRAY	120,00
PARTICIPANTE 101	PERFECTA / PACOTE	48,00

LOTE 42

Item: 42 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 135,90

Descrição: Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 008	MINDRAY	220,00
PARTICIPANTE 035	VIXTAL	135,90
PARTICIPANTE 110	Mindray/China / A11-000134	135,90

LOTE 43

Item: 43 Quant.: 60 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 107,25
Descrição: Sangue oculo. Metodo Imunocromatografia. Com 20 determinacoes.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	WAMA / C/ 25 TESTES	107,25
PARTICIPANTE 041	ECD / ECD	107,25
PARTICIPANTE 027	eco diagnostica	107,25
PARTICIPANTE 049	MEDTEST / PSO1971	250,00
PARTICIPANTE 034	GT GROUP / SANGUE OCULTO - CASSETES	107,00
PARTICIPANTE 113	IN VITRO / TESTE RAPIDO	107,25
PARTICIPANTE 088	HIGHTOP RMS 80258020128 / HIGHTOP RMS 80258020128	107,25
PARTICIPANTE 101	BIOTECNICA / SANGUE OCULTO	107,25
PARTICIPANTE 031	ECO DIAGNOSTICA / SANGUE OCULTO SEM DIETA	107,25
PARTICIPANTE 112	BIOCON / PRÓPRIO	107,25
PARTICIPANTE 114	BIOCON	107,00
PARTICIPANTE 045	ANALISA	250,00
PARTICIPANTE 038	Biocon / FOB Test (Sem Dieta) Sangue Oculo, C c 20 testes.	72,00
PARTICIPANTE 009	ECO / N/C	107,25
PARTICIPANTE 020	ECO / KIT	106,00

LOTE 44

Item: 44 Quant.: 70 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 52,63
Descrição: Tiras reativas para urinalise \hat{A} 200 tiras. Finalidade: Determinacao semi-quantitativa de dez (10) par \hat{A} metros na urina - urobilinogenio, glicose, corpos cetonicos, bilirrubina, proteina, nitrito, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucocito. Tempos de Reacao: 30 a 60 segundos a temperatura ambiente.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 044	BIOCON	52,00
PARTICIPANTE 114	WAMA RMS 10310030203 / WAMA RMS 10310030203	52,63
PARTICIPANTE 083	SENSI10 / FRASCO	52,60
PARTICIPANTE 102	WAMA	52,63
PARTICIPANTE 032	wama	52,63
PARTICIPANTE 049	INVITRO / TIRA URINA	52,63
PARTICIPANTE 064	BIOTECNICA / TIRAS DE URINA	52,63
PARTICIPANTE 101	GOLD ANALISA / TIRA DE URINA	52,63
PARTICIPANTE 029	WAMA / N/C	52,63
PARTICIPANTE 122	Laborclin / 610109 URICLIN-10 AREAS-FR 150TIRAS	52,63
PARTICIPANTE 015	URIGOLD	90,00

LOTE 45

Item: 45 Quant.: 10 Unidade: Caixa Val. Ref.: 42,40
Descrição: Tubo capilar para microhematocrito, sem heparina. Caixa com 500 tubos capilares.

166.
Jeu

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 124	KASVI / N/C	42,40
PARTICIPANTE 136	PRECISION	42,40
PARTICIPANTE 104	PERFECTA / TUBO CAPILAR	42,40
PARTICIPANTE 105	FIRSTLAB / FI20-150	52,63
PARTICIPANTE 148	CRAL	45,00
PARTICIPANTE 119	Precision GlassLine / Cral / Tubo capilar para microhematocrito, sem heparina.	39,90
PARTICIPANTE 050	PLENA	42,40
PARTICIPANTE 002	PERFECTA / FRASCO	42,00
PARTICIPANTE 058	PRECISION / TUBO CAPILAR	42,40
PARTICIPANTE 049	MICRON ANVISA ISENTO / MICRON ANVISA ISENTO	42,40

LOTE 46

Item: 46 Quant.: 15.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1,55


Descrição: Tubo com ativador de coagulo e gel separador. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 5mL e linha indicativa de volume. Tampa amarela - 13x100mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 115	BIOCON	1,55
PARTICIPANTE 067	labor import	1,55
PARTICIPANTE 146	FIRSTLAB / TUBO GEL 5 ML	1,55
PARTICIPANTE 025	VACUPLAST	1,55
PARTICIPANTE 007	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	1,55
PARTICIPANTE 033	labor import	1,55
PARTICIPANTE 070	GT GROUP / TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5 ML PLAST TAMPA AMAR	1,55
PARTICIPANTE 140	VACUPLAST / TUBO	1,55
PARTICIPANTE 102	FIRSTLAB RMS 81628880015 / FIRSTLAB RMS 81628880015	1,55
PARTICIPANTE 074	FirstLab / FL5-305M	1,55
PARTICIPANTE 010	FIRSTLAB / N/C	1,55
PARTICIPANTE 103	Greiner/Austria / 456071	1,55
PARTICIPANTE 069	INJEX / INJEX	1,55
PARTICIPANTE 053	LABORIMPORT	1,55

LOTE 47

Item: 47 Quant.: 15.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1,05

Descrição: Tubo com EDTA K2/k3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm



**MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 140	VACUPLAST	1,05
PARTICIPANTE 006	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	1,05
PARTICIPANTE 017	labor import	1,05
PARTICIPANTE 104	LABOR IMPORT RMS 10369460032 / LABOR IMPORT RMS 10369460032	1,05
PARTICIPANTE 007	FIRSTLAB / TUBO EDTA 2ML	1,05
PARTICIPANTE 032	FirstLab / FL5-1102s	1,05
PARTICIPANTE 112	FIRST LAB / PROPRIO	1,05
PARTICIPANTE 130	FIRSTLAB / N/C	1,05
PARTICIPANTE 004	FIRSTLAB / FL5-305M	1,55
PARTICIPANTE 002	BIOCON	1,05
PARTICIPANTE 081	PUREVAC	1,05
PARTICIPANTE 048	Greiner/Brasil / 454087	1,05
PARTICIPANTE 076	LABOR IMPORT / 5 ML	2,00
PARTICIPANTE 072	VACUPLAST / TUBO	1,05
PARTICIPANTE 096	GT GROUP / TUBO A VACUO EDTA K3 2 ML PLAST TAMPA ROXA	1,05
PARTICIPANTE 088	medix	1,05

LOTE 48

Item: 48 Quant.: 3.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 0,81

Descrição: Tubo com EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	BIOCON	1,00
PARTICIPANTE 148	INJEX / IN JEX	0,81
PARTICIPANTE 011	Greiner/Brasil / 454036	0,81
PARTICIPANTE 060	FIRSTLAB / N/C	0,81
PARTICIPANTE 039	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	0,81
PARTICIPANTE 143	VACUPLAST	0,81
PARTICIPANTE 119	neovacumm	0,81
PARTICIPANTE 134	SOL-M / TUBO	2,00
PARTICIPANTE 146	GT GROUP / TUBO A VACUO EDTA K3 4 ML PLAST TAMPA ROXA	0,81
PARTICIPANTE 040	VACUPLAST / TUBO	0,81
PARTICIPANTE 014	LABOR IMPORT RMS 10369460032 / LABOR IMPORT RMS 10369460032	0,81
PARTICIPANTE 061	FIRSTLAB / TUBO EDTA 4ML	0,81
PARTICIPANTE 092	medix	0,81
PARTICIPANTE 113	FIRSTLAB / FL5-1302S	1,05
PARTICIPANTE 042	PUREVAC	0,81

LOTE 49

Item: 49 Quant.: 5.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 0,96

Descrição: Tubo com fluoreto de sodio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm

168.
fju

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 053	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	0,96
PARTICIPANTE 080	SOL-M / TUBO	2,00
PARTICIPANTE 024	GT GROUP / TUBO A VACUO FLUORETO 2ML PLAST TAMPA CINZA	0,96
PARTICIPANTE 010	FIRSTLAB / TUBO FLUORETO 2ML	0,96
PARTICIPANTE 083	FIRST LAB / PROPRIO	0,96
PARTICIPANTE 029	labor import	0,96
PARTICIPANTE 118	NEOLAB / N/C	0,96
PARTICIPANTE 130	BIOCON	1,00
PARTICIPANTE 064	SOLMILLENNIUN	0,96
PARTICIPANTE 113	FIRSTLAB / FL5-1304S	0,96
PARTICIPANTE 112	FIRSTLAB RMS 81628880015 / FIRSTLAB RMS 81628880015	0,96
PARTICIPANTE 028	VACUPLAST	0,96

LOTE 50

Item: 50 Quant.: 2.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1,18

Descrição: Tubo com fluoreto de sodio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	SOLMILLENNIUN	1,18
PARTICIPANTE 076	NEOVACCUM / SVP200AGI	0,96
PARTICIPANTE 049	Greiner/Brasil / 454091	1,18
PARTICIPANTE 145	FIRSTLAB / N/C	1,18
PARTICIPANTE 043	VACUPLAST	1,18
PARTICIPANTE 135	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	1,18
PARTICIPANTE 032	labor import	1,18
PARTICIPANTE 111	SOL-M / TUBO	2,00
PARTICIPANTE 017	GT GROUP / TUBO A VACUO FLUORETO 4ML PLAST TAMPA CINZA	1,18
PARTICIPANTE 014	FIRSTLAB / TUBO	1,18
PARTICIPANTE 106	FIRSTLAB RMS 81628880015 / FIRSTLAB RMS 81628880015	1,18
PARTICIPANTE 110	FIRSTLAB / TUBO FLUORETO 4ML	1,18
PARTICIPANTE 103	labor import	1,18
PARTICIPANTE 036	INJEX / INJEX	1,18
PARTICIPANTE 084	BIOCON	1,20

LOTE 51

Item: 51 Quant.: 1.000 Unidade: Unidades Val. Ref.: 1,33

Descrição: TUBO C/ HEPARINA para coleta a vacuo a 9ml



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	VACUPLAST / VIDRO	1,33
PARTICIPANTE 083	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	1,33
PARTICIPANTE 132	SOL-M / TUBO	2,00
PARTICIPANTE 118	VACUPLAST / TUBO	1,33
PARTICIPANTE 001	NEOLAB / N/C	1,33
PARTICIPANTE 041	NEOVACCUM / SVP400AGI	1,18
PARTICIPANTE 080	BIOCON	1,33
PARTICIPANTE 079	CRALPLAST	1,33
PARTICIPANTE 013	LABOR IMPORT RMS 10369460032 / LABOR IMPORT RMS 10369460032	1,33

LOTE 52

Item: 52 Quant.: 300 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1,57
Descrição: Tubo com ativador e gel separador. Microtubo de 0,5 ml

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	VACUPLAST	1,57
PARTICIPANTE 148	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	1,57
PARTICIPANTE 149	LABOR IMPORT / TUBO	2,00
PARTICIPANTE 015	VACUPLAST / TUBO	1,57
PARTICIPANTE 137	LABOR IMPORT RMS 10369460032 / LABOR IMPORT RMS 10369460032	1,57
PARTICIPANTE 083	FIRSTLAB / MICROTUBO GEL 0,5ML	1,57
PARTICIPANTE 097	FIRSTLAB / N/C	1,57
PARTICIPANTE 068	BIOCON	1,57
PARTICIPANTE 017	MATLAB	1,57

LOTE 53

Item: 53 Quant.: 300 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1,11
Descrição: Tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5ml

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 005	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	1,11
PARTICIPANTE 122	LABOR IMPORT / TUBO	2,00
PARTICIPANTE 113	VACUPLAST / TUBO	1,11
PARTICIPANTE 088	GT RMS 80474870051 / GT RMS 80474870051	1,11
PARTICIPANTE 038	FIRSTLAB / MICROTUBO EDTA 0,5ML	1,11
PARTICIPANTE 035	FIRSTLAB / N/C	1,11
PARTICIPANTE 042	GREINER	1,11
PARTICIPANTE 133	BIOCON	1,20
PARTICIPANTE 106	VACUPLAST	1,11

LOTE 54

Item: 54 Quant.: 200 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1,33
Descrição: Tubo com fluoreto de sodio. Microtubo de 0,5 ml.

170.
fer

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 061	FIRSTLAB / N/C	1,33
PARTICIPANTE 141	LABOR IMPORT / TUBO	2,00
PARTICIPANTE 053	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	1,33
PARTICIPANTE 029	VACUPLAST	1,33
PARTICIPANTE 117	VACUPLAST / TUBO	1,33
PARTICIPANTE 042	LABOR IMPORT RMS 10369460032 / LABOR IMPORT RMS 10369460032	1,33
PARTICIPANTE 051	FIRSTLAB / MICROTUBO FLUORETO 0,5ML	1,33
PARTICIPANTE 132	BIOCON	1,20
PARTICIPANTE 125	LABORIMPORT	1,33

LOTE 55

Item: 55 Quant.: 1.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 0,67

Descrição: Tubo de ensaio cor Âmbar PP 12x75 - 5ml

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 108	CRALPLAST	0,67
PARTICIPANTE 011	CRALPLAST / TUBO	0,67
PARTICIPANTE 016	CRAL ANVISA ISENTO / CRAL ANVISA ISENTO	0,67
PARTICIPANTE 085	FIRSTLAB / N/C	0,67
PARTICIPANTE 133	FIRSTLAB	1,00
PARTICIPANTE 140	CRALPLAST	0,67
PARTICIPANTE 083	FIRSTLAB / TUBO DE ENSAIO AMBAR	0,67
PARTICIPANTE 072	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	0,67

LOTE 56

Item: 56 Quant.: 12.000 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 0,74


Descrição: Tubo de ensaio PS Cristal 12x75 - 5ml

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 144	KASVI	0,74
PARTICIPANTE 023	CRAL / PACOTE 1000 UN	0,70
PARTICIPANTE 085	nj plasticos	0,74
PARTICIPANTE 012	CRALPLAST	0,74
PARTICIPANTE 106	neo/first/medix/labor / neo/first/medix/labor	0,74
PARTICIPANTE 077	CRALPLAST / TUBO	0,74
PARTICIPANTE 036	GLOBAL ANVISA ISENTO / GLOBAL ANVISA ISENTO	0,74
PARTICIPANTE 094	FIRSTLAB / TUBO CRISTAL	0,74
PARTICIPANTE 075	FIRSTLAB / N/C	0,74
PARTICIPANTE 038	FIRSTLAB	1,00

LOTE 57

Item: 57 Quant.: 50 Unidade: Unidades Val. Ref.: 0,00

Descrição: Tubo preparador de Plasma (PPT) 5ml. Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, com tampa plastica protetora, medindo 13x100 mm, aspiracao de 5 mL.



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	CRALPLAST / TUBO	1,00
PARTICIPANTE 121	FIRSTLAB / F18-12ps	0,74
PARTICIPANTE 014	CAPP	390,00

LOTE 58

Item: 58 Quant.: 2 Unidade: Unidades Val. Ref.: 142,80
Descrição: Caixa termica 12 litros, com termometro digital acoplado com certificado de calibracao

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 076	INCOTERM	200,00
PARTICIPANTE 010	SOPRANO	250,00

LOTE 59

Item: 59 Quant.: 1 Unidade: Unidades Val. Ref.: 524,50
Descrição: Caixa termica 20 litros, com termometro digital acoplado com certificado de calibracao

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 007	TERVAC / 26 LITROS	524,50
PARTICIPANTE 085	MOR ANVISA ISENTO / MOR ANVISA ISENTO	524,50
PARTICIPANTE 036	INCOTERM	600,00
PARTICIPANTE 008	TERMONCAIXA	600,00

LOTE 60

Item: 60 Quant.: 700 Unidade: EMBALAGEM Val. Ref.: 1,29
Descrição: Pipeta descartavel para VHS graduada 0-170mm c/ 50 unid.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 068	CRAL ANVISA ISENTO / CRAL ANVISA ISENTO	1,29
PARTICIPANTE 080	NEO	2,00
PARTICIPANTE 137	CRALPLAST	2,50
PARTICIPANTE 013	CRALPLAST / PACOTE 25 UNIDADES	1,28

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

172
ju

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024
Processo Administrativo Nº 07/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FERNANDA SOUZA
Data de Publicação: 08/02/2024 09:31:34

				TOTAL DO PROCESSO: 108.467,34
JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			41.103.222/0001-17	618,00
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 011	Lance: 11,96	Total: 478,40
Item: 1	Unidade: EMBALAGEM	Marca: PROINLAB	Modelo: PROINLAB	
Descrição: Bandagem hipoalergica para uso apos coleta de sangue a EMBALAGEM c/ 500 unidades				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 23,35	Valor Unit.: 11,96		Total Item: 478,40
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 112	Lance: 13,96	Total: 139,60
Item: 2	Unidade: EMBALAGEM	Marca: PROINLAB	Modelo: PROINLAB	
Descrição: BANDAGEM INFANTIL hipo-alergica para uso apos coleta de sangue a EMBALAGEM COM 500 UND				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 27,45	Valor Unit.: 13,96		Total Item: 139,60
GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA			20.352.354/0001-02	20.774,79
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 046	Lance: 45,50	Total: 1.092,00
Item: 3	Unidade: Caixa	Marca: HIGHTOP RMS 80258020031	Modelo: HIGHTOP RMS 80258020031	
Descrição: Beta HCG - teste rapido em tiras para uso em urina e soro. Tiras reagentes contendo anticorpo policlonal, monoclonal e conjugado de cor, impregnados na tira. Sensibilidade 25 mUI/mL, caixa com 100 testes (tiras).				
Quantidade: 24	Val. Ref.: 111,80	Valor Unit.: 45,50		Total Item: 1.092,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 088	Lance: 29,00	Total: 290,00
Item: 5	Unidade: PACOTE	Marca: LABOR IMPORT RMS 10369460121	Modelo: LABOR IMPORT RMS 10369460121	
Descrição: COLETOR DE URINA INFANTIL unissex, capacidade de 100 ml. Pacote com 100 unidades				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 65,47	Valor Unit.: 29,00		Total Item: 290,00
LOTE 8	Quant.: 1	Num: 073	Lance: 680,00	Total: 13.600,00
Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: DIAGNO RMS 80019640058	Modelo: DIAGNO RMS 80019640058	
Descrição: Controle hematologico de referencia usado para monitorar a performance dos analisadores hematologicos automaticos (5 partes) com contagem diferencial de celulas. Kit contendo 3 niveis (1 de cada). Compativel com Mindray BC-5380				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 1.492,83	Valor Unit.: 680,00		Total Item: 13.600,00
LOTE 9	Quant.: 1	Num: 083	Lance: 380,00	Total: 380,00
Item: 9	Unidade: Caixa	Marca: DESKARPLAS ANVISA ISENTO	Modelo: DESKARPLAS ANVISA ISENTO	
Descrição: Copo de sedimentacao material. Com Base. Poliestireno cristal. Capacidade para 200ml. Caixa com 100 Unidades.				

ju

173.
Jaw

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Quantidade: 1	Val. Ref.: 505,63	Valor Unit.: 380,00	Total Item: 380,00
LOTE 10	Quant.: 1	Num: 073 Lance: 30,00	Total: 450,00
Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: RENYLAB RMS 80002670086	Modelo: RENYLAB RMS 80002670086
Descrição: Corante Giemsa Âç 500 mL, Giemsa: solucao a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicerol puro.			
Quantidade: 15	Val. Ref.: 54,76	Valor Unit.: 30,00	Total Item: 450,00
LOTE 12	Quant.: 1	Num: 053 Lance: 19,00	Total: 19,00
Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: MOURE ANVISA ISENTO	Modelo: MOURE ANVISA ISENTO
Descrição: Cronometro digital resistente a agua para uso em laboratorios			
Quantidade: 1	Val. Ref.: 88,00	Valor Unit.: 19,00	Total Item: 19,00
LOTE 16	Quant.: 1	Num: 144 Lance: 7,50	Total: 15,00
Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para limpeza de tubos 05mL			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 7,50	Valor Unit.: 7,50	Total Item: 15,00
LOTE 17	Quant.: 1	Num: 144 Lance: 9,50	Total: 19,00
Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para limpeza de tubos 10mL			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 9,50	Valor Unit.: 9,50	Total Item: 19,00
LOTE 18	Quant.: 1	Num: 057 Lance: 13,70	Total: 27,40
Item: 18	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para limpeza de tubos de 15ml			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 15,00	Valor Unit.: 13,70	Total Item: 27,40
LOTE 19	Quant.: 1	Num: 103 Lance: 18,87	Total: 37,74
Item: 19	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para lavar tubo de ensaio grande (44mm)			
Quantidade: 2	Val. Ref.: 18,87	Valor Unit.: 18,87	Total Item: 37,74
LOTE 23	Quant.: 1	Num: 105 Lance: 49,90	Total: 299,40
Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: VIDA RMS 80785070064	Modelo: VIDA RMS 80785070064
Descrição: Kit AEO Âç LATEX, Latex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Metodo: Aglutinacao do Latex. Finalidade: Determinacao qualitativa e semi- quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O). Amostra: Soro. Reagentes liquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analitica: 200 UI/mL.			
Quantidade: 6	Val. Ref.: 161,34	Valor Unit.: 49,90	Total Item: 299,40
LOTE 24	Quant.: 1	Num: 120 Lance: 37,90	Total: 454,80
Item: 24	Unidade: UNIDADE	Marca: VIDA RMS 80785070063	Modelo: VIDA RMS 80785070063
Descrição: Kit FR Âç LATEX, Latex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL Metodo: Aglutinacao do Latex. Finalidade: Determinacao qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatoides (FR). Amostra: Soro. Reagentes liquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analitica: 8 UI/mL.			
Quantidade: 12	Val. Ref.: 77,10	Valor Unit.: 37,90	Total Item: 454,80
LOTE 26	Quant.: 1	Num: 128 Lance: 44,90	Total: 808,20

Jaw

174.
JW

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Item: 26	Unidade: UNIDADE	Marca: VIDA RMS 80785070068	Modelo: VIDA RMS 80785070068	
Descrição: Kit PCR Â¿ LATEX, Latex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Metodo: Aglutinacao do Latex. Finalidade: Determinacao qualitativa e semi- quantitativa da PCR (Proteina C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes liquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analitica: 6 mg/L.				
Quantidade: 18	Val. Ref.: 110,94	Valor Unit.: 44,90	Total Item: 808,20	
LOTE 29	Quant.: 1	Num: 001	Lance: 3,13	Total: 93,90
Item: 29	Unidade: EMBALAGEM	Marca: LABOR IMPORT ANVISA ISENTO	Modelo: LABOR IMPORT ANVISA ISENTO	
Descrição: Laminulas para microscopia quadrada 24x24 mm Â¿ 100 laminulas				
Quantidade: 30	Val. Ref.: 10,87	Valor Unit.: 3,13	Total Item: 93,90	
LOTE 30	Quant.: 1	Num: 124	Lance: 17,20	Total: 34,40
Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: LABSYNTH ANVISA ISENTO	Modelo: LABSYNTH ANVISA ISENTO	
Descrição: Lapis dermatografico, escrita preta				
Quantidade: 2	Val. Ref.: 19,90	Valor Unit.: 17,20	Total Item: 34,40	
LOTE 36	Quant.: 1	Num: 050	Lance: 11,00	Total: 11,00
Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: RENYLAB ANVISA ISENTO	Modelo: RENYLAB ANVISA ISENTO	
Descrição: Oleo de imersao para microscopia Â¿ 100 mL				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 26,26	Valor Unit.: 11,00	Total Item: 11,00	
LOTE 38	Quant.: 1	Num: 095	Lance: 25,00	Total: 25,00
Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO	
Descrição: Pera Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 valvulas e esferas em inox. Para pipetas de ate 100 ml.				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 26,65	Valor Unit.: 25,00	Total Item: 25,00	
LOTE 40	Quant.: 1	Num: 117	Lance: 9,19	Total: 45,95
Item: 40	Unidade: PACOTE	Marca: OLEN ANVISA ISENTO	Modelo: OLEN ANVISA ISENTO	
Descrição: Ponteira 0-200uL. Tipo Universal a PCT C/ 1000				
Quantidade: 5	Val. Ref.: 22,22	Valor Unit.: 9,19	Total Item: 45,95	
LOTE 43	Quant.: 1	Num: 088	Lance: 38,00	Total: 2.280,00
Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: HIGHTOP RMS 80258020128	Modelo: HIGHTOP RMS 80258020128	
Descrição: Sangue oculto. Metodo Imunocromatografia. Com 20 determinacoes.				
Quantidade: 60	Val. Ref.: 107,25	Valor Unit.: 38,00	Total Item: 2.280,00	
LOTE 52	Quant.: 1	Num: 137	Lance: 0,55	Total: 165,00
Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: LABOR IMPORT RMS 10369460032	Modelo: LABOR IMPORT RMS 10369460032	
Descrição: Tubo com ativador e gel separador. Microtubo de 0,5 ml				
Quantidade: 300	Val. Ref.: 1,57	Valor Unit.: 0,55	Total Item: 165,00	
LOTE 53	Quant.: 1	Num: 088	Lance: 0,49	Total: 147,00
Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: GT RMS 80474870051	Modelo: GT RMS 80474870051	

JW

175

JW

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Descrição: Tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5ml

Quantidade: 300 Val. Ref.: 1,11 Valor Unit.: 0,49 Total Item: 147,00

LOTE 59 Quant.: 1 Num: 085 Lance: 480,00 **Total: 480,00**

Item: 59 Unidade: Unidades Marca: MOR ANVISA ISENTO Modelo: MOR ANVISA ISENTO

Descrição: Caixa termica 20 litros, com termometro digital acoplado com certificado de calibracao

Quantidade: 1 Val. Ref.: 524,50 Valor Unit.: 480,00 Total Item: 480,00

A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA -EPP 22.627.453/0001-85 **2.420,86**

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 074 Lance: 5,49 **Total: 109,80**

Item: 4 Unidade: UNIDADE Marca: CRALPLAST Modelo: COLETOR

Descrição: Coletor de Urina 24H Branco com alca - 3 Litros

Quantidade: 20 Val. Ref.: 21,11 Valor Unit.: 5,49 Total Item: 109,80

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 032 Lance: 59,79 **Total: 239,16**

Item: 7 Unidade: Caixa Marca: LABORCLIN Modelo: CORANTE

Descrição: Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos alcool-acido resistentes, Caixa 03 frascos de 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada seg. Ziehl-Neelsen, 1 frasco com 500 mL de Azul de Metileno concentrado, 1 frasco com 500 mL de Descorante para Ziehl ou Descorante para B.A.A.R

Quantidade: 4 Val. Ref.: 86,00 Valor Unit.: 59,79 Total Item: 239,16

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 058 Lance: 18,19 **Total: 181,90**

Item: 45 Unidade: Caixa Marca: PRECISION Modelo: TUBO CAPILAR

Descrição: Tubo capilar para microhematocrito, sem heparina. Caixa com 500 tubos capilares.

Quantidade: 10 Val. Ref.: 42,40 Valor Unit.: 18,19 Total Item: 181,90

LOTE 51 Quant.: 1 Num: 118 Lance: 0,67 **Total: 670,00**

Item: 51 Unidade: Unidades Marca: VACUPLAST Modelo: TUBO

Descrição: TUBO C/ HEPARINA para coleta a vacuo a 9ml

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 1,33 Valor Unit.: 0,67 Total Item: 670,00

LOTE 54 Quant.: 1 Num: 117 Lance: 0,55 **Total: 110,00**

Item: 54 Unidade: UNIDADE Marca: VACUPLAST Modelo: TUBO

Descrição: Tubo com fluoreto de sodio. Microtubo de 0,5 ml.

Quantidade: 200 Val. Ref.: 1,33 Valor Unit.: 0,55 Total Item: 110,00

LOTE 55 Quant.: 1 Num: 011 Lance: 0,15 **Total: 150,00**

Item: 55 Unidade: UNIDADE Marca: CRALPLAST Modelo: TUBO

Descrição: Tubo de ensaio cor Âmbar PP 12x75 - 5ml

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 0,67 Valor Unit.: 0,15 Total Item: 150,00

LOTE 56 Quant.: 1 Num: 077 Lance: 0,08 **Total: 960,00**

Item: 56 Unidade: UNIDADE Marca: CRALPLAST Modelo: TUBO

Descrição: Tubo de ensaio PS Cristal 12x75 - 5ml

Quantidade: 12.000 Val. Ref.: 0,74 Valor Unit.: 0,08 Total Item: 960,00

JW

176
JW

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA **76.619.113/0001-31** **4.276,97**

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 149 Lance: 48,99 **Total: 146,97**

Item: 6 Unidade: Caixa Marca: Laborclin Modelo: 620521 COLORACAO GRAM-CONJ. 4x500mL

Descrição: Conjunto de corantes para coloracao diferencial em bacteriologia (Gram), Caixa com 04 frascos 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Cristal Violeta, 1 frasco com 500 mL de Lugol para Gram 1 frasco com 500 mL de Descorante para Gram 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada de Gram

Quantidade: 3 Val. Ref.: 111,59 **Valor Unit.: 48,99** Total Item: 146,97

LOTE 31 Quant.: 1 Num: 068 Lance: 4,10 **Total: 4.100,00**

Item: 31 Unidade: UNIDADE Marca: Laborclin Modelo: 610667 GLUTOL LIMAO-75g-FR 300mL-1UN

Descrição: Liquido glicosado para uso em dosagem de glicose 50g dedextrosol frasco com 300 mL

Quantidade: 1.000 Val. Ref.: 8,50 **Valor Unit.: 4,10** Total Item: 4.100,00

LOTE 35 Quant.: 1 Num: 092 Lance: 30,00 **Total: 30,00**

Item: 35 Unidade: UNIDADE Marca: Laborclin Modelo: 620512 LUGOL FORTE-PARASITO-1%I/2%KI-FR 500mL

Descrição: Lugol forte (parasitologia) 500 mL

Quantidade: 1 Val. Ref.: 50,19 **Valor Unit.: 30,00** Total Item: 30,00

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI **02.472.743/0001-90** **6.841,00**

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 002 Lance: 23,00 **Total: 115,00**

Item: 11 Unidade: UNIDADE Marca: RENYLAB Modelo:

Descrição: Corante May Grunwald Åž 500 mL, May Grunwald: solucao a 0,2% de corante de MayGrunwald em metanol absoluto.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 31,98 **Valor Unit.: 23,00** Total Item: 115,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 059 Lance: 3.749,00 **Total: 3.749,00**

Item: 13 Unidade: Caixa Marca: BS Modelo:

Descrição: Cubeta para analisador de bioquimica Mindray BS 200 a CX 10.000 UND

Quantidade: 1 Val. Ref.: 3.750,00 **Valor Unit.: 3.749,00** Total Item: 3.749,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 049 Lance: 99,00 **Total: 297,00**

Item: 14 Unidade: UNIDADE Marca: VIXTAL Modelo:

Descrição: Detergente CD-80 para lavagem de cubetas compativel com Analisador BS 200 - 1 Litro

Quantidade: 3 Val. Ref.: 130,36 **Valor Unit.: 99,00** Total Item: 297,00

LOTE 25 Quant.: 1 Num: 009 Lance: 254,00 **Total: 1.524,00**

Item: 25 Unidade: UNIDADE Marca: BIOTECNICA Modelo:

Descrição: Kit para a determinacao de anticorpos em triagem sorologica de sífilis, pelo metodo de floculacao contendo antígeno RPR (Rapid Plasm Reagin). Kit com 6 frascos de 2,5 mL, soro controle positivo e soro controle negativo.

Quantidade: 6 Val. Ref.: 255,00 **Valor Unit.: 254,00** Total Item: 1.524,00

LOTE 58 Quant.: 1 Num: 076 Lance: 200,00 **Total: 400,00**

Item: 58 Unidade: Unidades Marca: INCOTERM Modelo:

Descrição: Caixa termica 12 litros, com termometro digital acoplado com certificado de calibracao

177
JG

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Quantidade: 2	Val. Ref.: 142,80	Valor Unit.: 200,00	Total Item: 400,00
LOTE 60	Quant.: 1	Num: 080 Lance: 1,08	Total: 756,00
Item: 60	Unidade: EMBALAGEM	Marca: NEO	Modelo:
Descrição: Pipeta descartavel para VHS graduada 0-170mm c/ 50 unid.			
Quantidade: 700	Val. Ref.: 1,29	Valor Unit.: 1,08	Total Item: 756,00
J. R EHLKE & CIA LTDA		76.730.076/0001-34	41.005,70
LOTE 15	Quant.: 1	Num: 048 Lance: 216,47	Total: 8.658,80
Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: HMG010603173EN
Descrição: Diluente M-53 D 20 L, Similar ou superior Mindray/China, Marca: Mindray/China			
Quantidade: 40	Val. Ref.: 216,47	Valor Unit.: 216,47	Total Item: 8.658,80
LOTE 32	Quant.: 1	Num: 091 Lance: 519,00	Total: 15.570,00
Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000128
Descrição: Lise M-53 LEO (I) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China			
Quantidade: 30	Val. Ref.: 520,03	Valor Unit.: 519,00	Total Item: 15.570,00
LOTE 33	Quant.: 1	Num: 013 Lance: 365,00	Total: 7.300,00
Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000130
Descrição: Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 366,48	Valor Unit.: 365,00	Total Item: 7.300,00
LOTE 34	Quant.: 1	Num: 119 Lance: 405,90	Total: 8.118,00
Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000132
Descrição: Lise M-53 LH 500mL, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 406,09	Valor Unit.: 405,90	Total Item: 8.118,00
LOTE 42	Quant.: 1	Num: 110 Lance: 135,89	Total: 1.358,90
Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000134
Descrição: Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China			
Quantidade: 10	Val. Ref.: 135,90	Valor Unit.: 135,89	Total Item: 1.358,90
MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		49.222.415/0001-07	1.277,80
LOTE 20	Quant.: 1	Num: 045 Lance: 63,89	Total: 1.277,80
Item: 20	Unidade: Caixa	Marca: DESKARPLAS	Modelo:
Descrição: Filtro laboratorio, tipo parasitologico, em fibra de algodao, com alca, descartavel, adicional para encaixe em calices a CAIXA C/ 100 UND			
Quantidade: 20	Val. Ref.: 141,00	Valor Unit.: 63,89	Total Item: 1.277,80
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS LTDA		12.021.151/0001-05	1.800,00
LOTE 21	Quant.: 1	Num: 023 Lance: 0,33	Total: 1.320,00
Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: FIRSTLAB	Modelo: PACOTE
Descrição: Frascos para coleta de fezes (leitoso, esteril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)			
Quantidade: 4.000	Val. Ref.: 0,77	Valor Unit.: 0,33	Total Item: 1.320,00

JG

178.
ju

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

LOTE 41	Quant.: 1	Num: 101	Lance: 48,00	Total: 480,00
Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: PERFECTA	Modelo: PACOTE	
Descrição: Proble Cleanser Mindray para BC-5380				
Quantidade: 10	Val. Ref.: 48,95	Valor Unit.: 48,00	Total Item: 480,00	
FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA			27.089.709/0001-61	4.200,00
LOTE 22	Quant.: 1	Num: 079	Lance: 0,28	Total: 4.200,00
Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: FirstLab	Modelo: fl1-0050be	
Descrição: Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, esteril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)				
Quantidade: 15.000	Val. Ref.: 0,69	Valor Unit.: 0,28	Total Item: 4.200,00	
XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA			45.454.327/0001-71	6.680,87
LOTE 27	Quant.: 1	Num: 051	Lance: 318,99	Total: 4.146,87
Item: 27	Unidade: Caixa	Marca: firstlab	Modelo:	
Descrição: LÃmina para contagem de sedimento urinario com 10 pocos para leitura, feita em PMMA. Caixa com 100 unidades.				
Quantidade: 13	Val. Ref.: 980,00	Valor Unit.: 318,99	Total Item: 4.146,87	
LOTE 44	Quant.: 1	Num: 032	Lance: 36,20	Total: 2.534,00
Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: wama	Modelo:	
Descrição: Tiras reativas para urinalise 200 tiras. Finalidade: Determinacao semi-quantitativa de dez (10) parÃmetros na urina - urobilinogenio, glicose, corpos cetonicos, bilirrubina, proteina, nitrito, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucocito. Tempos de Reacao: 30 a 60 segundos a temperatura ambiente.				
Quantidade: 70	Val. Ref.: 52,63	Valor Unit.: 36,20	Total Item: 2.534,00	
SUPRITÉCNICA LTDA			13.107.128/0001-09	1.424,35
LOTE 28	Quant.: 1	Num: 058	Lance: 5,90	Total: 118,00
Item: 28	Unidade: Caixa	Marca: PERFECTA	Modelo: N/C	
Descrição: LÃmina para microscopia, lapidada, ponta fosca 26 x 76mm (caixa com 50 LÃminas) - 20 unidades				
Quantidade: 20	Val. Ref.: 10,24	Valor Unit.: 5,90	Total Item: 118,00	
LOTE 37	Quant.: 1	Num: 083	Lance: 6,35	Total: 6,35
Item: 37	Unidade: Caixa	Marca: JPROLAB	Modelo: N/C	
Descrição: Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosidade; 3 micras; DiÃmetro 90 mm. Caixa com 100 folhas.				
Quantidade: 1	Val. Ref.: 16,98	Valor Unit.: 6,35	Total Item: 6,35	
LOTE 39	Quant.: 1	Num: 121	Lance: 32,50	Total: 1.300,00
Item: 39	Unidade: PACOTE	Marca: PERFECTA	Modelo: N/C	
Descrição: Pipeta Pasteur nao esteril para transferencia de amostras. Fabricado com polietileno de baixa densidade e nao toxico; Bulbo moldado em uma unica peca; Transparentes e com paredes uniformes; Capacidade total 3 mL, graduada. Pacote com 500 pecas.				
Quantidade: 40	Val. Ref.: 57,30	Valor Unit.: 32,50	Total Item: 1.300,00	
SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			00.656.468/0001-39	7.950,00

ju

179
ju

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

LOTE 46 Quant.: 1 Num: 069 Lance: 0,53 **Total: 7.950,00**

Item: 46 Unidade: UNIDADE Marca: INJEX Modelo: INJEX

Descrição: Tubo com ativador de coagulo e gel separador. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 5mL e linha indicativa de volume. Tampa amarela - 13x100mm

Quantidade: 15.000 Val. Ref.: 1,55 **Valor Unit.: 0,53** Total Item: 7.950,00

BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA **05.905.525/0001-90** **9.160,00**

LOTE 47 Quant.: 1 Num: 096 Lance: 0,35 **Total: 5.250,00**

Item: 47 Unidade: UNIDADE Marca: GT GROUP Modelo: TUBO A VACUO EDTA K3 2 ML PLAST TAMPA ROXA

Descrição: Tubo com EDTA K2/k3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm

Quantidade: 15.000 Val. Ref.: 1,05 **Valor Unit.: 0,35** Total Item: 5.250,00

LOTE 48 Quant.: 1 Num: 146 Lance: 0,37 **Total: 1.110,00**

Item: 48 Unidade: UNIDADE Marca: GT GROUP Modelo: TUBO A VACUO EDTA K3 4 ML PLAST TAMPA ROXA

Descrição: Tubo com EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm

Quantidade: 3.000 Val. Ref.: 0,81 **Valor Unit.: 0,37** Total Item: 1.110,00

LOTE 49 Quant.: 1 Num: 024 Lance: 0,40 **Total: 2.000,00**

Item: 49 Unidade: UNIDADE Marca: GT GROUP Modelo: TUBO A VACUO FLUORETO 2ML PLAST TAMPA CINZA

Descrição: Tubo com fluoreto de sodio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm

Quantidade: 5.000 Val. Ref.: 0,96 **Valor Unit.: 0,40** Total Item: 2.000,00

LOTE 50 Quant.: 1 Num: 017 Lance: 0,40 **Total: 800,00**

Item: 50 Unidade: UNIDADE Marca: GT GROUP Modelo: TUBO A VACUO FLUORETO 4ML PLAST TAMPA CINZA

Descrição: Tubo com fluoreto de sodio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm

Quantidade: 2.000 Val. Ref.: 1,18 **Valor Unit.: 0,40** Total Item: 800,00

DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATORIAIS **27.914.706/0001-15** **37,00**

LOTE 57 Quant.: 1 Num: 121 Lance: 0,74 **Total: 37,00**

Item: 57 Unidade: Unidades Marca: FIRSTLAB Modelo: FI8-12ps


Descrição: Tubo preparador de Plasma (PPT) 5ml. Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, com tampa plastica protetora, medindo 13x100 mm, aspiracao de 5 mL.

Quantidade: 50 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 0,74** Total Item: 37,00


PREGOEIRO: FERNANDA SOUZA



Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

**PE 03/24 | SRP Insumos LAB**

15 mensagens

Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

6 de março de 2024 às 08:37

Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

Bom dia.

Encaminho em anexo para conhecimento e acompanhamento Propostas submetidas ao Pregão Eletrônico Nº 03/2024 que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

Atenciosamente,

Fernanda Souza.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

Edital - PE 324 - SRP Insumos LAB.pdf
1054K**Compras Jaguariaíva** <comprasjag@gmail.com>

6 de março de 2024 às 13:52

Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

PropostasProcesso_PE 324.pdf
87K**Compras Jaguariaíva** <comprasjag@gmail.com>

7 de março de 2024 às 11:25

Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

DIMALAB.pdf

SUPRITECNICA.zip

Bom dia.

Encaminho em anexo, para que sejam avaliados:

- 1) Relatório contendo Vencedores classificados à adjudicação dos itens do Pregão Eletrônico Nº 03/2024;
- 2) Relatório de Participantes e Classificações;
- 3) Folder/Ficha Técnica dos produtos ofertados para verificação.

Aguardo retorno quanto à compatibilidade dos itens vencidos com as especificações formuladas no Termo de Referência, para prosseguimento do processo.

Contando com brevidade, desde já agradeço.

At.te,


DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.













Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.



[Texto das mensagens anteriores oculto]

12 anexos

-  **VENCEDORES DO PROCESSO_PE 324.pdf**
30K
-  **Participações e Classificação_PE 324.pdf**
248K
-  **ITENS 1 e 2_JANDAMED.pdf**
122K
-  **GCLAB.zip**
3513K
-  **ACL.zip**
1856K
-  **LABORCLIN.zip**
836K
-  **JREHLKE.zip**
8396K
-  **Item 20_Filtros Parasitológicos_MEDLAB.pdf**
780K
-  **FIRSTLAB.pdf**
590K
-  **XLAB.zip**
2359K
-  **FICHA ITEM 46_SOMA.pdf**
715K
-  **BIOSUL.zip**
284K

Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>
Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

14 de março de 2024 às 07:54

Bom dia.

Gostaria de verificar a evolução na análise dos documentos de qualificação técnica para posterior prosseguimento do processo.

Desde já agradeço.

At.te,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.


Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

Para: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

14 de março de 2024 às 09:40



Bom dia.

Preciso da referência do item 53 - Sangue Oculto.

O item 25 me parece não ser do método antígeno RPR e sim método VDRL floculação. Preciso confirmar.

Não consegui abrir os arquivos da empresa XLAB.

Não achei a referência do item 13 - Cubetas para analisador bioquímico.

Acho que é isso.

Att

Luana Abrão Costa

De: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 14 de março de 2024 07:54

Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

Assunto: Re: PE 03/24 | SRP Insumos LAB

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

14 de março de 2024 às 11:17

Olá, Luana,

E quanto aos demais itens? Preciso da aprovação, sendo este o caso para prosseguimento.

At.te,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Ruaça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

Para: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

15 de março de 2024 às 16:52

Estou terminando, até segunda a tarde envio sem falta.

Att

Luana Abrão Costa

De: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 14 de março de 2024 11:17

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>
Para: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

19 de março de 2024 às 16:06

Consegui terminar a conferência.

Apenas mais uma indicação:

O Item 22 que foi vencido pela Firstlab, no papel que enviaram o descritivo está de 50mL e o solicitado é de 80mL.

Quanto aos demais itens, tudo correto.

Para verificação ficaram:

- Preciso da referência do item 53 - Sangue Oculto.
- O item 25 me parece não ser do método antígeno RPR e sim método VDRL floculação. Preciso confirmar.
- Não consegui abrir os arquivos da empresa XLAB.
- Não achei a referência do item 13 - • Item 22 que foi vencido pela Firstlab, no papel que Cubetas para analisador bioquímico. enviaram o descritivo está de 50mL e o solicitado é de 80mL.

Att

Luana

De: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Enviado: quinta-feira, 14 de março de 2024 11:17

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>
Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

22 de março de 2024 às 10:52

Bom dia, Luana

Encaminho individualmente os arquivos da vencedora XLAB.

Aproveito o momento para informar que já foi solicitado à DIMALAB a apresentação da Ficha Técnica dos itens 13 e 25.

Gostaria apenas de confirmar se o arquivo apresentado pela GCLAB, que para o momento encaminho-o também em anexo, se não está abrangido também o item 53.

Aguardo retorno, desde já agradeço.

At.te,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.





Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

4 anexos

-  **IU - Lâmina K-Cell - Rev.00 lote 27.pdf**
668K
-  **Uri Color_10-2022-B_3idiomas-2.indd lote 44.pdf**
385K
-  **procedimento-detalhado-sangue-oculto-eco lote 44.pdf**
1372K
-  **ITENS 52-53.pdf**
185K



Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>
Para: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

22 de março de 2024 às 11:15

Bom dia.

No arquivo anterior que recebi. O sangue oculto estava na pasta da XLAB e quem ganhou foi a CGLAB.

Att

Luana

De: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 22 de março de 2024 10:52

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>
Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

22 de março de 2024 às 11:32

Olá,

Conforme contato telefônico, encaminho em anexo documentos de qualificação técnica da empresa SUPRITÉCNICA, e Ficha Técnica do item 43 "Sangue Oculto.

At.te,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

REFEITORIA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos


-  **SUPRITECNICA (2).zip**
9931K
-  **ITEM 43.pdf**
757K

Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>
Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

26 de março de 2024 às 08:12

Bom dia, Luana.

Estimando que esteja bem, gostaria de verificar o desenvolvimento da análise dos últimos docs apresentados, conforme solicitado.



Contando com brevidade no retorno, desde já agradeço.

At.te,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

26 de março de 2024 às 08:40

Para: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Bom dia, perdoem-me a demora.

Da supritécnica tenho apenas um apontamento. Na descrição enviada diz que *"a pipetagem ocorre por sucção, com auxílio de uma pera de borracha que se adapta na extremidade superior da pipeta. Ainda sendo feita de vidro neutro"* não condizendo com a descrição do item licitado que pede *"fabricado com polietileno de baixa densidade e não tóxico; bilbo moldado em uma única peça..."*

E em relação a estes itens:

O item 25 me parece não ser do método antígeno RPR e sim método VDRL floculação. Preciso confirmar. Não achei a referência do item 13 - Cubetas para analisador bioquímico.

Obrigada

Luana

De: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 26 de março de 2024 08:12

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

23 de abril de 2024 às 08:37

Para: Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

Bom dia, Luana.

O vencedor inicialmente classificado ao fornecimento do item 13 "Cubeta" solicitou desistência do item ao que foi acatado.

O próximo classificado (J. R EHLKE & CIA LTDA), ao ser lhe solicitada a Ficha Técnica para análise do material ofertado, este informou o seguinte: "Não se aplica a Ficha técnica para o item em questão. Porém informamos que as mesmas serão utilizadas no Equipamento BS200 da Marca Mindray. Sendo que as cubetas também são da Marca Mindray."

Gostaria de verificar se esta informação procede, e se em caso positivo, poderemos adjudicar o item a ele.

Obrigada.

At.te,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.

PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 9454, 9455, 9458.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Laboratório Análises Clínicas SEMUS <laboratoriosemus@hotmail.com>

24 de abril de 2024 às 17:13

Para: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Boa tarde.

A empresa J. R. Ehlke é a que ganhou a licitação anterior. As cubetas são realmente da marca MINDRAY e utilizados no equipamento BS-200.

Pode adjudicar o item a ele.

Obrigada

Att

Luana



De: Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 23 de abril de 2024 08:37

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

CLASSIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024
Processo Administrativo Nº 07/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FERNANDA SOUZA
Data de Publicação: 08/02/2024 09:31:34

184.
yeh

LOTE 1 - ADJUDICADO
1 - Bandagem hipoalergica para uso apos coleta de sangue

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: EMBALAGEM	Marca: PROINLAB	Modelo: PROINLAB
Descrição: Bandagem hipoalergica para uso apos coleta de sangue a EMBALAGEM c/ 500 unidades			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 11,96	Valor Total: 478,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES	011	41.103.222/0001-17	23,35	11,96		Sim
2 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	107	49.222.415/0001-07	23,35	11,97	0,08	Sim
3 SUPRITÉCNICA LTDA	070	13.107.128/0001-09	23,35	12,00	0,25	Não
4 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	048	95.393.278/0001-82	23,35	12,35	2,92	Não
5 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	085	20.352.354/0001-02	23,35	12,89	4,37	Não
6 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	006	22.627.453/0001-85	23,35	14,25	10,55	Sim
7 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	073	49.875.336/0001-97	23,35	15,44	8,35	Sim
8 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	104	02.472.743/0001-90	23,35	22,90	48,32	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	037	39.430.487/0001-88	23,35	23,35	1,97	Sim
10 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	079	09.254.808/0001-70	23,35	23,35	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	117	12.021.151/0001-05	23,00	13,00		Sim

LOTE 2 - ADJUDICADO
2 - BANDAGEM INFANTIL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: EMBALAGEM	Marca: PROINLAB	Modelo: PROINLAB
Descrição: BANDAGEM INFANTIL hipo-alergica para uso apos coleta de sangue a EMBALAGEM COM 500 UND			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 13,96	Valor Total: 139,60	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES	112	41.103.222/0001-17	27,45	13,96		Sim
2 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	142	49.222.415/0001-07	27,45	13,97	0,07	Sim
3 SUPRITÉCNICA LTDA	100	13.107.128/0001-09	27,45	14,00	0,21	Não
4 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	025	95.393.278/0001-82	27,45	14,80	5,71	Não

yeh

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

5 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	083	22.627.453/0001-85	27,45	15,90	7,43	Sim
6 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	031	20.352.354/0001-02	27,45	16,00	0,63	Não
7 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	113	49.875.336/0001-97	27,45	17,19	7,44	Sim
8 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	039	02.472.743/0001-90	50,00	24,95	45,14	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	007	39.430.487/0001-88	27,45	24,99	0,16	Sim
10 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	133	09.254.808/0001-70	27,45	27,45	9,84	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	081	12.021.151/0001-05	27,00	14,00	Sim

LOTE 3 - ADJUDICADO
3 - Beta HCG - teste rapido em tiras para uso -

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Caixa	Marca: HIGHTOP RMS 80258020031	Modelo: HIGHTOP RMS 80258020031
Descrição: Beta HCG - teste rapido em tiras para uso em urina e soro. Tiras reagentes contendo anticorpo policlonal, monoclonal e conjugado de cor, impregnados na tira. Sensibilidade 25 mUI/mL, caixa com 100 testes (tiras).			
Quantidade: 24	Valor Unit.: 45,50	Valor Total: 1.092,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	046	20.352.354/0001-02	111,80	45,50	Não	
2 SÃO MATEUS DISTRIBUIDORA DE	088	47.285.228/0001-39	68,00	48,00	5,49	Sim
3 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	122	95.393.278/0001-82	111,80	50,55	5,31	Não
4 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	077	22.627.453/0001-85	111,80	52,50	3,86	Sim
5 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	143	05.905.525/0001-90	110,00	53,78	2,44	Não
6 SUPRITÉCNICA LTDA	075	13.107.128/0001-09	111,80	54,99	2,25	Não
7 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	019	49.875.336/0001-97	111,80	74,93	36,26	Sim
8 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	135	02.472.743/0001-90	111,80	109,95	46,74	Não
9 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	107	02.478.251/0001-01	111,80	110,90	0,86	Sim
10 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	035	02.534.069/0001-20	111,80	111,80	0,81	Não
11 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	146	49.222.415/0001-07	111,80	111,80	0,00	Sim
12 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	018	39.430.487/0001-88	111,80	111,80	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	074	12.021.151/0001-05	111,00	64,00	Sim

LOTE 4 - ADJUDICADO
4 - Coletor de Urina 24H Branco com alca - 3 Litros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: CRALPLAST	Modelo: COLETOR
Descrição: Coletor de Urina 24H Branco com alca - 3 Litros			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 5,49	Valor Total: 109,80	

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

189.
Jaw

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	074	22.627.453/0001-85	21,11	5,49		Sim
2 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	136	95.393.278/0001-82	21,11	5,50	0,18	Não
3 SUPRITÉCNICA LTDA	067	13.107.128/0001-09	21,11	5,75	4,55	Não
4 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	110	20.352.354/0001-02	21,11	7,89	37,22	Não
5 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	061	49.222.415/0001-07	21,11	8,89	12,67	Sim
6 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	098	49.875.336/0001-97	21,11	13,66	53,66	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	089	02.472.743/0001-90	30,00	21,10	54,47	Não
8 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	118	39.430.487/0001-88	21,11	21,11	0,05	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - ADJUDICADO
5 - COLETOR DE URINA INFANTIL PCT C 100 UND

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: PACOTE	Marca: LABOR IMPORT RMS 10369460121	Modelo: LABOR IMPORT RMS 10369460121
Descrição: COLETOR DE URINA INFANTIL unissex, capacidade de 100 ml. Pacote com 100 unidades			Valor Total: 290,00
Quantidade: 10	Valor Unit.: 29,00		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	088	20.352.354/0001-02	65,47	29,00		Não
2 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	142	49.875.336/0001-97	65,47	34,00	17,24	Sim
3 SUPRITÉCNICA LTDA	021	13.107.128/0001-09	65,47	35,00	2,94	Não
4 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	002	22.627.453/0001-85	65,47	40,95	17,00	Sim
5 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	102	49.222.415/0001-07	65,47	46,40	13,31	Sim
6 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	025	02.472.743/0001-90	65,47	65,47	41,10	Não
7 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	043	39.430.487/0001-88	250,00	250,00	281,85	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	022	12.021.151/0001-05	65,00	32,00		Sim

LOTE 6 - ADJUDICADO
6 - Conjunto de corantes para coloracao diferencial em bacteriol

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: Caixa	Marca: Laborclin	Modelo: 620521 COLORACAO GRAM- CONJ. 4x500mL
Descrição: Conjunto de corantes para coloracao diferencial em bacteriologia (Gram), Caixa com 04 frascos 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Cristal Violeta, 1 frasco com 500 mL de Lugol para Gram 1 frasco com 500 mL de Descorante para Gram 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada de Gram			Valor Total: 146,97
Quantidade: 3	Valor Unit.: 48,99		

Jaw

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LABORCLIN PRODUTOS PARA	149	76.619.113/0001-31	111,59	48,99		Não
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	085	20.352.354/0001-02	111,59	49,00	0,02	Não
3 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	129	22.627.453/0001-85	111,59	56,04	14,37	Sim
4 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	145	95.393.278/0001-82	111,59	59,00	5,28	Não
5 SUPRITÉCNICA LTDA	038	13.107.128/0001-09	111,59	65,00	10,17	Não
6 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	029	39.430.487/0001-88	111,59	111,59	71,68	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	115	02.472.743/0001-90	150,00	150,00	34,42	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	106	12.021.151/0001-05	110,00	56,00		Sim

LOTE 7 - ADJUDICADO

7 - Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos alcool-acidoa

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: Caixa	Marca: LABORCLIN	Modelo: CORANTE
Descrição: Conjunto de corantes para pesquisa de bacilos alcool-acido resistentes, Caixa 03 frascos de 500 mL, 1 frasco com 500 mL de Fucsina Fenicada seg. Ziehl-Neelsen, 1 frasco com 500 mL de Azul de Metileno concentrado, 1 frasco com 500 mL de Descorante para Ziehl ou Descorante para B.A.A.R			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 59,79	Valor Total: 239,16	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	032	22.627.453/0001-85	86,00	59,79		Sim
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	111	20.352.354/0001-02	86,00	59,80	0,02	Não
3 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	138	95.393.278/0001-82	86,00	63,00	5,35	Não
4 SUPRITÉCNICA LTDA	046	13.107.128/0001-09	86,00	63,99	1,57	Não
5 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	061	39.430.487/0001-88	86,00	70,00	9,39	Sim
6 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	063	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	42,86	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	011	12.021.151/0001-05	86,00	86,00		Sim

LOTE 8 - ADJUDICADO

8 - Controle hematologico de referencia usado para monitorar a p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: UNIDADE	Marca: DIAGNO RMS 80019640058	Modelo: DIAGNO RMS 80019640058
Descrição: Controle hematologico de referencia usado para monitorar a performance dos analisadores hematologicos automaticos (5 partes) com contagem diferencial de celulas. Kit contendo 3 niveis (1 de cada). Compativel com Mindray BC-5380			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 680,00	Valor Total: 13.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	073	20.352.354/0001-02	1.492,83	680,00		Não
2 J. R EHLKE & CIA LTDA	023	76.730.076/0001-34	1.492,83	1.400,80	106,00	Não
3 SUPRITÉCNICA LTDA	135	13.107.128/0001-09	1.492,83	1.400,90	0,01	Não
4 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	109	02.472.743/0001-90	1.492,83	1.492,83	6,56	Não
5 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	108	39.430.487/0001-88	6.500,00	6.500,00	335,41	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - ADJUDICADO

9 - Copo de sedimentacao material. Com Base. Poliestireno cr

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: Caixa	Marca: DESKARPLAS ANVISA ISENTO	Modelo: DESKARPLAS ANVISA ISENTO
Descrição: Copo de sedimentacao material. Com Base. Poliestireno cristal. Capacidade para 200ml. Caixa com 100 Unidades.			Valor Total: 380,00
Quantidade: 1	Valor Unit.: 380,00		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	083	20.352.354/0001-02	505,63	380,00		Não
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	108	02.472.743/0001-90	520,00	415,00	9,21	Não
3 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	109	49.222.415/0001-07	505,63	455,49	9,76	Sim
4 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	130	39.430.487/0001-88	600,00	600,00	31,73	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - ADJUDICADO

10 - Corante Giemsa Å 500 mL, Giemsa: solucao a 0,6 % de corante

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: UNIDADE	Marca: RENYLAB RMS 80002670086	Modelo: RENYLAB RMS 80002670086
Descrição: Corante Giemsa Å 500 mL, Giemsa: solucao a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicerol puro.			Valor Total: 450,00
Quantidade: 15	Valor Unit.: 30,00		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	073	20.352.354/0001-02	54,76	30,00		Não
2 LABORCLIN PRODUTOS PARA	113	76.619.113/0001-31	54,76	31,73	5,77	Não
3 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	142	22.627.453/0001-85	54,76	33,74	6,33	Sim
4 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	034	95.393.278/0001-82	54,76	37,80	12,03	Não
5 SUPRITÉCNICA LTDA	128	13.107.128/0001-09	54,76	40,00	5,82	Não
6 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	022	39.430.487/0001-88	54,76	54,76	36,90	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	061	02.472.743/0001-90	54,76	54,76	0,00	Não

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	053	12.021.151/0001-05	54,00	54,00		Sim

LOTE 11 - ADJUDICADO

11 - Corante May Grunwald 500 mL, May Grunwald: solucao a 0,2%

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: UNIDADE	Marca: RENYLAB	Modelo:
Descrição: Corante May Grunwald 500 mL, May Grunwald: solucao a 0,2% de corante de MayGrunwald em metanol absoluto.			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 23,00	Valor Total: 115,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	002	02.472.743/0001-90	50,00	23,00		Não
2 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	102	95.393.278/0001-82	31,98	23,65	2,83	Não
3 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	080	22.627.453/0001-85	31,98	25,44	7,57	Sim
4 SUPRITÉCNICA LTDA	057	13.107.128/0001-09	31,98	26,50	4,17	Não
5 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	070	20.352.354/0001-02	31,98	29,40	10,94	Não
6 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	093	39.430.487/0001-88	31,98	31,98	8,78	Sim
7 DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	136	12.021.151/0001-05	40,00	40,00	25,08	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 12 - ADJUDICADO

12 - Cronometro digital resistente a agua para uso em laboratorio

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: UNIDADE	Marca: MOURE ANVISA ISENTO	Modelo: MOURE ANVISA ISENTO
Descrição: Cronometro digital resistente a agua para uso em laboratorios			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 19,00	Valor Total: 19,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	053	20.352.354/0001-02	88,00	19,00		Não
2 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	078	22.627.453/0001-85	88,00	20,02	5,37	Sim
3 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	111	02.472.743/0001-90	200,00	87,00	334,57	Não
4 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	119	39.430.487/0001-88	88,00	88,00	1,15	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

193.
Yer

LOTE 13 - ADJUDICADO
13 - Cubeta para analisador de bioquímica Mindray a CX 10.000 UND

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 13	Unidade: Caixa	Marca: Mindray/China	Modelo: BA31-20-41352
Descrição: Cubeta para analisador de bioquímica Mindray BS 200 a CX 10.000 UND			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.750,00	Valor Total: 3.750,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. R EHLKE & CIA LTDA	080 76.730.076/0001-34	3.750,00	3.750,00		Não
2 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	125 39.430.487/0001-88	4.800,00	4.800,00	28,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	059 02.472.743/0001-90	3.750,00	3.749,00		Não

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 14 - ADJUDICADO
14 - DETERGENTE CD80 1LT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 14	Unidade: UNIDADE	Marca: VIXTAL	Modelo:
Descrição: Detergente CD-80 para lavagem de cubetas compatível com Analisador BS 200 - 1 Litro			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 99,00	Valor Total: 297,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	049 02.472.743/0001-90	140,00	99,00		Não
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	097 20.352.354/0001-02	130,36	99,70	0,71	Não
SUPRITÉCNICA LTDA	013 13.107.128/0001-09	130,36	105,00	5,32	Não
4 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	119 39.430.487/0001-88	250,00	250,00	138,10	Sim
5 J. R EHLKE & CIA LTDA	115 76.730.076/0001-34	390,00	390,00	56,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 15 - ADJUDICADO
15 - Diluente M-53 D 20 L, Similar ou superior Mindray/China, Mar

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 15	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: HMG010603173EN
Descrição: Diluente M-53 D 20 L, Similar ou superior Mindray/China, Marca: Mindray/China			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 216,47	Valor Total: 8.658,80	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. R EHLKE & CIA LTDA	048 76.730.076/0001-34	216,47	216,47		Não

Yer

M.A.
Y.P.

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

2 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	065	39.430.487/0001-88	300,00	300,00	38,59	Sim
---------------------------------	-----	--------------------	--------	--------	-------	-----

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	092	02.472.743/0001-90	216,47	216,47	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 16 - ADJUDICADO
16 - Escova para limpeza de tubos 05mL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 16	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para limpeza de tubos 05mL			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 7,50	Valor Total: 15,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	144	20.352.354/0001-02	7,50	7,50	Não	
2 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	034	39.430.487/0001-88	20,00	20,00	166,67	Sim
3 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	140	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	150,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 17 - ADJUDICADO
17 - Escova para limpeza de tubos 10mL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 17	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para limpeza de tubos 10mL			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 9,50	Valor Total: 19,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	144	20.352.354/0001-02	9,50	9,50	Não	
2 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	085	39.430.487/0001-88	25,00	25,00	163,16	Sim
3 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	029	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	100,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 18 - ADJUDICADO
18 - Escova para limpeza de tubos de 15ml

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Y.P.

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

195.
Jen

Item: 18 Unidade: UNIDADE Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para limpeza de tubos de 15ml
Quantidade: 2 Valor Unit.: 13,70 Valor Total: 27,40

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	057	20.352.354/0001-02	15,00	13,70		Não
2 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	085	39.430.487/0001-88	30,00	14,50	5,84	Sim
3 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	004	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	244,83	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 19 - ADJUDICADO

19 - Escova para lavar tubo de ensaio grande (44mm)

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 19 Unidade: UNIDADE Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Escova para lavar tubo de ensaio grande (44mm)
Quantidade: 2 Valor Unit.: 18,87 Valor Total: 37,74

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	103	20.352.354/0001-02	18,87	18,87		Não
2 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	004	39.430.487/0001-88	22,00	22,00	16,59	Sim
3 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	113	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	127,27	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 20 - ADJUDICADO

20 - Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 20 Unidade: Caixa Marca: DESKARPLAS Modelo:
Descrição: Filtro laboratório, tipo parasitológico, em fibra de algodão, com alca, descartável, adicional para encaixe em calices a CAIXA C/ 100 UND
Quantidade: 20 Valor Unit.: 63,89 Valor Total: 1.277,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	045	49.222.415/0001-07	141,00	63,89		Sim
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	055	20.352.354/0001-02	141,00	63,90	0,02	Não
3 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	010	22.627.453/0001-85	141,00	73,75	15,41	Sim
4 DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	114	12.021.151/0001-05	140,00	74,00	0,34	Sim
5 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	097	02.472.743/0001-90	150,00	116,00	56,76	Não
6 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	044	02.478.251/0001-01	141,00	117,90	1,64	Sim

Jen

196.
Juv

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

7 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	011	95.393.278/0001-82	141,00	118,00	0,08	Não
8 SUPRITÉCNICA LTDA	057	13.107.128/0001-09	141,00	120,00	1,69	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	119	39.430.487/0001-88	160,00	160,00	33,33	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 21 - ADJUDICADO

21 - Frascos para coleta de fezes (leitoso, esteril, tampa rosca

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 21	Unidade: UNIDADE	Marca: FIRSTLAB	Modelo: COLETOR
Descrição: Frascos para coleta de fezes (leitoso, esteril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)			
Quantidade: 4.000	Valor Unit.: 0,36	Valor Total: 1.440,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	002	22.627.453/0001-85	0,77	0,36	Sim	
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	116	20.352.354/0001-02	0,77	0,38	5,56	Não
3 SUPRITÉCNICA LTDA	142	13.107.128/0001-09	0,77	0,42	10,53	Não
4 XLAB SUPRIMENTOS PARA	104	45.454.327/0001-71	0,77	0,51	21,43	Sim
5 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	001	49.222.415/0001-07	0,77	0,52	1,96	Sim
6 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	057	49.875.336/0001-97	0,77	0,61	17,31	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	125	02.472.743/0001-90	0,77	0,76	24,59	Não
8 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	033	39.430.487/0001-88	0,77	0,77	1,32	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	074	95.393.278/0001-82	0,77	0,26	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	023	12.021.151/0001-05	0,75	0,33	Sim	
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	108	27.914.706/0001-15	0,77	0,39	18,1818	Sim

LOTE 22 - ADJUDICADO

22 - Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, es

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 22	Unidade: UNIDADE	Marca: FirstLab	Modelo: fl1-0050be
Descrição: Frascos para coleta de urina (polipropileno transparente, esteril, tampa rosca branca, capacidade de 80 mL, embalagem individual)			
Quantidade: 15.000	Valor Unit.: 0,28	Valor Total: 4.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E	079	27.089.709/0001-61	0,69	0,28	Não	
2 SUPRITÉCNICA LTDA	004	13.107.128/0001-09	0,69	0,29	3,57	Não
3 XLAB SUPRIMENTOS PARA	045	45.454.327/0001-71	0,69	0,38	31,03	Sim
4 SÃO MATEUS DISTRIBUIDORA DE	038	47.285.228/0001-39	0,45	0,39	2,63	Sim

Ylu

197
JK

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

5 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	098	95.393.278/0001-82	0,69	0,40	2,56	Não
6 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	031	49.875.336/0001-97	0,69	0,41	2,50	Sim
7 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	085	22.627.453/0001-85	0,69	0,42	2,44	Sim
8 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	114	20.352.354/0001-02	0,69	0,42	0,00	Não
9 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	068	49.222.415/0001-07	0,69	0,48	14,29	Sim
10 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	066	02.472.743/0001-90	0,69	0,68	41,67	Não
11 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	069	09.254.808/0001-70	0,69	0,69	1,47	Sim
12 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	042	39.430.487/0001-88	0,69	0,69	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	089	12.021.151/0001-05	0,65	0,32		Sim
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	136	27.914.706/0001-15	0,69	0,33	3,1250	Sim

LOTE 23 - ADJUDICADO
23 - Kit AEO Â₂ LATEX, Latex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 23	Unidade: UNIDADE	Marca: VIDA RMS 80785070064	Modelo: VIDA RMS 80785070064
Descrição: Kit AEO Â ₂ LATEX, Latex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Metodo: Aglutinacao do Latex. Finalidade: Determinacao qualitativa e semi- quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O). Amostra: Soro. Reagentes liquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analitica: 200 UI/mL.			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 49,90	Valor Total: 299,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	105	20.352.354/0001-02	161,34	49,90		Não
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	112	02.472.743/0001-90	170,00	59,00	18,24	Não
3 SUPRITÉCNICA LTDA	085	13.107.128/0001-09	161,34	73,99	25,41	Não
4 LABORCLIN PRODUTOS PARA	090	76.619.113/0001-31	161,34	74,50	0,69	Não
5 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	045	95.393.278/0001-82	161,34	99,00	32,89	Não
6 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	042	22.627.453/0001-85	161,34	100,89	1,91	Sim
7 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	136	02.534.069/0001-20	161,34	120,00	18,94	Não
8 J. R EHLKE & CIA LTDA	004	76.730.076/0001-34	161,34	154,90	29,08	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	143	39.430.487/0001-88	250,00	250,00	61,39	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 24 - ADJUDICADO
24 - Kit FR Â₂ LATEX, Latex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Item: 24 Unidade: UNIDADE Marca: VIDA RMS 80785070063 Modelo: VIDA RMS 80785070063
Descrição: Kit FR ÂŁ LATEX, Latex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL Metodo: Aglutinacao do Latex. Finalidade: Determinacao qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatoides (FR). Amostra: Soro. Reagentes liquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analitica: 8 UI/mL.
Quantidade: 12 Valor Unit.: 37,90 Valor Total: 454,80

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	120	20.352.354/0001-02	77,10	37,90		Não
2 SUPRITÉCNICA LTDA	132	13.107.128/0001-09	77,10	45,50	20,05	Não
3 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	032	95.393.278/0001-82	77,10	57,00	25,27	Não
4 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	099	02.472.743/0001-90	80,00	76,00	33,33	Não
5 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	006	02.534.069/0001-20	77,10	77,10	1,45	Não
6 J. R EHLKE & CIA LTDA	094	76.730.076/0001-34	86,80	79,99	3,75	N
7 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	009	39.430.487/0001-88	250,00	250,00	212,54	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 25 - FRACASSADO
25 - Kit para a determinacao de anticorpos em -

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 25 Unidade: UNIDADE Marca: Modelo:
Descrição: Kit para a determinacao de anticorpos em triagem sorologica de sífilis, pelo metodo de floculacao contendo antígeno RPR (Rapid Plasm Reagin). Kit com 6 frascos de 2,5 mL, soro controle positivo e soro controle negativo.
Quantidade: 6 Valor Unit.: 0,00 Valor Total: 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	009	02.472.743/0001-90	255,00	254,00		Não
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	087	12.021.151/0001-05	255,00	255,00	0,3937	Sim
ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	111	39.430.487/0001-88	390,00	390,00	52,9412	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	033	02.534.069/0001-20	255,00	255,00		Não

LOTE 26 - ADJUDICADO
26 - Kit PCR ÂŁ LATEX, Latex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 26 Unidade: UNIDADE Marca: VIDA RMS 80785070068 Modelo: VIDA RMS 80785070068
Descrição: Kit PCR ÂŁ LATEX, Latex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Metodo: Aglutinacao do Latex. Finalidade: Determinacao qualitativa e semi-quantitativa da PCR (Proteina C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes liquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analitica: 6 mg/L.
Quantidade: 18 Valor Unit.: 44,90 Valor Total: 808,20

CLASSIFICAÇÃO

199
Ym

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	128	20.352.354/0001-02	110,94	44,90		Não
2 SUPRITÉCNICA LTDA	121	13.107.128/0001-09	110,94	49,99	11,34	Não
3 LABORCLIN PRODUTOS PARA	060	76.619.113/0001-31	110,94	56,50	13,02	Não
4 XLAB SUPRIMENTOS PARA	062	45.454.327/0001-71	110,94	69,95	23,81	Sim
5 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	117	22.627.453/0001-85	110,94	70,58	0,90	Sim
6 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	132	02.472.743/0001-90	110,94	109,00	54,43	Não
7 J. R EHLKE & CIA LTDA	108	76.730.076/0001-34	110,94	110,93	1,77	Não
8 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	081	02.534.069/0001-20	110,94	110,94	0,01	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	055	39.430.487/0001-88	290,00	290,00	161,40	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 27 - ADJUDICADO
27 - Lâmina para contagem de sedimento urinário

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 27	Unidade: Caixa	Marca: firstlab	Modelo:
Descrição: Lâmina para contagem de sedimento urinário com 10 pocos para leitura, feita em PMMA. Caixa com 100 unidades.			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 318,99	Valor Total: 4.146,87	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 XLAB SUPRIMENTOS PARA	051	45.454.327/0001-71	980,00	318,99		Sim
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	067	20.352.354/0001-02	980,00	319,00	0,00	Não
3 SUPRITÉCNICA LTDA	042	13.107.128/0001-09	980,00	327,65	2,71	Não
4 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	070	02.472.743/0001-90	980,00	395,00	20,56	Não
5 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	085	95.393.278/0001-82	980,00	399,00	1,01	Não
6 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	047	22.627.453/0001-85	980,00	401,88	0,72	Sim
7 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	096	49.222.415/0001-07	980,00	424,90	5,73	Sim
8 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	129	49.875.336/0001-97	980,00	743,00	74,86	Sim
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	110	39.430.487/0001-88	1.900,00	1.900,00	155,72	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	055	12.021.151/0001-05	980,00	330,00		Sim

LOTE 28 - ADJUDICADO
28 - Lâmina para microscopia, lapidada, ponta fosca -

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 28	Unidade: Caixa	Marca: PERFECTA	Modelo: N/C
Descrição: Lâmina para microscopia, lapidada, ponta fosca 26 x 76mm (caixa com 50 lâminas) - 20 unidades			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 5,90	Valor Total: 118,00	

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SUPRITÉCNICA LTDA	058	13.107.128/0001-09	10,24	5,90		Não
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	089	20.352.354/0001-02	10,24	7,29	23,56	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	128	39.430.487/0001-88	10,24	8,50	16,60	Sim
4 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	125	95.393.278/0001-82	10,24	9,25	8,82	Não
5 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	122	02.472.743/0001-90	15,00	15,00	62,16	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	051	12.021.151/0001-05	10,00	6,00		Sim
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS LABORATO	018	27.914.706/0001-15	980,00	486,65	8010,8333	Sim

LOTE 29 - ADJUDICADO

29 - Laminulas para microscopia quadrada 24x24 -

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 29	Unidade: EMBALAGEM	Marca: LABOR IMPORT ANVISA ISENTO	Modelo: LABOR IMPORT ANVISA ISENTO
Descrição: Laminulas para microscopia quadrada 24x24 mm Å 100 laminulas			Valor Total: 93,90
Quantidade: 30	Valor Unit.: 3,13		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	001	20.352.354/0001-02	10,87	3,13		Não
2 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	026	22.627.453/0001-85	10,87	3,30	5,43	Sim
3 SÃO MATEUS DISTRIBUIDORA DE	081	47.285.228/0001-39	6,90	5,50	66,67	Sim
4 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	134	95.393.278/0001-82	10,87	6,45	17,27	Não
5 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	141	02.472.743/0001-90	20,00	10,00	55,04	Não
6 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	111	39.430.487/0001-88	10,87	10,87	8,70	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	045	12.021.151/0001-05	10,00	5,00		Sim

LOTE 30 - ADJUDICADO

30 - Lapis dermatografico, escrita preta

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 30	Unidade: UNIDADE	Marca: LABSYNTH ANVISA ISENTO	Modelo: LABSYNTH ANVISA ISENTO
Descrição: Lapis dermatografico, escrita preta			Valor Total: 34,40
Quantidade: 2	Valor Unit.: 17,20		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	124	20.352.354/0001-02	19,90	17,20		Não

201.
yfw

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

2 SUPRITÉCNICA LTDA	027	13.107.128/0001-09	19,90	19,00	10,47	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	123	39.430.487/0001-88	19,90	19,90	4,74	Sim
4 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	064	49.222.415/0001-07	19,90	19,90	0,00	Sim
5 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	073	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	151,26	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 31 - ADJUDICADO
31 - Líquido glicosado para uso -**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 31	Unidade: UNIDADE	Marca: Laborclin	Modelo: 610667 GLUTOL LIMAO-75g-FR 300mL-1UN
Descrição: Líquido glicosado para uso em dosagem de glicose 50g dedextrosol frasco com 300 mL			Valor Total: 4.100,00
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 4,10		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 LABORCLIN PRODUTOS PARA	068	76.619.113/0001-31	8,50	4,10	Não	
2 XLAB SUPRIMENTOS PARA	135	45.454.327/0001-71	8,50	4,77	16,34	Sim
3 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	040	20.352.354/0001-02	8,50	4,78	0,21	Não
4 SÃO MATEUS DISTRIBUIDORA DE	065	47.285.228/0001-39	6,00	5,00	4,60	Sim
5 SUPRITÉCNICA LTDA	142	13.107.128/0001-09	8,50	5,00	0,00	Não
6 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	063	22.627.453/0001-85	8,50	5,30	6,00	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	113	02.472.743/0001-90	8,50	8,45	59,43	Não
8 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	017	95.393.278/0001-82	8,50	8,50	0,59	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	070	39.430.487/0001-88	30,00	30,00	252,94	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	102	12.021.151/0001-05	8,00	4,14	Sim

**LOTE 32 - ADJUDICADO
32 - Lise M-53 LEO (I) 1L, -**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 32	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000128
Descrição: Lise M-53 LEO (I) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China			Valor Total: 15.570,00
Quantidade: 30	Valor Unit.: 519,00		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME	
1 J. R EHLKE & CIA LTDA	091	76.730.076/0001-34	520,03	519,00	Não	
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	006	02.472.743/0001-90	520,00	520,00	0,19	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	114	39.430.487/0001-88	700,00	700,00	34,62	Sim

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 33 - ADJUDICADO
33 - Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar-

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 33	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000130
Descrição: Lise M-53 LEO (II) 1L, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 365,00	Valor Total: 7.300,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. R EHLKE & CIA LTDA	013 76.730.076/0001-34	366,48	365,00		Não
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	041 02.472.743/0001-90	366,00	366,00	0,27	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	097 39.430.487/0001-88	500,00	500,00	36,61	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 34 - ADJUDICADO
34 - Lise M-53 LH 500mL, -

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 34	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000132
Descrição: Lise M-53 LH 500mL, Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China			
Quantidade: 20	Valor Unit.: 405,90	Valor Total: 8.118,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. R EHLKE & CIA LTDA	119 76.730.076/0001-34	406,09	405,90		Não
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	040 02.472.743/0001-90	406,00	406,00	0,02	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	147 39.430.487/0001-88	470,00	470,00	15,76	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 35 - ADJUDICADO
35 - Lugol forte (parasitologia) 500 mL

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 35	Unidade: UNIDADE	Marca: Laborclin	Modelo: 620512 LUGOL FORTE-PARASITO-1%I/2%KI-FR 500mL
Descrição: Lugol forte (parasitologia) 500 mL			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 30,00	Valor Total: 30,00	

203.
yfr

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 LABORCLIN PRODUTOS PARA	092	76.619.113/0001-31	50,19	30,00		Não
2 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	140	22.627.453/0001-85	50,19	30,94	3,13	Sim
3 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	068	95.393.278/0001-82	50,19	35,00	13,12	Não
4 SUPRITÉCNICA LTDA	126	13.107.128/0001-09	50,19	38,00	8,57	Não
5 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	059	20.352.354/0001-02	50,19	38,00	0,00	Não
6 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	100	39.430.487/0001-88	50,19	50,19	32,08	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	134	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	99,24	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 36 - ADJUDICADO
36 - Oleo de imersao para microscopia Å 100 mL**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 36	Unidade: UNIDADE	Marca: RENYLAB ANVISA ISENTO	Modelo: RENYLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Oleo de imersao para microscopia Å 100 mL			Valor Total: 11,00
Quantidade: 1	Valor Unit.: 11,00		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	050	20.352.354/0001-02	26,26	11,00		Não
2 LABORCLIN PRODUTOS PARA	043	76.619.113/0001-31	26,26	13,90	26,36	Não
3 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	075	22.627.453/0001-85	26,26	16,55	19,06	Sim
4 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	022	95.393.278/0001-82	26,26	18,75	13,29	Não
5 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	133	39.430.487/0001-88	26,26	26,26	40,05	Sim
6 SUPRITÉCNICA LTDA	016	13.107.128/0001-09	26,26	26,26	0,00	Não
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	007	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	280,81	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	114	12.021.151/0001-05	26,00	26,00		Sim

**LOTE 37 - ADJUDICADO
37 - Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosi**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 37	Unidade: Caixa	Marca: JPROLAB	Modelo: N/C
Descrição: Papel filtro qualitativo redondo gramatura de 80g/m2; Porosidade; 3 micras; Diâmetro 90 mm. Caixa com 100 folhas.			Valor Total: 6,35
Quantidade: 1	Valor Unit.: 6,35		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SUPRITÉCNICA LTDA	083	13.107.128/0001-09	16,98	6,35		Não

204.
Yhr

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	149	20.352.354/0001-02	16,98	6,89	8,50	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	148	39.430.487/0001-88	16,98	16,98	146,44	Sim
4 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	017	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	488,93	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 38 - ADJUDICADO

38 - Pera Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 valvulas e esferas em inox. Para pipetas de ate 100 ml.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 38	Unidade: UNIDADE	Marca: JPROLAB ANVISA ISENTO	Modelo: JPROLAB ANVISA ISENTO
Descrição: Pera Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 valvulas e esferas em inox. Para pipetas de ate 100 ml.			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 25,00	Valor Total: 25,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	095	20.352.354/0001-02	26,65	25,00		Não
2 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	148	39.430.487/0001-88	26,65	26,65	6,60	Sim
3 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	050	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	275,23	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 39 - ADJUDICADO

39 - Pipeta Pasteur nao esteril para transferencia de

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 39	Unidade: PACOTE	Marca: PERFECTA	Modelo: N/C
Descrição: Pipeta Pasteur nao esteril para transferencia de amostras. Fabricado com polietileno de baixa densidade e nao toxico; Bulbo moldado em uma unica peca; Transparentes e com paredes uniformes; Capacidade total 3 mL., graduada. Pacote com 500 pecas.			
Quantidade: 40	Valor Unit.: 32,50	Valor Total: 1.300,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SUPRITÉCNICA LTDA	121	13.107.128/0001-09	57,30	32,50		Não
2 XLAB SUPRIMENTOS PARA	071	45.454.327/0001-71	57,30	39,35	21,08	Sim
3 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	120	22.627.453/0001-85	57,30	39,36	0,03	Sim
4 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	031	20.352.354/0001-02	57,30	41,00	4,17	Não
5 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	049	49.222.415/0001-07	57,30	42,99	4,85	Sim
6 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	080	95.393.278/0001-82	57,30	53,50	24,45	Não
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	069	02.472.743/0001-90	57,60	55,90	4,49	Não
8 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	109	49.875.336/0001-97	57,30	56,00	0,18	Sim
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	014	39.430.487/0001-88	57,30	57,30	2,32	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

Yhr

2015.
JW

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	076 12.021.151/0001-05	57,00	34,00		Sim

**LOTE 40 - ADJUDICADO
40 - Ponteira 0-200uL. Tipo Universal a PCT C/ 1000**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 40	Unidade: PACOTE	Marca: OLEN ANVISA ISENTO	Modelo: OLEN ANVISA ISENTO
Descrição: Ponteira 0-200uL. Tipo Universal a PCT C/ 1000			
Quantidade: 5	Valor Unit.: 9,19	Valor Total: 45,95	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	117 20.352.354/0001-02	22,22	9,19		Não
2 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	139 22.627.453/0001-85	22,22	10,41	13,28	Sim
3 SUPRITÉCNICA LTDA	112 13.107.128/0001-09	22,22	11,00	5,67	Não
4 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	069 49.222.415/0001-07	22,22	12,37	12,45	Sim
5 SÃO MATEUS DISTRIBUIDORA DE	042 47.285.228/0001-39	20,50	14,00	13,18	Sim
6 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	081 02.472.743/0001-90	100,00	17,95	28,21	Não
7 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	146 95.393.278/0001-82	22,22	18,00	0,28	Não
8 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	049 39.430.487/0001-88	22,22	22,22	23,44	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	070 12.021.151/0001-05	22,00	10,00		Sim
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	095 27.914.706/0001-15	57,30	28,02	180,2000	Sim

**LOTE 41 - ADJUDICADO
41 - Proble Cleanser Mindray para BC-5380**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 41	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: 105-002225-00
Descrição: Proble Cleanser Mindray para BC-5380			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 48,95	Valor Total: 489,50	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. R EHLKE & CIA LTDA	059 76.730.076/0001-34	48,95	48,95		Não
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	119 02.472.743/0001-90	50,00	50,00	2,15	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	056 39.430.487/0001-88	120,00	120,00	140,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	101 12.021.151/0001-05	48,00	48,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

200.
fer

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

LOTE 42 - ADJUDICADO
42 - Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 42	Unidade: UNIDADE	Marca: Mindray/China	Modelo: A11-000134
Descrição: Reagente Purif. Cleanser M53 1 L. Similar ou superior Mindray/China. Marca: Mindray/China.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 135,89	Valor Total: 1.358,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 J. R EHLKE & CIA LTDA	110	76.730.076/0001-34	135,90	135,89		Não
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	035	02.472.743/0001-90	135,90	135,90	0,01	Não
3 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	008	39.430.487/0001-88	220,00	220,00	61,88	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 43 - ADJUDICADO
43 - Sangue oculto. Metodo Imunocromatografia. Com 20 determinacoes

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 43	Unidade: UNIDADE	Marca: HIGHTOP RMS 80258020128	Modelo: HIGHTOP RMS 80258020128
Descrição: Sangue oculto. Metodo Imunocromatografia. Com 20 determinacoes.			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 38,00	Valor Total: 2.280,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	088	20.352.354/0001-02	107,25	38,00		Não
2 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	031	95.393.278/0001-82	107,25	39,90	5,00	Não
3 SUPRITÉCNICA LTDA	009	13.107.128/0001-09	107,25	47,00	17,79	Não
4 XLAB SUPRIMENTOS PARA	027	45.454.327/0001-71	107,25	55,95	19,04	Sim
5 SÃO MATEUS DISTRIBUIDORA DE	038	47.285.228/0001-39	72,00	56,00	0,09	Sim
6 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	113	22.627.453/0001-85	107,25	63,75	13,84	Sim
7 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	041	49.875.336/0001-97	107,25	80,00	25,49	Sim
8 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	114	02.472.743/0001-90	107,00	94,95	18,69	Não
9 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	087	49.222.415/0001-07	107,25	95,00	0,05	Sim
10 SUPRILAB LTDA	112	50.380.668/0001-80	107,25	105,00	10,53	Sim
11 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	034	05.905.525/0001-90	107,00	107,00	1,90	Não
12 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	101	02.534.069/0001-20	107,25	107,25	0,23	Não
13 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	049	02.478.251/0001-01	250,00	249,00	132,17	Sim
14 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	045	39.430.487/0001-88	250,00	250,00	0,40	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	020	12.021.151/0001-05	106,00	64,00		Sim

fer

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

204.
Yh

LOTE 44 - ADJUDICADO
44 - Tiras reativas para urinalise Å 200 tiras. Finalidade: Deter

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 44	Unidade: UNIDADE	Marca: wama	Modelo:
Descrição: Tiras reativas para urinalise Å 200 tiras. Finalidade: Determinacao semi-quantitativa de dez (10) parÅmetros na urina - urobilinogenio, glicose, corpos cetonicos, bilirrubina, proteina, nitrito, pH, sangue/hemoglobina, densidade e leucocito. Tempos de Reacao: 30 a 60 segundos a temperatura ambiente.			
Quantidade: 70	Valor Unit.: 36,20	Valor Total: 2.534,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 XLAB SUPRIMENTOS PARA	032	45.454.327/0001-71	52,63	36,20		Sim
2 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	049	22.627.453/0001-85	52,63	36,22	0,06	Sim
3 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	114	20.352.354/0001-02	52,63	36,90	1,88	Não
4 SUPRITÉCNICA LTDA	029	13.107.128/0001-09	52,63	37,56	1,79	Não
5 LABORCLIN PRODUTOS PARA	122	76.619.113/0001-31	52,63	41,31	9,98	Não
6 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	044	02.472.743/0001-90	52,00	51,01	23,48	Não
7 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	102	49.222.415/0001-07	52,63	52,63	3,18	Sim
8 BIOTECNICA INDUSTRIA E COMERCIO	064	02.534.069/0001-20	52,63	52,63	0,00	Não
9 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	101	95.393.278/0001-82	52,63	52,63	0,00	Não
10 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	015	39.430.487/0001-88	90,00	90,00	71,01	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	049	22.627.453/0001-85	52,63	36,22	0,06	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	083	12.021.151/0001-05	52,60	52,60		Sim

LOTE 45 - ADJUDICADO
45 - Tubo capilar para microhematocrito, sem heparina. Caixa com

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 45	Unidade: Caixa	Marca: PRECISION	Modelo: TUBO CAPILAR
Descrição: Tubo capilar para microhematocrito, sem heparina. Caixa com 500 tubos capilares.			
Quantidade: 10	Valor Unit.: 18,19	Valor Total: 181,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	058	22.627.453/0001-85	42,40	18,19		Sim
2 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	136	49.222.415/0001-07	42,40	18,91	3,96	Sim
3 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	049	20.352.354/0001-02	42,40	19,00	0,48	Não
4 SÃO MATEUS DISTRIBUIDORA DE	119	47.285.228/0001-39	39,90	22,50	18,42	Sim
5 SUPRITÉCNICA LTDA	124	13.107.128/0001-09	42,40	28,00	24,44	Não
6 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	148	02.472.743/0001-90	45,00	41,95	49,82	Não
7 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	050	39.430.487/0001-88	42,40	42,40	1,07	Sim
8 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	104	95.393.278/0001-82	42,40	42,40	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Yh

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	002 12.021.151/0001-05	42,00	22,00		Sim
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	105 27.914.706/0001-15	52,63	48,89	122,2273	Sim

**LOTE 46 - ADJUDICADO
46 - Tubo com ativador de coagulo**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 46	Unidade: UNIDADE	Marca: INJEX	Modelo: INJEX
Descrição: Tubo com ativador de coagulo e gel separador. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 5mL e linha indicativa de volume. Tampa amarela - 13x100mm			
Quantidade: 15.000	Valor Unit.: 0,53	Valor Total: 7.950,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	069 00.656.468/0001-39	1,55	0,53		Não
2 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E	074 27.089.709/0001-61	1,55	0,54	1,89	Não
3 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	067 09.254.808/0001-70	1,55	0,56	3,70	Sim
4 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	007 49.875.336/0001-97	1,55	0,58	3,57	Sim
5 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	102 20.352.354/0001-02	1,55	0,62	6,90	Não
6 XLAB SUPRIMENTOS PARA	033 45.454.327/0001-71	1,55	0,79	27,42	Sim
7 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	140 22.627.453/0001-85	1,55	0,80	1,27	Sim
8 J. R EHLKE & CIA LTDA	103 76.730.076/0001-34	1,55	0,88	10,00	Não
9 SUPRITÉCNICA LTDA	010 13.107.128/0001-09	1,55	1,00	13,64	Não
10 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	115 02.472.743/0001-90	1,55	1,35	35,00	Não
11 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	025 49.222.415/0001-07	1,55	1,37	1,48	Sim
12 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	053 39.430.487/0001-88	1,55	1,55	13,14	Sim
13 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	070 05.905.525/0001-90	1,55	1,55	0,00	Não
14 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	146 95.393.278/0001-82	1,55	1,55	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

**LOTE 47 - ADJUDICADO
47 - Tubo com EDTA K2/K3 2ml**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 47	Unidade: UNIDADE	Marca: GT GROUP	Modelo: TUBO A VACUO EDTA K3 2 ML PLAST TAMPA ROXA
Descrição: Tubo com EDTA K2/k3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm			
Quantidade: 15.000	Valor Unit.: 0,35	Valor Total: 5.250,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	096 05.905.525/0001-90	1,05	0,35		Não
2 FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E	032 27.089.709/0001-61	1,05	0,36	2,86	Não
3 XLAB SUPRIMENTOS PARA	017 45.454.327/0001-71	1,05	0,40	11,11	Sim
4 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	104 20.352.354/0001-02	1,05	0,41	2,50	Não

2021.
Yf

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

5	L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	006	49.875.336/0001-97	1,05	0,42	2,44	Sim
6	A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	072	22.627.453/0001-85	1,05	0,46	9,52	Sim
7	MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	140	49.222.415/0001-07	1,05	0,50	8,70	Sim
8	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	007	95.393.278/0001-82	1,05	0,56	12,00	Não
9	J. R EHLKE & CIA LTDA	048	76.730.076/0001-34	1,05	0,67	19,64	Não
10	SUPRILAB LTDA	112	50.380.668/0001-80	1,05	0,70	4,48	Sim
11	MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	076	02.478.251/0001-01	2,00	0,90	28,57	Sim
12	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	002	02.472.743/0001-90	1,05	0,92	2,22	Não
13	SUPRITÉCNICA LTDA	130	13.107.128/0001-09	1,05	0,99	7,61	Não
14	MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	088	09.254.808/0001-70	1,05	1,05	6,06	Sim
15	ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	081	39.430.487/0001-88	1,05	1,05	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	004	27.914.706/0001-15	1,55	0,53		Sim

**LOTE 48 - ADJUDICADO
48 - Tubo com EDTA K2/K3 4ml**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 48	Unidade: UNIDADE	Marca: GT GROUP	Modelo: TUBO A VACUO EDTA K3 4 ML PLAST TAMPA ROXA
Descrição: Tubo com EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa roxa - 13x75mm			Valor Total: 1.110,00
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 0,37		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	146	05.905.525/0001-90	0,81	0,37		Não
2 OMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	148	00.656.468/0001-39	0,81	0,38	2,70	Não
3 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	039	49.875.336/0001-97	0,81	0,41	7,89	Sim
4 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	014	20.352.354/0001-02	0,81	0,41	0,00	Não
5 XLAB SUPRIMENTOS PARA	119	45.454.327/0001-71	0,81	0,45	9,76	Sim
6 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	040	22.627.453/0001-85	0,81	0,46	2,22	Sim
7 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	143	49.222.415/0001-07	0,81	0,47	2,17	Sim
8 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	061	95.393.278/0001-82	0,81	0,53	12,77	Não
9 J. R EHLKE & CIA LTDA	011	76.730.076/0001-34	0,81	0,59	11,32	Não
10 SUPRITÉCNICA LTDA	060	13.107.128/0001-09	0,81	0,60	1,69	Não
11 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	043	02.472.743/0001-90	1,00	0,79	31,67	Não
12 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	134	02.478.251/0001-01	2,00	0,80	1,27	Sim
13 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	092	09.254.808/0001-70	0,81	0,81	1,25	Sim
14 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	042	39.430.487/0001-88	0,81	0,81	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	113	27.914.706/0001-15	1,05	1,05		Sim

210.
fa

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

LOTE 49 - ADJUDICADO
49 - Tubo com fluoreto de sodio + EDTA K2/K3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 49	Unidade: UNIDADE	Marca: GT GROUP	Modelo: TUBO A VACUO FLUORETO 2ML PLAST TAMPA CINZA
Descrição: Tubo com fluoreto de sodio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 2mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm			
Quantidade: 5.000	Valor Unit.: 0,40		Valor Total: 2.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	024	05.905.525/0001-90	0,96	0,40		Não
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	112	20.352.354/0001-02	0,96	0,41	2,50	Não
3 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	053	49.875.336/0001-97	0,96	0,44	7,32	Sim
4 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	028	49.222.415/0001-07	0,96	0,45	2,27	Sim
5 SUPRITÉCNICA LTDA	118	13.107.128/0001-09	0,96	0,45	0,00	Não
6 SUPRILAB LTDA	083	50.380.668/0001-80	0,96	0,70	55,56	Sim
7 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	080	02.478.251/0001-01	2,00	0,94	34,29	Sim
8 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	130	02.472.743/0001-90	1,00	0,95	1,06	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	064	39.430.487/0001-88	0,96	0,96	1,05	Sim
10 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	010	95.393.278/0001-82	0,96	0,96	0,00	Não
11 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	029	09.254.808/0001-70	0,96	0,96	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	113	27.914.706/0001-15	0,81	0,81		Sim

LOTE 50 - ADJUDICADO
50 - Tubo com fluoreto de sedfio + EDTA K2/K3 4ml

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 50	Unidade: UNIDADE	Marca: GT GROUP	Modelo: TUBO A VACUO FLUORETO 4ML PLAST TAMPA CINZA
Descrição: Tubo com fluoreto de sodio + EDTA K2/K3. Tubo para coleta a vacuo, em plastico PET. Tampa sem aresta. Capacidade 4mL e com linha indicativa de volume. Tampa cinza - 13x75mm			
Quantidade: 2.000	Valor Unit.: 0,40		Valor Total: 800,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS	017	05.905.525/0001-90	1,18	0,40		Não
2 SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS	036	00.656.468/0001-39	1,18	0,42	5,00	Não
3 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	135	49.875.336/0001-97	1,18	0,43	2,38	Sim
4 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	043	49.222.415/0001-07	1,18	0,50	16,28	Sim
5 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	106	20.352.354/0001-02	1,18	0,54	8,00	Não
6 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	014	22.627.453/0001-85	1,18	0,61	12,96	Sim
7 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	110	95.393.278/0001-82	1,18	0,65	6,56	Não
8 XLAB SUPRIMENTOS PARA	032	45.454.327/0001-71	1,18	0,72	10,77	Sim

311
Jau

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

9 SUPRITÉCNICA LTDA	145	13.107.128/0001-09	1,18	0,73	1,39	Não
10 J. R EHLKE & CIA LTDA	049	76.730.076/0001-34	1,18	1,08	47,95	Não
11 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	111	02.478.251/0001-01	2,00	1,16	7,41	Sim
12 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	084	02.472.743/0001-90	1,20	1,17	0,86	Não
13 MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103	09.254.808/0001-70	1,18	1,18	0,85	Sim
14 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	045	39.430.487/0001-88	1,18	1,18	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	076	27.914.706/0001-15	0,96	0,45		Sim

**LOTE 51 - ADJUDICADO
51 - TUBO C/ HEPARINA a 9ml**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 51	Unidade: Unidades	Marca: VACUPLAST	Modelo: TUBO
Descrição: TUBO C/ HEPARINA para coleta a vacuo a 9ml			Valor Total: 670,00
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,67		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	118	22.627.453/0001-85	1,33	0,67		Sim
2 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	015	49.222.415/0001-07	1,33	0,70	4,48	Sim
3 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	013	20.352.354/0001-02	1,33	0,71	1,43	Não
4 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	083	49.875.336/0001-97	1,33	0,93	30,99	Sim
5 SUPRITÉCNICA LTDA	001	13.107.128/0001-09	1,33	0,97	4,30	Não
6 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	132	02.478.251/0001-01	2,00	1,32	36,08	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	080	02.472.743/0001-90	1,33	1,33	0,76	Não
ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	079	39.430.487/0001-88	1,33	1,33	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	041	27.914.706/0001-15	1,18	1,18		Sim

**LOTE 52 - ADJUDICADO
52 - Tubo com ativador e gel separador. Microtubo de 0,5 ml**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 52	Unidade: UNIDADE	Marca: LABOR IMPORT RMS 10369460032	Modelo: LABOR IMPORT RMS 10369460032
Descrição: Tubo com ativador e gel separador. Microtubo de 0,5 ml			Valor Total: 165,00
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,55		

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	137	20.352.354/0001-02	1,57	0,55		Não
2 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	015	22.627.453/0001-85	1,57	0,58	5,45	Sim

213

Yh

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

3 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	091	49.222.415/0001-07	1,57	0,70	20,69	Sim
4 SUPRITÉCNICA LTDA	097	13.107.128/0001-09	1,57	0,87	24,29	Não
5 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	068	02.472.743/0001-90	1,57	1,39	59,77	Não
6 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	148	49.875.336/0001-97	1,57	1,40	0,72	Sim
7 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	149	02.478.251/0001-01	2,00	1,56	11,43	Sim
8 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	017	39.430.487/0001-88	1,57	1,57	0,64	Sim
9 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	083	95.393.278/0001-82	1,57	1,57	0,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 53 - ADJUDICADO
53 - Tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5ml

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 53	Unidade: UNIDADE	Marca: GT RMS 80474870051	Modelo: GT RMS 80474870051
Descrição: Tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5ml			
Quantidade: 300	Valor Unit.: 0,49		Valor Total: 147,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	088	20.352.354/0001-02	1,11	0,49	Não
2 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	113	22.627.453/0001-85	1,11	0,55	Sim
3 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	106	49.222.415/0001-07	1,11	0,60	Sim
4 SUPRITÉCNICA LTDA	035	13.107.128/0001-09	1,11	0,81	Não
5 MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	122	02.478.251/0001-01	2,00	1,08	Sim
6 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	005	49.875.336/0001-97	1,11	1,09	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	133	02.472.743/0001-90	1,20	1,10	Não
8 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	042	39.430.487/0001-88	1,11	1,11	Sim
9 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	038	95.393.278/0001-82	1,11	1,11	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 54 - ADJUDICADO
54 - Tubo com fluoreto de sodio. Microtubo de 0,5 ml.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 54	Unidade: UNIDADE	Marca: VACUPLAST	Modelo: TUBO
Descrição: Tubo com fluoreto de sodio. Microtubo de 0,5 ml.			
Quantidade: 200	Valor Unit.: 0,55		Valor Total: 110,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	117	22.627.453/0001-85	1,33	0,55	Sim
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	042	20.352.354/0001-02	1,33	0,55	Não

Yh

213.
Yh

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

3	MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	029	49.222.415/0001-07	1,33	0,70	27,27	Sim
4	SUPRITÉCNICA LTDA	061	13.107.128/0001-09	1,33	0,90	28,57	Não
5	L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	053	49.875.336/0001-97	1,33	0,95	5,56	Sim
6	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	132	02.472.743/0001-90	1,20	1,19	25,26	Não
7	MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	141	02.478.251/0001-01	2,00	1,32	10,92	Sim
8	ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	125	39.430.487/0001-88	1,33	1,33	0,76	Sim
9	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	051	95.393.278/0001-82	1,33	1,33	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 55 - ADJUDICADO
55 - Tubo de ensaio cor Âmbar PP 12x75 - 5ml

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 55	Unidade: UNIDADE	Marca: CRALPLAST	Modelo: TUBO
Descrição: Tubo de ensaio cor Âmbar PP 12x75 - 5ml			
Quantidade: 1.000	Valor Unit.: 0,15	Valor Total: 150,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	011	22.627.453/0001-85	0,67	0,15	Sim
2 SUPRITÉCNICA LTDA	085	13.107.128/0001-09	0,67	0,16	Não
3 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	016	20.352.354/0001-02	0,67	0,25	Não
4 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	072	49.875.336/0001-97	0,67	0,48	Sim
5 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	133	02.472.743/0001-90	1,00	0,65	Não
6 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	140	39.430.487/0001-88	0,67	0,67	Sim
7 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	108	49.222.415/0001-07	0,67	0,67	Sim
8 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	083	95.393.278/0001-82	0,67	0,67	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 56 - ADJUDICADO
56 - Tubo de ensaio PS Cristal 12x75 - 5ml

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 56	Unidade: UNIDADE	Marca: CRALPLAST	Modelo: TUBO
Descrição: Tubo de ensaio PS Cristal 12x75 - 5ml			
Quantidade: 12.000	Valor Unit.: 0,08	Valor Total: 960,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 A.C.L ASSISTENCIA E COMERCIO DE	077	22.627.453/0001-85	0,74	0,08	Sim
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	036	20.352.354/0001-02	0,74	0,08	Não
3 XLAB SUPRIMENTOS PARA	085	45.454.327/0001-71	0,74	0,12	Sim

Yh

214.

JH

**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

4 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	012	49.222.415/0001-07	0,74	0,13	8,33	Sim
5 SUPRITÉCNICA LTDA	075	13.107.128/0001-09	0,74	0,16	23,08	Não
6 L E P LIFE EDUCACAO EM SAUDE E	106	49.875.336/0001-97	0,74	0,48	200,00	Sim
7 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	038	02.472.743/0001-90	1,00	0,72	50,00	Não
8 SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA	094	95.393.278/0001-82	0,74	0,74	2,78	Não
9 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	144	39.430.487/0001-88	0,74	0,74	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	023	12.021.151/0001-05	0,70	0,09	Sim

**LOTE 57 - FRACASSADO
57 - Tubo preparador de Plasma (PPT) 5ml**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 57	Unidade: Unidades	Marca:	Modelo:
Descrição: Tubo preparador de Plasma (PPT) 5ml. Tubo para coleta de sangue a vacuo, em plastico P.E.T., transparente, incolor, esteril, com tampa plastica protetora, medindo 13x100 mm, aspiracao de 5 mL.			
Quantidade: 50	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	081	02.478.251/0001-01	1,00	1,00	Sim
ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE SAÚDE	014	39.430.487/0001-88	390,00	390,00	38900,000 Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DISTRILAB DISTRIBUIDORA DE	121	27.914.706/0001-15	0,74	0,74	Sim

**LOTE 58 - FRACASSADO
58 - Caixa termica 12 litros**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 58	Unidade: Unidades	Marca:	Modelo:
Descrição: Caixa termica 12 litros, com termometro digital acoplado com certificado de calibracao			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----


DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	076	02.472.743/0001-90	200,00	200,00	Não
ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	010	39.430.487/0001-88	250,00	250,00	25,0000 Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

JH



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

LOTE 59 - ADJUDICADO
59 - Caixa termica 20 litros

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 59	Unidade: Unidades	Marca: MOR ANVISA ISENTO	Modelo: MOR ANVISA ISENTO
Descrição: Caixa termica 20 litros, com termometro digital acoplado com certificado de calibracao			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 480,00	Valor Total: 480,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	085	20.352.354/0001-02	524,50	480,00		Não
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	036	02.472.743/0001-90	600,00	495,00	3,13	Não
3 MEDLAB - PRODUTOS PARA SAÚDE	007	49.222.415/0001-07	524,50	524,50	5,96	Sim
4 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	008	39.430.487/0001-88	600,00	600,00	14,39	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 60 - ADJUDICADO
60 - Pipeta descartavel para VHS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 60	Unidade: EMBALAGEM	Marca: NEO	Modelo:
Descrição: Pipeta descartavel para VHS graduada 0-170mm c/ 50 unid.			
Quantidade: 700	Valor Unit.: 1,08	Valor Total: 756,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL	080	02.472.743/0001-90	2,00	1,08		Não
2 GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA	068	20.352.354/0001-02	1,29	1,09	0,93	Não
3 DIAG SOLUTION ARTIGOS MÉDICOS	013	12.021.151/0001-05	1,28	1,20	10,09	Sim
4 ESPACO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE	137	39.430.487/0001-88	2,50	2,50	108,33	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----


PREGOEIRO: FERNANDA SOUZA

Ao MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA-PR
PREGÃO N° 03/2024

Prezados Senhores,

PROPOSTA DE PREÇOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:


RAZÃO SOCIAL: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
CNPJ: 41.103.222/0001-17	INSC. EST.: 90483410-04
REPRESENTANTE: Thayla Regina Morteau Delaporte Martins	CARGO: Sócio Proprietário
RG: 6.463.277-9	CPF: 057.024.419-66
ENDEREÇO: Av Tancredo Neves, 224, Centro, Jandaia do Sul, Paraná	TELEFONE: 44-99911-7188
E-MAIL: jandamedhospitalar@gmail.com	CELULAR: 43-99971-4913
BANCO: 237-(Bradesco)	AGÊNCIA: 0068
Nº DA CONTA BANCÁRIA: 9119-7	CIDADE: Jandaia do Sul-PR


2. ESPECIFICAÇÕES DOS MEDICAMENTOS. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

LOTE	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	Bandagem hipolérgica para uso após coleta de sangue – embalagem 500 unidades	40	EMBALAGEM	R\$ 11,96	R\$ 478,40
2	Bandagem INFANTIL hipolérgica para uso após coleta de sangue – embalagem 500 unidades	10	EMBALAGEM	R\$ 13,96	R\$ 139,60
					R\$ 618,00

VALOR GLOBAL DE R\$ 618,00 (SEISCENTOS E DEZOITO REAIS).

Av. Tancredo Neves, 224, Centro, Jandaia do Sul-PR, CEP 86900-000
Contato (44) 99911-7188 (Thayla) / (43) 99971-4913 (Alexandre)



**3. CONDIÇÕES GERAIS**

Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

Declaramos que o presente Contrato objeto deste Pregão terá validade de 12 (doze) meses e a presente proposta terá validade de 60 (SESSENTA) dias).

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos, obrigações sociais, inclusos todos os custos e demais despesas, transporte e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.

O prazo de fornecimento é de 10 (DEZ) dias contados a partir da data de emissão da ordem de fornecimento, independentemente da quantidade solicitada.

Local de Entrega: Laboratório Municipal de Análises Clínicas na Secretaria Municipal de Saúde, Endereço R: Rocha Pombo, esquina com a

João Pernetta nº101, Bairro Cidade Alta – Jaguariaíva-PR, nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às

17:00 hrs. b. Agência Transfusional do Hospital Municipal Carolina Lupion. Endereço: R: Sebastião Xavier Sobrinho, nº 592, Bairro Cidade

Alta. – Jaguariaíva-PR, nos seguintes horários: Funcionamento de 08:00hs às 11:30 hrs e das 13:30hs às 17:00 hrs.

JANDAIA DO SUL, 6 de MARÇO de 2024.

THAYLA REGINA MORTEAN

DELAPORTE MARTINS:05702441966

Digitally signed by THAYLA REGINA MORTEAN

DELAPORTE MARTINS:05702441966

Date: 2024.03.06 11:42:11 -03'00'

THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS

RG: 6.463.277-9

CPF: 057.024.419-66

SÓCIA-PROPRIETÁRIA

COMPRA
216
Yw
TANCREDO NEVES

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024
(Processo Administrativo nº 07/2024)

A empresa JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº. 41.103.222/0001-17, sediada à AV TANCREDO NEVES, 224, CENTRO, JANDAIA DO SUL, PARANÁ, CEP 86.900-000, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS, portador(a), da Carteira de Identidade nº. 6.463.277-9 e do CPF nº. 057.024.419-66, no uso de suas atribuições legais, vem DECLARAR, sob as penas da Lei, na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, para fins do disposto no inciso §1º do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos Direitos Trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

JANDAIA DO SUL, 06 de MARÇO de 2024.

THAYLA REGINA
MORTEAN DELAPORTE
MARTINS:05702441966

Digitally signed by THAYLA
REGINA MORTEAN DELAPORTE
MARTINS:05702441966
Date: 2024.03.06 14:46:25 -03'00'

THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS
CPF 057.024.419-66
SÓCIA-ADMINISTRADORA

DECLARAÇÃO CONJUNTA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024**DECLARAÇÃO CONJUNTA:**

1. Declara, o conhecimento de todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que cumpre todos os requisitos exigidos.
2. Declara, que cumpre com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/21.
3. Declara, que recebeu os documentos relacionados no edital e tomou conhecimento de todas as informações necessárias, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação.
4. Declara, ainda, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em atenção Lei nº 9.854/99.
5. Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sr.a **THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS**, Portadora do RG sob nº **6.463.277-9** e CPF nº **057.024.419-66**, cuja função é **SÓCIA-PROPRIETÁRIA**, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato.
6. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail:jandamedhospitalar@gmail.com

Telefone: (44) 99911 7188

JANDAIA DO SUL, 24 de FEVEREIRO de 2024.

THAYLA REGINA

MORTEAN DELAPORTE

MARTINS:0570244196

6

Digitally signed by THAYLA
REGINA MORTEAN DELAPORTE
MARTINS:05702441966
Date: 2024.02.15 15:37:22
-03'00'**THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS****RG: 6.463.277-9****CPF:057.024.419-66****SÓCIA-PROPRIETÁRIA**Av. Tancredo Neves, 224, Centro, Jandaia do Sul-PR, CEP 86900-000
Contato (44) 99911-7188 (Thayla) / (43) 99971-4913 (Alexandre)

220

Ye

DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Representante da empresa:

Nome: **THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS**

RG: 6.463.277-9

CPF: 057.024.419-66

Endereço Rua: AVENIDA TANCREDO NEVES, 222

CEP:86.800.00

Cidade: JANDAIA DO SUL

Estado: PARANÁ

Razão social: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 41.103.222/0001-17

Inscrição estadual: 90483410-04

Rua: AVENIDA TANCREDO NEVES, 224

CEP:86.800.00

Estado: PARANÁ

Telefone: 44-99911-7188

e-mail: jandamedhospitalar@gmail.com

Demais Membros do quadro social:

Nome: Alexandre Batistão

RG:8165558-8

CPF:043.384.769-74

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

ALEXANDRE BATISTAO, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Universal, ADMINISTRADORA, natural da cidade de São Carlos – SP, data de nascimento 29/07/1983, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 033701990448, expedida por SESP/PR e CPF: nº 043.384.769-74, residente e domiciliado na cidade de Apucarana - PR, na RUA MAHMOUD DARWICHE MUSTAPHA, nº 147, JARDIM RESIDENCIAL FRANCA, CEP: 86801-738;

THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS, BRASILEIRA, CASADO(A), Comunhão Parcial, ADMINISTRADORA, natural da cidade de Cascavel – PR, data de nascimento 04/05/1987, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): nº 03667115447, expedida por SESP/PR e CPF: nº 057.024.419-66, residente e domiciliada na cidade de Jandaia do Sul - PR, na AVENIDA TANCREDO NEVES, nº 191, CENTRO, CEP: 86900-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.**

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA DRACENA, nº 80, FUNDOS FUNDOS, JARDIM ALVORADA, Jandaia do Sul - PR, CEP: 86900000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CNAE Nº 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

233
Yh

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 25/02/2021 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 40000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em moeda corrente no País.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
ALEXANDRE BATISTAO	20000	20.000,00	50,00
THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS	20000	20.000,00	50,00
TOTAL:	40000	40.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **ALEXANDRE BATISTAO, THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS** que representarão legalmente a sociedade **ISOLADAMENTE** e/ou **CONJUNTAMENTE** e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO


Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

**CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**



CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Jandaia do Sul - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Jandaia do Sul - PR, 25 de fevereiro de 2021.



Alexandre Batista

ALEXANDRE BATISTAO

Sócio/Administrador



Thayla Regina Mortean Delaporte Martins

THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS

Sócio/Administrador

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Rua Luis Vignoli, 645-B - Jandaia do Sul - PR - Fone: (43)3432-1145
Selo Digital: 0186494CVAA0000000418921B
Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por VERDADEIRA a firma de THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS, conf registro 0602/21, às fls 086 do livro 32. Dou fé Jandaia do Sul-Paraná, 26 de fevereiro de 2021.



Em Teste da Verdade

Adriano Valentim de Carvalho
Adriano Valentim de Carvalho - Tabellião Substituto

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Rua Luis Vignoli, 645-B - Jandaia do Sul - PR - Fone: (43)3432-1145
Selo Digital: 0186494CVAA0000000420621N
Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>
Reconheço por VERDADEIRA a firma de ALEXANDRE BATISTAO, conf registro 0587/21, às fls 086v do livro 31. Dou fé Jandaia do Sul-Paraná, 26 de fevereiro de 2021.



Em Teste da Verdade

Adriano Valentim de Carvalho
Adriano Valentim de Carvalho - Tabellião Substituto



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CARLOS EDUARDO MALVAZI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 064822, expedida em 14/01/2013, inscrito no CPF nº 00562188932, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
00562188932	064822	CARLOS EDUARDO MALVAZI

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/03/2021 08:28 SOB Nº 41209780359.
PROTOCOLO: 211008931 DE 02/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101486039. CNPJ DA SEDE: 41103222000117.
NIRE: 41209780359. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/02/2021.
JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br


JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ sob nº. 41.103.222/0001-17



ALEXANDRE BATISTAO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador, natural da cidade de São Carlos-SP, data de nascimento 29/07/1983, portador da carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº033701990448, expedida por SESP/PR e CPF nº043.384.769-74, residente e domiciliado na cidade de Apucarana-PR, na Rua Mahmoud Darwche Mustapha, nº147, Jardim residencial Franca, CEP: 86.801-738, e **THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS**, brasileira, casada em regime de separação de bens, administradora, natural de Cascavel-PR, data de nascimento 04/05/1987, portadora da Carteira Nacional de Habilitação CNH nº 03667115447, expedida por SESP/PR e CPF nº057.024.419-66, residente e domiciliada na cidade de Jandaia do Sul-PR, na Avenida Tancredo Neves, nº191, centro, CEP nº86.900-000, **únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada denominada de "JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA"**, com sede em Jandaia do Sul, no Estado do Paraná, a Rua Dracena, nº 80, Fundos, Jardim Alvorada, CEP 86.900-000 com contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE nº. 41209780359, e inscrito no CNPJ 41.103.222/0001-17, resolve assim promover a Primeira Alteração Contratual, conforme as clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o endereço para a Avenida Tancredo Neves, nº224, centro em Jandaia do Sul-PR, CEP: 86.900-000.

CLÁUSULA SEGUNDA: O ramo de atividade passa a ser de comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios, comercio atacadista de produtos odontologicos, comercio atacadista de aparelhos eletronicos de uso pessoal e domestico, comercio atacadista de cosmeticos e produtos de perfumaria, comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e




JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL
CNPJ sob nº. 41.103.222/0001-17

conservação domiciliar, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar partes e peças.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro de Jandaia do Sul, no Estado do Paraná para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento, devidamente rubricados pelos sócios em todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.


Jandaia do Sul, 11 de Janeiro de 2022



ALEXANDRE BATISTAO
CPF:043.384.769-74



THAYLA REGINA MORTEAU DELAPORTE MARTINS
CPF:057.024.419-66



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CARLOS EDUARDO MALVAZI, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 064822, expedida em 14/01/2013, inscrito no CPF nº 00562188932, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
00562188932	064822	CARLOS EDUARDO MALVAZI



CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022 09:16 SOB Nº 20220109222.
PROTOCOLO: 220109222 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200351016. CNPJ DA SEDE: 41103222000117.
NIRE: 41209780359. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/01/2022.
JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NIRE : 41209780359 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2419100506				
NIRE (Sede) 41209780359		CNPJ 41.103.222/0001-17		Data de Ato Constitutivo 05/03/2021		Início de Atividade 25/02/2021	
Endereço Completo Avenida TANCREDO NEVES, Nº 224, CENTRO - Jandaia do Sul/PR - CEP 86900-000							
Objeto Social COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS.							
Capital Social R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)				Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio							
Nome THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS		CPF/CNPJ 057.024.419-66	Participação no capital R\$ 20.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	
Nome ALEXANDRE BATISTAO		CPF/CNPJ 043.384.769-74	Participação no capital R\$ 20.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado	
Dados do Administrador							
Nome THAYLA REGINA MORTEAN DELAPORTE MARTINS		CPF 057.024.419-66	Término do mandato Indeterminado				
Nome ALEXANDRE BATISTAO		CPF 043.384.769-74	Término do mandato Indeterminado				
Último Arquivamento						Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data 13/01/2022		Número 20220109222		Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/01/2024, às 19:09:03 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **ACMFR9VN**.



PRC2419100506

SEBASTIÃO MOTA
Secretário(a) Geral

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciar a atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.103.222/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/03/2021
NOME EMPRESARIAL JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV TANCREDO NEVES	NÚMERO 224	COMPLEMENTO *****	
CEP 86.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JANDAIA DO SUL	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEJANDAIA@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 3432-7550	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

230
Jew

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 41.103.222/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:24 do dia 11/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/04/2024.

Código de controle da certidão: **0B01.5D2A.C692.5F0F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 032759447-20

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **41.103.222/0001-17**
Nome: **JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 28/05/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA



Certidão Negativa de Débitos N° 1012

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **JANDAMED**, CPF/CNPJ n° 41.103.222/0001-17, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos)**, até a presente data **em nome de JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CPF/CNPJ n° 41.103.222/0001-17, situado(a) na cidade de Jandaia do Sul - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE

BE4C8A286C9DC1582FC82854F72D6011

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 02/03/2024

Jandaia do Sul - PR, 1 de fevereiro de 2024



MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL
Estado do Paraná
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA



Certidão Negativa de Débitos N° 1541

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CPF/CNPJ nº 41.103.222/0001-17, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários, Imobiliários e Avulsos), até a presente data em nome de **JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, CPF/CNPJ nº 41.103.222/0001-17, situado(a) na cidade de Jandaia do Sul - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE

D74602214E1D76CB94CFF07A1E82DD2D

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 27/03/2024

Jandaia do Sul - PR, 26 de fevereiro de 2024

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.103.222/0001-17
Razão Social: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA DRACENA 80 / JARDIM ALVORADA / JANDAIA DO SUL / PR / 86900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/01/2024 a 21/02/2024

Certificação Número: 2024012321051284231965

Informação obtida em 01/02/2024 12:20:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.103.222/0001-17
Razão Social: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA DRACENA 80 / JARDIM ALVORADA / JANDAIA DO SUL / PR / 86900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/02/2024 a 11/03/2024

Certificação Número: 2024021102113925398292

Informação obtida em 26/02/2024 15:13:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

230

Jeu

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.103.222/0001-17

Certidão n°: 51428393/2023

Expedição: 25/09/2023, às 16:13:17

Validade: 23/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.103.222/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Jandaia do Sul - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Plácido Caldas, 536 - CEP 86.900-000 - Telefone: (43) 3572-9890

E-mail: cartorio.distribuidorjandaia@hotmail.com

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202401291254210106069

** NEWTON GUSTAVO DE TOLEDO NOGUEIRA **, Distribuidor e anexos da Comarca de Jandaia do Sul, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 41.103.222/0001-17

Observações:

Não Há

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

O referido é verdade e dá fé.

Jandaia do Sul/PR, segunda-feira, 29 de janeiro de 2024

Newton Gustavo de T. Nogueira
Titular

Leticia de Souza Oliveira
Maria Eduarda Pires dos Santos
Pedro Ferreira Bonfogo
auxiliares juramentados

**DISTRIBUIDOR E ANEXOS DA
COMARCA DE JANDAIA DO SUL-PR
Newton Gustavo Toledo Nogueira
Distribuidor
Leticia de Souza Oliveira
Maria Eduarda Pires dos Santos
Pedro Ferreira Bonfogo
Funcionários Juramentados**

Departamento dos Serviços de Saúde – Divisão de Almoxarifado e
Central de Abastecimento Farmacêutico

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

236



Declaramos para os devidos fins que a empresa JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, distribuidor de MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E SANEANTES, inscrito no CNPJ Nº 41.103.222/0001-17, situada na AV TANCREDO NEVES, 224, CENTRO, JANDAIA DO SUL/PR, forneceu satisfatoriamente à AMS de Apucarana, CNPJ nº 78.956.513/0001-68, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

141	Equipo de nutrição enteral
149	Cateter de oxigênio tipo óculos adulto Curativo adesivo hipoalergênico
156	Iodopovidona degermante 1l Cadarço sarjado 10mmx10m
157	Clorexidine degermante 2% 1l Frasco para nutrição enteral 300ml
179	Frasco para nutrição enteral 300ml
180	Clorexidine degermante 2% 1l Frasco para nutrição enteral 300ml Frasco de drenagem mediastinal 2000ml adulto
185	Cadarço sarjado 10mmx10m
193	Clorexidine degermante 2% 1l Frasco para nutrição enteral 300ml
194	Clorexidine degermante 2% 1l

Sem mais a declarar atestamos sua capacidade.

Apucarana, 12 de dezembro de 2023.

Assinado eletronicamente por:
LUCAS SILVA LIBERATTI
075.821.989-05





Assinatura digital não ICP-
Brasil.

Lucas S. Liberatti
Coordenador Farmacêutico - CAF
CRF: 25.748



DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
239.
Jeu





Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 41103222000117

NENHUM ITEM ENCONTRADO!





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

247
Yeu

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/03/2024 15:59:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **JANDAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
CNPJ: **41.103.222/0001-17**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PROPOSTA COMERCIAL- PREGÃO ELETRÔNICO
ÓRGÃO LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
PREGÃO Nº 03/2024 PROCESSO Nº07/2024

OBJETO: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE PREÇOS objetivando a eventual e parcelada aquisição de insumos para utilização no Laboratório Municipal de Análises Clínicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas abaixo:

A empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP, situada na Rua Lauro Jaques 72, Floresta - Belo Horizonte/MG | P: 31.015-176, inscrita no CNPJ sob o nº 20.352.354/0001-02, inscrição estadual nº 0023687470008, contato pelo telefone (31) 3504-0660 e e-mail: licitacao@gclab.com.br, com os seguintes dados bancários: BANCO: 756 COOP.: 4027-4 / SICOOB CREDICOM - CONTA: 40.010.527-6, vem por intermédio deste instrumento, apresentar sua proposta comercial ao PREGÃO em epígrafe, nos termos abaixo descritos.

Aproveitamos a ocasião para indicar nossos representantes para assinatura do contrato/ata, conforme poderes do contrato social da empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA-EPP, com poderes para assinarem juntos ou separados:

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, casado, empresário, CPF 842.171.976-91, RG: 2025033 – SSP/MG, residente e domiciliado à AVENIDA DO CONTORNO, nº 1266, apto 1203, b. Floresta- Belo Horizonte/MG. FUNÇÃO NA EMPRESA: SÓCIO-ADMINISTRADOR

GABRIEL DE ANDRADE CANELA, brasileiro, solteiro, empresário, CPF: 093.670.796-80, RG: MG12528819 SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Lauro Jaques 72, Floresta - Belo Horizonte/MG. FUNÇÃO NA EMPRESA: SÓCIO-ADMINISTRADOR

OBS: AS ORDENS DE FORNECIMENTO DEVERÃO SER ENVIADAS PARA OS E-MAIL: supervisaofaturamento@gclab.com.br - faturamento@gclab.com.br
 CONTRATOS E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXCLUSIVAMENTE PARA O E-MAIL: licitacao@gclab.com.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA/ PROPOSTA DE PREÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD.	MARCA	VLR. UNIT.	VLR. TOT.
3	Beta HCG - teste rápido em tiras para uso em urina e soro. Tiras reagentes contendo anticorpo policlonal, monoclonal e conjugado de cor, impregnados na tira. Sensibilidade 25 mUI/mL, caixa com 100 testes (tiras).	CX	24	HIGHTOP RMS 80258020031	R\$ 45,50	R\$ 1.092,00
5	Coletor de urina infantil, unissex, capacidade de 100 mL, pacote com 100 unidades.	PCT	10	LABOR IMPORT RMS 10369460121	R\$ 29,00	R\$ 290,00
8	Controle hematológico de referência usado para monitorar a performance dos analisadores hematológicos automáticos (5 partes) com contagem diferencial de células. Kit contendo 3 níveis (1 de cada). Compatível com Mindray BC-5380	UND	20	DIAGNO RMS 80019640058	R\$ 680,00	R\$ 13.600,00
9	Copo de sedimentação material. Com Base. Poliestireno cristal. Capacidade para 200ml. Caixa com 100 Unidades.	CX	1	DESKARPLAS ANVISA ISENTO	R\$ 380,00	R\$ 380,00
10	Corante Giemsa – 500 mL, Giemsa: solução a 0,6 % de corante de Giemsa em mistura de metanol absoluto e glicerol puro.	UND	15	RENYLAB RMS 80002670086	R\$ 30,00	R\$ 450,00
12	Cronômetro digital resistente a água para uso em laboratórios	UND	1	MOURE ANVISA ISENTO	R\$ 19,00	R\$ 19,00
16	Escova para limpeza de tubos 05mL	UND	2	JPROLAB ANVISA ISENTO	R\$ 7,50	R\$ 15,00
17	Escova para limpeza de tubos 10mL	UND	2	JPROLAB ANVISA ISENTO	R\$ 9,50	R\$ 19,00
18	Escova para limpeza de tubos 15mL	UND	2	JPROLAB ANVISA ISENTO	R\$ 13,70	R\$ 27,40
19	Escova pra lavar tubo de ensaio grande (44MM)	UND	2	JPROLAB ANVISA ISENTO	R\$ 18,87	R\$ 37,74
23	Kit AEO – LÁTEX, Látex - AEO: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da AEO (Anti-Estreptolisina O). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 200 UI/mL.	UND	6	VIDA RMS 80785070064	R\$ 49,90	R\$ 299,40
24	Kit FR – LÁTEX, Látex-FR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Látex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa dos Fatores Reumatóides (FR). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 8 UI/mL.	UND	12	VIDA RMS 80785070063	R\$ 37,90	R\$ 454,80
26	Kit PCR ÂŁ LATEX, Latex-PCR: 1 x 2 mL, Controle Positivo: 1 x 1 mL, Controle Negativo: 1 x 1 mL, Método: Aglutinação do Latex. Finalidade: Determinação qualitativa e semi-quantitativa da PCR (Proteína C Reativa). Amostra: Soro. Reagentes líquidos prontos para Uso. Sensibilidade Analítica: 6 mg/L.	UNIDADE	18	VIDA RMS 80785070068	R\$ 44,90	R\$ 808,20
29	Laminulas para microscopia quadrada 24x24 mm ÂŁ 100 laminulas	EMBALAGEM	30	LABOR IMPORT ANVISA ISENTO	R\$ 3,13	R\$ 93,90
30	Lapis dermatografico, escrita preta	UNIDADE	2	LABSYNTH ANVISA ISENTO	R\$ 17,20	R\$ 34,40

36	Oleo de imersao para microscopia 100 mL	UNIDADE	1	RENYLAB ANVISA ISENTO	R\$ 11,00	R\$ 11,00
38	Pera Pipetadora. Totalmente em PVC com 3 valvulas e esferas em inox. Para pipetas de ate 100 ml.	UNIDADE	1	JPROLAB ANVISA ISENTO	R\$ 25,00	R\$ 25,00
40	Ponteira 0-200uL pacote com 1000.	PACOTE	5	OLEN ANVISA ISENTO	R\$ 9,19	R\$ 45,95
43	Sangue occulto. Metodo Imunocromatografia. Com 20 determinacoes.	UNIDADE	60	HIGHTOP RMS 80258020128	R\$ 38,00	R\$ 2.280,00
52	Tubo com ativador e gel separador. Microtubo de 0,5 ml	UNIDADE	300	LABOR IMPORT RMS 10369460032	R\$ 0,55	R\$ 165,00
53	Tubo com EDTA K2/K3. Microtubo de 0,5ml	UNIDADE	300	GT RMS 80474870051	R\$ 0,49	R\$ 147,00
59	Caixa termica 20 litros, com termometro digital acoplado com certificado de calibracao	UNIDADE	1	MOR ANVISA ISENTO	R\$ 480,00	R\$ 480,00
VALOR DO LOTE: VINTE MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS						R\$ 20.774,79
Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais.						
Prazo de Entrega: De acordo com edital Validade da proposta: Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da sua apresentação. Garantia: (quando for o caso)						

Belo Horizonte, 24 de Abril de 2024

GCLAB DIAGNOSTICOS LTDA
 CNPJ: 20.352.354/0001-02
 GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
 SOCHO ADMINISTRADOR
 CPF: 542.171.975-51
 RG: 2025033 SSP/MG

20.352.354/0001-02
 GCLAB DIAGNOSTICOS LTDA
 Rua Comandante Passos, 373
 Pampulha - CEP: 31160-210
 Fone: (31) 3504-0660 / 3517-3617
 [BELO HORIZONTE - MG]

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024
Processo Administrativo nº 07/2024

A empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, inscrita no CNPJMF sob n.º 20.352.354/0001-02, com sede à Conselheiro Rocha, 371, CEP: 30150-210, Bairro floresta no município de Belo Horizonte MG, **GILDÁSIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 842.171.976-91 RG: 2025033 SSP/MG**. DECLARAR, sob as penas da Lei, na qualidade de participante da licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, instaurado por esta Prefeitura Municipal, para fins do disposto no inciso §1º do artigo 63 da Lei nº 14.133/2021, de que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos Direitos Trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Belo Horizonte, 06 de março de 2024.



GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 20.352.354/0001-02
GILDÁSIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91
RG: 2025033 SSP/MG

20.352.354/0001-02
GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA.
Rua Conselheiro Rocha, 371
Floresta - CEP 30150-210
Fones: (31) 3504-0660 / 3317-8617
[BELO HORIZONTE - MG]


ANEXO VII
DECLARAÇÃO CONJUNTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024
Processo Administrativo nº 07/2024)

DECLARAÇÃO CONJUNTA:

1. Declara, o conhecimento de todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que **cumpr todos os requisitos exigidos.**
2. Declara, que **cumpr com as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social**, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei nº 14.133/21.
3. Declara, que recebeu os documentos relacionados no edital e **tomou conhecimento de todas as informações necessárias**, inclusive, das condições locais, para o fiel cumprimento das obrigações deste certame de licitação.
4. Declara, ainda, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que **não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho**, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em atenção Lei nº 9.854/99.
5. Declara, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **GILDÁSIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA**, Portador(a) do RG sob nº **2025033 SSP/MG** e CPF nº **842.171.976-91** cuja função/cargo **SÓCIO ADMINISTRADOR** responsável pela assinatura da **Ata de Registro de Preços/contrato**.
6. Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, **concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato** seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail: contato@shl.net.br
Telefone: (31) 3504-0660

Belo Horizonte, 06 de março de 2024.




GCLAB DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ: 20.352.354/0001-02
GILDÁSIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 842.171.976-91
RG: 2025033 SSP/MG

20.352.354/0001-02
GCLAB DIAGNÓSTICOS LTDA.
Rus Conselheiro Rocha, 371
Floresta - CEP 30150-210
Fone: (31) 3504-0660 / 3317-8617
[BELO HORIZONTE - MG]



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31210146503

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2300776905

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

BELO HORIZONTE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

6 SETEMBRO 2023

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339-12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Data



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/533.533-9	MGP2300776905	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CO. Assinada

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02**



GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL DE ANDRADE CANELA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Casado, nº do CPF 093.670.796-80, documento de identidade MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Avenida do Contorno nº 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008.

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno nº 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008.

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.352.354/0001-02**, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº **3121014650-3 em 30/05/2014**, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte- MG à Rua Lauro Jaques, nº76, loja 1, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 31.015-176.

DAS ALTERAÇÕES:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

Neste ato a sociedade altera seu endereço para **RUA CONSELHEIRO ROCHA, Nº371, GALPÃO 01, BAIRRO FLORESTA, BELO HORIZONTE – MG, CEP: 30.150-210;**

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Após as modificações acima, os sócios resolvem consolidar o contrato social que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, com sede na RUA MUCURI, número 191, casa C, bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP: 30150-190 inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 31213731415 na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG e no CNPJ/MF sob o nº 49.086.271/0001-09, neste ato representada por seu administrador REPRESENTANTE LEGAL GABRIEL DE ANDRADE CANELA, nacionalidade Brasileiro, Empresário, Casado, nº do CPF 093.670.796-80, documento de identidade MG-12.528.819 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliado à Avenida do Contorno nº 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30110-008.

GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA, brasileiro, empresário, casado sob o regime comunhão parcial de bens, nascido aos 29/08/1959, portador da carteira de identidade de número M-2.025.033, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais e CPF: 842.171.976-91, residente e domiciliado à Avenida do Contorno nº 1266 Apto 1203 no bairro Floresta, Belo Horizonte – MG CEP: 30.110-008

Únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.352.354/0001-02**, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº **3121014650-3 em 30/05/2014**.



249.
JW

**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02**

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, NOME FANTASIA E SEDE

A sociedade gira sob a denominação social de "GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA", com nome fantasia "GC LAB DIAGNOSTICOS", com sede e foro na cidade de Belo Horizonte- MG à Rua Conselheiro Rocha, nº 371 – Galpão 01, bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.150-210.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

O início das atividades da empresa foi em 30/05/2014, continuando o seu prazo de duração por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL

O objetivo social da empresa é:

- Comercialização de testes, reagentes, aparelhos, instrumentos em geral para hospital e laboratórios (CNAE 4645-1/01).
- Locação de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos e laboratoriais (CNAE 7729-2/03 e 7739-0/02).
- Comercio atacadista, importação e exportação de instrumentos materiais para uso médico, cirúrgico, odontológico, hospitalar e de laboratório (CNAE 4645-1/03).
- Comercio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4645-1/03).
- Comercio, importação e a exportação de equipamentos, partes e peças relativos aos objetivos da empresa (CNAE 4773-3/00).
- Manutenção, calibração, validação e qualificação térmica em aparelhos odontológicos, médicos, laboratoriais, hospitalares e industriais (CNAE 3312-1/03).
- Manutenção e calibração em equipamentos médicos e científicos tais como balanças, aparelhos de pressão, monitores cardíacos, desfibriladores, bisturis etc. (CNAE3312-1/02).
- Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente (CNAE6499-9/99).

CLÁUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da sociedade é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), integralmente realizado, dividido em 10.000 (dez mil) quotas, cada uma no valor de R\$1,00 (um real), as quais já se encontraram subscritas e integralizadas pelo sócio, em moeda corrente nacional, estando à distribuição entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR
GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	9.900	99,00%	R\$ 9.900,00
GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	100	1,00%	R\$ 100,00
TOTAL	10.000	100%	R\$ 10.000,00

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Parágrafo segundo – Aos aumentos de capital ou redução aplicar-se-ão as disposições dos artigos 1.081 a 1.803 do código Civil /2.002.

CLÁUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelo sócio **GILDASIO ANTÔNIO FAGUNDES CANELA**, com os poderes e atribuições de representação, os quais assinará pela sociedade todos os documentos que julgarem necessário ao bom funcionamento e desenvolvimento dos negócios, tendo eles os poderes e atribuições do uso da denominação social em todos os atos e operações relativas a sociedade, tais como representa-la em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, nomear mandatários para agir em nome da sociedade para o exercício de suas funções.



**5º ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02**

250.
Jev

CLÁUSULA SEXTA - DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

Uso da firma ou denominação social, não podendo ser feito para fins estranhos aos interesses sociais, especialmente para avais, fianças e compromissos semelhantes, ou qualquer outro que possa envolver de qualquer forma, a responsabilidade da sociedade. O descumprimento ao disposto neste item obrigará pessoalmente ao quotista inadimplente.

CLÁUSULA SETIMA – DA RETIRADA PRÓ-LABORE

Fica assegurado uma retirada mensal aos sócios, que será creditada a título de pró-labore, cujo valor será livremente convencionado entre os quotistas, importância esta que será levada a débito da conta “DESPESAS ADMINISTRATIVAS”.

CLÁUSULA OITAVA – DOS LUCROS APURADOS

O exercício social será de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, e findo, proceder-se-á ao levantamento do balanço patrimonial para apuração dos resultados, que serão distribuídos aos sócios.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A sociedade deliberará em reunião dos sócios, devidamente convocada, a respeito da distribuição dos resultados, desproporcional aos percentuais de participação do quadro societário, segundo autoriza o artigo 1.007 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os sócios poderão deliberar por realizar encerramento do exercício social com período diferente do anual, desde que atendido todos os critérios previstos nesta cláusula.

CLÁUSULA NONA - DA SUCESSÃO

Em caso de falecimento ou interdição de um dos sócios a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS FILIAIS

A sociedade não possuindo filiais, podendo, entretanto, abri-las quando e onde lhe convier.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Em caso de dissolução da sociedade por qualquer motivo, os sócios elegerão um liquidante, ditando as normas da liquidação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Por consenso unânime dos contratantes continua eleito o foro de Belo Horizonte, para todos os fins de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos surgidos na interpretação das cláusulas do presente instrumento ou de fatos nele não regulados serão resolvidos por decisão dos próprios sócios ou um arbitro por eles escolhido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS IMPEDIMENTOS

Os sócios administradores declaram, sob pena da lei, que não incorrem nas proibições de arquivamento previstas em lei especial, não são condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação, à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.



COO



**5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ 20.352.354/0001-02**

E assim por se acharem justos e contratados, firmam e assinam o presente instrumento.

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2023.

GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
Sócio administrador

GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
49.086.271/0001-09
GABRIEL DE ANDRADE CANELA
Sócio






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/533.533-9	MGP2300776905	12/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

(Handwritten signature)



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, de NIRE 3121014650-3 e protocolado sob o número 23/533.533-9 em 12/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10838667, em 14/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA
093.670.796-80	GABRIEL DE ANDRADE CANELA

Belo Horizonte, quinta-feira, 14 de setembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/09/2023, às 12:09 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 23/533.533-9.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

(00) Marinely de Paula Bomfim



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. quinta-feira, 14 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10838667 em 14/09/2023 da Empresa GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA, Nire 31210146503 e protocolo 235335339 - 12/09/2023. Autenticação: FD6570BAC6D8503D232F5EBD4D6DF8FEEA8EFB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/533.533-9 e o código de segurança k2Ej Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

(00) Marinely



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA		
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
	20.352.354/0001-02	30/05/2014	15/05/2014

Endereço Completo:

RUA CONSELHEIRO ROCHA 371 GALPAO01 - BAIRRO FLORESTA CEP 30150-210 - BELO HORIZONTE/MG

Objeto Social:

COMERCIALIZACAO DE TESTES, REAGENTES, APARELHOS, INSTRUMENTOS PARA HOSPITAL E LABORATORIOS. LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS. COMERCIO ATACADISTA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMENTOS MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, ODONTOLOGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIO. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO VETERINARIO. COMERCIO, IMPORTACAO E A EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, PARTES E PECAS RELATIVOS AOS OBJETIVOS DA EMPRESA. MANUTENCAO, CALIBRACAO, VALIDACAO E QUALIFICACAO TERMICA EM APARELHOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, LABORATORIAIS, HOSPITALARES E INDUSTRIAIS. MANUTENCAO E CALIBRACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS E CIENTIFICOS TAIS COMO BALANCAS, APARELHOS DE PRESSAO, MONITORES CARDIACOS, DESFIBRILADORES, BISTURIS ETC. OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS FINANCEIROS.

Capital Social:	R\$ 10.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
DEZ MIL REAIS		(Lei Complementar nº 123, de 2006)	
Capital Integralizado:	R\$ 10.000,00	NÃO	INDETERMINADO
DEZ MIL REAIS			

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/Administrador	Término do Mandato
49.086.271/0001-09	GC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 9.900,00	SOCIO	xxxxxxx
842.171.976-91	GILDASIO ANTONIO FAGUNDES CANELA	R\$ 100,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxxx

Último Arquivamento: 14/09/2023

Número: 10838667

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 17 de Janeiro de 2024 10:15

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240000180785 e visualize a certidão)

24/060.281-1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

256
yfr
IMPRESSO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.352.354/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/05/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GC LAB DIAGNOSTICOS	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 64.99-9-99 - Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R CONSELHEIRO ROCHA	NÚMERO 371	COMPLEMENTO GALPA001
-----------------------------------	---------------	-------------------------

CEP 30.150-210	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@GCLAB.COM.BR	TELEFONE (31) 3504-0660
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/05/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/02/2024 às 17:46:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA
CNPJ: 20.352.354/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:45:27 do dia 27/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2024.

Código de controle da certidão: **2A8D.9E4A.0FD1.21D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Positiva com efeito de negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 28/12/2023
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/03/2024
NOME/NOME EMPRESARIAL: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002368747.00-08	CNPJ/CPF: 20.352.354/0001-02	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R CONSELHEIRO ROCHA		NÚMERO: 371
COMPLEMENTO: GALPAO01,	BAIRRO: FLORESTA	CEP: 30150210
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE	UF: MG
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:</p> <p>1. Constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);</p> <p>2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.</p> <p>Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.</p>		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
002368747.00-08	59.000096949-35	Exigibilidade suspensa - parcelado
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos</p>		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2023000721389744		



Prefeitura de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal



DOCUMENTO AUXILIAR DA CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA

REGISTROS DE ACESSO

Código de Controle: **AHLFHNPLQ**

Documento/Certidão nº **25.785.368** Exercício: **2024**

Emissão em: **19/02/2024**

Requerimento em: **17:52:01**

Validade: **20/03/2024**

Nome: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**

CNPJ: **20.352.354.0001.02**

Ressalvando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos posteriormente apurados, a Diretoria de Arrecadação, Cobrança e Dívida Ativa da Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e Preços inscritos ou não em dívida ativa.

Nos termos do Decreto 15.927/2015 este documento auxiliar é a representação gráfica da certidão de débitos e situação fiscal, não substituindo a certidão, que será obtida no Portal da PBH, por meio da autenticação dos registros de acesso deste documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.352.354/0001-02
Razão Social: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA ME
Endereço: R LAURO JAQUES 72 / FLORESTA / BELO HORIZONTE / MG / 31015-176

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021906370620824134

Informação obtida em 23/02/2024 08:56:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.352.354/0001-02

Certidão n°: 11405394/2024

Expedição: 19/02/2024, às 17:48:37

Validade: 17/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.352.354/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

BELO HORIZONTE

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: GC LAB DIAGNOSTICO LTDA
CNPJ: 20.352.354/0001-02

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 16 de Fevereiro de 2024 às 16:37

BELO HORIZONTE, 16 de Fevereiro de 2024 às 16:37

Código de Autenticação: 2402-1616-3740-0789-3070

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos aos devidos fins que a empresa GC LAB DIAGNÓSTICOS LTDA, CNPJ 20.352.354/0001-02, situada à Rua Lauro Jaques 72, Bairro Floresta, Belo Horizonte – MG, forneceu a este município, materiais, insumos, testes rápidos e reagentes laboratoriais, abaixo relacionados:

GLICOSE, COLESTEROL, TRIGLICERIDES, COLESTEROL, COLESTEROL HDL, UREIA UV, ALBUMINA, CREATININA, CKMB, GAMA GT, TGO / TGP, FATOR REUMATOIDE, PROTEINAS TOTAIS, BILIRRUBINA, POTASSIO, SODIO, HBA1C, FERRITINA, HEMOGLOBINA, ACIDO URICO, BILIRRUBINA, ALFA AMILASE, CK TOTAL, PCR, ASO, FOSFATASE ALCALINA, TUBOS PARA COLETAS A VACUO, LAMINAS, LAMÍNULAS, MICROTUBOS, PIPETAS, SOROS, PONTEIRAS E DEMAIS ITENS LABORATORIAIS

Atestamos ainda não haver qualquer fato superveniente que desabone a conduta e responsabilidade desta empresa com suas obrigações, dentro do prazo e condições estipuladas.

Batatais, 09 de Fevereiro de 2023

Fernanda Aparecida Pupin
Chefe de Divisão Unidade de Saúde

LABORATORIO MUNICIPAL DE BATATAIS
CNPJ 45.299.104/0001-87

Praça Anita Garibaldi s/n - Centro - Batatais/SP - CEP: 14.300-073





Rua XV de Novembro, 64 - Sala 21
Edifício Pedro Francisco Vargas
Centro, Itajaí - Santa Catarina
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIÇOS LTDA, especificada neste ato apenas como **Dautin Blockchain Co.** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Atestado de Capacidade Técnica** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **24c12671810cda190633acd81154fae94fa5b4527436e1c0b180d2973fecbb70** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **119494** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**AUTENTICAR**", cujo assunto é descrito como "**AUTENTICAR**", faz prova de que em **08/03/2023 13:17:41**, o responsável **GC LAB Diagnósticos Ltda (20.352.354/0001-02)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de GC LAB Diagnósticos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/03/2023 13:18:50** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x27f685de2fa1eba300e4870dd8329d33706b8b1933b3850d65611b8f001d9b06**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Instruções de Uso

I. Finalidade

Teste rápido de imunocromatografia para detecção qualitativa do hormônio gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostras de soro/urina, para auxílio do diagnóstico da gravidez. Uso em diagnóstico in vitro.

II. Usuário pretendido

hCG soro/urina é destinado à profissionais devidamente habilitados da área de saúde, em ambientes laboratoriais, hospitalares, clínicas e em pesquisas de campo.

III. Condições de armazenamento

Conservar na temperatura entre 4-30°C, em local seco, protegido da luz solar direta e lacrado. Não congelar. Válido por 36 meses (3 anos) após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento. Data de fabricação/Lote: vide embalagem.

IV. Princípio de funcionamento

hCG soro/urina é usado para detectar hCG em amostras de soro ou urina, de acordo com o princípio do método de fixação de duplo anticorpo. O hCG presente na amostra forma inicialmente um complexo com um anticorpo monoclonal anti-hCG- α marcado com corante coloidal. Posteriormente, o complexo formado migra por capilaridade através da membrana. Quando o complexo alcança a linha teste (T), ele se liga ao anticorpo monoclonal anti-hCG- β , que recobre a zona de detecção. Se o resultado for positivo, aparecerá uma linha vermelha na região de teste. Se o resultado for negativo, não ocorrerá formação de linha vermelha na região de teste. Uma linha vermelha sempre aparecerá na área de controle (C) indicando que o teste foi realizado corretamente. hCG soro/urina é um teste imunocromatográfico, em uma única etapa, que identifica seletivamente o hCG na amostra com sensibilidade de 25 mUI/mL.

V. Tipos de amostras

Soro ou urina.

VI. Condições para coleta, manuseio, preparo e preservação das amostras

Urina: Colete a urina em um recipiente limpo e seco. As amostras de urina de qualquer hora do dia podem ser usadas para realização do teste, porém, recomenda-se usar a primeira urina da manhã, pois, os níveis de concentração de hCG são mais elevados. As amostras com partículas visíveis devem ser filtradas ou centrifugadas.

Soro: Colete a amostra de sangue em um tubo à vácuo sem anticoagulantes por punção venosa. Após a coagulação do sangue, transferir cuidadosamente o soro adquirido para um novo tubo limpo e seco.

Caso o teste não seja realizado imediatamente, as amostras de soro ou urina coletadas poderão ser armazenadas no máximo por 48 horas sob refrigeração (2-8°C). Evitar ciclos múltiplos de congelamento e descongelamento. Antes de realizar o teste as amostras congeladas deverão ser retiradas da geladeira para que atinjam a temperatura ambiente. Não aquecer e não agitar as amostras.

VII. Apresentações

• **Formato 1:** R1 (Dispositivo de Reação em tira-teste) - cada unidade de tira-teste é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

• **Formato 2:** R1 (Dispositivo de Reação em cassete) - cada unidade de cassete é embalada individualmente em um envelope laminado contendo um sachê de sílica. Reagentes suficientes para 1, 10, 20, 25, 30, 50, 100, 500, 1.000 e 3.000 determinações. 1 instrução de uso

VIII. Descrição do Produto

Materiais necessários

- 1 tira-teste ou 1 cassete
- 1 instrução de uso

Materiais necessários, mas não fornecidos

- Recipiente para coleta de urina
- Cronômetro
- Centrífuga
- Tubo à vácuo sem anticoagulante
- Pipeta

IX. Estabilidade em uso do produto

Os ensaios comprovaram a eficácia do teste nas seguintes condições: umidade entre

20-90% e temperatura entre 10-50°C no período de 45 a 120 minutos depois de abertura. Portanto, a margem segura para a realização do teste é no máximo em 1 hora após a abertura do envelope.

X. Controle de qualidade

Controle interno: O teste contém um controle interno embutido, a linha controle (C) desenvolve uma coloração vermelha após a adição da amostra. Se a linha controle não aparecer, reveja a instrução de uso e repita o procedimento com novo dispositivo de reação.

Controle externo: Não são fornecidos controles externos com esse kit. As Práticas de Laboratório recomendam o uso de controles externos, reagentes ou reagentes, para verificação do procedimento e desempenho do teste.

XI. Procedimento e interpretação de resultados

LEIA CUIDADOSAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO ANTES DE REALIZAR O TESTE

Cassete

1. Abra o envelope laminado, retire o cassete e coloque-o sob uma superfície plana.
2. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
3. Adicionar 2 gotas (aproximadamente 80-100 μ L) de urina ou soro no orifício da amostra, conforme Figura 1.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para a amostra de urina ou de 5-7 minutos para a amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.




Figura 1

Tira-teste

1. Após a abertura do envelope, utilizar o teste no máximo em 1 hora.
2. Retire a tira-teste do envelope, mergulhe a ponta absorvente com a seta para a amostra de soro ou urina, tomando o cuidado para que a mesma não ultrapasse a linha demarcada na tira (Figura 2).
3. Após 10 segundos, retire a tira-teste do recipiente contendo a urina ou o soro e coloque sobre uma superfície plana.
4. Leia o resultado do teste no período de 5 minutos para amostra de urina ou entre 5-7 minutos para amostra de soro, pois após esses tempos qualquer resultado deverá ser desconsiderado.




Figura 2

Interpretação de resultado

Positivo: duas linhas vermelhas aparecerão, uma linha na área de teste (T) e outra na área de controle (C) (Figura 3).

Negativo: somente uma linha vermelha aparecerá na área de controle (C) e nenhuma linha aparecerá na área de teste (T) (Figura 3).

Inválido: nenhuma linha vermelha aparecerá, ou nenhuma linha aparecerá na área de controle (C). A linha na área de controle indica que o teste foi efetuado corretamente (Figura 3).



Figura 3

XII. Limitações do procedimento

1. hCG soro/urina é um teste qualitativo, portanto, os valores quantitativos e a taxa de elevação do hCG não serão determinados.
2. O diagnóstico da gravidez deve ser confirmado através da realização de exames específicos e laudado por um médico.
3. Na gravidez ectópica ou tubária podem ocorrer resultados falsos negativos, devido a baixa concentração de hCG.
4. Pacientes com câncer uterino, mola hidatiforme ou menopausa têm possibilidade de apresentarem um resultado falso-positivo, pois os níveis de concentração de hCG podem se elevar nessas condições.
5. Em algumas mulheres, na primeira semana de gestação os níveis de hCG se encontram em baixa concentração, podendo apresentar um resultado falso-negativo, por este fato o uso da primeira urina da manhã é mais indicado para a realização do teste.

XIII. Substâncias interferentes

Para a verificação de substâncias interferentes presentes nas amostras biológicas que podem comprometer o resultado do teste, foi realizado um ensaio do hCG soro/urina com amostras biológicas (soro e urina), positivas e negativas para hCG, contaminadas com diferentes substâncias. Verificou-se que as substâncias quilúria, proteinúria, hematúria e bilirrubinúria não interferem nos resultados do teste. E os hormônios representados na tabela com suas respectivas concentrações também não interferem no resultado.

Substâncias Interferentes

Hormônios	Concentração
hLH	≤ 500 mUI/mL
hFSH	≤ 1000 mUI/mL
hTSH	≤ 1,0 mUI/mL

XIV. Características de desempenho

A. Sensibilidade analítica

Para determinar a sensibilidade analítica do produto hCG soro/urina, foram realizados ensaios de um lote do produto e amostras de soro e urina contaminadas com hCG nas concentrações de 16, 20, 24 e 25 mUI/mL. Cada ensaio foi realizado com 20 repetições de cada amostra.


Todas as amostras iguais a concentração de 25 mUI/mL apresentaram resultados positivos. Assim, a sensibilidade analítica para o teste é de 25 mUI/mL.

B. Exatidão da medição (sensibilidade e especificidade diagnóstica)

Urina: Através de ensaios comparativos com 145 amostras de urina, sendo 43 positivas e 102 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.

		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	43	0	43
	Negativo	0	102	102
		43	102	

Soro: Através de ensaios comparativos com 100 amostras de soro, sendo 32 positivas e 68 negativas, verificou-se que os resultados obtidos foram conforme o esperado, portanto, o hCG soro/urina tem 100% de sensibilidade e 100% de especificidade.



		Teste referência		
		Positivo	Negativo	
hCG soro/urina	Positivo	32	0	32
	Negativo	0	68	68
		32	68	

C. Precisão de medição

Urina

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Soro

Repetibilidade: A precisão intra-ensaio foi determinada através de 20 ensaios de uma amostra com perfil positivo baixo de hCG em três lotes. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

Reprodutibilidade: A precisão inter-ensaio foi determinada através de 60 ensaios de uma amostra biológica com perfil de reatividade positivo baixo de hCG. O perfil de reatividade positivo baixo apresenta a concentração crítica de hCG (25 mUI/mL). As determinações foram identificadas em 100% dos casos.

XV. Precauções

1. Produto de uso único. Descartar após o uso. Não reutilizar.
2. Se a embalagem estiver danificada ou violada, não utilizar o teste.
3. Não use o produto se a data de validade estiver expirada.

XVI. Termos de condições de garantia

A Cepalab Laboratórios Ltda obedecendo o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, para que o produto apresente o seu melhor desempenho estabelece que:

- O usuário leia e siga rigorosamente os procedimentos;
- Os materiais estejam armazenados em condições indicadas.

Quaisquer problemas que venham ocorrer por falha da empresa, serão resolvidos sob ônus para o cliente.

FABRICADO POR:

QINGDAO HIGHTOP BIOTECH CO, LTD.
No.369 Hedong Road, Hi-tech Industrial Development Zone, Qingdao City 2661 Shandong Province, China.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Rua Governador Valadares, 104 - Chácara Reunidas São Vicente - São José da Lapa - MG - CEP: 33350-000

Resp. Téc.: Bárbara Thamyres Barra Gonçalves - CRBM-3: 14736
Reg. MS: 80258020031

Atendimento ao consumidor:

SAC: 0800 703 1771
E-mail: atendimento.cliente@cepalab.com.br
Site: www.cepalab.com.br
Telefendas: 0800 703 1772

(V Edição: Rev. 12/21)

cepalab

www.cepalab.com.br

hCG SORO/URINA

Cadastro / Registro M.S.:

10369460121

Modelos Cadastrados:

Coletor de Urina Descartável SOLIDOR - Simples de 1000ml; Coletor de Urina Descartável SOLIDOR - Simples de 2000ml;
Coletor de Urina Descartável SOLIDOR - de Perna de 500ml; Coletor de Urina Descartável SOLIDOR - Luxo de 2000ml;
Coletor de Urina Descartável SOLIDOR - Infantil de 100ml.

Indicação de Uso:

Os Coletores de Urina Descartável SOLIDOR® são utilizados em unidade de saúde, hospitais e clínicas para coleta de urina em pacientes com incapacidade de urinar ou portadores de incontinência urinária.

Instrução de Uso:

1. Certifique-se da perfeita sondagem e posicionamento da sonda de foley.
2. Inspeção visualmente o produto quanto a alguma imperfeição, deterioração superficial, integridade da embalagem e prazo de validade antes do uso.
3. Feche a pinça do tubo extensor e do tubo de saída.
4. Retirar a tampa do conector e aplicar a sonda de foley, e modo que esta ultrapasse toda a superfície de contato.
5. Posicione a tubulação para assegurar um refluxo sem obstáculos para a bolsa de drenagem.
6. Abrir pinça do tubo extensor.
7. Pendure a bolsa de drenagem no suporte da cama.
8. Para coleta de amostras, utilizar ponta de coleta com membrana autocicatrizante.
9. A observação periódica deste sistema deverá ser feita para assegurar que a urina esteja fluindo livremente. Se uma coluna imóvel de urina for observada, cheque quanto ao posicionamento correto da bolsa e da tubulação e então quanto a uma obstrução física. Se o posicionamento correto e a remoção da obstrução não permitir o fluxo livre, a bolsa pode necessitar ser trocada.
10. Quando o volume da urina for maior que o volume estimado do corpo da bolsa, a enfermeira abre a pinça do tubo de saída do reservatório da bolsa e descarte o conteúdo de maneira apropriada.
11. Por ser um produto de uso único, após o uso descarte-o e destrua.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- O produto individualmente embalado é acondicionado em caixas de papelão que devem ser estocadas em local seco e em temperatura ambiente, protegido de fonte de calor e luz solar direta.
- As orientações fornecidas aqui devem ser executadas depois da entrega ao comprador e objetivam assegurar que os artigos permaneçam livres de contaminação ou dano antes de sua utilização no paciente. As orientações são dirigidas a todas as pessoas envolvidas no recebimento e manuseio dos artigos. É importante que todo o pessoal esteja familiarizado com os procedimentos recomendados, a fim de minimizar o risco e a ocorrência de danos ao artigo.
- Transporte: os coletores devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento destes e de sua embalagem. Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso.
- Utilize o produto conforme as instruções de uso.
- O produto deve ser manuseado por pessoa habilitada para o procedimento.
- O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com os devidos cuidados da área médica-hospitalar.

Advertência/Precaução:

- Artigo Médico Hospitalar - Uso Único - Destruir Após o Uso - Atóxico - Livre de Pirogênio.
- Produto esterilizado à Óxido de Etileno.
- Artigo médico hospitalar de uso único. Não utilizar o produto caso a embalagem esteja danificada ou prazo de validade do produto esteja vencido. Verificar cuidadosamente o estado da embalagem.
- Caso ocorra violação da embalagem, o produto deve ser descartado e substituído por outro com a embalagem íntegra.
- Abrir a embalagem, somente no momento do uso e após certificar-se que o produto é adequado ao paciente.

Validade:

5 anos.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067

Fabricante:


Well Lead Medical Co., Ltd.

C-4º Jinhua Industrial Estate, Hualong, Panyu, Guangzhou, 511434/ China

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525





CONTROLE HEMATOLÓGICO
NÍVEIS: ALTO - NORMAL - BAIXO



Soluções em diagnóstico



D CHECK 5 Diff

LOT

Cód.: 23003
Val.:
EDTA 3 x 3,0ml
ANVISA: 80019640058

UTILIZAÇÃO

D-Check 5 Diff é um controle concebido para monitorar os valores de analisadores hematológicos automatizados e semi automatizados.

PRINCÍPIO

Sua utilização no controle de qualidade é indicada como uma avaliação objetiva e está ligada diretamente as boas práticas laboratoriais. O controle permite conferir o desempenho dos equipamentos dentro dos limites clínicos.

COMPOSIÇÃO

D-Check 5 Diff é um produto de diagnóstico In Vitro composto de eritrócitos humanos, acrescido de componentes plaquetários e glóbulos vermelhos animais (simulando leucócitos), contendo ainda conservantes.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE

Armazenar o D-Check 5 Diff em temperatura entre 2 a 8°C. Uma vez aberto, o produto permanecerá estável por 21 dias, desde que armazenado corretamente. Manter fechado para evitar evaporação ou contaminação. Não congelar o produto.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

1. Retire os frascos do refrigerador (2 a 8°C) e deixe aquecer a temperatura ambiente (18 a 30°C) por 20min.
2. Com a tampa para cima, role o frasco entre as palmas das mãos por 20segundos, delicadamente.
3. Inverta o tubo e repita o procedimento com a tampa para baixo.
4. Homogeneize o frasco por inversão durante 20segundos delicadamente. Não utilizar homogeneizador automático ou vórtex.
5. Verifique se todo o conteúdo se desprende da parede do tubo. Caso contrário repita os passos 2 a 4.
6. Utilize o controle hematológico no equipamento.
7. Após a utilização volte a armazená-lo a temperatura de 2 a 8°C.

CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS

Os valores apresentados nesta bula são específicos para este lote de produto. As médias laboratoriais devem estar dentro dos limites correspondentes aceitáveis, no entanto, podem variar durante o tempo de duração deste produto. Variações ao longo do tempo e entre laboratórios podem dever-se a diferença nas técnicas laboratoriais, métodos de calibração de equipamentos e reagentes.

OBS: Só garantimos a perfeita qualidade deste produto com o uso em conjunto de reagentes Diagno ou original do próprio fabricante do aparelho.

INDICAÇÕES DE DETERIORAÇÃO

Resultados fora dos intervalos podem indicar deterioração do produto, falha no equipamento, contaminação, ou falha do manipulador. A mudança na coloração do produto pode ser provocada por sobreaquecimento ou congelamento. Neste caso, utilize o produto que não tenha sido aberto e que esteja dentro das condições indicadas.

LIMITAÇÕES

O desempenho deste produto somente é assegurado mediante sua correta utilização.

RISCO BIOLÓGICO

Cada amostra humana de sangue total utilizada na fabricação deste controle foi testada pelos métodos aprovados pela ANVISA, sendo considerada não reativa em antígenos da superfície da hepatite B (HBsAg), anticorpo da hepatite C (HCV) e anticorpos HIV-1/HIV-2. Este produto também poderá conter outros materiais de origem humana. De acordo com as boas práticas laboratoriais, todo material de origem humana deve ser considerado potencialmente infeccioso, devendo ser manuseado com as mesmas precauções utilizadas em amostras de pacientes.

Responsável Técnico: Giselle da Silva Amaral - CRBM: 16380

Diagno Soluções em Diagnósticos Ltda. - Av. Joaquim José Diniz, 787- Bairro Fernão Dias
CEP 31.910-520 Belo Horizonte / MG - Fone: (031)3489-5100 - CNPJ: 01.866.908/0001-45 - Insc. 062.721.208.0020

CORANTE RÁPIDO

FINALIDADE:

Sistema para coloração de células em esfregaço de sangue periférico, medula óssea ou para estudo citológico de elementos celulares colhidos por punção, raspagem ou concentrados celulares de derrames cavitários.

PRINCÍPIO:

Os corantes para esfregaços sangüíneos são uma mistura de corantes de características neutras, dependentes do pH da solução corante, que em condições apropriadas coram os componentes nucleares e citoplasmáticos, com predominância de tons vermelhos (pH ácido) e azulados (pH básico). O corante rápido tem a vantagem de corar as células em 1 minuto.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Rápido 1:	
Solução de triarilmetano	100/250/500 mL
Rápido 2:	
Solução de xantenos	100/250/500 mL
Rápido 3:	
Solução de tiazinas	100/250/500 mL

Apresentação: 3 x100 mL
3x250 mL
3x500 mL

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Frascos para coloração;
- Cronômetro;
- Lâminas.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".
- Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.
- Por tratar-se de solução alcoólica deve-se tomar os cuidados inerentes ao uso do álcool em laboratório.
- Na prática diária os corantes são usados em frascos de boca larga. Recomenda-se colocar um pouco nos frascos de uso e guardar o corante em seu frasco original.

AMOSTRA:

Sangue periférico, esfregaços de medula óssea e concentrados celulares de derrames cavitários. Todas as amostras biológicas devem ser consideradas como potencialmente infectantes.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Confeccionar os esfregaços e deixar secar à temperatura ambiente;
2. Fixar os esfregaços por 30 segundos na solução do Frasco 1;
3. Escorrer sem lavar ;
4. Corar a lâmina na solução do Frasco 2 por 30 segundos;
5. Escorrer sem lavar ;
6. Corar a lâmina por 30 segundos na solução do Frasco 3;
7. Escorrer e lavar a lâmina em água corrente e deixar secar em posição vertical.

RESULTADOS ESPERADOS:

Características da boa coloração:

- Macroscopicamente: o esfregaço satisfatório deve apresentar cor rosa mate uniforme. Os esfregaços de cor vermelha intensa tiveram atuação do corante

270. por pouco tempo, os esfregaços de cor cinza ou cinza azulada tiveram atuação do corante por muito tempo;

flu

Microscopicamente: faz-se a apreciação da coloração pelo aspecto das plaquetas. Coloração correta: as plaquetas apresentam-se azuladas com pequenas granulações azurófilas. Quando a coloração foi insuficiente, as mesmas se apresentam coradas de azul pálido. Se a coloração foi excessiva, apresentam-se de cor púrpura escura.

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.
- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.
- A gota de sangue não deve ser muito grande. Quanto maior a gota, mais espesso o esfregaço.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes em esfregaços de sangue periférico, num total de 15 lâminas examinadas. O procedimento de confecção e coloração seguiu rigorosamente as instruções de uso. Em todas as lâminas examinadas houve concordância das características tintoriais de eosinófilos, linfócitos, monócitos, basófilos hemácias e plaquetas.

Reprodutividade: foram realizados testes em esfregaços sangüíneos durante 6 meses consecutivos, utilizando o mesmo lote do corante. Houve concordância das características tintoriais dos elementos durante todo o período.

BIBLIOGRAFIA:

- Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
- Waessner: *Técnicas de citologia hematológica*; 1990.
- Lima O. A.; Soares J.B.; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R.: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE - VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 - Caiçaras

Barbacena - MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF - MG: 2709

M.S: 80002670086

Revisão: dezembro 2020

Renylab 

Azul de Cresil

FINALIDADE:

Solução corante utilizada para o evidenciamento de reticulócitos (eritrócitos jovens), cuja estrutura granulofilamentosa basófila só é revelada pela coloração supravital.

PRINCÍPIO:

A coloração supravital consiste na coloração das células após a morte somática e antes da ocorrência da morte molecular, isto é, depois de removidas do organismo vivo, mas antes de cessarem todas as atividades celulares. Os primeiros trabalhos sobre tal tipo de coloração foram feitos por Pappenheim e Israel em 1896. Este método de coloração evidencia certas particularidades dos glóbulos sanguíneos, especialmente a substância granulofilamentosa dos eritrócitos.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Cada 100 mL do produto contém:

Solução de Azul de Cresil brilhante -----1%

Apresentação: Frascos de 100 mL

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

As soluções corantes são para uso diagnóstico "in vitro". Seu manuseio deve ser cuidadoso, evitando-se o contato com a pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada em água corrente. O descarte do material utilizado deve ser feito obedecendo-se os critérios de biossegurança estabelecidos pelo laboratório.

AMOSTRAS:

Sangue periférico.

Toda amostra biológica deve ser considerada como potencialmente infectante.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. A 3 gotas do corante num pequeno tubo, adicione 6 a 8 gotas de sangue;
2. Incube a 37° C por 10 a 20 minutos. Não exceda no tempo de incubação;
3. Prepare esfregaços da maneira usual, fazendo esfregaços delgados.
4. Contar 1000 eritrócitos anotando o número de reticulócitos. Expressar o resultado em porcentagem.

INTERPRETAÇÃO:

A contagem de reticulócitos apresenta grande importância clínica, como meio de diagnóstico e prognóstico na orientação terapêutica. O número de reticulócitos na circulação periférica constitui índice do grau de regeneração dos eritrócitos na medula óssea. Uma contagem baixa de reticulócitos indica medula óssea hipoproliferativa (anemia hipoplásica) ou eritropoiese ineficaz (como pode ocorrer em anemia perniciosas).

Uma contagem alta de reticulócitos indica uma resposta da medula óssea à anemia causada por hemólise ou perda sanguínea. A contagem de reticulócitos pode também aumentar após terapia para anemia por deficiência de ferro ou anemia perniciosas.

Valores de referência:

Os reticulócitos compõem 0,5 a 2% da contagem total de hemácias. Em bebês, a contagem normal de reticulócitos varia de 2 a 6% ao nascimento, diminuindo para níveis de adulto em 1 a 2 semanas.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Tubos de ensaio;
- Microscópio;

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.
- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes com corante azul de cresil em 5 amostras de sangue de adultos normais. Cada amostra foi analisada em triplicata. Todas apresentaram valores de contagem de reticulócitos normais.

Reprodutividade: foram realizados testes em 5 amostras de pacientes adultos normais durante 5 dias consecutivos. Todos apresentaram valores de contagem de reticulócitos normais.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

N.º DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE - VIDE RÓTULO

BIBLIOGRAFIA:

1. Lima O. A. ; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992..
2. Who: *Manual of basic techniques for a health laboratory*, 1980.
3. Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*, 1986.

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 - Caiçaras

Barbacena - MG CEP:36205-666

Telefax: (32) 3331-4489

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF - MG: 2709

M.S: 80002670065

RenyLab 

Giemsa

FINALIDADE:

Sistema para coloração de células em esfregaço de sangue periférico, medula óssea ou para estudo citológico de elementos celulares colhidos por punção, raspagem ou concentrados celulares de derrames cavitários.

PRINCÍPIO:

Os corantes empregados habitualmente em técnica hematológica, pertencem ao grupo dos corantes sintéticos, derivados da hulha, as anilinas, solubilizadas no estado de sais. O corante Giemsa é uma mistura de azul II e eosinato de azul. É utilizado em conjunto com o corante May-Grunwald, constituindo um dos melhores métodos de coloração, fornecendo coloração a todos os elementos celulares.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Eosina Azul de Metileno Giemsa	8 gr
Glicerina	500 ml
Metanol pH 6,8 qsp	1000 ml

Apresentação: frascos de 500 e 1000 mL.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Suporte para coloração;
- Cronômetro;
- Lâminas;
- Água destilada;
- Metanol.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".
- Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.
- Por tratar-se de solução alcoólica deve-se tomar os cuidados inerentes ao uso do álcool em laboratório.

AMOSTRA:

Sangue periférico, esfregaços de medula óssea e concentrados celulares de derrames cavitários. Todas as amostras biológicas devem ser consideradas como potencialmente infectantes.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Em um tubo de ensaio misturar 3 gotas do corante Giemsa para cada 2 ml de água destilada;
2. Confeccionar os esfregaços e deixar secar à temperatura ambiente;
3. Fixar os esfregaços cobrindo-os com 15 a 20 gotas de metanol por 2 minutos;
4. Escorrer sem lavar e deixar secar;
5. Cobrir a lâmina com a solução de uso (item 1);
6. Deixar corar por 10 minutos;
7. Lavar a lâmina em água corrente e deixar secar em posição vertical.

RESULTADOS ESPERADOS:

Características da boa coloração:

- **Macroscopicamente:** o esfregaço satisfatório deve apresentar cor rosa mate uniforme. Os esfregaços de cor vermelha intensa tiveram atuação do corante por pouco tempo, os esfregaços de cor cinza ou cinza azulada tiveram atuação do corante por muito tempo;
- **Microscopicamente:** faz-se a apreciação da coloração pelo aspecto das plaquetas. Coloração correta: as plaquetas apresentam-se azuladas com pequenas granulações azurófilas. Quando a

coloração foi insuficiente, as mesmas se apresentam coradas de azul pálido. Se a coloração foi excessiva, apresentam-se de cor púrpura escura.

CONTROLE DE QUALIDADE:

Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.

- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.
- A gota de sangue não deve ser muito grande. Quanto maior a gota, mais espesso o esfregaço.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes em esfregaços de sangue periférico, num total de 15 lâminas examinadas. O procedimento de confecção e coloração seguiu rigorosamente as instruções de uso. Em todas as lâminas examinadas houve concordância das características tintoriais de eosinófilos, linfócitos, monócitos, basófilos hemácias e plaquetas.

Reprodutividade: foram realizados testes em esfregaços sangüíneos durante 6 meses consecutivos, utilizando o mesmo lote do corante. Houve concordância das características tintoriais dos elementos durante todo o período.

BIBLIOGRAFIA:

1. Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
2. Waessner: *Técnicas de citologia hematológica*; 1990.
3. Lima O. A. ; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R.: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 - Caiçaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S: 80002670065

Revisão: dezembro 2012

Renylab 
Química e Farmacêutica

Leishman

FINALIDADE:

Sistema para coloração de células em esfregaço de sangue periférico, medula óssea ou para estudo citológico de elementos celulares colhidos por punção, raspagem ou concentrados celulares de derrames cavitários.

PRINCÍPIO:

Os corantes empregados habitualmente em técnica hematológica, pertencem ao grupo dos corantes sintéticos, derivados da hulha, as anilinas, solubilizadas no estado de sais. O corante Leishman é um derivado do corante Ramanowsky e constitui uma mistura de eosinato de azul de metileno e eosinato de violeta e azul de metileno, dissolvido em álcool metílico.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Eosina azul de metileno Leishman ----- 8 gr
Metanol pH 6,8 ----- 1000 mL

Apresentação: frascos de 500 e 1000 mL.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Suporte para coloração;
- Cronômetro;
- Lâminas;
- Água destilada;
- Metanol.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".
- Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.
- Por tratar-se de solução alcoólica deve-se tomar os cuidados inerentes ao uso do álcool em laboratório.

AMOSTRA:

Sangue periférico, esfregaços de medula óssea e concentrados celulares de derrames cavitários. Todas as amostras biológicas devem ser consideradas como potencialmente infectantes.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Fazer os esfregaços e seca-los em temperatura ambiente;
2. Cobrir as lâminas com 20 gotas do corante;
3. Deixar agir por 3 minutos;
4. Colocar 20 gotas de água destilada sobre a lâmina e misturar com o corante.
5. Corar durante 12 a 15 minutos.
6. Escorrer e lavar em água corrente. Secar as lâminas em posição vertical.

RESULTADOS ESPERADOS:

Características da boa coloração:

- Macroscopicamente: o esfregaço satisfatório deve apresentar cor rosa mate uniforme. Os esfregaços de cor vermelha intensa tiveram atuação do corante por pouco tempo, os esfregaços de cor cinza ou cinza azulada tiveram atuação do corante por muito tempo;
- Microscopicamente: faz-se a apreciação da coloração pelo aspecto das plaquetas. Coloração correta: as plaquetas apresentam-se azuladas com pequenas granulações azurófilas. Quando a

coloração foi insuficiente, as mesmas se apresentam coradas de azul pálido. Se a coloração foi excessiva, apresentam-se de cor púrpura escura.

CONTROLE DE QUALIDADE:

Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.

- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.
- A gota de sangue não deve ser muito grande. Quanto maior a gota, mais espesso o esfregaço.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes em esfregaços de sangue periférico, num total de 15 lâminas examinadas. O procedimento de confecção e coloração seguiu rigorosamente as instruções de uso. Em todas as lâminas examinadas houve concordância das características tintoriais de eosinófilos, linfócitos, monócitos, basófilos hemácias e plaquetas.

Reprodutividade: foram realizados testes em esfregaços sanguíneos durante 6 meses consecutivos, utilizando o mesmo lote do corante. Houve concordância das características tintoriais dos elementos durante todo o período.

BIBLIOGRAFIA:

1. Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
2. Waessner: *Técnicas de citologia hematológica*; 1990.
3. Lima O. A. ; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S: 80002670065

Revisão: dezembro 2012

Renylab 

Líquido de Rees

FINALIDADE:

Solução corante utilizada para o evidenciamento de plaquetas na contagem global de plaquetas.

PRINCÍPIO:

O sangue é diluído com uma solução corante, para evidenciamento das plaquetas e posterior contagem em equipamento apropriado. Esta solução preserva também os eritrócitos, que podem ser enumerados na mesma preparação.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Cada 100 mL do produto contém:

Citrato de Sódio	3,8%
Formol a 40%	0,2%
Azul de cresil brilhante	0,1%
Água destilada	100 mL

Apresentação:

Frascos de 50 ou 100 mL

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

As soluções corantes são para uso diagnóstico "in vitro". Seu manuseio deve ser cuidadoso, evitando-se o contato com a pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada em água corrente. O descarte do material utilizado deve ser feito obedecendo-se os critérios de biossegurança estabelecidos pelo laboratório.

AMOSTRAS:

Sangue periférico.

Toda amostra biológica deve ser considerada como potencialmente infectante.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

- 1) Filtrar a solução antes do uso!
- 2) Preencher a pipeta de Thoma, para glóbulos vermelhos, com sangue (colhido com EDTA) até a marca 0,5 e em seguida preencher com líquido diluente até a marca 101 (diluição 1/200). Caso se use sangue capilar, a pipeta de Thoma deve ser preenchida primeiramente com sangue até a marca 1. A seguir, completar com líquido diluente até a marca 101 (diluição 1/100);
- 3) Agitar por 15 minutos (se possível, em agitador mecânico);
- 4) Desprezar as primeiras gotas (só contém o corante) que fluem da pipeta e então preencher a câmara de Neubauer, mantendo-a em câmara úmida por 20 minutos
- 5) Levantar em seguida a câmara ao microscópio e efetuar a contagem das plaquetas no retículo central (nos 25 quadrados: área total de contagem = 1 mm²). Nesta técnica, as plaquetas apresentam-se coradas em azul e refringentes.

INTERPRETAÇÃO:

O número normal de plaquetas oscila entre 200.000 e 350.000/mm³ de sangue. O número de plaquetas varia em diferentes momentos do dia, segundo condições

244. *Jan*

fisiológicas, de jejum, fadiga, temperatura ambiente, altitude, etc... Em algumas condições patológicas, seu número pode estar aumentado (trombocitose) ou diminuído (trombocitopenia). A trombocitose pode ocorrer devido a: hemorragias, fraturas ósseas, transfusão sanguínea, doenças infecciosas, leucemias. A trombocitopenia pode ocorrer devido a: doenças infecciosas, intoxicação, avitaminoses, anemias, aplasia de medula, púrpuras, etc...

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Pipeta de eritrócitos;
- Câmara de contagem;
- Microscópio;

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.
- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

BIBLIOGRAFIA:

1. Lima O. A.; Soares J.B.; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992..
2. Who: *Manual of basic techniques for a health laboratory*, 1980.
3. Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*, 1986.

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras

Barbacena – MG CEP: 36205-666

Telefax: (32) 3331-4489

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S:80002670065

Renylab 
Química e Farmacologia

275.

flor

Líquido de Turk

FINALIDADE:

Solução corante utilizada para o evidenciamento de leucócitos na contagem de glóbulos brancos.

PRINCÍPIO:

O sangue é diluído com um fluido que cause a hemólise dos eritrócitos, mas que não tenha efeito sobre os leucócitos, os quais são corados levemente pela violeta genciana, para posteriormente serem contados em equipamento apropriado.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Cada 100 mL do produto contém:

Solução de Violeta Genciana ----- 1 mL

Solução de ácido acético 2% ----- 100 mL

Apresentação:

Frascos de 500 mL

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

As soluções corantes são para uso diagnóstico "in vitro". Seu manuseio deve ser cuidadoso, evitando-se o contato com a pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada em água corrente. O descarte do material utilizado deve ser feito obedecendo-se os critérios de biossegurança estabelecidos pelo laboratório.

AMOSTRAS:

Sangue periférico.

Toda amostra biológica deve ser considerada como potencialmente infectante.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

Diluir a amostra de sangue com o líquido 1:10 ou 1:20, com o auxílio de uma pipeta própria ou pipeta automática, misture bem e coloque na câmara de contagem, conforme instruções do equipamento.

INTERPRETAÇÃO:

As contagens leucocitárias estão comumente aumentadas nas infecções e, quando consideradas conjuntamente com a contagem diferencial de leucócitos, podem ser um indicador a apontar se o agente infeccioso é bacteriano ou viral. Podem ocorrer variações numa ampla variedade de condições, como por exemplo, as leucemias, tornando a contagem leucocitária um importante parâmetro diagnóstico.

Valores de Referência:

Adultos: 5 a 10 x 10⁹/L

Bebês: 10 a 25 x 10⁹/L

1 ano: 8 a 15 x 10⁹/L

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Pipetas;
- Câmara de contagem;
- Microscópio;

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo

Departamento de Controle de Qualidade da RenyLab.

- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes com o Líquido de Turk em 5 amostras de sangue de adultos normais. Todas apresentaram visualização satisfatória dos leucócitos e destruição dos eritrócitos.

Reprodutividade: foram realizados testes em 5 amostras de pacientes adultos normais durante 5 dias consecutivos. Todos apresentaram visualização satisfatória dos leucócitos e destruição dos eritrócitos.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

BIBLIOGRAFIA:

1. Lima O. A. ; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992..
2. Who: *Manual of basic techniques for a health laboratory*, 1980.
3. Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*, 1986.

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras Barbacena – MG

CEP:36205-666 CNPJ: 00.562.583/0001-44

Telefax: (32) 3331- 4489

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S:80002670065

RenyLab 

May-Grunwald

276

FINALIDADE:

Sistema para coloração de células em esfregaço de sangue periférico, medula óssea ou para estudo citológico de elementos celulares colhidos por punção, raspagem ou concentrados celulares de derrames cavitários.

PRINCÍPIO:

Os corantes empregados habitualmente em técnica hematológica, pertencem ao grupo dos corantes sintéticos, derivados da hulha, as anilinas, solubilizadas no estado de sais. O corante May-Grunwald é uma mistura de eosina e azul de metileno, que quimicamente se transforma em eosinato de azul de metileno e é utilizado em conjunto com o corante Giemsa, constituindo um dos melhores métodos de coloração, fornecendo coloração a todos os elementos celulares.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Corante May-Grunwald 2,5 gr
Metanol pH 6,8 1000 mL

Apresentação: frascos de 500 e 1000 mL.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Suporte para coloração;
- Cronômetro;
- Lâminas;
- Água destilada;
- Metanol.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".
- Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.
- Por tratar-se de solução alcoólica deve-se tomar os cuidados inerentes ao uso do álcool em laboratório.

AMOSTRA:

Sangue periférico, esfregaços de medula óssea e concentrados celulares de derrames cavitários. Todas as amostras biológicas devem ser consideradas como potencialmente infectantes.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

O corante May-Grunwald apresenta limitação na sua capacidade tintorial, sendo sempre usado em associação com o corante Giemsa.

1. Fazer os esfregaços e seca-los em temperatura ambiente;
2. Cobrir as lâminas com 15 a 20 gotas do corante May-Grunwald por 1 a 2 minutos;
3. Acrescentar à lâmina igual número de gotas de água destilada, homogeneizar e deixar agir por 2 minutos;
4. Deixar escorrer e cobrir as lâminas com solução diluída de Giemsa. Corar durante 10 minutos.
5. Escorrer e lavar em água corrente. Secar as lâminas em posição vertical.

RESULTADOS ESPERADOS:

Características da boa coloração:

- **Macroscopicamente:** o esfregaço satisfatório deve apresentar cor rosa mate uniforme. Os

- esfregaços de cor vermelha intensa tiveram atuação do corante por pouco tempo, os esfregaços de cor cinza ou cinza azulada tiveram atuação do corante por muito tempo;
- **Microscopicamente:** faz-se a apreciação da coloração pelo aspecto das plaquetas. Coloração correta: as plaquetas apresentam-se azuladas com pequenas granulações azurófilas. Quando a coloração foi insuficiente, as mesmas se apresentam coradas de azul pálido. Se a coloração foi excessiva, apresentam-se de cor púrpura escura.

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.
- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.
- A gota de sangue não deve ser muito grande. Quanto maior a gota, mais espesso o esfregaço.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes em esfregaços de sangue periférico, num total de 15 lâminas examinadas. O procedimento de confecção e coloração seguiu rigorosamente as instruções de uso. Em todas as lâminas examinadas houve concordância das características tintoriais de eosinófilos, linfócitos, monócitos, basófilos hemácias e plaquetas.

Reprodutividade: foram realizados testes em esfregaços sangüíneos durante 6 meses consecutivos, utilizando o mesmo lote do corante. Houve concordância das características tintoriais dos elementos durante todo o período.

BIBLIOGRAFIA:

- Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
- Waessner: *Técnicas de citologia hematológica*; 1990.
- Lima O. A.; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE - VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: René Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S: 80002670065

Revisão: dezembro 2012

RenyLab 
QUÍMICA E FARMACIA

Wright

FINALIDADE:

Sistema para coloração de células em esfregaço de sangue periférico, medula óssea ou para estudo citológico de elementos celulares colhidos por punção, raspagem ou concentrados celulares de derrames cavitários.

PRINCÍPIO:

Os corantes empregados habitualmente em técnica hematológica, pertencem ao grupo dos corantes sintéticos, derivados da hulha, as anilinas, solubilizadas no estado de sais.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Corante Wright ----- 3 gr
Metanol ----- 100 mL

Apresentação: frascos de 500 e 1000 mL.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Suporte para coloração;
- Cronômetro;
- Lâminas;
- Água destilada;
- Metanol.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do produto.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".
- Evitar o contato com pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.
- Por tratar-se de solução alcoólica deve-se tomar os cuidados inerentes ao uso do álcool em laboratório.

AMOSTRA:

Sangue periférico, esfregaços de medula óssea e concentrados celulares de derrames cavitários. Todas as amostras biológicas devem ser consideradas como potencialmente infectantes.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Fazer os esfregaços e seca-los em temperatura ambiente;
2. Cobrir as lâminas com 15 a 20 gotas do corante;
3. Deixar agir por 2 a 3 minutos;
4. Colocar 20 gotas de água destilada sobre a lâmina e homogeneizar.
5. Corar durante 3 a 5 minutos.
6. Escorrer e lavar em água corrente. Secar as lâminas em posição vertical.

RESULTADOS ESPERADOS:

Características da boa coloração:

- **Macroscopicamente:** o esfregaço satisfatório deve apresentar cor rosa mate uniforme. Os esfregaços de cor vermelha intensa tiveram atuação do corante por pouco tempo, os esfregaços de cor cinza ou cinza azulada tiveram atuação do corante por muito tempo;
- **Microscopicamente:** faz-se a apreciação da coloração pelo aspecto das plaquetas. Coloração correta: as plaquetas apresentam-se azuladas com pequenas granulações azurófilas. Quando a coloração

- foi insuficiente, as mesmas se apresentam coradas de azul pálido. Se a coloração foi excessiva, apresentam-se de cor púrpura escura.

217-

ju

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da RenyLab.
- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.
- A gota de sangue não deve ser muito grande. Quanto maior a gota, mais espesso o esfregaço.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes em esfregaços de sangue periférico, num total de 15 lâminas examinadas. O procedimento de confecção e coloração seguiu rigorosamente as instruções de uso. Em todas as lâminas examinadas houve concordância das características tintoriais de eosinófilos, linfócitos, monócitos, basófilos hemácias e plaquetas.

Reprodutividade: foram realizados testes em esfregaços sanguíneos durante 6 meses consecutivos, utilizando o mesmo lote do corante. Houve concordância das características tintoriais dos elementos durante todo o período.

BIBLIOGRAFIA:

- Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*; 1986.
- Waessner: *Técnicas de citologia hematológica*; 1990.
- Lima O. A. ; Soares J.B; Greco J.B. Galizzi; Cançado J.R: *Métodos de laboratório aplicados à clínica*; 1992.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renyLab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S: 80002670065

Revisão: dezembro 2012

RenyLab 

Química e Farmacêutica

VIDA

BIO TECNOLOGIA

AEO LÁTEX

INSTRUÇÕES DE USO

MÉTODO:

Aglutinação de Látex.

FINALIDADE:

Reagente para a determinação dos anticorpos Anti-Estreptolisina O (AEO/ASO) no soro. Somente para determinação *in vitro*.

FUNDAMENTO:

O AEO Látex é um teste imunológico de aglutinação. As partículas de látex de poliestireno são recobertas com Streptolisina O (AEO/ASO) e estabilizadas. Se uma amostra for AEO positiva, ela reagirá com a suspensão de látex. A reação apresenta uma nítida aglutinação com o soro contendo anticorpos Anti-Estreptolisina O em uma concentração igual ou superior a 200 UI/mL.

SIGNIFICADO CLÍNICO:

A AEO/ASO é uma das várias toxinas secretadas pelas bactérias do grupo *Streptococcus A*. Ao ser infectado pelo patógeno, a resposta imune do hospedeiro é a produção de anticorpos Anti-Estreptolisina O. Como todo organismo é frequentemente exposto a exoenzimas estreptocócicas, praticamente todo soro tem uma certa quantidade de AEO/ASO. A medida do nível de estreptolisina O é importante no auxílio de diagnósticos de infecção estreptocócica. Títulos aumentados de Streptolisina O podem ser associados à febre reumática e glomerulonefrite e títulos elevados acima de 200 UI/L, podem indicar uma infecção estreptocócica aguda.

IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS REAGENTES:

Conservar entre 2 e 8 °C.

R1 - Látex: Suspensão de partículas de látex recobertas com Streptolisina O, pH = 8,2, e azida sódica < 0,95 g/L.

R2 - Controle Positivo: Soro matriz humana com concentração de AEO/ASO superior a 200 UI/mL, azida sódica 0,95 g/L.

R3 - Controle Negativo: Soro matriz animal e azida sódica 0,95 g/L.

ESTABILIDADE:

Os reagentes são estáveis até a data de validade impressa no rótulo, desde que armazenados a temperatura de 2 a 8 °C e bem vedados. Não congelar, evitar exposição prolongada à luz. Manter os reagentes à temperatura ambiente somente o tempo necessário para execução dos testes.

TRANSPORTE:

O kit não é afetado pelo transporte desde que seja entregue ao destinatário no período máximo de 7 dias e em uma temperatura de até 37 °C.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA:

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado entre 2 e 8 °C e em sua embalagem original.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Aplicar os cuidados habituais de segurança na manipulação do reagente. Os reagentes possuem azida sódica. Não ingerir ou aspirar. Evitar contato com a pele e mucosa;
- Recomendamos a aplicação das Boas Práticas de Laboratórios para a execução do teste;
- De acordo com as instruções de biossegurança, todas as amostras devem ser manuseadas como materiais potencialmente infecciosos;
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental.
- Não misturar reagentes de lotes diferentes;
- Não trocar as tampas dos frascos dos reagentes, evitando contaminação cruzada;

MATERIAIS NECESSÁRIOS E NÃO FORNECIDOS:

- Tubos de ensaio;
- Pipetas e pontiteiras;
- Cronômetro.

AMOSTRAS BIOLÓGICAS

- **SORO**

Estável por 7 dias se conservada em temperatura de 2 a 8 °C.

Amostras lipêmicas e hemolisadas não devem ser utilizadas no teste. Amostras com resto de fibrina devem ser centrifugadas por 10 minutos a 3000 rpm. Separar o sobrenadante e proceder com os testes.

INTERFERÊNCIAS

Todos os anticoagulantes interferem na dosagem. Soro contaminado ou fortemente lipêmicos não devem ser utilizados, pois, podem provocar reações inespecíficas. Contaminação dos reagentes e da lâmina por detergente pode levar a deterioração irreversível e resultados inconsistentes.


PROCEDIMENTO DO TESTE

1. **Observações**
 - A observação minuciosa da limpeza e secagem da vidraria, da estabilidade dos reagentes, da pipetagem, da temperatura e do tempo de reação é de extrema importância para se obter resultados precisos e exatos;
 - A água utilizada nos laboratórios clínicos deve ser purificada utilizando-se métodos adequados para as finalidades de uso. Colunas deionizadoras saturadas liberam diversos íons, aminas e agentes oxidantes que deterioram os reativos.
 - O R1 - Látex deve apresentar aspecto uniforme. Agitações vigorosas podem romper as partículas de látex levando ao não funcionamento do reagente.
2. **Procedimento**
O reagente R1 - Látex deve ser cuidadosamente homogeneizado antes de seu uso.
- 2.1 **Método Qualitativo**
 - Deixar os reagentes e amostras a temperatura ambiente por um período de cinco minutos;
 - Homogeneizar o R1 - Látex com agitação suave;
 - Pipetar 25 µl de amostra, controle positivo e controle negativo em círculos distintos da placa de reação. Adicionar 25 µl do R1 - Látex em cada um dos círculos.
 - Misturar o material adicionado em cada um dos círculos da placa, tomando-se o cuidado de não causar contaminação cruzada.
 - Efetuar movimento rotatório com a placa na horizontal por 2 minutos.

- Ler o resultado: Presença ou ausência de aglutinação.

2.2 Método Semi-quantitativo

Utilizando a metodologia qualitativa, proceder com a diluição prévia da amostra com salina a 0,9%.



Diluição	Salina (µL)	Amostra (µL)	Fator Diluição
1/2	250	250	2
1/4	250	250 solução 1/2	4
1/8	250	250 solução 1/4	8
1/16	250	250 solução 1/8	16

Para se determinar a concentração do teste semi-quantitativo, multiplicar o fator de diluição pela sensibilidade do teste (200 UI/mL).

Exemplo:

Aglutinação até o fator de diluição 1/2.

Fator de diluição = 2; sensibilidade = 200;

2 x 200 = 400 UI/mL.

2.3 Interpretação dos Resultados

A ausência de aglutinação indica uma concentração de Anti-Estreptolisina O inferior a 200 UI/mL.

A presença de aglutinação mesmo que em baixo grau ou tênue, indica uma concentração de Anti-Estreptolisina O igual ou superior a 200 UI/mL.

CARACTERÍSTICAS DO DESEMPENHO

1. **Linearidade da reação:**
Não foi observado efeito prozona em concentrações de AEO/ASO até 2000 UI/mL.
2. **Valores de referência**
Valores Normais: Até 200 UI/mL. É recomendado que cada laboratório estabeleça seus próprios valores de referência. Estes valores devem ser utilizados apenas como uma orientação.
3. **Sensibilidade**
200 UI/mL.
4. **Comparação de métodos**
O kit para a dosagem de AEO Látex da VIDA Biotecnologia foi comparado com outros kits comercialmente disponíveis. Amostras diversas foram utilizadas na comparação dos testes dentre esses soros controle e amostras de pacientes. Os resultados obtidos mostraram boa concordância.
5. **Reprodutibilidade**
Foram utilizados controles comercialmente disponíveis para a avaliação da

296
Jeu

reproduzibilidade do kit. Os controles foram reconstituídos e/ou preparados seguindo as recomendações do fabricante. Trinta determinações com controles foram realizadas com o kit de AEO Latex da VIDA Biotecnologia para a determinação da reprodutibilidade. Todos os resultados obtidos foram idênticos

Controle	N	Resultados Positivos	Resultados Negativos
Alto	30	30	0
Médio	30	30	0
Baixo	30	30	0
Negativo	30	0	30

6. Controle de qualidade

O kit possui controle positivo e negativo. É recomendado que para cada bateria de testes sejam realizados ao menos um controle positivo e um negativo.

RISCOS RESIDUAIS IDENTIFICADOS

As medidas de redução dos riscos foram implementadas e o produto não apresenta riscos maiores que os benefícios obtidos com o seu uso; e se usado por profissionais qualificados e treinados, clientes das precauções descritas nos produtos, desempenhará suas funções com qualidade, segurança e eficácia.

APRESENTAÇÃO DO KIT

CÓDIGO	REAGENTE	VOLUME	NÚMERO DE DETERMINAÇÕES
400/100-100	R1 - LÁTEX	1 X 2,5 mL	100
	R2 - CONTROLE POSITIVO	1 X 0,5 mL	
	R3 - CONTROLE NEGATIVO	1 X 0,5 mL	
400/100-200	R1 - LÁTEX	2 X 2,5 mL	200
	R2 - CONTROLE POSITIVO	1 X 0,5 mL	
	R3 - CONTROLE NEGATIVO	1 X 0,5 mL	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BACH, G. L. et al. Latex antistreptolysin O test as a tube dilution procedure. Am. J. Clin. Pathol. v.57, p.209-211, 1972.
- BORQUE, L. et al. Automated determination of Streptolysin O antibodies by a turbidimetric latex immunoassay method. J. Clin. Immunoassay. v.15, p.182-186, 1992. YOUNG, D.S.
- Effects of drugs on clinical laboratory tests - vol. 2. 5ed. Washington DC: AAC Press, 2000.
- WESTGARD, J. O. et al. A multi-rule shewhart chart quality control in clinical chemistry. Clin. Chem. v.27, 493-501, 1981.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

A VIDA Biotecnologia garante o desempenho deste produto dentro das especificações até a data de expiração indicada nos rótulos, desde que cuidados de utilização e armazenamento indicados nos rótulos e nessa instrução sejam seguidos corretamente.
Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

PRODUZIDO E DISTRIBUÍDO POR: VIDA Biotecnologia LTDA

CNPJ: 11.308.834/0001-85

Rua São Pedro da Aldeia, nº 799 – Galpão 02, Bairro: Serra do Curral
CEP 30390-021 - Belo Horizonte - Minas Gerais – Brasil
www.vidabiotecnologia.com.br
Departamento de Serviços Associados | (31)34663351;
dsa@vidabiotecnologia.com.br
Resp. Técnico: Renato Silva CRBIO4 – 57360/04-D
Reg. M.S.: 80785070064
Rev: 06/2023



SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NO RÓTULO DO PRODUTO	
	Conteúdo suficiente para <n> testes
	Data limite de utilização do produto (dd/mm/aaaa)
	Material Calibrador
	Limite de temperatura (conservar a)
	Consultar instruções de uso
	Número de catálogo
	Produto para Diagnóstico In Vitro
	Corrosivo
	Risco Biológico
	Tóxico
	Reagente
	Data de Fabricação (mm/aaaa)
	Número de Lote



BIO TECNOLOGIA

FR LÁTEX

INSTRUÇÕES DE USO

MÉTODO

Aglutinação de Látex.

FINALIDADE

Reagente para a determinação do Fator Reumatóide em soro. Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

FUNDAMENTO

O FR Látex é um teste imunológico de aglutinação. As partículas de látex de poliestireno são recobertas com IgG humano de Fator Reumatóide e estabilizadas. Se uma amostra possuir fator reumatóide ela reagirá com a suspensão de látex. A reação apresenta uma nítida aglutinação com o soro contendo anticorpos Anti-FR em uma concentração igual ou superior a 8 UJ/mL.

SIGNIFICADO CLÍNICO

O fator reumatóide é uma imunoglobulina (anticorpo) que reage com a porção Fc da imunoglobulina IgG humana. O Fator Reumatóide (FR) pode ser das classes IgG, IgM ou IgA, sendo o IgM o mais comum. A detecção do fator reumatóide é muito utilizada no diagnóstico da artrite reumatóide. Grande parte dos pacientes com a doença apresentam o teste de FR positivo em até 3 meses do início da doença.

A redução gradual e constante dos níveis indica o processo de remissão clínica da doença. A reativação da doença é caracterizada pelo aumento gradual dos títulos do FR. O FR ocorre comumente em baixos níveis em indivíduos normais e foi demonstrada uma prevalência alta em idosos, bem como em um número de doenças caracterizadas por inflamação crônica e/ou hipergamaglobulinemia.

IDENTIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS REAGENTES

Conservar entre 2 e 8 °C.

R1 - Látex: Suspensão de partículas de látex recobertas com anticorpo IgG humana, pH = 8,2, e azida sódica < 0,95 g/L.

R2 - Controle Positivo: Soro matriz humana com concentração de FR superior a 8 UJ/mL, azida sódica 0,95 g/L.

R3 - Controle Negativo: Soro matriz animal, azida sódica 0,95 g/L.

ESTABILIDADE

O reagente é estável até a data de validade impressa no rótulo, desde que armazenado sob temperatura de 2 a 8 °C e bem vedado. Não congelar, evitar exposição prolongada à luz. Manter o reagente à temperatura ambiente somente o tempo necessário para execução dos testes.

TRANSPORTE

O kit não é afetado pelo transporte desde que seja entregue ao destinatário no período máximo de 7 dias e em uma temperatura de até 37 °C.

TERMOS E CONDIÇÕES DE GARANTIA

O fabricante garante a qualidade do produto, se este for armazenado em 2 e 8 °C e em sua embalagem original.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS ESPECIAIS

- Aplicar os cuidados habituais de segurança na manipulação do reagente. Os reagentes possuem azida sódica. Não ingerir ou aspirar. Evitar contato com a pele e mucosa;
- Recomendamos a aplicação das Boas Práticas de Laboratórios para a execução do teste;
- De acordo com as instruções de biossegurança, todas as amostras devem ser manuseadas como materiais potencialmente infectantes;
- Para o descarte seguro dos reagentes e materiais biológicos, sugerimos utilizar as regulamentações normativas locais, estaduais ou federais para a preservação ambiental;
- Não misturar reagentes de lotes diferentes;
- Não trocar as tampas dos frascos dos reagentes, evitando contaminação cruzada.

MATERIAIS NECESSÁRIOS E NÃO FORNECIDOS

- Tubos de ensaio;
- Pipetas e pontteiras;
- Lâmina;
- Cronômetro.

AMOSTRAS BIOLÓGICAS

- **SORO**
Estável por 7 dias se conservada em temperatura de 2 a 8 °C.
Amostras com resto de fibrina devem ser centrifugadas por 10 minutos a 3000 rpm. Separar o sobrenadante e proceder com os testes.

INTERFERÊNCIAS

Todos os anticoagulantes interferem na dosagem. Soro contaminado ou fortemente lipêmicos não devem ser utilizados, pois podem provocar reações inespecíficas. Contaminação dos reagentes e da lâmina por detergente pode levar a deterioração irreversível e resultados inconsistentes.

PROCEDIMENTO DO TESTE

1. Observações

- A observação minuciosa da limpeza e secagem da vidraria, da estabilidade dos reagentes, da pipetagem, da temperatura e do tempo de reação é de extrema importância para se obter resultados precisos e exatos;
- A água utilizada nos laboratórios clínicos deve ser purificada utilizando-se métodos adequados para as finalidades de uso. Colunas deionizadoras saturadas liberam diversos íons, aminas e agentes oxidantes que deterioram os reativos;
- O R1 - Látex deve apresentar aspecto uniforme;
- Agitações vigorosas podem romper as partículas de látex levando ao não funcionamento do reagente.

2. Procedimento

2.1 Preparo do R1 - Látex: O reagente deve ser cuidadosamente homogeneizado antes de seu uso.

2.2 Procedimento


2.2.1 Método Qualitativo.

- Deixar o reagente e as amostras a temperatura ambiente por um período de cinco minutos;
- Homogeneizar o R1 - Látex com agitação suave.

- Pipetar 25 µl de amostra, controle positivo e controle negativo em círculos distintos da placa de reação; Adicionar 25 µl do R1 - Látex em cada um dos círculos;
- Misturar o material adicionado em cada um dos círculos da placa, tomando-se o cuidado de não causar contaminação cruzada;
- Efetuar movimento rotatório com a placa na horizontal por 2 minutos;
- Ler o resultado: Presença ou ausência de aglutinação.

2.2.2 Método Semi-quantitativo

Utilizando a metodologia qualitativa, proceder com a diluição prévia da amostra com salina a 0,9%.



Diluição	Salina (µl)	Amostra (µl)	Fator Diluição
1/2	250	250	2
1/4	250	250 solução 1/2	4
1/8	250	250 solução 1/4	8
1/16	250	250 solução 1/8	16

Para se determinar a concentração do teste semi-quantitativo, multiplicar o fator de diluição pela sensibilidade do teste (8 UJ/mL)

Exemplo:

Aglutinação até o fator de diluição 1/2.

Fator de diluição = 2; sensibilidade = 8;

2 x 8 = 16 UJ/mL.

2.2.3 Interpretação dos Resultados

A ausência de aglutinação indica uma concentração de Fator Reumatóide inferior a 8 UJ/mL.

A presença de aglutinação mesmo que em baixo grau ou tênue, indica uma concentração de FR igual ou superior a 8 UJ/mL.

CARACTERÍSTICAS DO DESEMPENHO

1. Linearidade da reação:

Não foi observado efeito prozona em concentrações de até 800 UJ/mL.

2. Valores de referência

Valores Normais: Até 8 UJ/mL. É recomendado que cada laboratório estabeleça seus próprios valores de referência. Estes valores devem ser utilizados como uma orientação.

3. Sensibilidade

8 UJ/mL.

4. Comparação de métodos

O kit para a dosagem de FR Látex da VIDA Biotecnologia foi comparado com outros kits comercialmente disponíveis. Amostras diversas foram utilizadas na comparação dos testes, dentre essas, soros controle e amostras de pacientes. Os resultados obtidos mostram boa concordância.

200
JF

3. Reprodutibilidade

Foram utilizados controles comercialmente disponíveis para a avaliação da reprodutibilidade do kit. Os controles foram recolhidos e/ou preparados seguindo as recomendações do fabricante. Trinta determinações com controles foram realizadas com o kit de FR Látex da VIDA Biotecnologia para a determinação da reprodutibilidade. Todos os resultados obtidos foram idênticos

Controle	N	Resultados Positivos	Resultados Negativos
Alto	30	30	0
Médio	30	30	0
Baixo	30	30	0
Negativo	30	0	30

6. Controle de qualidade

O kit possui controle positivo e negativo. É recomendado que para cada bateria de testes sejam realizados ao menos um controle positivo e um negativo.

RISCOS RESIDUAIS IDENTIFICADOS

As medidas de redução dos riscos foram implementadas e o produto não apresenta riscos maiores que os benefícios obtidos com o seu uso; e se usado por profissionais qualificados e treinados, cientes das precauções descritas nos produtos, desempenhará suas funções com qualidade, segurança e eficácia.

APRESENTAÇÃO DO KIT

CÓDIGO	REAGENTE	VOLUME	NÚMERO DE DETERMINAÇÕES
400/200-100	R1 - LÁTEX	1 X 2,5 mL	100
	R2 - CONTROLE POSITIVO	1 X 0,5 mL	
	R3 - CONTROLE NEGATIVO	1 X 0,5 mL	
400/200-200	R1 - LÁTEX	2 X 2,5 mL	200
	R2 - CONTROLE POSITIVO	1 X 0,5 mL	
	R3 - CONTROLE NEGATIVO	1 X 0,5 mL	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BACH, G. L. et al. Latex antistreptolysin O test as a tube dilution procedure. Am. J. Clin. Pathol. v.57, p.209-211, 1972.
- BORQUE, L. et al. Automated determination of Streptolysin O antibodies by a turbidimetric latex immunoassay method. J. Clin. Immunoassay v.15, p.182-186, 1992. YOUNG, D.S. Effects of drugs on clinical laboratory tests - vol. 2, 5ed. Washington DC: AACCPress, 2000.
- WESTGARD, J. O. et al. A multi-rule shewhart chart quality control in clinical chemistry. Clin. Chem. v.27, 493-501, 1981.

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR

A VIDA Biotecnologia garante o desempenho deste produto dentro das especificações até a data de expiração indicada nos rótulos, desde que cuidados de utilização e armazenamento indicados nos rótulos e nessa instrução sejam seguidos corretamente.
Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE, VIDE RÓTULO DO PRODUTO.

PRÓDUZIDO E DISTRIBUÍDO POR: VIDA Biotecnologia LTDA

CNPJ: 11.308.834/0001-85

Rua São Pedro da Aldeia, n.º 799 - Galpão 02, Bairro: Serra do Curral

CEP 30390-021 - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil

www.vidabiotecnologia.com.br

Departamento de Serviços Associados | (31)34663351;

dsa@vidabiotecnologia.com.br

Responsável Técnico: Renato Silva CRBIO4 - 57360/04-D

Reg. M.S.: 80785070063

Rev: 08/2023

281.
Jen

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS NO RÓTULO DO PRODUTO	
	Conteúdo suficiente para <n> testes
	Data limite de utilização do produto (mm/aaaa)
	Material Calibrador
	Limite de temperatura (conservar a)
	Consultar instruções de uso
	Código do Produto
	Produto para Diagnóstico In Vitro
	Liofilizado
	Corrosivo
	Risco Biológico
	Tóxico
	Reagente
	Data de Fabricação (dd/mm/aaaa)
	Número de Lote

USO PRETENDIDO

Kit para determinação de anticorpos (reaginas) no soro ou plasma por flocculação, para diagnóstico da sífilis.

IMPORTÂNCIA CLÍNICA

A sífilis é uma doença infecciosa humana produzida por uma espiroqueta, o *Treponema pallidum*. Ela é primeiramente uma doença transmitida sexualmente.

Outras possíveis vias de transmissão são a transfusão de sangue infectado, hoje praticamente eliminado através de triagem sorológica de rotina, e a perinatal, a sífilis congênita in útero, pelos treponemas procedentes da mãe infectada para o feto em desenvolvimento.

Clinicamente após um período de incubação que varia de 10 a 90 dias, pois é inversamente relacionada com a quantidade de inóculo, ocorre, em 85% dos pacientes, o surgimento de cancro, que é uma lesão solitária e indolor, caracterizando a sífilis primária.

Aproximadamente 4 a 10 semanas após o aparecimento do cancro, surgem frequentemente sintomas como perda de peso, cefaléia, anorexia, mialgia, artralgia, mal estar, febre baixa, linfadenopatia generalizada e exantema (presente em 75 a 100% dos casos), o que caracteriza a sífilis secundária. Podem ocorrer também neste estágio manifestações de comprometimento do sistema nervoso central. Após as manifestações primárias e secundárias ocorre o período

conhecido como sífilis latente, caracterizada por testes sorológicos positivos e ausência de achados clínicos. Pode ter duração de 1 a 2 anos. Sem tratamento, cerca de um terço dos pacientes apresenta sífilis terciária, que pode manifestar-se como coma (15%), sífilis cardiovascular (10%) ou neurosífilis (8 a 10 %).

Os testes sorológicos para sífilis são classificados como não treponemicos, usados mais comumente para triagem, como o VDRL (Venereal Disease Reserch Laboratry) e os RPR (Papad Plasma Reagin), e Treponemicos, usados como testes confirmatórios para os soros reativos nostestes de triagem, como TPHA (*Treponema pallidum Hemagglutination*) e o FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody-Adsorption).

O ImunoTest Sífilis é um teste de flocculação, não treponemico, para diagnóstico da sífilis

através da pesquisa de anticorpos (reaginas) no soro, plasma ou líquido (LCR), com grande vantagem sobre o VDRL clássico por consistir de uma suspensão estabilizada e pronta para uso.

PRINCÍPIO DO MÉTODO

Quando a suspensão antigênica do VDRL é misturada com o soro ou plasma que contenham anticorpos (reaginas), as partículas de antígeno flocculam e o resultado da reação é observado ao microscópio.

Presença de flocculação indica um resultado positivo e ausência de flocculação indica um resultado negativo.

APRESENTAÇÃO DO KIT

250 determinações

1. Suspensão antigênica (5ml)

MATERIAL NECESSÁRIO NÃO FORNECIDO

- Tubos de ensaio para diluição e titulação
- Pipetas sorológicas
- Estante para tubos e rack de ponteiros
- Recipientes para descarte do material
- Placa escavada
- Salina a 0,9%

PREPARAÇÃO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES

SUSPENSÃO ANTIGÊNICA (1): Pronto para uso.

Deixar à temperatura ambiente antes de utilizá-la. Homogeneizar bem antes de usar. Estável entre 2-8°C até a data do vencimento. Não congelar.

Obs.: O Kit mantém o mesmo desempenho após a primeira utilização e é estável até a data de validade descrita no rótulo, desde que seja mantido na temperatura indicada (2-8°C).

AMOSTRAS

Soro, plasma ou líquido céfalo raquidiano (LCR), livre de hemólise, lipemia e contaminação. Em caso de necessidade, as amostras podem ser conservadas no máximo por 4 a 6 semanas no freezer à -20 °C.

PROCEDIMENTO

a. Teste Qualitativo

Objetivo: para triagem e eliminação dos soros não reagentes.

1. Pipetar 50µl do soro ou plasma não inativados ou líquido céfalo raquidiano (LCR) nas cavidades da lâmina de vidro.
2. Pipetar 20µl da suspensão antigênica homogeneizada nas mesmas cavidades das amostras. Não é necessário misturar esses dois componentes.
3. Agitar a lâmina durante 4 minutos a 180rpm.
4. Imediatamente após 4 minutos, observar ao microscópio.

ATENÇÃO: para evitar efeito de pró-zona sugerimos que o teste qualitativo seja realizado com soro, plasma ou líquido céfalo raquidiano (LCR) puro e diluído.

RESULTADOS DAS LEITURAS

Reação Negativa: Ausência de agregados. Aspecto homogêneo.

Reação Fracamente Positiva: Presença de pequenos agregados dispersos.

Reação Positiva: Presença de médios e grandes agregados.

b. Teste Semi-Quantitativo

1. Fazer diluição de amostra em solução salina a 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, e mais se necessário.
2. Pipetar 50µl em cada cavidade da lâmina de vidro.
3. Pipetar 20µl da suspensão antigênica homogeneizada em cada diluição. Não é necessário misturar esses dois componentes.
4. Agitar a lâmina durante 4 minutos a 180rpm.
5. Imediatamente após 4 minutos, observar ao microscópio.

TÍTULO DA AMOSTRA:

Será a última diluição onde, ainda, se visualiza a presença de agregados.

INTERPRETAÇÃO

Podem ocorrer reações falso-positivas com o VDRL em condições como: imunizações, infecções, gravidez, malária, doenças auto-imunes (lupus eritematoso sistêmico etc), doenças malignas etc. Se o VDRL for positivo deve-se realizar um teste confirmatório, específico para treponema.

DESEMPENHO DO TESTE

O ImunoTest Sífilis apresentou sensibilida-

de se especificidade satisfatórias, em 103 amostras verdadeiramente positivas, o produto apresentou floculação de 1+ a 4+. Em 146 amostras verdadeiramente negativas, o produto apresentou ausência de floculação. ImunoTest Sífilis VDRL.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

1. Conservar os reagentes entre 2-8°C. Não Congelar.
2. A suspensão antigênica do VDRL contém timerosal como conservante que pode ser tóxica se ingerida.
3. Somente para diagnóstico in vitro. Não

usar após data de validade.

4. Descartar o material conforme as regulamentações locais.
5. Seguir as boas práticas laboratoriais (BPLs) na conservação, manuseio e descarte dos materiais.

BIBLIOGRAFIA

1. Luger, A.: Diagnosis of syphilis. Bul. World Health Org., 59(5): 647, 1981.
2. Taylor, L.C.: Serologic evaluation of syphilis. Bul. Mason Clinic, 33: 131, 1979-80.
3. Fiumara, N.J.: Biologic false-positive VDRL tests. JAMA, 223: 1167, 1973.

4. Stewart Jr., T.W.: Interpreting Serologic Tests for syphilis. AFT, 26(2) 157, 1982.

5. Bryant, N.J.: Serological tests for syphilis. Laboratory Immunology and Serology, W.B.Saunders Company, 1978.

TERMO DE GARANTIA

A RenyLab garante a troca deste conjunto diagnóstico, desde que o mesmo esteja dentro do prazo de validade e seja comprovado por sua Assessoria Técnica que não houve falhas na execução, manuseio e conservação deste produto. A RenyLab e seus distribuidores não se responsabilizam por falhas no desempenho do kit sob essas condições.




SIMBOLOGIA

REF Número do catálogo

IVT Produto diagnóstico *in vitro*

 Consultar instruções de uso

 Limite de temperatura

 O conteúdo é suficiente para (n) testes

LOT Número do lote

 Data limite de utilização

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA
Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras
Barbacena – MG | CEP:36205-666
Telefax: (32) 3331- 4489

Farm. Resp.: René Vaz de Mello CRF – MG: 2709
M.S: 80002670083

Revisão: julho de 2017

 **RENYLAB**
DIAGNÓSTICOS IN VITRO

Coloração de Gram

FINALIDADE:

Sistema para coloração de bactérias em esfregaços de material colhido em áreas diversas. Usado também como método de identificação de colônias isolados em meios de cultura sólidos e líquidos.

PRINCÍPIO:

Levando-se em consideração a constituição da parede celular, podemos dividir as bactérias em dois grupos. Bactérias gram positivas, onde a parede celular é formada principalmente por ácidos teicóicos e as bactérias gram negativas, onde a parede celular é formada principalmente por lipídeos. Esta classificação baseia-se na coloração de Gram, onde as bactérias gram positivas, por possuírem grande quantidade de ácidos teicóicos, após coloração por solução de cristal violeta e tratamento com lugol formam um complexo corado azul intenso, que não é removido facilmente com álcool. As bactérias gram negativas não retêm a coloração após o tratamento com álcool e são reveladas posteriormente com solução de fucsina e apresentam-se de coloração avermelhada.

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Solução de violeta cristal 1% ----- 100 mL
Solução de lugol 0,5% ----- 100 mL
Solução descorante ----- 100 mL
Solução de fucsina 0,05% ----- 100 mL

APRESENTAÇÃO:

Frascos com 100, 250 ou 500 mL

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Suporte para coloração
- Solução de lugol
- Solução de fucsina
- Etanol 96° GL

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE:

O corante deve ser mantido no frasco original, bem vedado, armazenado à temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

PRECAUÇÕES:

- Os cuidados habituais de segurança devem ser tomados na manipulação do produto. Não ingerir ou aspirar. Evitar o contato com a pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada com água corrente.
- Somente para uso diagnóstico "in vitro".
- Salvo as manchas provocadas pelos corantes o produto não oferece risco às pessoas ou ao meio ambiente dentro das condições de uso.

AMOSTRA:

Esfregaços feitos à partir de colônias bacterianas. Esfregaços de secreções colhidas nas diversas áreas do organismo. Toda amostra biológica deve ser considerada como potencialmente contaminada.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Fixar o esfregaço;
2. Colocar as lâminas no suporte de coloração;
3. Cobrir as lâminas com solução de violeta por 1 minuto;
4. Escorrer e lavar rapidamente em água;
5. Cobrir a lâmina com a solução de lugol por 1 minuto;
6. Escorrer e lavar rapidamente em água;
7. Cobrir a lâmina com descorante por 10 a 20 segundos;
8. Lavar a lâmina com água;
9. Cobrir a lâmina com solução de fucsina por 30

segundos;

10. Escorrer e lavar rapidamente a lâmina e deixar secar.

RESULTADOS ESPERADOS:

As bactérias gram positivas coram-se de roxo. As bactérias gram negativas assumem coloração avermelhada.

CONTROLE DE QUALIDADE:

- Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab.
- A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato.
- A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.
- As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: 10 esfregaços de uma mistura de bactérias gram negativas e gram positivas foram corados segundo gram. Observou-se que as bactérias gram positivas coraram-se de roxo e as gram negativas não. Sendo que a repetitividade está diretamente relacionada com o correto seguimento das instruções de uso.

Reprodutividade: foram realizados testes em esfregaços bacteriológicos de culturas de bactérias gram positivas e gram negativas durante 6 meses consecutivos, onde foram seguidas estritamente as instruções de uso e utilizando-se o mesmo lote do corante em todos os testes. Observou-se concordância das características tintoriais de todas as bactérias.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

BIBLIOGRAFIA:

1. Otto Bier: *Bacteriologia e imunologia*, 19 edição, 1978.
2. Who: *Manual of basic techniques for a health laboratory*, 1980.
3. Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*, 1986.

Elaborado e fabricado por:

RENILAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 – Caiaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: Renê Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S: 80002670066

Revisão: MAIO 2018

Renylab 
LICENCIADA E FARMACIÚTICA

Coloração de Ziehl-Neelsen

FINALIDADE:

Sistema para coloração de bactérias álcool-ácido resistentes em esfregaços de material colhido nas diversas áreas do organismo e esfregaços de meio de cultura.

PRINCÍPIO:

As micobactérias apresentam grande quantidade de lipídeos em suas paredes celulares. Isto faz com que estas bactérias submetidas a uma coloração por solução de fucsina, se impregnem pelo corante. Após uma descoloração por solução de álcool-ácido, elementos celulares e outras bactérias se descoram, mas as micobactérias mantêm a coloração. Após a coloração pela fucsina de Ziehl, procede-se à coloração de fundo com a solução de Azul de Metileno

REAGENTES E APRESENTAÇÃO:

Solução de Fucsina Fenicada a 0,3% ----- 100 mL

Solução de Álcool-Ácido a 3 % ----- 100 mL

Solução de Azul de Metileno a 0,3 % ----- 100 mL

APRESENTAÇÃO:

Frascos com 100, 250 ou 500 mL

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE DOS REAGENTES:

Os corantes deve ser mantido no frasco original, bem vedado, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz.

CUIDADOS E PRECAUÇÕES:

As soluções corantes são para uso diagnóstico "in vitro". Seu manuseio deve ser cuidadoso, evitando-se o contato com a pele e mucosas. Em caso de contaminação acidental lavar a área afetada em água corrente. O descarte do material utilizado deve ser feito obedecendo-se os critérios de biossegurança estabelecidos pelo laboratório.

Salvo as manchas provocadas pelos corantes, o produto não oferece risco ao meio ambiente ou pessoas, dentro das normas e condições de uso. Manter afastado do fogo e calor.

AMOSTRAS:

Esfregaços feitos a partir de colônias bacterianas. Esfregaços de secreções das mais diversas partes do organismo. Esfregaços do sedimento urinário.

Toda amostra biológica deve ser considerada como potencialmente infectante.

PROCEDIMENTO TÉCNICO:

1. Fixar o esfregaço;
2. Colocar as lâminas em suporte de coloração;
3. Cobrir as lâminas com Fucsina de Ziehl;
4. Aquecer as lâminas durante 5 minutos, permitindo a saída de vapores e evitando a fervura da fucsina;
5. Após 5 minutos, escorrer e lavar as lâminas delicadamente com água;
6. Descorar as lâminas com solução de álcool-ácido até que ela fique completamente clara;
7. Lavar as lâminas com água corrente;
8. Corar com Azul de Metileno por 1 minuto;
9. Lavar em água corrente e secar.

RESULTADOS ESPERADOS

As bactérias álcool-ácido resistentes apresentam-se de cor avermelhada. As demais bactérias (não álcool-ácido resistentes), elementos celulares e detritos, coram-se em azul pela solução de azul de metileno.

MATERIAIS NECESSÁRIOS NÃO FORNECIDOS:

- Suporte para coloração;
- Lâminas.

CONTROLE DE QUALIDADE:

Antes de serem liberadas para consumo as matérias primas e os reagentes são avaliados pelo Departamento de Controle de Qualidade da Renylab. A limpeza e secagem adequada do material a ser utilizado são de fundamental importância para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Não usar detergentes à base de fosfato. A água utilizada na limpeza do material deve ser de boa qualidade.

As lâminas utilizadas devem ser completamente limpas, isentas de gordura.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO:

Repetitividade: foram realizados testes com o corante bacteriológico em 15 esfregaços de escarro de pacientes com tuberculose. Paralelamente 15 esfregaços de secreção de orofaringe foram corados com o corante. Observou-se que a repetitividade relaciona-se com o correto seguimento das instruções de uso, sendo decisiva as etapas de fixação, os tempos de coloração e a temperatura de aquecimento da fucsina.

Reprodutividade: durante 6 meses consecutivos foram realizados testes em esfregaços de culturas de bacilos álcool-ácido resistentes, utilizando-se o mesmo lote do produto. Durante todo o período, houve concordância das características tintoriais dos bacilos BAAR e dos bacilos não álcool-ácido resistentes.

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS ASSOCIADOS:

Para esclarecimentos de dúvidas do consumidor quanto ao produto:

sac@renylab.ind.br

Telefax: (32) 3331-4489

Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE – VIDE RÓTULO

BIBLIOGRAFIA:

Otto Bier: Bacteriologia e imunologia, 19 edição, 1978.

Who: *Manual of basic techniques for a health laboratory*, 1980.

Stanley S. Raphael: *Lynch: Técnicas de laboratório*, 1986.

Elaborado e fabricado por:

RENYLAB QUIM. FARM. LTDA

Rodovia BR 040 Km 697 – Caiçaras

Barbacena – MG CEP:36205-666

Farm. Resp.: René Vaz de Mello CRF – MG: 2709

M.S: 80002670066

Revisão: MAIO 2018

RenyLab 

Cadastro / Registro M.S.:

10369460032

Modelos cadastrados:

- COM ADITIVO – PLASMA (HEPARINA DE LITIO) COM GEL SEPARADOR – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 2ml, 3ml e 5ml; (12,7 x 100mm) = 6ml e 7ml.
- COM ADITIVO – PLASMA (HEPARINA DE LITIO) – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 2ml, 3ml e 5ml; (12,7 x 100mm) = 6ml e 7ml.
- COM ADITIVO – ATIVADOR DE COÁGULO – COM ADITIVO – ATIVADOR DE COAGULO – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 2ml, 3ml, 4ml e 5ml; (16 x 100mm) = 10ml.
- COM GEL SEPARADOR – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 3,5ml, 4ml, e 5ml; (12,7 x 100mm) = 6ml; (16 x 100mm) = 8,0 e 8,5ml.
- COM ADITIVO – GLICOSE (FLUORETO DE SÓDIO) – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 1,8ml, 2,5ml, 4ml e 5ml.
- COM ADITIVO – ERS – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 1,6ml, 2ml, 3,2ml e 5ml.
- COM ADITIVO – GLICOSE (FLUORETO DE SÓDIO/OXALATO DE SÓDIO/EDTA K2/K3) – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 2,5ml, 4ml e 5ml.
- COM ADITIVO – GLICOSE (FLUORETO DE SÓDIO/OXALATO DE SÓDIO) – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 2,5ml, 4ml e 5ml.
- COM ADITIVO – COAGULAÇÃO (CITRATO DE SÓDIO) – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 3,6ml, 4,5ml e 5ml.
- COM ADITIVO – EDTA K2/K3 COM GEL SEPARADOR – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75 mm) = 1,8ml, 3ml, 4ml, 4,5ml e 5ml; (12,7 x 100) = 7ml.
- COM ADITIVO – EDTA K2/K3 – Embalagem com 100 tubos – (12,7 x 75mm) = 1,8ml, 2,ml, 3ml, 4ml, 4,5ml e 5ml; (12,7 x 100mm) = 7ml.

Indicação de Uso:

O TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO SHANDONG é utilizado para coleta de sangue destinado a análises laboratoriais.

Instrução de uso:

1. Sentar o paciente no posto de coleta o mais confortável possível.
2. Instalar o garrote na parte superior do braço.
3. Realizar assepsia no local com álcool a 70%.
4. Efetuar a punção venosa, com o auxílio de adaptador para coleta.
5. Coletar o sangue no tubo devidamente identificado e codificado de acordo com as normas do laboratório clínico.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- Após o uso da amostra biológica, descartar o tubo para coleta em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.
- Conservar em temperatura entre 15-30°C.

Advertência/Precaução:

- Se o sangue não fluir, verificar o local da punção, a agulha e adaptador.
- Soltar o garrote.
- Reiniciar o procedimento desde o início.

Validade:

16 meses

Contraindicação:

Não se aplica

Conservação / Armazenamento

Após a utilização

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua padre damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067

Fabricante: Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd

312, Shichang Road


Weihai City


Shandong Province

República Popular da China.

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.
Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525.





TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ




Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 20352354000102

NENHUM ITEM ENCONTRADO!



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/03/2024 16:00:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA**
CNPJ: **20.352.354/0001-02**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.