



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2023
Processo Administrativo Nº 159/2023
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FERNANDA SOUZA
Data de Publicação: 22/08/2023 09:30:31

LOTE 1 1.107,50

Item: 1 Quant.: 24 Unidade: Unidades * 699 - 1.099,00 Val. Ref.: 1.168,26

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA 1200w de potencia, 8 velocidades com controle eletronico. Funcao pulsar, funcao inicio suave, movimento planetario. Tigela inox com alca e tampa, capacidade para 5 litros , tampa anti-espingo, base antiderrapante. Corpo de aluminio com 3 batedores resistentes. Dimensoes 22,5 x37 cm, profundidade 45 cm . Similar ou superior a Philco.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 136	PHILCO / PBP1200	1.168,00
PARTICIPANTE 082	PHILCO / PBP1200AZT	1.168,26

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 186,64

Descrição: CHALEIRA ELETRICA Antiaderente e pode ser retirada da base e levada a mesa, pois e portatil. Tem capacidade de 1,7 litros, ferve a agua em poucos minutos, possui tambem resistencia embutida, 110v.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	MULTILASER / BE007 - 1,8 LITROS * 74,20 → 157,90	186,64
PARTICIPANTE 066	LIVING 7L, 9L → 169,92	186,64
PARTICIPANTE 090	BAK / BAK-110 60,98 → 177,00	185,90

LOTE 3 390,00

Item: 3 Quant.: 3 Unidade: Unidades Val. Ref.: 422,63

Descrição: FRITADEIRA ELETRICA AIR FRY 1500w de potencia, capacidade de 4 litros, dimensoes 33x29,7cm e profundidade 37,7 cm. Controle de temperatura, em aco inox e polipropileno, 110v, metodo de controle: toque

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 143	BRITANIA / BFR2P 271,58 → 499,70	422,00
PARTICIPANTE 117	MULTILASER / CE190 - 4 LTS - 1500W 311 → 629,70	422,63
PARTICIPANTE 028	BRITANIA	422,63

LOTE 4 1.064,97 → 4.800,00

Item: 4 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE 2.636,90 Val. Ref.: 2.637,63

Descrição: AMASSADEIRA DE PAO SEMI-RAPIDA 5KG BIVOLT SE Estrutura em aco com acabamento em pintura epoxi; O modelo ALI-05 tem carenagem e tampa em polimero termoformado de alta resistencia; Cuba em aco inox; Sistema basculante e pas fixas.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 126	BRAESI / ALI-05	2.636,90
PARTICIPANTE 081	BRAESI	2.637,63
PARTICIPANTE 083	BRAESI / ALI05	2.637,63

LOTE 5 214,90 → 299,00

Item: 5 Quant.: 50 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 227,34



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Descrição: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA DIÂMETRO DE 50 CM Potencia de 135 watts, possui regulagem de altura e regulagem de Ângulo. Motor turbo com alta performance. Gera menos ruido. Helice 6 Pas. Tres velocidades. Ajuste de Altura Min. 115cm a Max. 130cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 013	VENTISOL	227,34

LOTE 6 688,67 → 799,00

Item: 6 Quant.: 4 Unidade: Unidades Val. Ref.: 735,80

Descrição: FORNO DE MICROONDAS 23 lts Eficiencia energetica A, Potencia (w) 1100w, Cor Branco, Voltagem 110v . diâmetro do prato de 27 cm. Dimensoes aproximadas do produto - Largura: 46,1cm Altura: 29cm Profundidade: 35,2cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 097	ELETROLUX / ME23	735,00
PARTICIPANTE 012	ELECTROLUX	735,80

LOTE 7 788,50 → 1.299,00

Item: 7 Quant.: 10 Unidade: Unidades Val. Ref.: 1.451,71

Descrição: FRIGOBAR UMA PORTA 122L BRANCO - 110V Frigobar completo com prateleira inferior da porta para garrafas de ate 2,5 litros, pes niveladores frontais, porta-latas com capacidade para 10 latas e compartimentos como Cold Drink que gela bebidas rapidamente, flex box que facilita a abertura para colocar e retirar alimentos proporcionando mais espaco e melhor organizacao interna e o compartimento extra frio para melhor conservacao dos alimentos e mais rapidez para gela-los. L 49,5 cm X A 88 cm X P 54 cm. Peso 25 kg. 3 anos de garantia contra oxidacao das portas e gabinete, Vidros / acessorios / lâmpadas / pecas plasticas / borrachas / cabo eletrico somente 90 dias

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	MIDEA / MRC12B1/B2	1.451,71
PARTICIPANTE 125	MIDEA	1.451,71
PARTICIPANTE 071	MIDEA / MRC12B1-B	1.451,00

LOTE 8 155,07 → 189,00

Item: 8 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 215,10

Descrição: VENTILADOR DE TETO COMERCIAL 3 pas, diâmetro da helice de 110 cm, 130wm 110v, 1 velocidade, garantia 12 meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 045	ventisol / 426	215,10
PARTICIPANTE 147	VENTISOL / 127V - CLASSE A	215,50

LOTE 9 107,82 → 128,32

Item: 9 Quant.: 22 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 230,64

Descrição: LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES 750W - AZUL MALIBU - 5 velocidades. Lâminas integradas ao copo em aco inox. 750W de potencia Capacidade total do copo: 2,4L - Copo SAN - Tritura gelo

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 114	MONDIAL / L-900W	230,00
PARTICIPANTE 049	MONDIAL / L900FB	230,64

LOTE 10 2.799 → 3.299,90

Item: 10 Quant.: 5 Unidade: Unidades Val. Ref.: 2.742,88

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 371l 371 litros, com prateleiras deslizantes e retrateis. Freezer com capacidade de 91 litros. Drink Express: Resfria garrafas e latas de bebidas rapidamente. Turbo congelamento. Classe A, 110v, Com Gas Inofensivo A Camada De Ozonio.



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 001	MIDEA / MDRT580	2.742,88

LOTE 11 119,49 → 318,44

Item: 11 Quant.: 25 Unidade: Unidades Val. Ref.: 236,78

Descrição: AQUECEDOR HALOGENO Cor: Preto. Voltagem: 127v . Potencia Maxima: 1200w. Potencia Media: 800w Potencia Minima: 400w. Com base reforçada, grade de segurança e dispositivo contra quedas. Tres lâmpadas halogenas: Com tres niveis de aquecimento. Facil transporte: Com alca para transporte. Garantia: 1 ano

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	VENTISOL / AH PREMIUM	236,00
PARTICIPANTE 056	VENTISOL / 815/816 - 1200W	236,78
PARTICIPANTE 124	VENTISOL	236,78

LOTE 12

Item: 12 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.338,34

Descrição: FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 220 litros, 110 v, Com Gas Inofensivo A Camada De ozonio

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 075	CONSUL / CHA22FB	4.330,00
PARTICIPANTE 130	CONSUL / CHA22FB	4.338,34
PARTICIPANTE 138	CONSUL / CHA22	4.338,34
PARTICIPANTE 103	CONSUL	4.338,34
PARTICIPANTE 125	CONSUL / CHA22	4.338,00
PARTICIPANTE 005	GELOPAR / GHBS-220	4.300,00
PARTICIPANTE 145	MIDEA / RCFA31	4.338,34
PARTICIPANTE 043	GELOPAR / 219L	4.338,34
PARTICIPANTE 022	FRICON / HCED 216 C	4.338,34

LOTE 13

Item: 13 Quant.: 5 Unidade: Unidades Val. Ref.: 1.013,64

Descrição: CAIXA DE SOM 500W Caixa de Som Amplificada 500W em 1 alto falante de 12 polegadas com LEDS decorativos. Bateria recarregavel de 1.800 MAH, com autonomia de ate 6 horas, possui painel frontal com diversos controles, entrada auxiliar (AUX), cartao de memoria, bluetooth ou conexao USB. Possui entrada P10, conexao TWS e radio FM. A funcao TWS voce podera conectar duas caixas de som sem qualquer tipo de fio para aumentar a potencia sonora do ambiente

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 081	POLYVOX / XC712T	1.013,64
PARTICIPANTE 059	MONDIAL / CM 550	715,00
PARTICIPANTE 042	PULSE / SP504	1.013,00
PARTICIPANTE 138	MONDIAL / CM-550	1.013,64
PARTICIPANTE 075	TRC / X500 (500W 12")	2.001,00
PARTICIPANTE 026	FRAHM / Frahm/ CL 12 LT	1.013,64
PARTICIPANTE 086	SUMAY	1.013,64
PARTICIPANTE 074	AMVOX / ACA 550 STRONDO I	1.013,00

LOTE 14 92,96 → 511,85

Item: 14 Quant.: 25 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 236,60



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Descrição: TORNEIRA ELETRICA 220V BANCADA E PAREDE 6500W ELETRONICA Design compacto, compativel com disjuntor diferencial residual (DR), possui arejador integrado, evitando respingos de agua por toda a pia, contem um comando de 4 voltas, em uma alavanca voce abre e fecha e na outra voce controla a temperatura. Possui bica movel, trava automatica de seguranca, atuando no momento de troca de resistencia. Potencia: 6500W. Material: Termoplastico, nao condutor. Material: Ligas de Aco, Ligas de Cobre e Plastico Especial. Resistencia tipo Nua. Acompanha Manual instrucoes. Possui Chave Seletora Continua. Possui redutor automatico de pressao. Pode ser Instalado em Bancada ou Parede.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 040	HIDRA / TORNEIRA	236,50

LOTE 15 2369,90 → 1.368,50

Item: 15 Quant.: 1 Unidade: Unidades Val. Ref.: 477,49

Descrição: PLASTIFICADORA A3 A4 FOTOS POLISELADORA LAMINADORA Plastificacao de fotografias ou imagens digitais. Máquina plastificadora A3 portatil, de facil transporte com de estrutura metalica. Sistema duplo de plastificacao a frio ou quente. Possui controle de temperatura gradual, controle de laminacao (frente e tras) e botao liga/desliga. Potencia: 600W. Material utilizado para plastificacao: polaseal Tempo de plastificacao: 3 a 5 minutos. Espessura de laminacao: 2 mm. Quantidade de rolos: 4. Temperatura: 100°C a 200°C. Voltagem disponivel: 110V Dimensoes: Altura: 10,5 cm, Largura: 20 m, Comprimento: 50 cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	MARPAX / 320E	477,00

LOTE 16

Item: 16 Quant.: 1 Unidade: Unidades Val. Ref.: 2.534,67

Descrição: PRENSA SUBLIMADORA 40X60 110V. Area de trabalho e de 60cm de longo x 40cm de largura. Temperatura maxima de 250°C. Controle de temperatura, se adapta a superficie que voce deseja estampar. Inclui temporizador. Visor digital com timer e temperatura. Possui regulador de pressao. Com alarme sonoro.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	MAQMEI / 40X60CM	2.533,90
PARTICIPANTE 026	MAQMEI / 40X60 - V2	2.534,67

LOTE 17

Item: 17 Quant.: 2 Unidade: Unidades Val. Ref.: 312,66

Descrição: DESUMIDIFICADOR DE PAPEL, A4, 600 FOLHAS, BIVOLT Cor: Cinza a Material: Tampa e base de polietileno de alto impacto a Construcao: Superficie de apoio em chapa de aco pintada eletrostaticamente a Temperatura maxima: De 32°C a 35°C a Formato de folhas: Carta / Oficio 9 / Oficio 2 / A4 a Numero maximo de folhas: 600 folhas A4 (75g) a Consumo de energia: 0,014 KW/h a Termostato para controle automatico de temperatura a Potencia: 14 W. Dimensoes LxPxA 290x410x105

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	MENNO / 600FLS	312,50

LOTE 18

Item: 18 Quant.: 3 Unidade: Unidades Val. Ref.: 2.043,00

Descrição: FORNO DE PIZZA 80X60 Com aquecimento a gas, pedras refratarias, com isolamento termico em manta de la de rocha e estrutura reforçada em Inox 430 com pintura eletrostatica a po. Porta basculante com vidro temperado, aquecimento por toda a câmara, cada câmara do forno possui 3 trilhos de encaixe para grelhas, possibilitando regulagens diferentes de altura, conforme a necessidade do usuario. O chao do forno e composto por pedras refratarias radiantes aquecidas diretamente pelas resistencias. o forno tem em seu interior duas pedras refratarias, ideal para pizzas. Alem disso, seu interior e produzido em aco Inox, o que faz com que a maquina seja mais robusta e resistente. A maquina possui 4 queimadores e tem capacidade para assar ate 8 pizzas por fornada

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 015	MR FOGÕES / 80X60	2.042,00
PARTICIPANTE 001	GASTROMIX / 100X68	2.043,00
PARTICIPANTE 011	CRISTAL AÇO / FORNO	3.000,00
PARTICIPANTE 115	MR FOGÕES / 80X60	2.043,00
PARTICIPANTE 037	MR / 25000	2.043,00

LOTE 19

Item: 19 Quant.: 2 Unidade: Unidades Val. Ref.: 1.018,88

Descrição: CARRINHO DE CARGA- Capacidade de carga: 400 kg rodas em chapa de ferro reforçadas, pneu com câmara de ar com rolamento / rolete: 325x 8 13 polegadas, estrutura metálica pintura eletrostática na cor azul aro metálico. Peso do carrinho: 11 kg, plataforma de carga: 27 x 40cm, rolete: 325x 8 13 polegadas, comprimento x largura x altura: 40 x 27 x 115 cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 141	lynus / a 400d	1.018,88
PARTICIPANTE 090	CELPAN / 400KG	1.018,88
PARTICIPANTE 102	MARCON / TM-3	1.018,88
PARTICIPANTE 124	WORKER / CARGA	1.018,00
PARTICIPANTE 060	METAL LIVRE / METAL LIVRE 400	1.018,00

LOTE 20

Item: 20 Quant.: 6 Unidade: Unidades Val. Ref.: 2.420,70

Descrição: LAVADORA DE ROUPAS 16KG Lavadora automática, capacidade 16 kg, 12 programas de lavagem (Dia a Dia, Tira Manchas Advanced, Esportivas, Pesado e Jeans, Cama e Banho, Edredom, Poucas Pecas, Delicadas/Roupas Intimas, Rapido, Antialérgico, Roupas de Bebe, Anti Bolinhas), com cesto inox, painel de controle digital, 480W, 110v, tomada 10A. Garantia 1 ano

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 145	CONSUL / CWK17AB	2.420,00
PARTICIPANTE 002	ELECTROLUX / LED17	2.420,70

LOTE 21

Item: 21 Quant.: 3 Unidade: Unidades Val. Ref.: 505,33

Descrição: FORNO ELETRICO 46 LITROS 1500W Multifuncoes: aquece, assa, tosta, doura, gratina e grelha - Seletor de temperatura de 90Â°C a 230Â°C - Timer de 60 minutos, com desligamento automático e sinal sonoro - Função manter ligado - Com 2 resistências: superior e inferior, com controle individual de temperatura para distribuir melhor o calor - Luz indicadora de funcionamento: indica que o aparelho está funcionando - Grelha em inox deslizante com possibilidade de ajustar em 3 níveis de altura - facilita o manuseio e o acesso ao alimento - Porta de vidro temperado - Pintura interna autolimpante - Tomada: 20A (110V) - Dimensões internas (A x L x P): 26,2 x 42 x 39,5 cm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 136	BRITÂNIA / BFE44P	505,00
PARTICIPANTE 073	MULTILASER / CE025 - 46L	505,33

LOTE 22

Item: 22 Quant.: 6 Unidade: Unidades Val. Ref.: 4.363,26

Descrição: PROJETO POWERLITE E20 XGA PORTATIL Com a avançada tecnologia 3LCD, 3.400 lumens, resolução nativa XGA (1024x768p), conectividade HDMI e alto-falante integrado de 5W, oferece longa vida útil de lâmpada até 12.000 horas no modo ECO, além de ter instalação conveniente e versatilidade de posicionamento, o que permite projetar facilmente a partir de todos os ângulos da sala de aula de 30" até 350". Possui conexões HDMI, D-Sub, USB e RCA para facilitar o uso.



**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 055	EPSON / E20	4.360,00
PARTICIPANTE 012	EPSON / E20	4.363,00
PARTICIPANTE 024	EPSON / E20	4.363,26
PARTICIPANTE 044	MULTILASER / PJ005	4.363,26
PARTICIPANTE 040	EPSON / E20	4.363,23
PARTICIPANTE 132	ACER / X1223HP	4.363,00
PARTICIPANTE 149	epson / powerlite e20	4.363,26
PARTICIPANTE 113	Epson / PowerLite E20	4.363,26
PARTICIPANTE 010	MSE / SA-4000	4.363,00

LOTE 23

Item: 23 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 120,38

Descrição: DISPENSER AUTOMATICO DE SABONETE - Dispensador automatico de sabonete com sensor de presença: dimensoes externas 17x11x9cm, em Plastico ABS, com capacidade para 700ml, para fixacao em parede. Alimentacao por pilhas alcalinas AA. Cor Branco.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 112	NOBRE / SELECTA	120,30

LOTE 24

Item: 24 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.747,75

Descrição: FOCO CIRURGICO COM PEDESTAL Foco cirurgico: modelo de pedestal, com no minimo 12 luzes de LED em dois tipos de luz: Branco Frio e Branco Quente, modelo que nao esquenta o ambiente, com manopla aluminio auto-clavavel. Diâmetro minimo da Cupula de 200mm. Intensidade Luminosa: 1 Cupula de 38mil Lux mais ou menos 5%(Em comparacao a iluminacao comum, a potencia e 3x maior); Temperatura da cor:3.200Â°K/ 4.200Â°K mais ou menos 200Â°K. Alimentacao:110v.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 020	FOCO DL4000 / 12LEDS	3.747,00
PARTICIPANTE 033	DELTAFIFE / 12 LEDS	3.747,75

LOTE 25

Item: 25 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.299,90

Descrição: FREEZER HORIZONTAL com 166 litros de capacidade, cor branca, dupla acao refrigerador e freezer,1 porta, sem display, 127 V. Dimensoes 66,3 cm larg. externa, 94,4 cm alt. externa, 69,0 cm prof. externa.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	METAL FRIO / DA170	3.299,00
PARTICIPANTE 096	CONSUL / CHA22	3.299,90
PARTICIPANTE 128	CONSUL / CRA30	3.299,90
PARTICIPANTE 021	PHILCO	3.299,90
PARTICIPANTE 070	GELOPAR / GHBS-220	3.200,00
PARTICIPANTE 113	ELECTROLUX / HE200	3.299,00
PARTICIPANTE 052	FRICON / HCED 216 C	3.299,90

LOTE 26

Item: 26 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.945,30

Descrição: Refrigerador com capacidade de 261 litros, lugar para verduras e legumes, bebidas e compartimento extra frio, cor branca, 1 porta, sem display, 127 V. Dimensoes 55 cm largura x 144 cm alt x 63,1 cm prof.



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 140	CONSUL / CRA30	1.945,30

LOTE 27

Item: 27	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 676,91
----------	-----------	------------------	-------------------

Descrição: MESA DE REUNIAO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA 25mm revestida em laminado melaminico em uma das cores branca/cinza/bege, c/ bordas em PVC. Superfícies lisas, duradoras e de facil limpeza e desinfeccao. Painel frontal em madeira aglomerada. Medida aproximada: 200 x 90 cm. Acabamentos arredondados. Garantia de 1 (um) ano. ABNT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 073	REGIANI MOVEIS	676,91

LOTE 28

Item: 28	Quant.: 18	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 333,93
----------	------------	------------------	-------------------

Descrição: Esfigmomanometro aneroide portatil adulto Esfigmomanometro aneroide portatil adulto, o equipamento deve possuir as minimas características: Esfigmomanometro aneroide para adulto - montado em armacao de material plastico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistencia a quedas, design sem engrenagens que propicie menos partes moveis dentro do aparelho e resistencia a impactos o que permite que os aparelhos de pressao resistam a quedas e mantenham-se calibrados por muito mais tempo, garantindo leituras precisas a um custo menor por toda a vida util do aparelho, sendo capaz de atender a alta demanda de atendimento, oferecendo resultados mais precisos por muito mais tempo. Design ergonomico que permite trabalhar com mao direita ou esquerda. Manometro gira 360° para facil visualizacao. Anel de borracha para protecao. Deve obedecer aos padroes da AAMI (America Association of Medical Instrumentation) de resistencia a impactos, o que o torna mais preparado para uso diario e constante. Mantem leituras mais precisas ao longo do tempo, enquanto elimina a necessidade de calibragem e substituicao constantes. Nao deve conter costuras que podem rasgar ou desfiar, deve possuir revestimento antibacteriano para ajudar a prevenir o crescimento de fungos e bacterias, bordas sem dobras para diminuir os riscos de cortes e arranhes e dar mais conforto ao paciente. Especificacoes Tecnicas: Manometro com anel amortecedor de borracha (com selo de aprovacao do INMETRO) faixa de medicao: 6 mmHg a 304 mmHg; Divisao de Escala: 2 mmHg; Precisao: ± 3 mmHg, devera ser resistente a desregulagem frequente, e possibilitar giro de 360° sobre seu eixo para facilitar visualizacao; Acompanha Bracadeira adulto confeccionada em nylon siliconado, de 1ª qualidade, antialergico, resistente, extremidade flexivel, impermeavel, com fechamento em presilha metalica (fecho metalico), devera conter a marca do fabricante, indicacao do tamanho da circunferencia do braco, com o comprimento total de 54 centimetros, largura de 14,5 centimetros, indicado para verificacao adequada da pressao arterial em adultos e conter indicacao do ponto correto de posicionamento sobre a arteria; Valvula - peca em metal leve, de mecanismos nas operacoes de retencao e esvaziamento do ar comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialergico, livre de latex; Bolsa e pera insufladora confeccionadas em borracha especial de comprovada vedacao e resistencia, livre de

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 101	CBEMED / BIC	333,00

LOTE 29

Item: 29	Quant.: 2	Unidade: Unidades	Val. Ref.: 1.677,59
----------	-----------	-------------------	---------------------



**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR**

Descrição: FOGAO INDUSTRIAL 4 QUEIMADORES COM FORNO Estrutura reforçada com acabamento em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada; Chapa bifeteira opcional, confeccionada em ferro fundido, com dupla face, sendo um lado para grelhados e outro liso; Queimador chama dupla de alto rendimento, com 150 mm de diâmetro e/ou chama simples, com 100 mm de diâmetro, confeccionados em ferro fundido; Chama dupla nos modelos de 1, 2 e 3 queimadores; Nos modelos de 4 e 6 queimadores a disposicao dos mesmos sera de chama dupla frontal e simples traseira; Mesa em cantoneira sae 1020 1/8" x 3/4" em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada; Grelhas em aco, de 292x316mm nos modelos de 1, 2 e 3 queimadores e 599x316mm nos demais, com acabamento em pintura sintetica; Modelos com forno possuem porta em aco inoxidavel; Pes, paineleiro e acessorios desmontaveis para facilitar transporte e armazenamento; Bandeja coletora em chapa galvanizada; Tubo distribuidor (varao) de 3/4" em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada, possuindo tampao e entrada de gas reversivel; Registro cromado de 1/4" sendo um por queimador; CARACTERISTICAS DO FORNO Porta em aco inoxidavel; Acompanha 1 grelha; Forno interno em chapa de aco galvanizado; Protecao movel do queimador esmaltado a fogo; Isolamento termico em la de rocha; Controle de chama no tubo distribuidor do fogao; ESPECIFICACOES â?ç Altura: 820mm â?ç Largura: 1025mm â?ç Profundidade: 770mm FORNO â?ç Altura interna/externa: 275mm / 440MM â?ç Largura interna/externa: 505mm / 580mm â?ç Profundidade interna/externa: 440mm / 535mm â?ç Consumo: 0,265 kg/h â?ç Potencia: 3.021 kcal/h

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 095	CRISTALAÇO / 4BOCAS	1.677,00
PARTICIPANTE 144	MR FOGÕES / 4 BOCAS - BAIXA PRESSÃO COM FORNO	1.677,59
PARTICIPANTE 005	CRISTAL AÇO / 4	2.000,00
PARTICIPANTE 139	MRR FOGÕES / 4B C FORNO	1.677,59
PARTICIPANTE 096	MR / 400002+12023	1.677,59

LOTE 30

Item: 30 Quant.: 1 Unidade: Unidades Val. Ref.: 1.901,00

Descrição: FOGAO INDUSTRIAL 6 QUEIMADORES COM FORNO Estrutura reforçada com acabamento em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada; Chapa bifeteira opcional, confeccionada em ferro fundido, com dupla face, sendo um lado para grelhados e outro liso; Queimador chama dupla de alto rendimento, com 150 mm de diâmetro e/ou chama simples, com 100 mm de diâmetro, confeccionados em ferro fundido; Chama dupla nos modelos de 1, 2 e 3 queimadores; Nos modelos de 4 e 6 queimadores a disposicao dos mesmos sera de chama dupla frontal e simples traseira; Mesa em cantoneira sae 1020 1/8" x 3/4" em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada; Grelhas em aco, de 292x316mm nos modelos de 1, 2 e 3 queimadores e 599x316mm nos demais, com acabamento em pintura sintetica; Modelos com forno possuem porta em aco inoxidavel; Pes, paineleiro e acessorios desmontaveis para facilitar transporte e armazenamento; Bandeja coletora em chapa galvanizada; Tubo distribuidor (varao) de 3/4" em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada, possuindo tampao e entrada de gas reversivel; Registro cromado de 1/4" sendo um por queimador; CARACTERISTICAS DO FORNO Porta em aco inoxidavel; Acompanha 1 grelha; Forno interno em chapa de aco galvanizado; Protecao movel do queimador esmaltado a fogo; Isolamento termico em la de rocha; Controle de chama no tubo distribuidor do fogao; ESPECIFICACOES â?ç Altura: 820mm â?ç Largura: 1025mm â?ç Profundidade: 770mm FORNO â?ç Altura interna/externa: 275mm / 440MM â?ç Largura interna/externa: 505mm / 580mm â?ç Profundidade interna/externa: 440mm / 535mm â?ç Consumo: 0,265 kg/h â?ç Potencia: 3.021 kcal/h

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 099	MR FOGÕES / 6B C FORNO	1.901,00
PARTICIPANTE 020	CRISTALAÇO / 6BOCAS	1.900,00
PARTICIPANTE 138	CRISTAL AÇO / 6	2.500,00

LOTE 31

Item: 31 Quant.: 2 Unidade: Unidades Val. Ref.: 2.380,98



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: FOGAO INDUSTRIAL 2 QUEIMADORES SEM FORNO Estrutura reforçada com acabamento em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada; Chapa bifeteira opcional, confeccionada em ferro fundido, com dupla face, sendo um lado para grelhados e outro liso; Queimador chama dupla de alto rendimento, com 150 mm de diâmetro e/ou chama simples, com 100 mm de diâmetro, confeccionados em ferro fundido; Chama dupla nos modelos de 1, 2 e 3 queimadores; Nos modelos de 4 e 6 queimadores a disposicao dos mesmos sera de chama dupla frontal e simples traseira; Mesa em cantoneira sae 1020 1/8" x 3/4" em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada; Grelhas em aco, de 292x316mm nos modelos de 1, 2 e 3 queimadores e 599x316mm nos demais, com acabamento em pintura sintetica; Modelos com forno possuem porta em aco inoxidavel; Pes, paineleiro e acessorios desmontaveis para facilitar transporte e armazenamento; Bandeja coletora em chapa galvanizada; Tubo distribuidor (varao) de 3/4" em pintura a po eletrostatica, com base fosfatizada, possuindo tampao e entrada de gas reversivel; Registro cromado de 1/4" sendo um por queimador

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 137	ITAJOBÍ / 2 BOCAS - 30X30	2.380,98
PARTICIPANTE 045	CRISTAL AÇO / 2	2.800,00
PARTICIPANTE 100	VENANCIO / E2P 02 BOCAS SIMPLES	2.300,00
PARTICIPANTE 091	CRISTAL AÇO / 2BOCAS	2.380,00
PARTICIPANTE 087	MR FOGÕES / 2 B	2.380,98
PARTICIPANTE 123	VIVA7 COOK / 625	2.380,98

LOTE 32

Item: 32 Quant.: 1 Unidade: Unidades Val. Ref.: 6.029,03

Descrição: GELADEIRA COMERCIAL 4 PORTAS CINZA 700 L Descricao:Conservador e estocagem de alimentos e bebidas em geral.Temperatura: +2Â° a +8Â°Consumo: 178kwh/mes100% poliuretanoPrateleiras regulaveisPes em aluminioAcabamento Pintura em EpoxiRevestimento interno galvanizadoEspecificacaoCapacidade: 700 litrosResistencia no quadro de portasRefrigeracao por ar forçadoControlador digital de temperaturaMEDIDAS INTERNAS: FRENTE 101 X LATERAL 51 X ALTURA 200 CM.Peso: 150 Kg's

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 126	KOFISA / 700	7.000,00
PARTICIPANTE 141	FRILUX / RF 064E	6.029,00
PARTICIPANTE 100	FRILUX / RF0642	6.028,90
PARTICIPANTE 069	KOFISA / IND. 4P INOX	6.029,03
PARTICIPANTE 120	FRILUX / RF-064 ESPECIAL	6.029,00
PARTICIPANTE 097	KOFISA / KMCP75	6.029,00

LOTE 33

Item: 33 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.141,89

Descrição: GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 382L Branco - 110VTipos de geladeira DuplexCapacidade Total de Armazenamento 375Capacidade do Refrigerador (em litros) 288Capacidade do freezer (em litros) 94Material/Composicao Metal e plasticoConsumo (Kw/h) 54Potencia (w) 110Cor BrancoTermostato NaoTipo de Degelo Frost FreeSelo Procel SimEficiencia energetica AREcursos/Compartimentos Porta ovosFuncoes Funcao refrigeradorPainel DigitalControle de temperatura SimNumero de portas 2Congelamento rapido SimDreno de degelo SimRodizios SimVoltagem 110V Conteudo da embalagem 1 Geladeira e 1 manualDimensoes aproximadas do produto c/ pes niveladores - cm (AxLxP) 176x62x75cmPeso aproximado do produto (Kg) 58Kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 078	CONSUL / CRM44	3.141,89
PARTICIPANTE 090	MIDEA / MDRT580	3.141,89
PARTICIPANTE 005	CONSUL / CRM44	3.141,00

LOTE 34

Item: 34 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.097,18



**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR**

Descrição: FREEZER ELETRONICO FROST FREE VERTICAL 228L - INOX 110V - -Frost Free: nao precisa descongelar nunca;-Prateleiras de vidro: acesso mais facil aos alimentos do dia a dia;- -Easy-to-open system: sistema exclusivo que facilita a abertura e reabertura da porta, sem alterar a vedacao e o desempenho do freezer;-Portas reversiveis: a abertura da porta do freezer pode ser regulada para o lado que desejar;-Pes estabilizadores com rodizios e travamentos: o nivelamento do freezer fica garantido, facilitando o fechamento da porta, dando estabilidade ao produto e permitindo a remocao para limpeza local.Capacidade (lts) - 228ltsConsumo (Kw/h) - 55,5 KWh/mesCor - InoxGrades removiveis - NaoCongelamento rapido - Nao Dreno de degelo - NaoPorta reversivel - SimPainel eletronico - NaoControle de temperatura - SimRodizios - NaoConteudo da embalagem - 1 Freezer Eletronico e Manual de InstrucoesVoltagem - 110VDimensoes aproximadas do produto - cm (AxLxP) -169,8x63,1x69,5cmPeso aproximado do produto (Kg) - 66KgGarantia do Fornecedor - 12 mesesModelo - Frost Free

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 130	CONSUL / CVU26	3.097,18

LOTE 35

Item: 35 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 3.072,75

Descrição: FREEZER 2 PORTAS 534L HORIZONTAL Possuir controle de temperatura Tipo HorizontalPotencia (W): 110v - 160W Eficiencia energetica AGarantia do fornecedor de 12 mesesDimensoes do produto:Altura 96 cm Largura 147,3 cmProfundidade 78 cmPeso 68 kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 143	GELOPAR / 532L	5.000,00

LOTE 36

Item: 36 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.074,91

Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE IOX COM 2 TORNEIRAS Bebedouro em INOX 50 litros; Com 02 (duas) torneiras. - Voltagem: 110 volts. -Dimensoes aproximadas: 1300x60x56cm - Capacidade aproximada de 100 litros/hora. Detalhamento das especificacoes: Em aco inoxidavel com torneira cromada e pia frontal em Aco inox com dreno (pingadeira removivel com grade removivel). Reservatorio de agua em aco inox com isolamento termico, isolamento termico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aco inox. Filtro com tripla filtragem: celulose, carvao ativo e celulose. Alta pressao no esguicho. Temperatura: 09 a 79C. Fabricado com compressor de Gas ecologico R140 A de baixo consumo de energia. Garantia de 01 ano. Assistencia Tecnica Nacional e Certificado pelo INMETRO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 083	NARDIN / BIXBP50	2.074,91
PARTICIPANTE 068	FRISBEL / 50L	3.000,00
PARTICIPANTE 097	KNOX / KX05	2.074,91
PARTICIPANTE 076	KNOX / 50 LTS	2.020,00

LOTE 37

Item: 37 Quant.: 4 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.527,09

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA 5 L Protecao movel em chapa de aco carbono com design inovador e de maior robustez, promovendo uma maior confiabilidade e seguranca durante o manuseio do equipamento;- Controle de velocidade eletronico com 10 niveis de variacao- Potencia Motor 1000 Watts Acompanhar 3 tipos de batedores sendo eles espiral, globo e raquete;- Estrutura em aco SAE 1020- Estrutura em pintura a po eletrostatica com base fostatizada; - Cor branco/vermelho - PESO 15 kgDIMENSOES 52 Å? 53 Å? 31 cmVOLTAGEM:127VPossuir garantia

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 012	TELEFUNKEN / PLANETARIUM 1000	1.525,99

LOTE 38

Item: 38 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 511,97

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 02 LITROSDimensao: 64 x 25 x 22Peso: 2,8 kgMotor e consumo: 1/2 CV e 0,75 kw/horaPotencia Nominal: 360W \ 380WUtilidade: Triturar produtos diversos com adicao de liquido.Corpo e copo confeccionado em aco inox 304



MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 002	KD ELETRO / 2L	511,00
PARTICIPANTE 037	KD ELETRO / LAR-2	511,97
PARTICIPANTE 026	VITHORY / 2L	511,97
PARTICIPANTE 112	VITHORY / LQ001	511,97

LOTE 39

Item: 39 Quant.: 7 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 414,83

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 01 LITRO Dimensão: 40,5 x 21 x 19,5 Peso: 2,27 kg Rotação: 18.000 rpm consumo: 0,9 kw/hora Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido. Corpo e copo confeccionado em aço inox 304

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 101	KD ELETRO / 2L	414,50

LOTE 40

Item: 40 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 4.119,64

Descrição: PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL Modelo: PA-7 Potência do Motor: 0,5CV Potência nominal: 600 W Frequência: 60Hz Tensão: 110 ou 220V Altura: 520,00 mm Largura: 290,00 mm Profundidade: 520,00 mm Peso Líquido: 25,10 kg Peso Bruto: 28,60 kg C. Fiscal: 84386000 Produção: 250 kg/h Rotação do Disco: 438 rpm Diâmetro do Bocal MENOR: 48 mm Quais discos acompanham este produto e a descrição de cada um? - Disco Z3 - Desfiador 3 mm - Disco Z5 - Desfiador 5 mm - Disco Z8 - Desfiador 8 mm - Disco E1 - Fatiador 1 mm - Disco E3 - Fatiador 3 mm - Disco V - Ralador - Disco H7 - Desfiador quadrado 7 mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 138	COPAMETAL / MPM	4.118,90
PARTICIPANTE 073	Skymesen / PA7	4.119,65
PARTICIPANTE 089	SKYSEN / PA7	5.000,00
PARTICIPANTE 105	BECCARO / PAB 7 DISCOS	4.119,64

LOTE 41

Item: 41 Quant.: 3 Unidade: Unidades Val. Ref.: 462,34

Descrição: BALANCA DIGITAL PARA COZINHA Medida da base de apoio: 13,50 x 13,5cm Carga máxima: 5kg Base de aço inox Tara mínima 1g

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 064	ELETRONIC / SF-400	462,34
PARTICIPANTE 094	PLANETA / 10KG	462,34
PARTICIPANTE 075	EURO BALANÇAS / EURO	462,34
PARTICIPANTE 031	UTIL / UTIL5	462,34
PARTICIPANTE 071	UPX / EA-15BR	460,00
PARTICIPANTE 022	CLINK UNIQUE / 5K	460,00

LOTE 42

Item: 42 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 286,05

Descrição: ESPREMEDOR DE SUCO PROFISIONAL EM INOX 500W INFORMACOES TECNICAS Cor: Inox MATERIAL - CORPO: Inox ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: Bivolt Manual (Chave seletora embaixo do motor) POTENCIA: 500 Wats 1/2 HP FREQUENCIA: 50/ 60 GHZ ROTACAO: 3.545 RPM. DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 35,5 CM LARGURA: 23 CM PROFUNDIDADE: 18 CM PESO: 3.700 KG Possuir 01 Copo (suco) em PP 500 ML, 01 Peneira para copo em PP, 01 Castanha pequena em poliestireno (limão), 01 Castanha grande em poliestireno (laranja), 01 Cupula com bica, 01 Tampa em alumínio.



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 128	KD ELETRO / ESPREMEDOR	286,00
PARTICIPANTE 048	KD ELETRO / ESI-P	286,05
PARTICIPANTE 118	KD ELETRO	286,05
PARTICIPANTE 119	Kd Eletro / Kd Eletro500W	286,05
PARTICIPANTE 057	COLOMBO / EXTRATOR POWER 0707	280,00

LOTE 43

Item: 43 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.116,30

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA 750W CINZA COM TIGELA INOX 5L 127V INFORMACOES TECNICAS Cor preta Tigela Inox 5LVoltagem 127V 3 Batedores Altura: 33,7 cmLargura: 37,9 cm Profundidade: 22,6 cm Peso: 3,45 Kg Possuir 12 velocidades + pulse

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	ELETROLUX / EKM40	1.115,90
PARTICIPANTE 045	ELECTROLUX / EKM40	1.116,30
PARTICIPANTE 147	Electrolux / EKM40	1.116,30
PARTICIPANTE 055	ELETROLUX / ELETROLUX	1.116,30
PARTICIPANTE 001	ELECTROLUX	1.116,30
PARTICIPANTE 052	Electrolux / EKM40	1.116,30

LOTE 44

Item: 44 Quant.: 19 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 114,25

Descrição: TERMOMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO MAX/MIN (Instrumento de medicao precisa da temperatura interna e externa assim com as suas maximas e minimas. Visor em cristal liquido de facil visualizacao. Funcao $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$, botao liga/desliga. Caracteristicas:Medicao precisa de temperatura interna e externa.Visor de cristal liquido de facil visualizacao.Design moderno.Leve e compacto.Marcacao da temperatura em $^{\circ}\text{C}$ ou em $^{\circ}\text{F}$.Especificacoes:Faixa de temperatura interna: -20°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$.Faixa de temperatura externa: -50°C ~ $+70^{\circ}\text{C}$.Resolucao: $0,1^{\circ}\text{C}$.Precisao: $\pm 1^{\circ}\text{C}$.Dimensoes: 6,4 x 8,5 x 2,2 cm.Peso: 100g.Material: Plastico PS.Cor: Branco.Comprimento do cabo: $\pm 2,3\text{m}$.Alimentacao: 1 pilha tipo AAA 1,5V (ja inclusa).Exemplo de Aplicacoes:Geladeira; Estufa; Freezer; Balcao Frigorifico; Ambiente; Laboratorio; Aquario; Agropecuaria (Avicultura, Suinocultura, criatorios em geral);Refrigeracao em geral; Caixa Termica; Inclui:01 Termometro digital.01 Manual de instrucoes em portugues.01 Pilha AAA 1,5V.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 049	INSTRUTHERM / TH-200	120,00
PARTICIPANTE 099	EXBOM / FEPRO MUT-600S	114,00
PARTICIPANTE 022	EXBOM / EXTERNO/INTERNO	114,25

LOTE 45

Item: 45 Quant.: 5 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 37,42

Descrição: TERMOMETRO DIGITAL ESPETO COM ALARME TERMOMETRO DIGITAL EM ACO INOXIDAVEL RESISTENTE A CORROSAO, COM ISOLAMENTO, COM ESCALA DE -50°C A $+200^{\circ}\text{C}$ (Termometro pratico e preciso para medicoes multiuso, inclusive alimentos. Instrumento a prova dagua e alarme sonoro apos programacao. Haste de aco inox.Alcance lugares dificeis e tenha em pouco tempo sua temperatura, com sua ponta de aco resistente aguenta ate 300°C . Escala em $^{\circ}\text{C}$ e $^{\circ}\text{F}$.Especificacoes:- Contem um termometro digital tipo espeto;- Com alarme sonoro quando atinge a temperatura desejada;- Referencias tecnicas:- escala $-50+300^{\circ}\text{C}$ / $-58^{\circ}\text{F}+572^{\circ}\text{F}$;- resolucao 1°C ;- precisao $\pm 1^{\circ}\text{C}$;- dimensoes do dorpo: 90mm;- dimensoes da haste: 150x4mm de diâmetro;- material plastico ABS;- material da haste aco Inox.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 009	RSA / RSA15	37,42

LOTE 47



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Item: 47 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.778,90

Descrição: BALCAO TERMICO SELF SERVICE 04 CUBAS Construido em aco inox brilhante AISI430, cubas gastronomicas (GNs) em aco inox, estrutura tubular com pintura eletrostatica, rodizios com trava ou niveladores, protetor salivar em aco inox brilhante AISI430 e iluminacao fluorescente. Informacoes Tecnicas: Voltagem: 110v. Dimensoes Montado: 800 x 595 x 1.255 mm (C x L x A) Peso: 25 Kg Potencia: 110v: 2.000w Consumo: 110v: 2,0kw/h Resistencia: 110v: 2.000w

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	IBET / ST06L	1.770,00
PARTICIPANTE 055	SPOLU / SLP510	1.777,90
PARTICIPANTE 115	IBET / 4 CUBAS	1.778,90

LOTE 49

Item: 49 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.206,72

Descrição: PORTA PALLET INICIAL COM BANDEJA 750Kg 2,00x1,20x0,60cm Dispensa o uso de empilhadeiras, onde as mercadorias são depositadas e retiradas manualmente dos planos. Produzido em aço resistente, com capacidade de 250 kg por nível e reforço nas laterais e indicado para depósitos, estoques e exposição. Pintura eletrostatica epoxi, com tratamento antibacteriano, antiferrugem, uniforme e resistente. Características Gerais: Capacidade de peso: 250 KG por nível; Quantidade de níveis: 3; Cor: Laranja Medidas do Produto Altura: 2,00m Largura aproximada (frente): 1,31m Largura Interna (frente): 1,20m Profundidade (lateral): 0,60m Informacoes da bandeja: Ideal para a exposicao de produtos mais pesados. Material: Aço Carbono Laminado a Frio Pintura: Epoxi Medidas de 1 bandeja Largura: 20 cm Altura: 3 cm Profundidade: 60 cm Acompanha: - Porta Pallet inicial Com 3 Níveis- 18 Bandejas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 072	AMAPÁ / MPP250	1.205,90

LOTE 50

Item: 50 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 655,34

Descrição: PORTA PALLET KIT CONTINUAÇÃO 750Kg 2,00x1,20x0,60 com 3 NÍVEIS DE BANDEJA Dispensa o uso de empilhadeiras, onde as mercadorias são depositadas e retiradas manualmente dos planos. Produzido em aço resistente, com capacidade de 250 kg por nível e reforço nas laterais e indicado para depósitos, estoques e exposição. Pintura eletrostatica epoxi, com tratamento antibacteriano, antiferrugem, uniforme e resistente. Características Gerais: Capacidade de peso: 250 KG por nível; Quantidade de níveis: 3; Cor: Laranja Medidas Aproximadas Altura: 2,00 m Largura aproximada (frente): 1,25 m Largura interna (frente): 1,20 m Profundidade (lateral): 0,60 cm Informacoes da bandeja: Ideal para a exposicao de produtos mais pesados. Material: Aço Carbono Laminado a Frio Pintura: Epoxi Medidas de 1 bandeja Largura: 20 cm Altura: 3 cm Profundidade: 60 cm Acompanha: - 1 Porta Pallet Continuacao Com 3 Níveis- 18 Bandejas

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 069	AMAPÁ / CONTINUAÇÃO	655,00

LOTE 51

Item: 51 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 279,00

Descrição: SMART PALLET COM 3 RUNNERS PRETO 1000x1200x150mm superfície vazada e fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), garantindo alta qualidade, resistência e durabilidade. E de fácil higienização e resistente diante de ácidos, gorduras, solventes e odores. - Características: Possuem uma vida útil de 10 anos em média Sapatas com reforço duplo Possibilidade de colocar 03 almas de aço na base Fácil higienização Leve e atóxico - Especificações Técnicas: Dimensão: Altura: 150mm Largura: 1000mm Comprimento: 1200mm Capacidade: Estática: 3000Kg Dinâmica: 1500Kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 039	MALLTON DO BRASIL / PRETO - 1000X120X150MM	279,00

LOTE 52

Item: 52 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.864,72



**MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR**

Descrição: PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL COM RODA SIMPLES 2T 685mm Caracteristicas tecnicas:- Elevacao maxima: 115 mm;- Comprimento do garfo: 1150 mm;- Altura total (cabo): 1160 mm;- Altura minima: 75 mm;- Altura do solo ate a base: 22 mm;- Comprimento total: 1520 mm;- Raio do giro: 1265 mm;- Largura minima do corredor: 1720 mm;- Largura: 685 mm;- Capacidade: 2 toneladas.Garantia minima de 6 meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 038	MENEGOTTI / MPT2T	1.864,72
PARTICIPANTE 129	WORKER / 2T	1.864,00
PARTICIPANTE 130	Worker / PHDW205	1.864,72

LOTE 53

Item: 53 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.517,57

Descrição: CARRINHO PLATAFORMA EM ACO METALICO 600Kg Equipamento perfeito para transporte de cargas pesadas em diversos ambientes. Com capacidade para suportar ate 600kg, sua estrutura em aco metalico garante resistencia e durabilidade, alem de contar com quatro rodas para facilitar o deslocamento.Especificacao tecnica:- Pode ser desmontavel;- Sua estrutura e reforcada e possui rodas com rolamento que melhoram a mobilidade;- Os pneus sao super resistentes ao impacto e atritos;- Material e galvanizado e conta com pintura eletrostatica;- Conta com cabo "T" que e uma quinta roda que proporciona maior controle na direcao e no freio.- Possui 4 rodas com roletes, sendo 2 fixas e 2 giratorias.- Capacidade de carga: 600kg-Tipo de assoalho: metalico-Plataforma: 1500 x 800 mm-Altura da Plataforma: 400 mm-Altura do cabo: 1000 mm-Material da estrutura: aco carbono-Peso: 54kgGarantia minima de 6 meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 031	WORKER / 59064	1.517,00
PARTICIPANTE 110	LYNUS / MP-600	1.517,57
PARTICIPANTE 081	HORBACH / HORBACH-291	1.517,57

LOTE 54

Item: 54 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.046,37

Descrição: ROCADEIRA A GASOLINA 62cc Possuir duas funcoes 1a - Cortador de Nylon;2a - Cortador de 3 pontas.Especificacoes: Motor: 2 tempos de 62 cc;Mistura do combustivel: Gasolina comum + oleo de motor de 2 tempos na proporcao 25:1;Potencia: 2.17 HP;Rotacao Maxima: 12.000 RPM;Filtro de ar: duplo;Partida: Manual Retratil leve;Tipo de ignacao: CDI (eletronica);Tanque de Combustivel: 1,2 Litros;Autonomia: 150 minutos;Peso total: 9,4Kg;Diãmetro de corte com nylon: 44 cm;Haste: ajustavel e ergonomica toda em Alumínio Cromado Anticorrosivo;Facil Manutencao.Itens Inclusos: 1 Motor da Rocadeira 62cc a gasolina;1 Cortador de Nylon;1 Lãmina de 3 pontas;1 Jogo de chaves para montagem e desmontagem;1 manual em portugues;1 Protetor de grama;1 Galao medidor para mistura de combustivel;1 Um guiao ajustavel;1 Haste; 1 Cinta (alca);1 Oleo 500ml lubrificante para motores 2 tempos Stihl;Possuir Garantia de 12 meses apartir da compra.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 111	VULCAN / VR620H	1.046,00
PARTICIPANTE 016	T-Maker / 62cc	1.046,37
PARTICIPANTE 094	NAKASAKI / NK630	1.046,00
PARTICIPANTE 056	TOYAMA / TBC-63	1.295,00
PARTICIPANTE 065	Nakan / Nakan-Branca	1.043,35

LOTE 55

Item: 55 Quant.: 2 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 165,15

Descrição: FIO DE NYLON P/ RCADEIRA a RL C 200m Bobina de linha de nylon para rocadeira, fio de corte quadrada para maquina de cortar grama a gasolina .Fio de nylon quadrado 3mm, rolo total medindo 200m

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 022	TOYAMA / 1301-024	165,15
PARTICIPANTE 025	KALA / 3MM	165,00

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR



LOTE 56

Item: 56 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 136,42

Descrição: ESCADA EM ALUMINIO COM 5 DEGRAUS Escada de aluminio de liga especial, super resistente com degraus e sapatas antiderrapantes. Trava de segurança em aluminio com articulacao lateral e sistema de sustentacao traseira em X.Especificacoes Tecnicas:Suporta: ate 120kgDegraus: 5Altura: Aberta: 156cmFechada: 169cmPatamar: 110cmPes antiderrapantesFita de segurança e travamento automatico

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 087	MOR / 5103	208,65

LOTE 57

Item: 57 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 523,77

Descrição: ESCALA ARTICULADA MULTIFUNCIONAL 4x4 EM ALUMINIO Possui Sapatas Emborrachadas e Abauladas Seus Degraus Sao Largos e Possuem Ranhuras Antiderrapantes.Sua Estrutura e Em Aluminio Com Emborrachadas Em Aco, a Escada Articulada Multifuncional 4x4 em Aluminio Possui 4 partes com 4 degraus, Atingindo a Altura de 4,71m Totalmente Estendida.Especificacoes Tecnicas:Material: AluminioDegraus: 16 (4x4 - 4 partes com 4 degraus)Altura: 28cmLargura: 37,20cmComprimento: 1,25mPeso (kg): 17,69Suporte de Carga: 150kgFormas de Uso: 8 posicoesMedidas:Posicao 1: (C) 70,5cm x (L) 13cm x (A) 4,71m - Altura EstendidaPosicao 2: (C) 70,5cm x (L) 1,31m x (A) 3,42mPosicao 3: (C) 70,5cm x (L) 1,58cm x (A) 3,33mPosicao 4: (C) 37,8cm x (L) 28cm x (A) 1,26mPosicao 5: (C) 70,5cm x (L) 1,71m x (A) 1,20mPosicao 6: (C) 70,5cm x (L) 1,58m x (A) 2,27m - Altura Pintor (A)Posicao 7: (C) 70,5cm x (L) 3,00m x (A) 1,25m - Altura AndaimePosicao 8: (C) 70,5cm x (L) 3,86cm x (A) 1,25m

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 144	MOR / 4X4	653,00

LOTE 58

Item: 58 Quant.: 25 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 67,25

Descrição: REGULADOR GAS COM MANOMETRO SAIDA 1/2 1Kg BOTIJAO P13 Caracteristicas:Pressao de entrada: 69 a 686 kPa.Pressao de saida: 2,1 a 3,2 kPa.Vazao: 1,0 kg/h GLP.Conexao de saida: Rosca 1/2 Materiais utilizados: zamac, aluminio, aco, latao e borracha

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 133	IMAR / REGULADOR	67,10

LOTE 59

Item: 59 Quant.: 25 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 29,11

Descrição: MANGUEIRA P/ GAS 1,20m com 2 BRACADEIRAS Composicao: Mangueira em PVC flexivel trançada com fio de poliester entre camadasAcompanha: 2 BracadeirasParede 3,9 a 4,9 mmPressao de Trabalho 2,8kPaDiâçmetro 10,0Å±0,3mmDimensao: 1,20mPeso com Embalagem: 301g

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 128	PLASBOHON / MANGUEIRA	29,00

LOTE 60

Item: 60 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 377,92

Descrição: SERRA MARMORE A SECO 4.3/8 pol 1.300W com 2 DISCOS Especificacoes Tecnicas Minimais:- Tensao: 110V- Potencia: 1.300W- Capacidade maxima de corte: 32mm- Diâçmetro do disco: 4.3/8" (110mm)- Diâçmetro do furo: 20mm- Espessura maximo do disco: 2mm- Rotacoes por minuto : 13.000min-1- Peso: 2,9kg- Frequencia: 50Hz/60HzAcompanhar: - Chave da trava do eixo- Chave hexagonal- 02 Discos segmentadosGarantia de 12 meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 070	MAKITA / 4100NH32X2	495,00
PARTICIPANTE 075	WORKER / SERRA	377,50
PARTICIPANTE 117	FORTGPRO / FG0004FEAB	377,92
PARTICIPANTE 066	GAMMA / GAMMA	377,92



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 61 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE **LOTE 61** Val. Ref.: 632,70

Descrição: SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 7.1/4" 1.400W Especificacoes Tecnicas Minimais:- Aceleracao Transmitida nas Maos/Bracos do Operador AH-4,73 m/s²;- Ângulo De Inclinação Da Base: 45°;- Capacidade de Corte 45°:50 mm; 90°:62 mm;- Diâmetro da Serra Indicada 7.1/4" - 185 mm;- Frequencia 50/60Hz;- Incerteza k (m/s²) Transmitida nas maos/bracos do operador: k (m/s²) - 1.5m/s²;- Peso: 5,1 Kg;Tensao (V): 127V- Para Lâminas com Furo de 20 mm;- Potencia (W) 1.400W;- Rotacao (rpm) 5.000/min.Segue norma: ABNT NBR IEC 60745-1 e ABNT NBR IEC 60745-2-5.Garantia de 12 mesesAcompanhar :01 Punho Auxiliar;01 Guia de Corte Lateral;01 Chave Tipo "T";01 Lâmina de Serra Circular.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 101	BLACK DECKER / CS1004	632,70
PARTICIPANTE 100	WORKER / SERRA C	632,00
PARTICIPANTE 125	SKILL / F0125402AB	675,00
PARTICIPANTE 034	WAP / WAP	632,70

LOTE 62

Item: 62 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 385,48

Descrição: FURADEIRA IMPACTO PROFISSIONAL GSB 16 RE 220V 850W 1/2 13Mm 3250Rpm ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS:Furadeira Tipo: ImpactoModelo: ProfissionalTensao(V): 110VPotencia(W): 850WMandril: 1/2 (13Mm)Rotacao: 3250RpmPeso: 1,8 KgPotencia nominal absorvida: 850 W N° de rotacoes em vazio, 1ª velocidade: 0 - 3.250 r.p.m.N° max. de impactos em vazio: 0 - 48.500 i.p.m.Torque nominal: 2,1 NmAmplitude de aperto, min./max.: 1,5 - 13 mmFaixa de perfuracaoDiâmetro de perfuracao em concreto: 16 mmDiâmetro de perfuracao em madeira: 25 mmDiâmetro de perfuracao em aco: 12 mmGarantia de 12 mesesAcompanhar:01 - Empunhadura adicional01 - Chave de mandril01 - Limitador de profundidade01 - Manual- 3 Brocas Madeira: 5, 6, 8mm- 3 Brocas para Concreto: 5, 6, 8mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 133	BOSCH / GSB16RE	600,00
PARTICIPANTE 138	GAMMA / GAMMA	385,48
PARTICIPANTE 124	DEKO / DKID13G90	385,00

LOTE 63

Item: 63 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 471,28

Descrição: JOGO DE FERRAMENTAS C 110 PC CaracteristicasEspecificacoes Tecnicas:Jogo de soquetes com encaixe de 1/2" e composto por 22 pecas produzidas em aco cromo-vanadio. Indicado para apertar e desapertar parafusos e porcas sextavadas, combinados com outras ferramentas manuais.Acompanha caixa para acondicionamento com as medidas dos soquetes gravadas nos berços, facilitando o armazenamento e organizacao das pecas, proporcionando praticidade durante o uso. Inclui pecas com medidas mais comuns e uteis para aplicacoes automotivas.Aplicacao Ideal para aplicacoes automotivas.Itens Inclusos01 Jogo de Ferramentas com 110 pecas05 Chaves de Fenda01 Alicate corte diagonal 6"01 Alicate meia-cana 8"01 Alicate bomba dá??agua 10"02 Chaves de Fenda: 5,5 x 75mm, 6,5 x 100mm02 Chaves Fenda Cruzada: n°1 x 75mm, n°2 x 100mm11 Chaves combinadas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19mm08 Chaves hexagonais: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6mmSoquetes e acessorios 1/2"15 Soquetes: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27mm02 Soquete de vela: 16, 21mm01 Catraca e extensao 5"01 Junta universal e cabo T 10"12 Soquetes e acessorios 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm01 Catraca e extensao 2"01 Extensao flexivel 6"01 Junta universal 6"07 Bits pontas Fenda: 2 x 3,5, 2 x 4, 5,5, 6,5, 8mm03 Bits pontas quadradas: S1, S2, S308 Bits pontas fenda cruzada: 2 x n°0, 2 x n°1, 2 x n°2, 2 x n°3, 2 x adaptador07 Bits pontas Hexalobular: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T4003 Bits pontas Pozi Drive: PZ1, PZ2, PZ304 Bits pontas Tri-Wing: 1, 2, 3, 406 Bits pontas hexagonais: 2, 3, 4, 5, 6, 701 Maleta termoplasticaDimensoesDimensoes (A x L x C): 79 x 43 x 9mmPeso: 7,34 kgGarantia06 meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	NOVE54 / 3599110106	471,28
PARTICIPANTE 043	WORKER / 110PECAS	471,00

LOTE 66



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Item: 66 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 395,55

Descrição: CADEIRA DIRETOR PE PALITO COM BRACOS TECIDO PRETO Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade media de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto Bracos: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço de 7/8 Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura Altura do Assento ate o chao: 45 cm Altura do braco ate o chao: 68 cm Altura total ate o chao: 91 cm Dimensoes aproximadas do produto montado: 53 cm largura x 63 cm profundidade x 91 cm altura Conteudo da embalagem: 1 cadeira. Dimensoes aproximadas da embalagem: 65 cm largura x 65 cm profundidade x 70 cm altura Peso liquido aproximado do produto: 10 kg Peso recomendado: ate 120 kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 107	REGIANI MOVEIS	395,55
PARTICIPANTE 046	METALWOOD / 346-S	395,55

LOTE 67

Item: 67 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.111,67

Descrição: SMART TV 43" FULL HD Resolucao: 1920 x 1080 Full HD Formato da tela: 16:9 Sistema operacional android TV, processador Quad Core Audio 16W(8W x 2) 3 Entradas HDMI 2 Entradas USB Com Wi-Fi Voltagem: bivolt Garantia de 12 Meses

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 123	HQ / HQSTV43N	1.918,33
PARTICIPANTE 067	PHILIPS / 43PFG6918/78	2.111,67
PARTICIPANTE 048	TCL / RS520	2.110,90
PARTICIPANTE 064	AOC / AOC ROKU TV 43"	2.111,67
PARTICIPANTE 107	BRITANIA / BT43	2.111,67
PARTICIPANTE 061	AOC / 43S5135/78G	2.111,00
PARTICIPANTE 002	AIWA	2.111,67
PARTICIPANTE 034	PHILIPS / 43PFG6917	2.111,00
PARTICIPANTE 120	AOC / Roku	2.111,65

LOTE 68

Item: 68 Quant.: 10 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.455,52

Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2500W - Voltagem: 110V;- Potencia: 2500W;- Pressao maxima: 2300psi;- Frequencia: 60Hz;- Motor: Inducao;- Vazao: 550L/h;- Tamanho do cabo eletrico: 5 metros;- Tamanho da mangueira: 10 metros;- Peso: 18Kg;- Dimensoes: 33x33x92cm. Acompanha:- 1 Pistola de alta pressao com conexao de rosca M22.- 1 Lanca de inox com conexao rapida em latao.- 4 Bicos com conexao rapida (0°, 15°, 25° e 40°).- 1 Bico Turbo com conexao rapida.- 1 Mangueira de alta pressao com 10 m de trama de aço. Possuir garantia de 12 meses.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 034	WAP / 5100T	2.455,00
PARTICIPANTE 131	TRAMONTINA / 42556/022	2.967,00
PARTICIPANTE 018	TEKNA / TEKNA	2.455,52
PARTICIPANTE 017	VULCAN / VPL2500-E2	2.455,00

LOTE 69

Item: 69 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 1.538,73

Descrição: MICROFONE SEM FIO UHF TSI duplo 1.200. Similar ou superior a SHURE.



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 042	TSI / TSI-1200-UHF	1.538,73
PARTICIPANTE 119	TSI / 1200-UHF	1.538,73
PARTICIPANTE 130	TSI / UHF 900	1.040,00
PARTICIPANTE 066	TSI / TSI-1200-UHF	1.538,70
PARTICIPANTE 013	TSI / 1200	1.538,00
PARTICIPANTE 081	KARSECT / KR200	1.538,73
PARTICIPANTE 128	TSI / 1200UHF	1.537,90

LOTE 70

Item: 70 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 2.575,60

Descrição: CAIXA DE SOM ANTERA SC15 200W

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 021	STANER / PS1501	2.575,00
PARTICIPANTE 013	DONNER / CLARITY 500P	2.575,60
PARTICIPANTE 136	ANTERO / SC15P	2.575,00
PARTICIPANTE 062	DONNER / SAGA 15A	2.575,60
PARTICIPANTE 004	HAYONIK / CPX 15A	1.922,70

LOTE 71

Item: 71 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 121,05

Descrição: CABOS XLR M/P10 SANTO ANGELO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 076	S ANGELO / XLR/P10M	121,00
PARTICIPANTE 052	KATO / XLRM/P10	121,00
PARTICIPANTE 134	DATALINK / XLR	121,05

LOTE 72

Item: 72 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 132,62

Descrição: CABO XLR F/P10 SANTO ANGELO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 024	DATALINK / XLR	132,62
PARTICIPANTE 143	S ANGELO / XLR/P10F	132,50
PARTICIPANTE 072	KATO / XLRFXP105M	132,00

LOTE 73

Item: 73 Quant.: 3 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 106,39

Descrição: CABO XLR F/XLR M SANTO ANGELO

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 117	S ANGELO / XLRM/XLRF	106,30
PARTICIPANTE 003	KATO / XLRFXL5M	106,00
PARTICIPANTE 136	DATALINK / XLR	106,39

LOTE 74

Item: 74 Quant.: 6 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 42,17

Descrição: CONECTOR XLR F

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 004	IT-BLUE / XLR	42,00
PARTICIPANTE 108	WIRECONEX / WC1003	42,00

LOTE 75

Item: 75	Quant.: 6	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 42,63
Descrição: CONCETOR XLR M			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 043	IT-BLUE / XLR	42,00
PARTICIPANTE 047	WIRECONEX / WC1013	42,00

LOTE 76

Item: 76	Quant.: 6	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 25,60
Descrição: CONECTOR P10			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 032	GC / P10	25,00
PARTICIPANTE 110	WIRECONEX / WC1112	25,00

LOTE 77

Item: 77	Quant.: 90	Unidade: Metros	Val. Ref.: 6,36
Descrição: CABO SANTO ANGELO			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 077	S ANGELO / X30	6,35
PARTICIPANTE 069	DATALINK / DLS2X030MM	6,00

LOTE 78

Item: 78	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.708,03
Descrição: CAIXA DE SOM ANTERA SC15200W			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 014	ANTERO / SC15P	2.707,90
PARTICIPANTE 068	ANTERA / SC15	2.708,03
PARTICIPANTE 106	DONNER / SAGA 15A	2.708,03
PARTICIPANTE 130	HAYONIK / CPX 15A	1.922,70
PARTICIPANTE 132	STANER / PS1501	2.708,00
PARTICIPANTE 082	DONNER / CLARITY 500P	2.708,03

LOTE 79

Item: 79	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 42,33
Descrição: MAO DE OBRA P/ MONTAGEM DOS CABOS			

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 086	PROPRIA / PROPRIA	42,00

LOTE 81

Item: 81	Quant.: 21	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 2.020,00
Descrição: AR- CONDICIONADO9000 A 12.000 BTUEspecificacoes tecnicas minimas/aspectos gerais: Aparelho de ar condicionado, modelo Split Piso teto, com capacidade de 9.000a 12.000 BTUÂ's, quente/frio 220 V, Com fluido refrigerante R- 410a(Sistema Inverter) .			



MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 016	AGRATTO / LCST9QF	2.020,00
PARTICIPANTE 022	TCL / TAC09CHSA1 INV	2.020,00
PARTICIPANTE 111	AGRATTO / NEO ICS9QF R4-02 9KBTU	2.020,00
PARTICIPANTE 142	AGRATTO / LCST9QF-02I	2.020,00
PARTICIPANTE 027	PHILCO / PAC9000TQFM	2.019,90

LOTE 82

Item: 82 Quant.: 6 Unidade: Unidades Val. Ref.: 2.289,01

Descrição: Ar Condicionado Split Quente e Frio Inverter, 9000 BtusCor: BrancoCiclo: Quente e FrioCapacidade: 9000 Btu/HrCapacidade de refrigeracao: Minimo 3400 e Maximo: 11500BTU/hCapacidade de aquecimento Minimo: 3300 e Maximo:13000 BTU/hVelocidades: 5/4Apresentar Display e painelTimer digital 24 horasFiltro Easy Filter Plus antibacterianoCom Funcao Sleep e TurboCorrente de refrigeracao 6,2 ACorrente de Aquecimento 3,4 AGas refrigerante R410AVazao de Ar: 654 m³/hSerpentina em cobreClassificacao energetica AConsumo de energia:Resfriamento - 815W; Aquecimento - 670WVttagem 220VPeso da unidade interna: 8,90 kgLargura da unidade interna: 88,00 cmAltura da unidade interna: 29,00 cmProfundidade da unidade interna: 21,50 cmPeso da unidade externa: 21,80 kgLargura da unidade externa: 66,00 cmAltura da unidade externa: 47,50 cmProfundidade da unidade externa: 24,20 cmGarantia 1 ano produto e 10 anos compressor

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 100	TCL / TAC09CHSA1 INV	2.289,01
PARTICIPANTE 101	PHILCO / PAC9000TQFM	2.288,90
PARTICIPANTE 022	PHILCO / PAC9000TQFM12	2.289,01
PARTICIPANTE 066	AGRATTO / LCST9QF-02I	2.289,00
PARTICIPANTE 114	AGRATTO / NEO ICS9QF R4-02 9KBTU	2.280,00
PARTICIPANTE 023	ELGIN / ECO INVERTER	2.289,00