

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA	PREGÃO ELETRÔNICO Nr.: 89/2023
	Processo Adm.: 188/2023 Data do Processo: 11/09/2023

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 10.520/2002, Art. 1 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 188/2023
b) Nr. Licitação: 89/2023 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 14/12/2023
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa para eventual aquisição de óleos lubrificantes, materiais de limpeza veicular e demais materiais correlatos para manutenção de veículos leves e pesados da frota municipal.*

Participante: 51.215.894 DANILO MARCATO DE SOUSA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
32	OLEO PARA CAMBIO SAE 40 - de primeira linha de qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax, Castrol, Ipiranga, com registro na A.N.P (Agência Nacional do Petróleo) 20 litros	10,000	GLAO	419,90	4.199,00
33	Óleo transmissão WBF 100 - Óleo lubrificante de primeira linha, aprovado para sistemas hidráulicos e transmissões de tratores Massey Ferguson, Maxion, Ford, New Holland, Valmet, Agrale, Yanmar e CBT, providos de freio úmido.	10,000	GLAO	479,90	4.799,00
Total do Participante:					8.998,00

Participante: ANA KARINA DE OLIVEIRA PERUSSOLO 02748484908

21	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% sintético 0W20 API SN. Homologado pela montadora. Embalagem de 01 litro.	50,000	UNI	39,87	1.993,50
Total do Participante:					1.993,50

Participante: BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA

36	Desengraxante Líquido SOLUPAN diluição 1/20L para aplicação em locais onde há necessidade de alta capacidade de desengraxe de forma rápida de sujeiras pesadas como: graxas, óleos,	15,000	GLAO	125,00	1.875,00
37	Detergente Ácido G 100-103 (INTERCAP) diluição 1/20L, recomendada, para a remoção de sujeiras inorgânicas, Limpeza Automotiva, motor, chassi, rodas e carrocerias de alumínio. Galão de 50 Litros.	45,000	GLAO	125,00	5.625,00
Total do Participante:					7.500,00

Participante: CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

4	Fluído Arrefecedor, sem necessidade de adição de água, que atendam as especificações CAT-ELC próprios para máquinas e equipamentos Caterpillar, fornecido em galão de 20 litros.	10,000	GLAO	229,00	2.290,00
Total do Participante:					2.290,00

Participante: DAZK COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

3	Desengripante de excelente performance, atuando onde há necessidade de lubrificação e proteção contra o efeito de oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas.	200,000	FR	6,50	1.300,00
---	--	---------	----	------	----------

Total do Participante: 1.300,00**Participante: DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	Fluido sintético p/ freio DOT 5.1, contendo alto ponto de ebulição e baixo ponto de congelamento, expressamente formulado para circuitos de freios a disco ou a tambor, e para sistemas de controle de embreagem. Embalagem de 500ml	100,000	UNI	18,99	1.899,00
25	Óleo lubrificante mineral SAE 90 API GL-5 e MIL-L-2105D, destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas.	40,000	GLAO	385,99	15.439,60
27	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w-40 API SN 100% sintético, lubrificante multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV de primeira linha, de qualidade	500,000	UNI	27,99	13.995,00
28	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w-40 API SN mineral, Óleo lubrificante multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV, de primeira linha, de qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax. Castrol, Ipiranga,	500,000	UNI	26,98	13.490,00
29	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w-40 API SN semissintético, Óleo lubrificante multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex e GNV, de primeira linha, de qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax. Castrol, Ipiranga,	500,000	UNI	25,99	12.995,00

Total do Participante: 57.818,60**Participante: HAGNOS SOLUCOES ESPECIALIZADAS LTDA**

1	Aditivo para radiador a base de monoetilenoglicol, glicóis, anticorrosivo e antiespumante. Veículos com motor a diesel. Homologado pela montadora. Pronto pra uso. Embalagem de 01 litro.	100,000	LT	6,99	699,00
---	---	---------	----	------	--------

Total do Participante: 699,00**Participante: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

13	Óleo lubrificante para uso em motores 2 (dois) tempos, que ofereça limpeza efetiva do motor, aditivação anticorrosiva, ação antidesgaste e redução na formação de cinzas.	300,000	UNI	38,48	11.544,00
44	Revitalizador Silicone Aerossol, produto anticorrosivo à base de silicone transparente ideal para lubrificação e restauração da aparência original de painéis, estofamentos, consoles e revestimentos.	100,000	FRAS	18,80	1.880,00

Total do Participante: 13.424,00**Participante: MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**

38	Esponja ou luva de microfibra para limpeza de veículos. Material em microfibra para limpeza de superfícies que não prejudique a pintura dos veículos.	20,000	UNI	24,90	498,00
41	Pano costurado para limpeza uso oficina. Fornecido em fardo de 20Kg.	20,000	FARD	160,00	3.200,00
45	Produto anti-embaçante spray para inibir o embaçamento dos vidros no interior dos veículos, permitindo uma visão nítida e aumentando a segurança em ambientes que estejam sujeitos à embaçamentos. Embalagem com 500ml	50,000	UNI	24,99	1.249,50

Total do Participante: 4.947,50**Participante: MICHAEL FANHA FIATKOSKI**

34	Cera automotiva a base de Carnaúba com indicação para veículos escuros no rótulo, com proteção da pintura contra UVA. Embalagem de 350gr .	30,000	UNI	27,50	825,00
35	Cera automotiva limpadora a base de Carnaúba com indicação para veículos brancos no rótulo, que contenha propriedades removedoras de manchas amareladas e proteção da pintura contra UVA. Embalagem de 350gr .	150,000	UNI	20,50	3.075,00

Total do Participante: 3.900,00**Participante: PAULO DURVAL MARTINS PEAIRO NETO**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	Agente redutor liquido Arla 32 , composição: Solução aquosa de ureia técnica, contendo concentração de 32,5% de ureia e 67,5% de água desmineralizada. Aprovado pelo INMETRO.	20,000	GLAO	75,00	1.500,00
5	Fluido de freio SAE J 1703 DOT 4 para o sistema de freio dos veículos em geral. Produto com qualidade idêntica ou superior aos fornecidos pelas marcas LUBRAX, SHELL, IPIRANGA, CASTROL ou MOBIL. Homologado pela montadora. Embalagem de 500 ml.	100,000	UNI	12,00	1.200,00
7	Fluido universal, 10w30 C-4, API GL-4 para sistemas de transmissão, hidráulica e sistema de freio. Homologado pela montadora. Embalagem de 20 litros.	10,000	GLAO	360,00	3.600,00
8	Graxa para pinos CA-2 à base de cálcio, hidrorrepelente, fabricada com óleo lubrificante de alta viscosidade e grande adesividade.	2,000	TB	1.900,00	3.800,00
9	Graxa lubrificante para rolamentos e múltiplas aplicações automotivas à base de sabão de lítio grau NLGI 2 na cor azul, com ponto de gota não inferior 180°C, resistente à água, aditivada com inibidor de corrosão e oxidação, usada para lubrificação	15,000	BD	445,00	6.675,00
10	Graxa lubrificante para pinos e articulações de chassis automotivos à base de sabão de cálcio e óleo mineral naftênico grau NLGI 2 na cor vermelha, com ponto de gota não inferior a 90°C, usada para lubrificação de: pinos, buchas	10,000	BD	270,00	2.700,00
11	Multiuso anti-Ferrugem e lubrificante composto de Óleos minerais, solventes alifáticos, anticorrosivos, essência e propelente. Produto com qualidade idêntica ou superior ao WD-40. Fornecido na embalagem de 370g / 500ml	200,000	UNI	29,86	5.972,00
12	Óleo de Transmissão - SAE 10w API C.F, de primeira linha de qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax. Castrol, Ipiranga, com registro na A.N.P (Agência Nacional do Petróleo) Galão 20 L	30,000	GLAO	360,00	10.800,00
14	Óleo ATF TIPO A SUFIXO A, lubrificante mineral p/ caixas de direção hidráulica e transmissão automática. Atende as normas exigidas para especificação. 20 de litros	50,000	GLAO	389,90	19.495,00
15	Óleo ATF TIPO A SUFIXO A, lubrificante mineral p/ caixas de direção hidráulica e transmissão automática. 1 litro	100,000	UNI	20,00	2.000,00
16	ÓLEO CAMBIO ZF lubrificante mineral SAE 80W-90 API-GL-5 para caixas de transmissão e de engrenagens hipoides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Homologado pela montadora. Embalagem de 20 litros.	15,000	UNI	435,00	6.525,00
18	Óleo de motor gasolina SAE 20W50 mineral API SL - de primeira linha de qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax. Castrol, Ipiranga, com registro na A.N.P (Agência Nacional do Petróleo) - 1 litro - c/ etiqueta	200,000	UNI	20,00	4.000,00
19	Óleo de Transmissão SAE 30 API CF, de primeira linha e qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax. Castrol, Ipiranga, com registro na A.N.P (Agência Nacional do Petróleo) -Galão 20 L	30,000	GLAO	325,00	9.750,00
20	ÓLEO LUBRIFICANTE 5W-40 API SN/ACEA A3/B4 para motores, a gasolina, etanol, flex e GNV. Lubrificante 100% sintético. Homologado pela montadora. Embalagem de 01 litro.	100,000	UNI	25,00	2.500,00
22	ÓLEO lubrificante 100% sintético para motor diesel 5W-30, ACEA C2, indicados para motores diesel modernos equipados com filtro de partículas diesel (DPF-Diesel Particulate Filter), COM A INDICAÇÃO PARA DIESEL INFORMADA NO ROTUOLO DO PRODUTO.	600,000	UNI	27,00	16.200,00
23	Óleo lubrificante hidráulico 68 (AW ISO VG 68; SH68-AD) de alto desempenho para sistemas hidráulicos, compressores e equipamentos similares em geral, que operam em condições de extrema severidade.	150,000	GLAO	250,00	37.500,00
24	ÓLEO lubrificante mineral SAE 85W-140 API GL-5, destinado, à transmissão e engrenagens de eixos traseiros, proporciona redução do desgaste e excelente proteção contra corrosão.	40,000	GLAO	430,00	17.200,00
26	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS SAE 10w-30 API SL JASON MA semissintético, Óleo lubrificante multiviscoso para motores a gasolina, etanol, flex, de primeira linha, de qualidade	80,000	UNI	28,00	2.240,00
30	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w-40 API CG-4/ACEA E7 para MOTOR DIESEL multiviscoso de primeira linha, de qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax. Castrol, Ipiranga, com registro na A.N.P	188,000	GLAO	360,00	67.680,00

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
31	Óleo lubrificante universal SAE 20W-30 API GL-4, fluido hidráulico para sistema de transmissão e freio, hidráulico de pressão elevada, e no tander de motoniveladoras. Homologado pela montadora. Embalagem de 20 litros.	10,000	GLAO	360,00	3.600,00
48	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15w-40 API CG-4/ACEAE7 para MOTOR A DIESEL multiviscoso de primeira linha, de qualidade igual ou superior às marcas Shell, Lubrax. Castrol, Ipiranga, com registro na A.N.P	62,000	GLAO	360,00	22.320,00
Total do Participante:					247.257,00

Participante: PLUTOS LICITACOES LTDA

17	Óleo de câmbio, semissintético 75W80 GL5. Lubrificante de base semissintética contendo aditivos EP (extrema pressão), multiviscoso, formulado para engrenagens hipóides e outros tipos de engrenagens com altas solicitações de carga.	20,000	UNI	45,00	900,00
Total do Participante:					900,00

Participante: TRACKPECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA

39	Espuma multiuso para limpeza a seco de algumas superfícies do veículo e lavar as paredes internas do carro, forro do teto e os estofamentos de tecidos dos bancos.	50,000	UNI	20,00	1.000,00
40	Estopa para polimento e limpeza uso oficina. Fornecido em fardo de 10Kg.	5,000	FARD	70,00	350,00
42	Rodo duplface com esponja microfibra para limpeza de vidros, com troca de refil da espuma. Cabo em alumínio com regulagem de altura para limpeza de para-brisas e janelas de ônibus e caminhões.	10,000	UNI	75,00	750,00
43	Shampoo automotivo neutro concentrado diluição 1/20L, com alta lubrificação e poder de remoção de sujeiras sem agredir a cera ou o verniz. Galão de 50 Litros.	12,000	GLAO	113,13	1.357,56
46	Luva química - creme protetor que forma uma película de proteção contra os ataques agressivos de produtos solúveis em água, tais como: óleo de corte, óleos emulsificados, pó, tintas, fuligens, adesivos industriais, argamassas	20,000	LT	20,00	400,00
47	Aditivo anticongelante COM EFEITO DETERGENTE	100,000	LT	35,00	3.500,00
Total do Participante:					7.357,56

Total Geral: 358.385,16

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Conservação e Manutenção da Frota Municipal	07.005.26.782.0012.2026.3.3.90.30.00	R\$ 653.585,75

Jaguariaíva, 15 de Abril de 2024

Assinatura do Responsável