

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR



PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024
Processo Administrativo Nº 65/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ANA CLÁUDIA RÓDRIGUES DE MELLO
Data de Publicação: 22/05/2024 14:18:18

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 16 Unidade: PAR Val. Ref.: 635,04

Descrição: BOTA COTURNO CANO LONGODESCRICAO: â?ç Forma: conforme tabela 2 (tamanho M) da NBR ISO 15159:2008, de vera ser larga e alta no dorso do pe (perimetro), nao devendo apertar nenhuma parte do pe do usuario quando em uso, sendo aceitavel tolerância (1/2) ponto maior do que o normal (comprimento), proporcionando assim um conforto a mais ao usuario (CC);Gaspea: couro vacuum, flor integral hidro fugada, acabamento com estampa polvora lisa, cor preta, espessura 1,7 a 1,9 mm, classificacao de 4ª ou 5ª, uniao nas pecas do cano atraves de 2 (duas) costuras, o padrao de chanfrado de vera obedecer as espessuras conforme orientado na figura, forrada em nao tecido de fibra curta, absorvente composto de poliester com tratamento antifungo e antibacteriano, com gramatura minima 225 g/m2 e espessura minima de 1,9 mm (CD);Lingueta: sistema solidaria (lingua semi-fole), costurada na face interna do cabedal e gaspea, em couro macio em napa soft batida, na cor preta, espessura 1,0 mm a 1,2 mm com resistencia minima de 30 N com costura conforme figura 3A para fixacao da espuma de poliuretano com espessura de 8 mm e densidade 33 Kg/m3, forro na cor grafite, dublado com manta em nao tecido de alta absorcao, com adesivo respiravel, proporcionando alta permeabilidade ao vapor de umidade (CD);As partes das pecas que ficam sobpostas de verao ter bordas chanfradas com rebaixo (zero) e, as que sobrepoem, com chanfro esquinado (fio) preservando parte do â?? carnalâ? e a resistencia do material (CD);Ilhoses: de vera ter 8 (oito) ilhoses por pe, em latao na cor preta, nÂ° 51, com pe medindo 7 mm, furo 4,5 mm e cabeça 10 mm, redondo e mais 4 (quatro) ilhoses de gancho por pe, em zamak na cor preta (CD);A altura do cano a partir do solado 18cm - 7â?, medindo-se da parte interna (centro do calcanhar) do cano ate a parte mais alta, proxima ao ultimo ilhos, com a palmilha anatomica de conforto.Salto: medindo no minimo 20,0 mm de espessura, antiderrapante e com sistema de amortecimento de impacto na regioo do calcanhar, devendo atender no minimo 20 J de absorcao de energia no calcanhar Passadores: Os passadores de cadarco de verao ser em polimero e fitas de poliamida com 0% de metais com livre acesso a porta de bancos e aeroportos.Cor: Preta.QUANT / TAM UNISSEX:38 - 0140 - 0741 - 0242 - 0543 - 01

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 109	KALLUCCI / impermeável	635,00
PARTICIPANTE 056	PRÓPRIA / 10001	653,04
PARTICIPANTE 103	ACERO / COTURNO CANO LONGO	635,00

Item: 2 Quant.: 16 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 35,22

Descrição: CINTO EM NYLON Caracteristicas do produto: Confeccionado em correia de nylon (polipropileno) na cor azul marinho, sem furos, sem reforco de ilhos, fivela prateada com regulagem.Medidas: medindo 3,5 cm de largura x 1,20 m ate 1,50 m de comprimento;Fivela: Dotado de ponteira e fivela constituida de duas presilhas, prateada de latao polido e tem a forma aproximada de um retângulo, nos lados de maiores dimensoes existem duas dobras da mesma chapa, recortadas com as arestas arredondadas, cujas extremidades contem olhais de articulacao das presilhas.Embalagem: as pecas devem ser acondicionadas em sacos plasticos; embalagem coletiva em caixa de papelao.QUANT / TAM UNISSEX120MM- 5 unidades /130MM- 11 unidades

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	PRÓPRIA / 10001	35,22
PARTICIPANTE 103	ARSENAL / CINTO EM NYLON	35,20
PARTICIPANTE 109	própria / tático	35,00

Item: 3 Quant.: 16 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 528,92



MUNICÍPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAÍVA-PR

Descrição: CINTURAO completo com acessórios. DESCRICAO Cinturao de Nylon Preto, modelo N.A, ajustavel, com coldre fechado e demais complementos no mesmo material e cor, e estabelece as condicoes tecnicas para seu recebimento Corpo do Cinto: fita de 50mm de largura, por 1300mm de comprimento, confeccionado em poliamida (Cordura 1000) preto no lado externo, sem furacoes ou ilhoses, enchimento de Etil Vinil Acetato (EVA) de 3mm espessura e colado ao recouro de 1mm e forrado internamente com poliamida (Cordura 1000), tendo em toda sua extensao velcro em poliamida para regulagem da cintura, sera debruado em costura dupla paralela em toda volta com fita de poliamida de 25 mm, tendo um passador de fita de poliamida de 25mm em cada extremidade para ajuste da fivela. Possui uma fivela de poliamida de 50mm, do tipo engate rapido, na cor preta e com acabamento fosco, com sistema de abertura por dois pontos. PORTA TORNIQUETE: Confeccionada em cordura 1000 Denier, possui aba em fita 100 % poliamida de 50 mm para fechamento e regulagem de altura sobre o torniquete com fechamento em velcro 50 mm. Parte frontal da fita de poliamida de 50 mm, simbolo de primeiro socorros (cruz) em material emborrachado de 3,3 cm (A) X 3,3 cm (L) X 3,3 cm (E) e fixado por costura acompanhando contorno da cruz atraves da canaleta rebaixada de maneira que a linha de costura 40 Fique embutida, (cruz e a linha na mesma cor da Cordura) na parte inferior travete circular de 0,8 cm de diâmetro para a saida de residuos Parte posterior (costas) com tres fitas horizontais e uma fita vertical de 2,5 cm de espessura de 19 cm de comprimento sendo o final das fitas com sistema slide and lock (travamento do sistema modular sem uso de botoes) atraves de alma semi rigidez 5 cm no final das fitas modular verticais PORTA ALGEMA: confeccionado em poliamida (Cordura 1000), com 100 mm de largura por 120 mm de altura e enchimento de Etil Vinil Acetato (EVA) de 3mm de espessura. O compartimento para a algema devera ser em poliamida (Cordura 500) duplo e seu fechamento e feito atraves de velcro em poliamida. Sua fixacao ao cinturao deve-se ao passador que possui na parte traseira confeccionado com cadarco de poliamida de 50mm de largura e possui internamente velcro de 25mm de largura por toda a extensao do passador PORTA TONFA: Confeccionado a partir de material acoplado (colado em toda superficie), poliamida (Cordura 1000) no lado externo, no meio da fivela de Etil Vinil Acetato (E)

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 109	própria / tático	528,00
PARTICIPANTE 103	ARSENAL / CINTURÃO	528,90
PARTICIPANTE 056	PRÓPRIA / 10001	528,92

Item: 4 Quant.: 16 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 557,98

Descrição: COLETE TATICO SWAT PRETO. Caracteristicas do material: Colete produzido em Nylon, utiliza tambem fitas mistas de poliester com polipropileno bem resistentes e com costuras reforçadas, possui entrada atraves de zipper para placas, utiliza o sistema M.O.L.L.E, tambem conta com fechamento e regulagens atraves de fechos de contato e presilhas tic-tac de engate rapido e ajuste do tamanho do colete para a melhor adequacao do corpo, podendo assim ser feita regulagens de altura e circunferencia abdominal. Possui velcro para colocacao de Patch na frente e nas costas, seu sistema modular permite ao operador configurar os acessórios e porta carregadores. Parte frontal: Bolsos multiusos; Porta carregadores; Porta radio ou celular modular; Parte posterior: Porta algemas; Porta carregador vertical; NIVEL DE PROTECAO : 3AQUANT-UNISSEX: PEQUENA - 01 MEDIA - 12GRANDE - 02EXTRA GRANDE - 1

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	PRÓPRIA / 10001	557,98
PARTICIPANTE 103	CIA MILITAR / COLETE TATICO	557,90
PARTICIPANTE 109	própria / tático	557,00

Item: 5 Quant.: 64 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 27,82

Descrição: TARJETAS EMBORRACHADOS de identificacao. Caracteristicas do material: Emborrachado Patch emborrachado com aplicacao de velcro do tipo gancho (macho) costurado, medindo 12cm e 2cm de altura, medidas e modelos conforme figuras; Acabamento: O produto devera apresentar limpeza de fios e das linhas excedentes de costuras; as costuras nao poderao apresentar descontinuidades e/ou desvios externos; as costuras devem ser planas; o produto nao podera apresentar desfiamento ou esgarcamento de costuras; Processo de Costura: Costura devera ser executada dentro dos padroes de alta qualidade. O aspecto visual deve ser de alta qualidade e excelente acabamento. O produto nao podera apresentar desfiamento e sobreposicao de costuras. Tarjetas na frente direita: Nome do Guarda Civil

MUNICIPIO DE JAGUARIAIVA
JAGUARIAIVA-PR



Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 056	PRÓPRIA / 10001	27,82
PARTICIPANTE 109	própria / tático	27,00
PARTICIPANTE 103	ARSENAL / TARJETAS EMBORRACHADAS	27,80

LOTE 2

Item: 6 Quant.: 16 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 65,70

Descrição: TONFA Características: Tonfa Injetada 58cm Fibra Plástica 175kgf Giloplastic Bti58 Testada com laudo do TECPAR-PR, com padrão para Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército e Vigilância MATERIAL E RESISTENCIA: Fabricado em fibra plástica injetada sem parafusos e de alta resistência com força a resistência de 175KGFTAMANHO IDEAL: Seu de 58cm foi pensado para melhor utilização e sua empunhadura ergonômica ideal para melhor firmeza e estabilidade no uso Material: Fibra Plástica Injetada Força de Resistência: 175KGFTamanho: C- 58 cmPeso: 300gCor: Preto

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	BELICA	65,70
PARTICIPANTE 048	própria / tático	65,00

LOTE 3

Item: 7 Quant.: 16 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 175,32

Descrição: ALGEMAS Características: ALGEMA DE CORRENTE - PRATA NIQUELADO FOSCO modelo de algema de pulso que possui ligação através de elos de corrente e sistema de fechamento dentado por catracas. O modelo conta ainda com mecanismo de segurança para evitar lesão no uso, acionado pela parte traseira da chave do produto. Fabricada em aço carbono AISI 1020, tem tratamento da superfície preto ou niquelado fosco prata para adquirir a característica de antirreflexo. Acompanha duas chaves em aço carbono AISI 1020 na cor da algema. Material em aço carbono AISI 1020 Tratamento da superfície niquelado prata fosco ou preto Tipo de ligação por elos de corrente Sistema de fechamento por dentes e catraca Sistema de segurança com trava anti-lesão Acompanha duas chaves em aço AISI 1020 na cor da algema Distância total: 22,8cm Máxima abertura: 7,6cm Mínima abertura: 5,7cm Peso: 285g

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 091	própria / corrente	175,00
PARTICIPANTE 009	INVICTUS	175,32