

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2021

Processo Administrativo Nº 81/2021

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: DENEVAL BUENO NETO

Data de Publicação: 05/05/2021 08:11:27

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 12 Unidade: SVC Val. Ref.: 9.546,48

Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS DE TELEFONIA IPSistema de Telefonia:- Central telefônica IP (01 pç);- Mesa operadora (01 pç);- Aparelho telefônico IP - Tipo Executivo (11 pç);- Aparelho telefônico IP - Tipo Básico (60 pç);- Gateway 32 portas FXS, com patch cord (03 pç);- Gateway 16 portas FXS, com patch cord (07 pç);- Gateway 08 portas FXS, com patch cord (07 pç);- Gateway 04 portas FXS, com patch cord (04 pç);- Rádio Outdoor 22DBI com antena (04 pç);

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	Utech / PABX IP 500	9.540,00

Item: 2 Quant.: 1 Unidade: SVC Val. Ref.: 16.874,33

Descrição: Serviço de instalação e configuração dos sistema de telefonia - PARCELA ÚNICA

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PROPRIA / PROPRIA	16.850,00

Item: 3 Quant.: 3 Unidade: PÇ Val. Ref.: 355,76

Descrição: DG sobrepor 40x40, confeccionado em chapa de aço SAE 1008, tratamento anti-corrosivo (desengraxe e fosfatização à base de ferro), pintura eletrostática a pó e porta com ventilação frontal

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CEMAR / 40x40x15	355,26

Item: 4 Quant.: 20 Unidade: PÇ Val. Ref.: 15,49

Descrição: Bloco de conectorização M10 para até 10 pares telefônicos por bloco, que permita a conexão de fios e cabos até 0,60mm sem a decapagem da capa

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CDCOM / M10 COM CORTE	15,37

Item: 5 Quant.: 6 Unidade: PÇ Val. Ref.: 4,26

Descrição: Suporte para bloco M10, 10 pares, feito em aço inoxidável

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CLARINOX / 10 PARES	4,21

Item: 6 Quant.: 7 Unidade: PÇ Val. Ref.: 6,69

Descrição: Suporte para bloco M10, 20 pares, feito em aço inoxidável

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CLARINOX / 20 PARES	6,49

Item: 7 Quant.: 24 Unidade: PÇ Val. Ref.: 4,94

Descrição: Anel guia para DG, médio

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	AGS2 / COM BASE Nº2	4,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

Item: 8 Quant.: 30 Unidade: M Val. Ref.: 0,75

Descrição: Fio jumper preto/laranja, com cobre estanhado, Isolados em PVC 1 par torcidos entre si, nas bitolas 0,50mm² 24AWG

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	AMPHENOL / FIO FDG50.2 PR LR	0,70

Item: 9 Quant.: 20 Unidade: PÇ Val. Ref.: 6,41

Descrição: Tomada telefônica padrão, com conector RJ11 4 vias

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	DICOMP / MODULAR 4 VIAS	6,39

Item: 10 Quant.: 52 Unidade: PÇ Val. Ref.: 0,55

Descrição: Bucha 8mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CISER / NYLON	0,55

Item: 11 Quant.: 52 Unidade: PÇ Val. Ref.: 0,49

Descrição: Parafuso para bucha 8mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CISER / PHILIPS 4,0X45MM	0,49

Item: 12 Quant.: 200 Unidade: PÇ Val. Ref.: 0,35

Descrição: Parafuso para DG, 4,0x16mm

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CISER / PHILIPS 4,0X16MM	0,35

Item: 13 Quant.: 82 Unidade: PÇ Val. Ref.: 12,20

Descrição: Canaleta PVC 20x10x2000mm, com fita dupla face, barra de 2 metros, na cor branca

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	ENERBRAS / COM DIVISORIA	11,90

Item: 14 Quant.: 5 Unidade: PÇ Val. Ref.: 476,40

Descrição: Switch 5 portas 10/100 Mbps, sendo 4 com suporte à PoE/PoE+, 58W de potência máxima total, QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo (IEEE 802.1p). Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x), Padrões Ethernet IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.1p (Priority Queueing – CoS), IEEE 802.3af (Power over Ethernet) e IEEE 802.3at (Power over Ethernet+). Fonte de alimentação bivolt automático

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	INTELBRAS / SF 500 PoE	475,90

Item: 15 Quant.: 10 Unidade: PÇ Val. Ref.: 376,66

Descrição: Rack de parede 7ux450mm, estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm, porta frontal em chapa de aço 0,75 mm e visor em acrílico, fechadura com chaves, laterais removíveis com fecho rápido e exaustão em forma de venezianas, aberturas nas partes superior e inferior para passagem de cabos, pintura eletrostática a pó texturizado

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CWB / PAREDE 7UX450MM	376,39

Item: 16 Quant.: 5 Unidade: PÇ Val. Ref.: 37,72

Descrição: Guia de cabos alta densidade, fabricado em plástico de engenharia ABS, sistema de controle de curvatura com bordas arredondadas, aberturas na parte traseira para passagem de patch cords, cor preta, dimensões (A x L x P): 1U 44,5 x 482,6 x 87,5 mm

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	SOLLAN / 1U FECHADO	37,59
Item: 17	Quant.: 156 Unidade: PÇ	Val. Ref.: 0,57
Descrição: Parafuso, bicromatizada, comprimento 12 mm, tipo Philips		
Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	W.J.MOREIRA / M5 TIPO PHILIPS	0,56
Item: 18	Quant.: 156 Unidade: PÇ	Val. Ref.: 0,52
Descrição: Porca gaiola em aço SAE 1006, bicromatizada		
Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	W.J.MOREIRA / M5 COM ENCAIXE GAIOLA	0,51
Item: 19	Quant.: 610 Unidade: M	Val. Ref.: 2,98
Descrição: Cabo U/UTP categoria 5e, capa CMX, 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, deve possuir marcação sequencial métrica decrescente (305 - 0 m), diâmetro nominal de 4,8mm e NVP (Velocidade Nominal de Propagação) de 68%		
Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FURUKAWA / SOHO PLUS CAT. 5E CMX	2,95
Item: 20	Quant.: 20 Unidade: PÇ	Val. Ref.: 2,48
Descrição: Conector RJ-45 macho categoria 5e, deve possuir corpo plástico de alto impacto não propagante à chama, vias de contatos produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro, ser compatível com os padrões de montagem T568A e T568B e deverá atender às políticas de respeito ao meio ambiente (ROHS)		
Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FURUKAWA / SOHO PLUS CAT. 5E	2,45
Item: 21	Quant.: 14 Unidade: PÇ	Val. Ref.: 17,15
Descrição: Conector RJ-45 fêmea, categoria 5e, deve atender os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 e certificações UL LISTED E173971 e ETL VERIFIED, possuir corpo em material termoplástico de alto impacto não propagante a chamas e que atenda a norma UL 94 V-0 (flamabilidade). Possuir vias de contato RJ45 produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micro-m de níquel e 1,27 micro-m de ouro, deve ainda permitir inserção de condutores de 22 AWG a 26 AWG.		
Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	FURUKAWA / SOHO PLUS CAT. 5E	17,09
Item: 22	Quant.: 14 Unidade: PÇ	Val. Ref.: 3,53
Descrição: Caixa sistema X: Largura: 70 mm, Altura: 75 mm, Profundidade: 32 mm		
Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	ENERBRAS / LINHA E APARENTE	3,49
Item: 23	Quant.: 14 Unidade: PÇ	Val. Ref.: 6,95
Descrição: Espelho para caixa sistema X, com dois furos para RJ45 feito em material termoplástico auto extingüível, com anti-UV		
Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	ENERBRAS / LINHA E APARENTE	6,89
Item: 24	Quant.: 70 Unidade: HS	Val. Ref.: 84,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

Descrição: Horas técnicas (1homem/hora) para instalação e remanejamento de ponto de rede e de ramal telefônico, instalação de rack e conectividade de pontos de rede, montagem e conectividade de rede de telefonia em Distribuidor Geral de Telefonia (DG)

Autor	Marca/Modelo	Valor
AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PROPRIA / PROPRIA	84,65

DOCUMENTOS ANEXADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA - PR
JAGUARIAÍVA-PR**

AFRAS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA

Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0179ff9945844a89904bbe871fac9c28.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e0161042eb74d7a821b74f9a2f69612.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/faf12f6016404ccb988c8937f2b1548a.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/447bdc11630b43e4b4d15877e4126bab.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/83b79a91b58d4ba992e1ac74f1df7ab3.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c0f777d98dc403fade0b0c96857d894.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6147a9c1649f4e0ab2dafdcc8cb39407.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1ebf91f665654b69b5cfd547f3a72bde.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7c635883aaf44ea583e6c5dedbace5be.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d642caf81049447c98dd5d8adac6427f.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2b3896356052404387e5842814594fe8.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f55283ff577c4f8e89a6bf262a5891c.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cd3d24343d504552b293e514339c82ab.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/332af437a7ab4ed5a524e2c66f02b0ab.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/53282a8545aa476a989301b22e839320.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/66d60b59131f41de831500a6d82dd2b6.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fb18d2685d1f441293fc6c4058caeea0.pdf	
Horário: 18/05/2021 18:04	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9eba420229e3420db44e364f017eaa1b.pdf	

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS