

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 90/2020

Processo Adm.: 142/2020

Data do Processo: 13/08/2020

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 142/2020  
b) **Nr. Licitação:** 90/2020 - PE  
c) **Modalidade:** Pregão eletrônico  
d) **Data de Homologação:** 21/09/2020  
e) **Objeto da Licitação:** Aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Hospital Carolina Lupion, que deverão ser adquiridos com recurso da Proposta nº 10952.292000/1200-01, apresentada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde na ATA nº 177 na reunião do dia 23/06/2020.

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:****AFB PRIME INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE**

8 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS - Especificações Técnicas  
Comunicação: USB Fonte de Luz: LED, Luz vermelha visível, 632nm  
Sensor: Linear Velocidade: 100 varreduras/seg Distância de leitura: Até 200mm, para códigos com 20 mil, PCS90% Largura de Campo: 40mm em contato, 10 mil, PCS 90% Angulo de Leitura (code 39, 10 mil) Frontal: 10 a 40° (+/-5°) Esquerda/Direita: 30°(+/-5°) Luz Ambiente: Lâmpada fluorescente, 10.000 lux máx. Temperatura de Operação: 0° a 50°C Temperatura de armazenamento: -20° a 70°C Umidade Relativa: 20% a 95% (sem compensação) Queda: 1,5m em superfície de concreto  
Material: ABS Leitura dos seguintes códigos de barras Boletos Bancário (Febraban)\* Todos os UPC/EAN/JAN EAN128 Code Code39 Code39 Full ASCII Code 32/Italian Pharmacy Code128 CODABAR/NW7 Interleave 25 Industria 25 MSI/PLESSEY Code 93 GS1 DataBar. Projetado para atender todos os segmentos de varejo de pequeno a médio porte, ágil e ergonômico. Suporta quedas de até 1,5m - Marca: ELGIN

9 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS - Imprime os mais diversos tipos de etiquetas: Gôndola, TAG, Couche, BOPP, Vinil, Poliéster, Etiquetas térmicas, etc; com GAP, Tarja Preta (Black Mark) ou Contínuo, em diversos formatos e tamanhos: Quadradas, Retangulares, Redondas, com várias colunas, etc; pode utilizar Ribbon de Cera ou Resina ou Misto .O exclusivo painel de LEDs indicadores, é intuitivo, e até mesmo um operador não treinado consegue identificar e solucionar eventuais problemas. Pode ser integrada a diversos sistemas, tecnologia reconhece automaticamente as linguagens EPL / ZPL / PPLA / PPLB. Com alta conectividade, ela possui conexão USB 2.0 (cabo incluso),  
ESPECIFICAÇÕES: MÉTODO DE IMPRESSÃO: Transferência Térmica / Térmica Direta VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: Máx. 102mm/seg. (4 pol./seg.) COMPRIMENTO MÁX. DE IMPRESSÃO: 2286mm (203dpi), 1524mm (300dpi) ALTURA DA ETIQUETA: 8mm ~ 2000mm; com DIÂMETRO DO ROLO DE ETIQUETA: 12,5mm (Interno) / 127mm (Externo) TIPOS DE PAPEL (ETIQUETAS): GAP (espaçamento), Tarja preta, TAG, Couche, Termo-transfer, BOPP, Nylon, Poliéster, etc.

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	1,000	220,0000	R\$ 220,00
-----	-------	----------	------------

UNI	1,000	1.684,6200	R\$ 1.684,62
-----	-------	------------	--------------

Jaguariaíva, 24 de Setembro de 2020

.....  
José Sloboda  
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 90/2020

Processo Adm.: 142/2020

Data do Processo: 13/08/2020

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

COMPIMENTO DO RIBBON (MÁX.): 100m DIÂMETRO DO ROLO DE RIBBON: 12,7mm (Interno) TIPOS DE RIBBON: Cera, Misto e Resina INTERFACES DE COMUNICAÇÃO: USB SENSOR DE ETIQUETAS: Transmissivo / Reflexivo; móvel com proteção "anti-poeira" CALIBRAÇÃO DO SENSOR DE ETIQUETAS: Manual ou Automática MEMÓRIA RAM: 128MB MEMÓRIA FLASH: 8GB LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO: EPL / ZPL / PPLA / PPLB (reconhecimento automático) DRIVERS: Win7/Win8/Win10/Linux FONTES ALFANUMÉRICAS: Todas as fontes suportadas pelas linguagens EPL, ZPL, PPLA, PPLB CÓDIGOS DE BARRAS: Code 39, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN13, EAN8, HIBC, Codabar, Interleaved 2 of 5 industrial, Code 93, UCC/EAN, Postnet, PDF417, Maxicode, QRCode. TEMPERATURA DE TRABALHO: 5°C ~ 45°C UMIDADE RELATIVA DE TRABALHO: 20% ~ 85% (sem condensação) TEMPERATURA DE ARMAZENAGEM: -10°C ~ 50°C UMIDADE RELATIVA DE ARMAZENAGEM: 5% ~ 95% (sem condensação) ALIMENTAÇÃO: Entrada 110/220VAC, Saída 24Vdc 2A DIMENSÕES: 240(P) x 198(L) x 171(A)mm PESO: 1,6kg - Marca: ELGIN

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

<b>Total fornecedor:</b>			R\$1.904,62
--------------------------	--	--	-------------

**E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI**

10 - AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS QUENTE/FRIO 220V - Ionizador Emite Íons negativos que removem micro-organismos do ar Função Auto-Limpante. O aparelho realiza processo auto-limpante, removendo odores, mofos e bactérias Display Digital Marca temperatura no painel frontal da evaporadora Timer O aparelho liga e desliga na hora programada Função Sleep Regula a temperatura durante o sono Função Turbo Proporciona um rápido resfriamento do ambiente Função Restart Memoriza a última configuração Selo Procel Melhor desempenho energético Capacidade (BTU/H) 1200.000 BTU/h Ciclo Quente e Frio Estilo Split Hi-Wall Tipo Aquecimento e Refrigeração Tecnologia Convencional Alimentação 220V Frequência (Hz) 60 Fase Monofásico Tensão/Fase 220V/Monofásico Gás Refrigerante R-410A Eficiência Energética Classificação A Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) 16,4 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia durante mês. Modo de Espera (Stand by) 2,0 (w) Número do registro 001975/2012 Consumo (W) 782 Corrente (A) 3,90 Disjuntor (A) 10,00 Velocidade de Ventilação 3 Modelo Evaporadora HWQI09B2IA Modelo Condensadora HWQE09B2NA Peso Líquido Evaporadora (kg) 7,7 Peso Líquido Condensadora (Kg) 22,6 Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm 700x285x195 Dimensões Condensadora (LxAxP)mm 660x500x255 Nível de Ruído Evaporadora(dBa) 41 Nível de Ruído Condensadora(dBa) 51 Serpentina Cobre Compressor Rotativo Vazão de Ar (m³/h) 442 Desnível Máximo (m) 7 Conexão da Tubulação Líquido 1/4 Conexão da Tubulação Sucção 3/8 Comprimento Padrão da Tubulação 7,5 Comprimento Máximo da Tubulação 15 EAN Evaporadora 7897013569432 EAN Condensadora 7897013569449 - Marca: ELGIN

UNI	4,000	1.495,0000	R\$ 5.980,00
-----	-------	------------	--------------

<b>Total fornecedor:</b>			R\$5.980,00
--------------------------	--	--	-------------

**ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

1 - MESA REFEITORIO COM BANCO MOVEL - Mesa para Refeitório com 02 bancos separados com encosto.  
Os tampos são produzidos em MDF, revestido em formica.  
Para garantir durabilidade, o assento com encosto produzido em tubo aço carbono 50x30 e pintura epóxi-pó.  
Mesas para refeitório e banco móvel para refeitório para atender os mais variados segmentos.  
Prática, bonita e resistente.  
Ficha Técnica:  
01 Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm reengrossado com

UNI	3,000	749,0000	R\$ 2.247,00
-----	-------	----------	--------------

Jaguariaíva, 24 de Setembro de 2020

.....  
José Sloboda  
Prefeito



**ESTADO DO PARANÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

**CNPJ:** 76.910.900/0001-38      **Telefone:** (43) 3535-9400  
**Endereço:** PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA  
**CEP:** 84200-000 - Jaguariaíva

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 90/2020**

**Processo Adm.:** 142/2020  
**Data do Processo:** 13/08/2020

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura.  
02 Bancos com assento produzido em MDF com 15 mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura.  
Revestido com laminado de alta resistência.  
Estrutura com tubos de aço carbono de seção redonda 40 x 30 x 1,20 mm de espessura.  
Acabamento da borda da mesa: em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura.  
Acabamento dos pés: Ponteira plástica  
Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado.  
Acabamento do tampo e bancos: cantos arredondados  
Medidas dos tampos: 1.80m  
Altura dos tampos (opções piso a borda): 75cm  
Medida dos bancos  
Altura dos bancos (opções piso a borda): 45cm  
Cores disponíveis: Branca - Marca: REIFLEX

2 - MESA DE ESCRITÓRIO - Produto de design moderno e funcional que atende as necessidades de organização em diversos ambientes, formato em L. Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 30mm, acabamento com bordas ABS 1mm, gaveteiro com duas gavetas com corredeiras metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epóxi e possui passa cabos. Na cor cinza. Medidas: 0,74 x 1,55 x 65, cm - Marca: REIFLEX

5 - CADEIRA ISO - Cadeira confeccionada em estrutura de aço com pintura epóxi eletrostática na cor preto e assento em polipropileno na cor preto tornando-as resistente a chuva, ao sol e à exposição ao tempo. Design permite que essa cadeira seja encaixada em quaisquer ambientes. Durabilidade, o que lhe trará conforto para servir seus clientes. Dimensões: altura: 78 cm largura: 42 cm profundidade: 40 cm assento x chão: 41 cm. Os produtos devem ser confeccionados com materiais de qualidade, resistentes a ataques de insetos e a umidade, conferindo qualidade e durabilidade aumentando a vida útil do produto. Capacidade: 110kg. - Marca: REIFLEX

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	5,000	480,0000	R\$ 2.400,00
-----	-------	----------	--------------

UNI	97,000	55,0000	R\$ 5.335,00
-----	--------	---------	--------------

---

<b>Total fornecedor:</b>	R\$9.982,00
--------------------------	-------------

**JUSTO MÓVEIS DE AÇO LTDA**

7 - ESTANTE DE AÇO PARA VESTIÁRIO ALTO PADRÃO -Armário Alto Padrão com 03 Módulos e 12 Portas ,5 Anos de garantia.  
Fabricado em corpo único "inteiriço" sem precisão de solda, cantos perfeitamente arredondados por máquina, este corpo é confeccionado em chapa #20 (0,90), as portas confeccionadas em chapa de aço #22 (0,75) com o Teto e Base confeccionada em chapa de aço (1,21) com 04 pés reguláveis.

Portas com aletas de ventilação "importante verificar em acessórios outras formas de ventilação para portas", elas são providas de pino fixo na parte inferior da porta e bucha de nylon para fixação, pino móvel na parte superior da porta para fixação. Possui Porta-Identificação do usuário. Pintura eletrostática epoxi-pó texturizada.

Core: Cinza. Importante verificar os diversos acessórios que disponibilizamos para atender de forma ampla sua necessidade antes da finalização do seu pedido.

Dimensões Aproximadas:

Portas: 12

Altura do Produto: 200cm

Largura do Produto: 105 cm

Profundidade: 45 cm

Altura da Porta: 45 cm - Marca: BIG METAL

UNI	10,000	619,0000	R\$ 6.190,00
-----	--------	----------	--------------

---

<b>Total fornecedor:</b>	R\$6.190,00
--------------------------	-------------

Jaguariaíva, 24 de Setembro de 2020

.....  
**José Sloboda**  
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 90/2020

Processo Adm.: 142/2020

Data do Processo: 13/08/2020

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:****M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES**

3 - ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS - Produto construído com qualidade e boas práticas, obedecendo ao padrão BBS. Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos em borracha antiderrapante e pés com ponteiros emborrachados.

Capacidade: 120kg.

Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m.

Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m.

Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m.

Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. -

Marca: RENASCER

4 - LANTERNA CLÍNICA -Alta performance com iluminação LED de 3V, Intensidade Luminosa = 4.000 MCD (MiliCandelas), Temperatura de Cor = 5,500 a 5,800 K (graus K), vida útil estimada de 10.000 horas (mínima) confeccionada em metal leve de alta qualidade, acabamento anodizado, maior durabilidade e resistência. LED de alta potência com vida útil de 10.000 horas. Acionamento através do botão liga/desliga por contato da haste no cabo. Possui conveniente clip de bolso. Alimentação 2 pilhas AAA inclusas- ANVISA 80070210015. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Cabo em Alumínio na cor Prata. - Marca: MISSOURI

6 - Foco cirúrgico de teto LED com duas cúpulas - Características técnicas mínimas:

Foco cirúrgico de teto com tecnologia LED, para todos os tipos procedimentos cirúrgicos.

O equipamento deve possuir duas cúpulas com intensidade luminosa máxima de 160.000 Lux cada, com variação de intensidade luminosa mínima de 50.000 Lux máxima 160.000 Lux; com sistema eletrônico de controle no próprio braço.

As cúpulas devem ser alumínio confeccionada com material que comprovadamente ajude na dissipação do calor.

Deve possuir o modo endoscopia para uso com baixa luminosidade, mínima de &lt;500 Lux.

Com o objetivo de aumentar a vida útil dos componentes o foco cirúrgico deve possuir ajustes de diâmetro de campo iluminado eletrônico, com manutenção da iluminação central constante, não deve haver movimentação mecânica, articulações e ou peças móveis para esta finalidade; possuir profundidade de Campo mínima de: 64cm.Deve possuir Índice restituição das cores de no mínimo (RA): 95; e possuir temperatura de cor mínima de 4.200°K.

Para melhor atender o posicionamento em sala cirúrgica o equipamento deve possuir giro livre do braço da cúpula em relação ao braço de mola; giro livre do braço de mola em relação a estrutura e o giro livre de toda estrutura.

O conjunto de LEDs deve possuir vida útil de no mínimo 60.000 horas, comprovados.

O Foco cirúrgico deve possuir as seguintes certificações de qualidade e registros: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 + Errata 1:2013 e registro na ANVISA.

O design do Foco cirúrgico deve contribuir para não alterar o fluxo laminar do teto ventilado.

Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios:

Sistema de Luz de Emergência.

3 manoplas de manuseio de fácil remoção e higienização, reutilizáveis.

Manual de instrução em português. Registro da ANVISA - Marca: KSS

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	3,000	220,0000	R\$ 660,00
-----	-------	----------	------------

UNI	2,000	50,0000	R\$ 100,00
-----	-------	---------	------------

UNI	1,000	45.000,0000	R\$ 45.000,00
-----	-------	-------------	---------------

---

**Total fornecedor:** R\$45.760,00

Jaguariaíva, 24 de Setembro de 2020

.....  
José Sloboda  
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

**CNPJ:** 76.910.900/0001-38**Telefone:** (43) 3535-9400**Endereço:** PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA**CEP:** 84200-000 - Jaguariaíva**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 90/2020****Processo Adm.:** 142/2020**Data do Processo:** 13/08/2020**Total geral:** R\$ 69.816,62

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção do Hospital Municipal Carolina Lupion	11.001.10.302.0019.2075.4.4.90.52.00	R\$ 129.158,11

Jaguariaíva, 24 de Setembro de 2020

.....  
**José Sloboda**  
Prefeito