



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019
Data do Processo: 17/09/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 207/2019
b) Nr. Licitação: 127/2019 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 17/10/2019
e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa para fornecimento de materiais deserto ou fracassados PE 165-2018 e aquisição de material de consumo e permanente para atender o Departamento de Ensino Profissionalizante

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME				
13 - Forno Microondas 30 litros, easy clean, grill, branco, função combinada, 20 programas cozimento. - Marca: MIDEA	UNI	3,000	472,0000	R\$ 1.416,00
Total fornecedor:				R\$1.416,00
BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI				
4 - Caixa de som amplificada - Especificação Técnica: Potência: 200W RMS; 3 Vias: Woofer 15 Polegadas, Tweeter, Midrange; Acompanha Controle Remoto; 3 Entradas de Microfone; 1 Entrada Auxiliar RCA; 1 Entrada para Guitarra com Distorção; 1 Entrada para Contra Baixo ou Teclado; 1 Entrada para Instrumento Auxiliar; 1 Saída para Caixa Auxiliar; Entrada USB; Entrada para Cartão SD; Display Digital; Conexão Bluetooth; Equalização Independente; Rádio FM; Resposta de Frequência: 20 a 20000Hz; Caixa em MDF; Revestimento em Courvin Preto; Bivolt: 127V/220V; Dimensões (AxLxP): 710x510x265mm - Conteúdo Embalagem: 1 Amplificador, 1 Cabo para Tomada, 1 Controle Remoto e 2 Microfones - Marca: TRC	UNI	1,000	621,0000	R\$ 621,00
25 - Microfone sem fio duplo com receptor de duas antenas alcance mínimo de 30 metros, maleta para transporte. - Marca: LYCO	UNI	1,000	399,0000	R\$ 399,00
26 - Microfone sem fio duplo mao uhf jwl profissional - Marca: LYCO	UNI	1,000	545,0000	R\$ 545,00
Total fornecedor:				R\$1.565,00
D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
19 - Kit de Microfone Sem Fio Auricular de Cabeça Headset Cor da Pele com 02 Microfones. DESCRIÇÃO DO PRODUTO Sistema: T.H.D: <0.5%; Relação S/N: >90dB; Desvio Máx. ± 25KHz; Estabilidade: ± 0.005%; Alcance Dinâmico: 90dB; Temperatura Ambiente: 20°C -+ 50°C; Resposta de Frequencia: 60Hz - 15Khz; Alcance de Frequencia: VH190-270MHz; Alcance de Operação: 15m (Sem Obstáculos); Duplo Silenciador: Controle de Tom e Bloqueio de Ruído; Design Moderno e Inovador; Em até seis frequências diferentes. Itens Inclusos: Receptor sem fio, Antena	UNI	2,000	334,9900	R\$ 669,98

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019

Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

do receptor, Fonte Bivolt, 02 Transmissores sem fio, Antena do receptor, 02 Headsets cor da pele, Cabo P10 x P10, Bateria 9v, Manual de Instruções em Português. (Produto de Alta Qualidade) - Marca: LOUD

41 - GELADEIRA/ REFRIGERADOR FROST FREE, LINHA BRANCA - DUPLEX 459, 110 VOLTS - Marca: ELECTROLUX

53 - BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LP: 3 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS.

APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO.

COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX.

RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA

RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO.

ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO.

SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304.

GÁS ECOLÓGICO R 134 A.

MOTOR HERMÉTICO.

TENSÃO 127V.

ÁGUA NATURAL/ GELADA. - Marca: HIZA

55 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO IGUAL(A WAP PREMIER 2600) 127V, 1.800W, MANGUEIRA 5M, CABO DE ENERGIA 5M, MOTOR UNIVERSAL - Marca: LAVOR

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UNI	1,000	2.749,0000	R\$ 2.749,00
UNI	1,000	1.673,2500	R\$ 1.673,25
UNI	1,000	699,9500	R\$ 699,95
Total fornecedor:			R\$5.792,18

FERNANDO PEREIRA & CIA LTDA EPP

10 - Conjunto angular com 06 cadeiras e carteiras; Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial 7/8 barramento duplo. Tampo (800x800mm) em MDF espessura de 18mm revestido em melamínico brilhante em quatro cores, recorte convexo nos quatro lados permitindo a melhor acomodação do usuário. Bordas boleadas e arredondadas com acabamento em verniz. Fixado por 8 parafusos. Altura 580mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi-pó. Descrição: Estrutura em tubo 7/8. Ponteiros 7/8 em polipropileno. Assento (340x330x5mm) e encosto(330x180x5mm) em resina plástica PP de alto impacto, alto brilho, anatômico e abas laterais. Fixação através de rebites. Altura do assento: 340mm. Altura do encosto: 625mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi-pó. Dimensões: 340 mm assento ao chão Descrição: Cadeira concha: Estrutura em tubo de aço 3/4. Duas travessas para fixação do assento em tubo 20x20. Assento/encosto em concha resina plástica PP, espessura de 4,5mm. Altura do assento 340mm e altura do encosto 595mm. Solda MIG. Tratamento anticorrosivo. Pintura epóxi-pó. Apresentar em anexo a proposta de preços; - apresentar certificado do cadastro técnico federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor ; - licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; - laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - Marca: CASTOFAR

21 - Máquina de costura reta portátil

Luz na Costura: Iluminação da costura para facilitar o manuseio; Braço livre: Torna mais fáceis as costuras tubulares como em barras e punhos de camisas; Base removível com porta-acessórios como: Saptas, bobinas, jogo de agulhas, caixa aberta, escovinha entre outros; Caseado do botão; Costura para trás; Costura reta; Funções Caseador. - Marca: ELGIN

27 - Modulo Organizador Multiuso com Portas e Chave

Altura (cm): 182,50

Largura (cm): 61,80

Profundidade (cm): 31,50

UNI	1,000	1.999,0000	R\$ 1.999,00
UNI	1,000	466,0000	R\$ 466,00
UNI	3,000	573,0000	R\$ 1.719,00

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019
Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

Peso aproximado (Kg): 33,60

Marca: Art In Moveis

Ítems inclusos: 1 Armário Multiuso Art In 2 Portas e 4 Prateleiras

1 Manual de Montagem

1 Kit Ferragens

Este produto chegará em (volumes): 1

Material/Composição: MDP 15mm - Marca: HENN

29 - Pia aço inox 120x52 - Marca: GHELPLUS

UNI 1,000 205,0000 R\$ 205,00

30 - Piscina Inflável 8000L

UNI 3,000 658,0000 R\$ 1.974,00

Capacidade mínima de 8Mil litros. Paredes laterais com espessura tripla de PVC e poliéster resistente. Revestimento é suportado por um anel inflável. Altura: 91 cm Kit reparo resistente incluso Fácil montagem - Marca: MOR

31 - Prato fundo inox, redondo 22 cm, cor prata, usado em microondas, não usado em fogão, 2,5 cm de altura, capacidade 500 ml aproximadamente. - Marca: GP INOX

UNI 200,000 6,3900 R\$ 1.278,00

35 - Tampo de pia- 1,20cmX0,65cm Granito, cuba inox industrial 50x40. Profundidade 30. -Obs: O vencedor da licitação deverá vir no local para certificar-se das medidas. - Marca: VENTURINI

UNI 1,000 1.102,0000 R\$ 1.102,00

36 - TAMPO DE PIA 1,20cmX0,55cm GRANITO. CUBA INOX 20CM PROFUNDIDADE - OBS: O VENCEDOR DA LICITAÇÃO DEVERÁ VIR NO LOCAL PARA CERTIFICAR-SE DAS MEDIDAS. - Marca: VENTURINI

UNI 1,000 1.032,0000 R\$ 1.032,00

42 - BOTTIÃO TÉRMICO AÇO INOX 6L COM TORNEIRA - Marca: TERMOPRO

UNI 2,000 321,0000 R\$ 642,00

43 - FACA TIPO CHURRASCO BÚZIOS TRAMONTINA, COMPOSIÇÃO INOX ALTURA 20CM, LARGURA 22CM, PROFUNDIDADE 1CM. - Marca: GP INOX

UNI 50,000 6,4000 R\$ 320,00

45 - COLHER DE MESA AÇO INOX TIPO BÚZIOS TRAMONTINA - COMPRI. 17,7CM, LARGURA: 3,9CM, ALTURA 2,4CM, ESPESSURA 1,5CM - Marca: GP INOX

UNI 50,000 2,7900 R\$ 139,50

47 - CANECAS: INOX, 7CM DE ALT. X 7CM DE DIÂM., CAPACIDADE: APROX. 200ML - Marca: GP INOX

UNI 50,000 4,9800 R\$ 249,00

54 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO, SUPORTA ATÉ 110KG. ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO VERDE BANDEIRA COM DENSIDADE 45, ESTRUTURA DE NYLON E FERRO. ALTURA :116 CM, LARGURA: 62 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM. - Marca: MARTIFLEX

UNI 4,000 324,0000 R\$ 1.296,00

Total fornecedor: R\$12.421,50

G. DA SILVA BIGLIA MOVEIS

5 - Caneca de Inox Polido cor prata, material aço inox, dimensões aproximadas pequena - 7 cm de altura x 7 cm de diâmetro, capacidade 200 ml aproximadamente. - Marca: MADALOZZO

UNI 200,000 4,4500 R\$ 890,00

8 - Colher de Sopa em cabo inox, espessura ,08 mm - Marca: PLC

UNI 150,000 2,2000 R\$ 330,00

12 - Faca de Serra em aço inox sem ponta, espessura 0,8 mm" - Marca: PLC

UNI 150,000 2,2000 R\$ 330,00

14 - Garfo de Mesa em inox, espessura 0,8 mm" - Marca: PLC

UNI 150,000 2,2000 R\$ 330,00

33 - Relógio de parede cromado Especificações Relógio de parede plástico. Máquina quartz comum estilo tic tac Alimentação Pilhas aa (não acompanham o produto) Dimensões/peso Dimensões: 26,5 x 26,5 x 4 cm Peso: 0,44 kg. - Marca: IMPORIENTE

UNI 1,000 110,0000 R\$ 110,00

44 - GARFO MESA INOX TIPO BÚZIOS TRAMONTINA. DIMENSÕES (COMPR.XLARG.XSLT.): 178X23X18MM. ESPESSURA 1,5. - Marca: PLC

UNI 50,000 5,0000 R\$ 250,00

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019

Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
46 - PRATO RASO 22,6 TIPO DURALEX ASTRAL-0002-NADIR-STM 806 - Marca: VITAZZA	UNI	50,000	11,0000	R\$ 550,00
58 - ARMÁRIO ROPEIRO DE AÇO. GRP 12 PORTAS GUARDA VOLUMES. - Marca: RCH	UNI	1,000	774,0000	R\$ 774,00
Total fornecedor:				R\$3.564,00

J H AR CONDICIONADOS - EIRELI

51 - AR CONDICIONADO SPLIT HI - WALL 18.000 BTUS - SÓ FRIO. 220V 60 HZ - INSTALADO - Marca: AGRATTO	UNI	4,000	2.375,0000	R\$ 9.500,00
Total fornecedor:				R\$9.500,00

MONICA REGINA DE MELLO FARIA - ME

11 - Escorregador em plástico e estrutura em tubo de 2", escada contendo 6 degraus, em cano 1" parede 1,50mm, plataforma medindo 0,50 x 0,50m; com assoalho em madeira plástica 136x30mm. Escorregador em polietileno rotomoldado medindo 2,70m de comprimento e 0,50m de largura externa, sendo a largura interna no mínimo 40cm, com abas de no mínimo 15cm interna, e desaceleração de no mínimo 50cm, com acabamento arredondado no final da pista. Estrutura totalmente galvanizado à fogo e com pintura eletrostática. - Marca: LIG LIG	UNI	1,000	1.734,9900	R\$ 1.734,99
17 - Jogo Compra Maluca Itens Inclusos: 4 catapultas, 16 elásticos, 136 peças de produto, 28 cartas e saco plástico. - Marca: TOYSTER	UNI	4,000	83,6600	R\$ 334,64
18 - Jogo de tabuleiro colorido Twister Inclui 1 tapete Twister, 1 roleta com base e seta e regras. - Marca: HASBRO	UNI	6,000	88,6600	R\$ 531,96
Total fornecedor:				R\$2.601,59

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA

2 - Armário 1 portas alto 450x1620x450: tampo confeccionado em chapas de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Portas (01 porta esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo de abertura de 107°, fixadas a lateral do móvel através de calço h3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chaver a porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x 1,5mm parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, produzidos em mdp bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas	UNI	1,000	644,0000	R\$ 644,00
---	-----	-------	----------	------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019

Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com base 0 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço 0 7,5x1 0mm, travadas por cantoneiras 25x14x1 1mm 3 furos produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 3,5x16mm cabeça chata. Corpo (01 lateral direita, 01 lateral esquerda, 01 base inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 mm de média densidade com resinas melamínicas em ambas as faces. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus 0 8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc 0 18 mm x 0,7mm. Requadro metálico produzidos com tubo de aço sae 1010/1020 20x20x0,90 seção quadrada soldada pelo processo mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus W_z para fixação das sapatas niveladoras de altura. Apresentar em anexo a proposta de preços; - apresentar certificado do cadastro técnico federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; - licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; - laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17; - apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. - Marca: ANDRIEI

3 - Armário 2 portas alto 800x1620x450: tampo confeccionado em chapas de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Portas (01 porta esquerda 01 porta direita) confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1 mm. são fixadas ao móvel pré marcado com 03 dobradiças (cada porta) caneca 35mm fixadas a porta com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela, produzidas em aço, acabamento niquelado de alta qualidade, ângulo de abertura de 107°, fixadas a lateral do móvel através de calço h3 com 02 parafusos 3,5x16mm cabeça panela. Para um melhor alinhamento, possui três regulagens sendo de altura, profundidade/pressão e recobrimento lateral. Na porta direita está alocada a fechadura cilíndrica com travamento por lingueta e chapinha metálica fixada ao tampo, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica. A porta esquerda trava-se automaticamente ao chavear a porta direita por chapa metálica zincada branca plana 47 x 24 x 1,5mm parafusada com pf 3,5x16 cp. Ambas as portas são dotadas de puxadores, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, produzidos em mdp bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da face externa. Suas bordas

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	5,000	1.264,0000	R\$ 6.320,00
-----	-------	------------	--------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019

Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. Prateleira confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. São apoiadas em suportes metálicos de superfície plana com base 0 6,9 mm, 6 suportes por prateleira, alojados em buchas de aço a 7,5x10mm, travadas por cantoneiras 25x14x1 1mm 3 furos produzida em zamac 3 unidades por prateleira, parafusadas com pf 3,5x16mm cabeça chata. Corpo (01 lateral direita. 01 lateral esquerda. 01 base inferior e 01 fundo) confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 mm de média densidade com resinas melamínicas em ambas as faces. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. montagem efetuada com acessório fornecidos, cavilhas pinus 0 8x30, parafuso haste minifix em aço, tambor para minifix em zamac e parafuso 4,5x45 cabeça chata zincado amarelo, tapa furo adesivo pvc a 18 mm x 0,7mm. Reaquadro metálico produzidos com tubo de aço sae 1010/1020 20x20x0.90 seção quadrada soldada pelo processo mig, tratamento anticorrosivo, rebite plus V para fixação das sapatas niveladoras de altura. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos e ou certificados:- apresentar certificado do cadastro técnico federal;- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor;- licença de operação ambiental;- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983;- laudo emitido por laboratório de resistência atmosférica úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983;- laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nri 7;- apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro.. - Marca: ANDRIEI

6 - Carrocel 8 lugares. Diâmetro 1,80 m, raio 0,90 m, altura do eixo 1,50 m, eixo de cano galvanizado 2" com parede de 2,00 mm, assento em madeira de lei itaúba, arredondadas formando um círculo, estrutura em cano 1" e dois rolamentos para movimento. - Marca: ANDRIEI

15 - Gaveteiro volante com 3 gavetas 480x665x500: tampo confeccionado em chapas de madeira mdp bp 25 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado a 25 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Frentes gaveta: confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 mm com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade. São encabeçadas através de Fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm, medindo 200x40x15mm entre furos de 160 mm, produzidos em mdf bp 15 mm usinados a 22,5° recuado em 2 mm da face externa. Suas bordas recebem acabamento com selador, tingidor e verniz. Fixado as portas com parafusos 4,5x25mm cabeça panela zincado amarelo. o gaveteiro possui travamento total das gavetas, sendo a primeira dotada de fechadura cilíndrica com travamento por pino 36x06,25mm acionando sistema, produzido em alumínio barra

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	1,000	1.635,0000	R\$ 1.635,00
-----	-------	------------	--------------

UNI	9,000	225,0000	R\$ 2.025,00
-----	-------	----------	--------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019

Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

chata 16x2,5mm dotados de 02 hastes de aço l/4x37mm zincado branco e 01 haste por gaveta l/4x13mm alocado em usinagem 20mm x 6mm na lateral do móvel, cada gaveta possui cantoneira de travamento produzida aço 47x10x1,50 zincado branco, conta com duas chaves, principal e reserva escamoteáveis (dobráveis) acabamento zincado com capa plástica Corpo gaveteiro: com exceção dos fundos de gaveta, as demais peças confeccionadas em chapas de madeira mdp bp 18 mm. Com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. Os fundos das gavetas são produzidos em chapa dura com acabamento em pintura a base d'água e secagem ultravioleta, a chapa dura é ideal para ser aplicada em fundos de moveis e gavetas. Todas as gavetas são apoiadas em trilhos telescópicos com abertura total e limitador de curso, deslizados por esferas de aço, com 400mm de profundidade total x 45mm de altura total com capacidade 35kg carga máxima por gaveta, produzidos em aço com acabamento em zinco eletrolítico cromatizado, fixado ao corpo através de sistema 32mm por 03 parafusos 3,5x16 cada lado. Suporte pasta suspensa produzido em aço chato 1/8 x 1/4 pintado com tinta epóxi pó, cura em estufa a 220°. Rodízios em pvc o 50mm com eixo metálico fixados por chapa metálica. Para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos e ou certificados:

- apresentar certificado do cadastro técnico federal;
- comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor;
- licença de operação ambiental;
- laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983;
- laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010
- apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações danr17;
- apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro..

- Marca: ANDRIEI

16 - Gaveteiro Volante: 04 gavetas 440x500x620 mm, com tampo em MDF de 25mm, frente das gavetas em MDF de 18mm e fundo de MDF de 6mm de espessura, revestida em laminado melaninico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Gavetas com corpo em aço, puxadores metálicos tipo alça, mecanismo de abertura através de trilho telescópico e fechadura com travamento simultâneo. Borda frontal do tampo em pvc 3mm e demais bordas 2mm de espessura, coladas com adesivos hotmelt, atendendo os requisitos de segurança e ergonomia. Rodapé metálico de sustentação em aço com 1,2mm de espessura em todo o perímetro do móvel e fixado a base por meio de parafusos. Todo sistema de montagem através de buchas metálicas e encaixes do tipo minifix. Rodízios niveladores embutidos em quadro estrutural. Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos: Laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 1500 horas conforme NBR ABNT 8094:1983; Laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conforme NBR ABNT 8095:1983; Laudo emitido por de resistência por dureza a lápis com resultado mínimo de 6h conforme ASTM D 3359:2009; Laudo emitido por de aderência com resultado mínimo de 5b conforme ASTM D 3363:2005; Apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nr17 ; Laudo emitido por laboratório de resistência à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre com resultado mínimo de 10 ciclos conforme NBR 8096:1983; Apresentar certificação ABNT NBR 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. - Marca:

22 - Mesa de trabalho formato em L 1400x730x1400mm: tampo confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm de média densidade,

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	1,000	225,0000	R\$ 225,00
-----	-------	----------	------------

UNI	1,000	930,0000	R\$ 930,00
-----	-------	----------	------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019

Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø 1 x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em pvc. Saia confeccionada em chapas de madeira mdp 18 mm de média densidade, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus Ø 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix de aço e tambor Ø15mm em zamac laterais confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm de média densidade, revestidas com laminas de papel impregnada com resinas melamínicas em ambas as faces. Encabeçado através de fita de bordo 1,0 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1,0 mm. Para fixação das sapatatas, são inseridos em furos pré determinados 02 buchas de pvc com rosca interna metálica de A, sapatatas pvc reguláveis em altura rosca A. Pé central confeccionado com tubo de aço, dimensões 60 x 60 x 1,20mm de espessura, recebe tratamento anticorrosivo (lavagem, decapagem e fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° c, sapata regulável de altura de nylon injetado parafuso A x Ø 32mm, duto vertical interno para passagem de cabos do chão ao tampo da mesa. Obs: para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos e ou certificados: - apresentar certificado do cadastro técnico federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; - licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de Resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; - laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nrl7; - apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. - Marca: ANDRIEI

23 - Mesa escritório com 2 gavetas: medindo 1200 x 730 x 600 confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo Ø 1 x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em pvc. Saia confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 mm destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	8,000	519,0000	R\$ 4.152,00
-----	-------	----------	--------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019

Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus 0 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor 05mm em zamac. Pés laterais direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos 05mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em 1 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 Mm x 85 mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre 0 chão e 0 tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço dobrada com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiras, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca 14 para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca 14. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem, decapagem e fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° c. Obs: para garantir todas as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos e ou certificados: - apresentar certificado do cadastro técnico federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor; - licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nrl 7; - apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. - Marca: ANDRIEI

24 - Mesa escritório com 2 gavetas: medindo 1400x730x600 confeccionado em chapas de madeira mdp 25 mm. Destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. O tampo é encabeçado através de fita de bordo 2,5mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 2,5mm, seguindo normas abnt. Fixado ao corpo (laterais e travessa) através de conjunto chapa metálica estampada 60 x 40 x 1,90 e tubo 0 Vt x 0,75 fixados a laterais com parafusos 4,5 x 45 cabeça chata e ao tampo por parafusos 3,5 x 20 recebe pintura epóxi na cor preta. Passa cabos em pvc. Saia confeccionada em chapas de madeira mdp bp 18 mm destaca-se pela característica de sua superfície uniforme, fina, lisa e de alta densidade, assegurada pela perfeita distribuição das partículas de madeira. Sendo um produto tecnológico e econômico para a produção de móveis. São encabeçadas através de fita de bordo 1 mm de espessura produzida em poliestireno, aplicadas com adesivo hot melt, suas arestas recebem acabamento com raio ergonômico de 1mm. Fixadas as laterais com cavilhas de pinus a 8 x 30mm juntamente com parafusos minifix rosca m6 de aço e tambor 05mm em zamac. Pés laterais direita/esquerda confeccionadas em chapas de aço, sendo a base superior para fixação do tampo 400 x 55 x 1,90mm de espessura contendo 4 furos 05mm para fixação do tampo, soldadas a estrutura vertical confeccionada em chapas de aço estampadas e dobradas 670mm x 170mm x 1,20mm de espessura reforçada no vão interno por chapa em 1 310mm x 50mm x 0,90mm possui 02 rebites para fixação do parafuso minifix de aço (que sustentara a saia) com rosca m6. Tampa removível medindo 600 mm x 85mm x 0,90, vão interno recorte inferior e superior para passagem de fiação entre o chão e o tampo. Base inferior reforçada produzida em chapa de aço

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UNI	1,000	690,0000	R\$ 690,00

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400
Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA
CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 127/2019

Processo Adm.: 207/2019
Data do Processo: 17/09/2019

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

dobra com 540mm de comprimento x 60 mm de largura com espessura de 1,90 repuxada em diagonal, dispensa uso de ponteiros, chapinha de reforço inferior frontal/traseiro com 1,90mm de espessura contendo rebite rosca Vi para fixação da sapata niveladora de altura produzida em nylon e aço com rosca Vi. Recebe tratamento anticorrosivo (lavagem - decapagem - fosfatização) pintura eletrostática, tinta epóxi texturizada, polimerizada em estufa a 200° c. Apresentar em anexo a proposta de preços; - apresentar certificado do cadastro técnico federal; - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor ; - licença de operação ambiental; - laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 600 horas conforme nbr abnt 8095:1983; - laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010 - apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nrl7 ; - apresentar certificação abnt nbr 13961/2010 ou relatório de realização dos ensaios contidos na norma para este móvel. Os ensaios devem ser realizados por laboratório credenciado pelo inmetro. - Marca: ANDRIEI

32 - Refeitório infantil - tampo dos bancos e da mesa em mdp 25mm de espessura, medindo 200 x 80 x 60 revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento das bordas em fita pvc de 2mm na mesa cor do tampo e dos bancos. Estrutura de apoio confeccionada em aço, onde a parte inferior é formada por tubo 40x40 de 18mm e a parte superior por tubo 30x40 de 18mm com pintura pó híbrida. Base com niveladores. Para garantir as características solicitadas devem ser apresentados os seguintes laudos em anexo a proposta de preços: - apresentar certificado do cadastro técnico federal, com a certidão do ibama. - comprovação certificação ambiental fsc ou cerflor - licença ambiental iap - laudo emitido por laboratório credenciado pelo inmetro de resistência a névoa salina, mínimo 600 horas conforme nbr abnt 8094:1983; - laudo emitido por laboratório de resistência atmosfera úmida, mínimo de 500 horas conformenbr abnt 8095:1983; - apresentar laudo por profissional habilitado que o móvel atende as especificações da nrl7; - laudo emitido por laboratório de controle de atividade antimicrobiana conforme norma jis-z 2801:2010; - Marca: ANDRIEI

40 - MESA PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS COM TAMPO DE GRANITO, MEDINDO 2,10/80, PERNAS REFORÇADAS - Marca: ANDRIEI

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
UNI	1,000	565,0000	R\$ 565,00
UNI	1,000	1.925,0000	R\$ 1.925,00
Total fornecedor:			R\$19.111,00

V P SILVA BRINQUEDOS

34 - Tela de Projeção Retrátil com tripé; Formato: 4:3; Polegadas: 120 Polegadas; Material: Película Matte-White 1.0 com acabamento em pintura Eletrostática e borda para melhor enquadramento de imagem; Tela com Sistema Multiponto de Parada; Enrolamento Automático por mola e Case em Metal; Tamanho mínimo aproximado 2,43x1,82cm; Cor: Branco Com Acabamento Preto; Tripé telescópico. - Marca: TES

52 - PROJETOR EPSON S27 - 2700 LUMENS SVGA CONTRASTE 10.000:1 COM ENTRADAS HDMI , VGA E USB- BIVOLT - Marca: EPSON

UNI	2,000	701,0200	R\$ 1.402,04
UNI	1,000	2.143,9900	R\$ 2.143,99
Total fornecedor:			R\$3.546,03
Total geral:			R\$ 59.517,30

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
----------------------	---------	----------------

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38**Telefone:** (43) 3535-9400**Endereço:** PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA**CEP:** 84200-000 - Jaguariaíva**PREGÃO ELETRÔNICO****Nr.: 127/2019****Processo Adm.:** 207/2019**Data do Processo:** 17/09/2019

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção dos Serviços Administrativos da SEDES	12.001.08.122.0003.2034.3.3.90.30.00	R\$ 86.963,28

Jaguariaíva, 21 de Outubro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito