



**ESTADO DO PARANÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

**CNPJ:** 76.910.900/0001-38      **Telefone:** (43) 3535-9400  
**Endereço:** PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA  
**CEP:** 84200-000 - Jaguariaíva

**PREGÃO ELETRÔNICO**  
**Nr.: 151/2019**

**Processo Adm.:** 245/2019  
**Data do Processo:** 24/10/2019

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 245/2019  
**b) Nr. Licitação:** 151/2019 - PE  
**c) Modalidade:** Pregão eletrônico  
**d) Data de Homologação:** 03/12/2019  
**e) Objeto da Licitação:** Aquisição de Equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde resolução 604/2015 conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

### f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
<b>BHDENTAL COMERCIAL EIRELI</b>				
8 - Corpo peça de mão fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden. Spray Triplo, distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projetado minuciosamente para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho, evitando o superaquecimento das peças de mão e reduzindo a possibilidade de interrupção do spray por entupimento dos orifícios. Rotação 420.000 RPM, rotores precisamente balanceados. Pressão de Ar de Trabalho Entre 32 e 35 libras (psi). Peso Ideal peso líquido inferior a 58,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Fixação das Brocas - Sistema Friction Grip. Brocas fixadas por atrito (sistema Friction Grip), resistentes à tração que assegura o travamento da broca. Alto torque. Formato Ergonômico. Corpo de espessura fina. Possui ranhuras antiderrapantes. Extremidade inclinada. Acompanha saca-brocas. Produto de qualidade, com registro na ANVISA. Com qualidade igual ou similar à marca KAVO. - Marca: KAVO	UNI	6,000	259,0000	R\$ 1.554,00
9 - Contra ângulo: Corpo fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado, Autoclavável a até 135C. Fácil acoplamento. Spray externo simples. Sistema intra giratório. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação Máxima de 20.000 RPM. Transmissão 1:1. Peso Ideal peso líquido inferior a 71,0 gramas. Baixo Ruído de Trabalho. Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas Standard, haste tipo 1. Formato Ergonômico. Compacta, possui ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena com ângulo da peça de mão dentro dos mais rigorosos padrões internacionais. Produto de qualidade, com registro na ANVISA. Com qualidade igual ou similar à marca KAVO. - Marca: KAVO	UNI	3,000	300,0000	R\$ 900,00
10 - Corpo Micromotor fabricado em latão, com tratamento cromado acetinado, autoclavável a até 135C. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulação de rotação. Conexão Borden.	UNI	3,000	330,0000	R\$ 990,00

Jaguariaíva, 05 de Dezembro de 2019

.....  
**José Sloboda**  
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 151/2019

Processo Adm.: 245/2019

Data do Processo: 24/10/2019

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Possui regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho 40 libras (psi). Acoplamento através do sistema INTRA. Peso Ideal peso líquido inferior a 110,0 gramas. Alto Torque. Baixo Ruído de Trabalho. Produto de qualidade, com registro na ANVISA. Com qualidade igual ou similar à marca KAVO. - Marca: DENTEMED

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

<b>Total fornecedor:</b>			R\$3.444,00
--------------------------	--	--	-------------

**CAMPOS & CIA LTDA**

3 - Balcão confeccionado em madeira aglomerada 18 mm de espessura, revestimento dupla face em laminado melamínico de baixa pressão, bordas laterais com fita de PVC. Superfícies lisas, duradoras e de fácil limpeza e desinfecção. Tampo superior confeccionado em madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura, sistema postforming, bordas frontais 180°, bordas laterais em fita de PVC, revestimento melamínico. Fechadura frontal, tipo cilíndrico, dobradiças metálicas com abertura de 270°. Puxadores metálicos (cromados). 01 prateleira interna, confeccionada em madeira aglomerada entre 15 e 18 mm, com revestimento melamínico e diversas regulagens de altura e dispositivo para fixação em aço trefilado. COR: branca medindo 95 de largura X 74 de altura X 50 de profundidade – podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano. - Marca: INCOFLEX/P16

UNI	4,000	409,6600	R\$ 1.638,64
-----	-------	----------	--------------

4 - CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, tamanho médio, assento e encosto em compensado multi-laminado de 12 mm, com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 45 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em tecido de alta resistência, 100% poliéster na cor azul escuro e espessura mínimo de 1 mm. Bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo  $\zeta$ back system $\zeta$ . Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas p/retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com as normas da ABNT. Medindo o encosto 35 cm de altura X 40 cm (mínimo) e 55 cm (máximo) de largura, base giratória de 67 cm de assento X 46 cm de largura X 45 cm de profundidade - podendo ter variação de +/- 10%. Garantia mínima de 01 (um) ano para defeitos de fabricação. - Marca: BLM OFFICE/FE4001

UNI	10,000	257,8100	R\$ 2.578,10
-----	--------	----------	--------------

5 - Mesa escritório com gavetas (1,20 m larg.x 0,70 cm). Mesa com tampo confeccionado em madeira aglomerada de alta resistência e 25 mm de espessura, revestimento com sistema postforming 180°. Pannel frontal confeccionado em madeira aglomerada de 15 mm de espessura, revestimento laminado melamínico de alta resistência, dupla face, baixa pressão na cor branca. Coluna estrutural com passagem de acabamento confeccionada em chapa de aço, com tratamento antiferrugem e acabamento em pintura epóxi. Acabamentos arredondados. Com no mínimo 02 gavetas em madeira aglomerada 15mm de alta qualidade, com chave e corredeiras metálicas de qualidade. Garantia de 1 (um) ano. - Marca: INCOFLEX

UNI	4,000	319,4200	R\$ 1.277,68
-----	-------	----------	--------------

<b>Total fornecedor:</b>			R\$5.494,42
--------------------------	--	--	-------------

**CIRURGICA PARMA LTDA**

6 - Luminária flexível com lâmpada, estrutura em tubo redondo de 1" X

UNI	4,000	349,0000	R\$ 1.396,00
-----	-------	----------	--------------

Jaguariaíva, 05 de Dezembro de 2019

.....  
José Sloboda  
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 151/2019

Processo Adm.: 245/2019

Data do Processo: 24/10/2019

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

1,20mm. Com anel de fixação, haste flexível e cromada, pés em ferro fundido, acabamento em pintura epóxi, altura aproximada de 1,10cm e máximo de 1,60cm. O fio de alimentação elétrica deve ter no mínimo 1,30m. Acompanha lâmpada de 110 v. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. - Marca: RN14026

7 - Estrutura tubular metálica esmaltada na cor branca (pintura epóxi ou eletrostática), leito acolchoado em espuma de poliuretano de 1ª qualidade, revestido em couvin, na cor verde claro, cabeceira reclinável manualmente através de cremalheira, pés com ponteira de borracha. Acompanha suporte para lençol de papel de 50 mm. Dimensões aproximadas de 1,85m de comprimento X 0,50m de largura X 0,80 de altura. Garantia de 1(um) ano. Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Apresentar Registro no MS/ANVISA. - Marca: RN08006

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

UNI	4,000	515,0000	R\$ 2.060,00
-----	-------	----------	--------------

---

<b>Total fornecedor:</b>	R\$3.456,00
--------------------------	-------------

**G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP**

2 - Corpo (laterais, base, prateleiras e fundos) confeccionado em aço super reforçado. Superfícies lisas e de fácil limpeza e desinfecção. Com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Ômega. Dobradiças em pino zincado. Fechamento através de maçaneta com chave tipo yale. Sistema de cremalheira para regulagem de altura das prateleiras a cada 50mm. Com 01 prateleira fixa para travamento das portas e 03 reguláveis todas com 3ª dobra e reforço tipo ômega. Capacidade por prateleira de 50kg. Todo confeccionado em chapas de aço nº 24 (0,60mm) com tratamento pelo processo anticorrosivo e pintura eletrostática a pó na cor cinza claro. Pés fixos. Medidas aproximadas: Altura 1,98 m x Largura 0,90 cm X Profundidade 0,40 cm. Garantia de fabricação de no mínimo 12 meses. - Marca: BIG METAL

UNI	4,000	630,0000	R\$ 2.520,00
-----	-------	----------	--------------

---

<b>Total fornecedor:</b>	R\$2.520,00
--------------------------	-------------

**MEGA SINTECH EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**

11 - Computador + monitor, mouse e teclado Características Processador: mínimo de 4 núcleos físicos; Mínimo de 6 mb de cachê; frequência mínima de : 3.2 ghz; litografia máxima de: 22 nm; Com tecnologia de cache 13 Recurso gráfico integrado ao processador; tdp máximo: 85 watts; Suporte à tecnologia de overclock automático Placa mãe: mínimo de: 2 soquetes (ou mais) dimm (dual inline memory module) sdram ddr3 240 pinos; suporte de frequência para ddr3 1600 mhz suporte para no mínimo 16 gb de memória do sistema; subsistema de lan integrado 10/100/1000 mbits/seg, tipo on board Mínimo de 2 portas sata de 3,0 gb/s; Mínimo de 2 porta sata de 6.0 gb/s; mínimo de: 1 pci-express lx (livre após a instalação de todos os componentes) 1 pci-express 16x; (livre após a instalação de todos os componentes) recurso de áudio integrado com suporte ao mínimo de 8 canais interfaces: portas no painel traseiro integradas na placa mãe (não serão aceitos adaptadores instalados em slots de expansão); mínimo de 2 portas usb 2.0; Mínimo de 2 portas usb 3.0 mínimo de: 1 porta vga; 1 porta hdmi. Suporte para vídeo integrado; Mínimo de 6 portas usb, sendo no mínimo 2 na parte traseira e 2 na parte frontal do computador. Memória ram: tipo: ddr3; frequência mínima de: 1600 mhz; tamanho/capacidade mínima de: 4 gb. A marca/fabricante da memória ofertada deve constar da lista de memórias indicadas (qvl) da placa mãe ofertada. Hd: interface: sata 111 6.0 gbps: capacidade: 500gb; rotação: 7200 rpm; \*deve possuir data de fabricação de no máximo o mesmo ano de entrega do equipamento, esta conferência será feita no momento da entrega dos equipamentos. Fonte: potência mínima: 200w reais Voltagem: bivolt chaveada Eficiência de no mínimo 60% Proteção de curto circuito Monitor: tamanho de tela mínimo

UNI	5,000	2.730,0000	R\$ 13.650,00
-----	-------	------------	---------------

Jaguariaíva, 05 de Dezembro de 2019

---

José Sloboda  
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 151/2019

Processo Adm.: 245/2019

Data do Processo: 24/10/2019

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

de: 21,5 tecnologia led tempo de resposta: 5 ms conectores mínimo: vga voltagem bivolt automático 100~240\ com fonte interna no monitor recursos: Suporte a montagem de parede vesa brilho: mínimo de 200 cd/m2 cor: preto; de: 1 baía 5.25 externas; Gabinete mínimo mínimo de: 1 baía 3.5 externa; Mínimo de: 2 baias 3,5 interna; interfaces de áudio no frontal; Mínimo de 2 portas usb frontal Cor: predominante preto Com identificação visual do fabricante do computador, de forma permanente não sendo aceito a utilização de adesivos ou colagens. Mouse: óptico; conector usb; Resolução mínima de 1200dpi Com dispositivo de rolagem (scroll) Com profundidade mínima de 9 mm. não sendo aceitos do tipo mini-mouse Com identificação visual do fabricante do computador. de forma permanente não sendo aceito a utilização de adesivos ou colagens. Cor: preto. Teclado: padrão: abnt 2 conector usb; Padrão multimídia com teclas especiais de internet; Ciclo de vida de no mínimo 5 milhões de toques Tecla de  $\zeta$ bachspace $\zeta$  de tamanho grande (mínimo de 3cm de comprimento) Teclas de direcionamento (setas para cima, baixo e lados) com distância mínima de 1,0cm das teclas  $\zeta$ delete $\zeta$ ,  $\zeta$ end $\zeta$  e page down $\zeta$  com identificação visual do fabricante do computador, de forma permanente não sendo aceito a utilização de adesivos ou colagens. Cor: preto. Sistema operacional O fornecedor deverá entregar o equipamento com o sistema operacional microsoft Windows 10 professional 64 bits, no idioma português do brasil. Ele deve estar instalado e acompanhado da respectiva licença de uso e mídia original de instalação. Além da mídia original do sistema operacional deverá ser fornecida mídia de recovery contendo a imagem do hd para futuras restaurações. Deve acompanhar o equipamento todos demais acessórios, cabos, para o perfeito funcionamento do equipamento, assim como, as mídias e manuais de instalação do equipamento. Certificação: Comprovação de que o fabricante/integrador do microcomputador ofertado possui portaria interministerial, comprovando que cumpre o processo produtivo básico ppb, conforme determina o § 3o do art. 3o a lei 11.077/04 que alterou a lei 8.248/91; demonstrando que o fabricante do equipamento consta da lista de empresas e produtos e modelos aprovados das empresas habilitadas à fruição dos benefícios fiscais da lei de informática, através de cópia da consulta ao site do ministério de ciência e tecnologia do governo federal e cópia da portaria emitida pelo ministério de ciência, tecnologia e inovação que outorgou os benefícios à empresa. Comprovação de que o fabricante/integrador do computador ofertado possui sistema de gestão da qualidade certificado nos padrão da norma iso 9001, com apresentação de certificado válido para comprovação. Todos os componentes do equipamento (cpu, teclado, mouse, monitor de vídeo) deverão obedecer à mesma padronização de cor preto ou preto/prata; Para fins de comprovação das características técnicas do equipamento proposto, deverão ser informadas na proposta comercial as marcas/fabricantes e modelos dos seguintes componentes: placa mãe, processador, memória, gabinete, fonte, disco rígido, teclado, mouse, e monitor, acompanhado de catálogo do fabricante do componente. Assim como a marca/fabricante e modelo e o catálogo do computador ofertado. Caso o licitante não seja o próprio fabricante do equipamento, deverá apresentar carta do fabricante do equipamento, assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, informando que a licitante é autorizada a comercializar o equipamento ofertado. Garantia e assistência técnica: garantia de funcionamento e suporte técnico do hardware pelo período de 36 (trinta e seis) meses, a partir do recebimento definitivo do equipamento. A garantia deve ser prestada por rede de assistência técnica credenciada pelo fabricante do microcomputador com indicação de empresa prestadora de assistência técnica e de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos. O atendimento para a assistência técnica será em horário comercial, de segunda a sexta-feira, onsite, no local de instalação do equipamento. - Marca: CENTRIUM

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

Jaguariaíva, 05 de Dezembro de 2019

.....  
José Sloboda  
Prefeito

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 151/2019

Processo Adm.: 245/2019

Data do Processo: 24/10/2019

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
<b>Total fornecedor:</b>			R\$13.650,00

**PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**

1 - Armário Duplo com oito portas, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa anti-ferruginoso e fosfatizante e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: duas laterais e uma divisória vertical central em chapa de aço nº 24 (0,60mm), um fundo e dois meio-tampos (superior e inferior) confeccionados em chapa de aço nº 24 (0,60mm), reforço interno (esquadro) confeccionado em chapa de aço nº 18 (1,2mm) fixando as laterais, um acabamento frontal composto de dois fechamentos, um superior e um inferior, em chapa nº 24 (0,60mm) soldado a um acabamento da divisória central em chapa nº 20 (0,9mm). A base deverá ser confeccionada em chapa de aço nº 18 (1,2mm) e possuir quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter oito compartimentos com porta e fechaduras individuais em cada porta, sendo que a porta deverá conter duas dobradiças internas reforçadas. Área de entrada de cada porta de no mínimo 39,5 x 24 cm, e área interna 41x30x42, 5 cm. Montagem através de rebites. Dimensões: Altura: 1,85 metros, Largura: 60 cm, Profundidade: 45 cm. - Marca: EGEL GRP508

UNI	3,000	556,2600	R\$ 1.668,78
-----	-------	----------	--------------

---

<b>Total fornecedor:</b>	R\$1.668,78
--------------------------	-------------

---

<b>Total geral:</b>	R\$ 30.233,20
---------------------	---------------

**02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):**

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Unidades Básicas de Saúde	11.001.10.301.0018.2068.4.4.90.52.00	R\$ 33.871,37

Jaguariaíva, 05 de Dezembro de 2019

.....  
José Sloboda  
Prefeito