

**ESTADO DO PARANÁ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Telefone: (43) 3535-9400

Endereço: PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA

CEP: 84200-000 - Jaguariaíva

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 26/2019

Processo Adm.: 251/2019

Data do Processo: 06/11/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 251/2019
b) **Nr. Licitação:** 26/2019 - IL
c) **Modalidade:** Inexigibilidade de licitação
d) **Data de Homologação:** 07/11/2019
e) **Objeto da Licitação:** Aquisição de cartuchos do equipamento osmose reversa do Laboratório de Análises Clínicas Municipal.

f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
LABSTORE - EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA -				
1 - Refil Cartucho Deionizador 10 LXE-ALL-MS2000, código 3AT43984-0100 - Marca:	UNI	2,000	285,0000	R\$ 570,00
2 - Refil Carbon Ativado 10 LXE-ALL-MS2000, código 3AT43984-0110 - Marca:	UNI	2,000	285,0000	R\$ 570,00
Total fornecedor:				R\$1.140,00
Total geral:				R\$ 1.140,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção Laboratório Municipal de Análises Clínicas	11.001.10.302.0019.2110.3.3.90.30.00	R\$ 1.140,00

Jaguariaíva, 08 de Novembro de 2019

.....
José Sloboda
Prefeito