

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 85.489.078/0001-74

Número de Ordem do Livro: 31

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 75.066.027,42	R\$ 94.832.238,17
Ativo Circulante		R\$ 27.336.387,40	R\$ 37.798.646,78
Disponível		R\$ 3.366.537,99	R\$ 4.589.894,66
Caixa		R\$ 8.283,95	R\$ 13.885,35
Bancos Conta Movimento		R\$ 73.611,89	R\$ 1.389.879,78
Numerario em Transito		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 3.284.642,15	R\$ 3.186.129,53
Clientes		R\$ 5.431.649,83	R\$ 7.619.851,02
Clientes Nacionais		R\$ 5.431.649,83	R\$ 7.623.376,02
Clientes Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
( - ) Depositos nao identificados		R\$ 0,00	R\$ (3.525,00)
Títulos a Receber - Renegociacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cheques em Cobranca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
( - ) Antecipacao de Recebiveis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
( - ) Provisao para Perdas sobre Creditos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
( - ) Provisao para Credito de Liquidacao Duvidosa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos a Recuperar		R\$ 196.290,51	R\$ 1.905.706,20
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 228.737,33
IPI a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS-ST a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ a Compensar		R\$ 140.875,91	R\$ 458.052,23
(-) PIS a Compensar		R\$ (0,01)	R\$ 113.012,18
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 311.616,10
CSLL a Compensar		R\$ 55.414,61	R\$ 204.679,56
INSS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 589.608,80
ISS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Tributos a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes Ativas - IRPJ / CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicacoes Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 7.421.914,88	R\$ 10.988.993,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 5

Rival Genar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom right.



265  
A.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 85.489.078/0001-74  
Número de Ordem do Livro: 31  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Deposito Sede		R\$ 2.770.770,88	R\$ 2.775.500,38
Deposito Obras		R\$ 2.707.620,79	R\$ 6.571.390,79
Produtos em Elaboracao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Insumos Industriais		R\$ 1.943.523,21	R\$ 1.642.102,35
Estoques em Poder de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Almoxarifado - Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Garantia Execucao de obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos		R\$ 10.919.994,19	R\$ 12.674.669,46
Adiantamentos a Funcionarios		R\$ 14.139,76	R\$ 13.168,16
Adiantamentos a Parceiros		R\$ 10.905.854,43	R\$ 12.661.501,30
Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 19.531,92
Premios de Seguros		R\$ 0,00	R\$ 19.531,92
Assinaturas e Anuidades		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratos de Manutencao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Beneficios / Encargos Sociais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aluguel		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas Antecipadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ativo Nao Circulante		R\$ 47.729.640,02	R\$ 57.033.591,39
Realizavel a Longo Prazo		R\$ 17.983.571,86	R\$ 18.032.487,13
Depositos Judiciais e Outros		R\$ 1.413.303,40	R\$ 1.408.220,45
Impostos a Recuperar		R\$ 3.533.371,24	R\$ 3.576.618,18
Mutuos		R\$ 0,00	R\$ 1.755.000,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 13.036.897,22	R\$ 11.292.648,50
Investimentos Permanentes		R\$ 13.370.104,57	R\$ 20.754.223,78
Outras Participacoes Societarias		R\$ 11.855.104,57	R\$ 19.239.223,78
Imoveis Destinados a Investimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Investimentos Permanentes		R\$ 1.515.000,00	R\$ 1.515.000,00
Imobilizado		R\$ 16.241.647,47	R\$ 18.112.564,36
Imoveis		R\$ 7.490.695,34	R\$ 7.490.695,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 2 de 5

Rivail Genor Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



*[Handwritten signatures and marks]*

266  
87.

### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 85.489.078/0001-74  
 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Moveis e Utensilios e Instalacoes		R\$ 383.699,01	R\$ 395.169,67
Veiculos		R\$ 8.672.234,91	R\$ 10.023.078,73
Maquinas, Equipamentos e Motores		R\$ 5.287.424,24	R\$ 5.404.969,36
Equipamentos de Informatica e Comunicacao		R\$ 988.822,52	R\$ 1.058.311,34
Ferramentas		R\$ 441.142,45	R\$ 448.754,75
Benfeitorias/Reformas Civas em Propriedade de Terceiros		R\$ 2.568.128,07	R\$ 4.813.735,77
Imobilizado em Andamento		R\$ 720.467,63	R\$ 761.334,91
(-) (-) Depreciacao e Amortizacao Acumuladas		R\$ (10.310.966,70)	R\$ (12.283.485,51)
Intangivel		R\$ 134.316,12	R\$ 134.316,12
Marcas e Patentes		R\$ 696,59	R\$ 696,59
Software ou programas de computador		R\$ 503.392,77	R\$ 503.392,77
(-) (-) Deprec Intangivel		R\$ (369.773,24)	R\$ (369.773,24)
Passivo		R\$ 75.066.027,42	R\$ 94.832.238,17
Passivo Circulante		R\$ 17.437.123,40	R\$ 26.132.525,66
Fornecedores		R\$ 8.002.380,42	R\$ 14.949.870,00
Fornecedores Nacionais		R\$ 8.002.380,42	R\$ 14.152.686,00
Fornecedores Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 797.184,00
Emprestimos e Financiamentos CP		R\$ 6.615.477,79	R\$ 6.535.972,01
Emprestimos Curto Prazo		R\$ 4.944.165,25	R\$ 3.509.760,74
Financiamentos Bancarios Curto Prazo		R\$ 1.671.312,54	R\$ 3.026.211,27
Arrendamento Mercantil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Emprestimos - Empresas Ligadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes Nacionais		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Clientes Estrangeiros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes Tributarias		R\$ 824.617,46	R\$ 1.712.184,63
*ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF - Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 380,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
 Versão 9.0.3 do Visualizador

Rival Genar Feliciano  
 RG 2.122.724-2/SSP/PR



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.



267  
A.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 85.489.078/0001-74  
Número de Ordem do Livro: 31  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IOF		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS		R\$ 36.165,42	R\$ 163.296,90
COFINS		R\$ 166.917,32	R\$ 687.182,28
ISS		R\$ 0,00	R\$ 91.378,25
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.181,08
Parcelamentos de Impostos		R\$ 621.534,72	R\$ 768.765,14
Outros Impostos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes Sociais e Trabalhistas		R\$ 1.294.647,73	R\$ 2.934.499,02
Ordenados e Salarios		R\$ 480.485,51	R\$ 692.036,83
IRRF - Folha		R\$ 20.110,55	R\$ 38.672,81
INSS Retido		R\$ 111.196,95	R\$ 1.244.315,87
FGTS		R\$ 54.680,01	R\$ 91.108,99
Contribuicoes Sindicais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes de Ferias e 13 Salario		R\$ 628.174,71	R\$ 868.364,52
Obrigacoes Diversas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes com Socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes com Socios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Passivo Nao Circulante		R\$ 14.717.956,71	R\$ 20.231.997,65
Exigivel a Longo Prazo		R\$ 14.717.956,71	R\$ 20.231.997,65
Emprestimos (LP)		R\$ 3.965.887,16	R\$ 7.212.676,73
Financiamentos (LP)		R\$ 3.156.608,61	R\$ 4.848.459,98
Arrendamento Mercantil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigacoes Tributarias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Parcelamentos de Impostos (LP)		R\$ 2.734.509,24	R\$ 2.411.073,72
Imposto Federal Diferidos s/ent.publicas		R\$ 270.156,85	R\$ 270.156,85
Imposto Diferidos s/Ajuste Avaliacao Patrimonial		R\$ 700.059,92	R\$ 700.059,92
Imposto Diferidos s/Ajuste Avaliacao guarapuava		R\$ 2.259.234,93	R\$ 1.772.070,45
Credito de Pessoas Ligadas		R\$ 1.631.500,00	R\$ 3.017.500,00
Obrigacoes Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Liquido		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 4 de 5  
Rivaldonar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR  
157  
San

368  
f.

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 85.489.078/0001-74  
Número de Ordem do Livro: 31  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ajuste de Avaliacao Patrimonial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas de Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro ou Prejuizo Acumulados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Patrimonio Liquido		R\$ 42.910.947,31	R\$ 48.467.714,86
Capital Social		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 11.000.000,00	R\$ 11.000.000,00
Reservas de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Reservas de Capital		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajuste Avaliacao Patrimonial		R\$ 6.773.977,51	R\$ 5.740.717,19
Ajuste Avaliacao Patrimonial		R\$ 2.058.991,84	R\$ 2.041.991,84
Reserva Avaliacao s/ Ajuste Integracao Capital Ilumina Guarapuava		R\$ 4.714.985,67	R\$ 3.698.725,35
Reserva de Lucros		R\$ 25.548.623,74	R\$ 24.598.969,80
Reserva de Lucros		R\$ 25.548.623,74	R\$ 24.598.969,80
(-) Lucros ou Prejuizos Acumulados		R\$ (411.653,94)	R\$ 7.128.027,87
(-) Resultado do Exercicio		R\$ (954.557,34)	R\$ 5.624.603,07
Realizacao Impostos Diferidos S/ Ajuste Av. Patrimonial Ilumina Guarapuava		R\$ 174.471,83	R\$ 487.164,48
Realizacao Reserva Ajuste Av. Patrimonial Ilumina Guarapuava		R\$ 368.431,57	R\$ 1.016.260,32
Periodo de lucro		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped  
Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 5 de 5

Rival Genes Feliciano  
RG 2.122.724 SSP/PR



*[Handwritten signatures and marks]*



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



269  
87

Entidade: MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 85.489.078/0001-74  
 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado		R\$ 0,00	R\$ 5.624.603,07
Receitas Liquidas		R\$ 0,00	R\$ 26.037.759,94
Receita Bruta		R\$ 0,00	R\$ 94.210.257,86
Venda de Obras		R\$ 0,00	R\$ 86.806.903,92
Outras Receitas nao operacionais		R\$ 0,00	R\$ 3.762.964,00
Venda de Materiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita de Locacao de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA DE PARTICIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 3.631.022,67
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 9.367,27
RECEITAS NAO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) Deducoes da Receita		R\$ 0,00	R\$ (16.701.819,66)
(-) (-) Devolucoes e Abatimentos		R\$ 0,00	R\$ (10.912.769,57)
(-) (-) Tributos s/Vendas		R\$ 0,00	R\$ (5.789.050,09)
(-) (-) Custo dos Bens e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (51.470.678,26)
(-) (-) Custo de Venda de Mercadoria		R\$ 0,00	R\$ (3.704,40)
(-) (-) Custo de Obra Materiais Aplicados		R\$ 0,00	R\$ (26.169.504,90)
(-) (-) Custo de Prestacao de Servicos		R\$ 0,00	R\$ (9.194.996,17)
(-) (-) Custo de Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (10.457.156,43)
(-) (-) Custo de Locacao de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.207.776,36)
(-) (-) Ocupacao		R\$ 0,00	R\$ (910.380,74)
(-) (-) Manutencao e Conservacao		R\$ 0,00	R\$ (1.674.543,93)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R\$ 0,00	R\$ (1.852.615,33)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (20.457.809,91)
(-) Despesas Administrativas, Obras, Comerciais e Outras		R\$ 0,00	R\$ (15.572.298,58)
(-) Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (4.552.304,82)
(-) Material Aplicado		R\$ 0,00	R\$ (2.860.583,78)
(-) Servicos de Terceiros e Honorarios		R\$ 0,00	R\$ (2.328.860,15)
(-) Locacao de Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (23.703,76)
(-) Ocupacao		R\$ 0,00	R\$ (350.194,23)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ 0,00	R\$ (248.992,73)
(-) Depreciacao e Amortizacao		R\$ 0,00	R\$ (119.903,48)
(-) Despesas Comerciais		R\$ 0,00	R\$ (1.172.397,46)
(-) Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (3.285.045,86)
(-) Remuneracao dos Administradores		R\$ 0,00	R\$ (84.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

Rival Genar Feliciano  
 RG 2.122.724-7 SSP/PR



*(Handwritten signatures and marks)*

270  
87

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 85.489.078/0001-74  
 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas Tributarias		R\$ 0,00	R\$ (546.312,31)
Despesas com Provisoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas Gerais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Outras Receitas / Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (2.545.824,18)
Outras Receitas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 8.217,84
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (54.685,70)
(-) Resultado de Investimentos / Participacoes		R\$ 0,00	R\$ (2.499.356,32)
(-) Resultado Financeiro		R\$ 0,00	R\$ (2.339.687,15)
Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 36.663,22
(-) Despesas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ (2.376.350,37)
Outras Receitas / Despesas (Resultado Nao Operacional)		R\$ 0,00	R\$ 1.406,10
Outras Receitas / Despesas (Resultado Nao Operacional)		R\$ 0,00	R\$ 1.406,10
Resultado da Alienacao de Bens/Direitos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Receitas Nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ 1.706,10
(-) Outras Despesas Nao Operacionais		R\$ 0,00	R\$ (300,00)
Participacoes nos Lucros e Resultados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participacoes nos Lucros e Resultados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLR - Empregados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLR - Dirigentes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Imposto de Renda e Contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ 43.246,94
Imposto de Renda e Contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ 43.246,94
IRPJ e CSLL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ E CSLL Diferidos		R\$ 0,00	R\$ 43.246,94
Custos dos Bens e Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos dos Produtos e Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Produtos Acabados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadorias e Pecas de Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos dos Servicos Prestados		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos Diretos - Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos Indiretos Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos das Locacoes de Maquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos das Locacoes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Custos Operacionais - Transitoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Rival Gear Felciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



271  
da

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 85.489.078/0001-74  
Número de Ordem do Livro: 31  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Custos Indiretos Servicos - A Transferir		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas de Compensacao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contas Transitorias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos s/ Faturamento - Transitoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Impostos Retidos na Fonte - Transitoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Folha de Pagamento e Encargos - Transitoria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Inicial do Sistema		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Inicial do Sistema		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Unificacao Matriz x Filiais		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferencia de Impostos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferencia de Contas a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferencia de Contas a Receber		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estoque de Obra		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apuracao do Resultado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apuracao do Resultado		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Rivaldo Genar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Página 3 de 3

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

272  
A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI**  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 85.489.078/0001-74 Número de Ordem do Livro: 31  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Capital Social Subscrito (R\$)	Ajuste Avaliação Patrimonial (R\$)	Reserva Avaliação / Ajuste Integração Capital Ilumina Guarapuava (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	Realização Impostos Diferidos S/ Ajuste Av. Patrimonial Ilumina Guarapuava (R\$)	Realização Reserva Ajuste Av. Patrimonial Ilumina Guarapuava (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2021	11.000.000,00	2.058.991,84	4.714.985,67	25.548.623,74	(-)954.557,34	174.471,83	368.431,57	42.910.947,31
REVERSÃO DE RESERVA		(-)17.000,00		(-)394.653,94				(-)411.653,94
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO					6.579.160,41			6.579.160,41
REALIZAÇÃO IRPJ E CSLL DIFERIDOS S/ GANHO CAPITAL						312.692,65		312.692,65
LUCROS DISTRIBUÍDOS				(-)555.000,00				(-)555.000,00
REALIZAÇÃO RESERVA AJUSTE PATRIMONIAL S/ GANHO CAPITAL			(-)1.016.260,32				647.828,75	(-)368.431,57
Saldo Final em 31.12.2021	11.000.000,00	2.041.991,84	3.698.725,35	24.598.969,80	5.624.603,07	487.164,48	1.016.260,32	48.467.714,86
Notas								

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

*Rivaldo Genor Feliciano*  
 RG 2.122.7242 SSP/PR



273  
A.

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: MATRIZ - ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI  
CNPJ: 85.489.078/0001-74 Nire: 41600768043 Scp:  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário  
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
Identificação do arquivo(hash): 83.C2.61.E5.C1.F2.2C.7C.75.6E.9F.FC.27.03.2C.DD.8F.02.42.63-

Consulta Realizada em: 30/05/2022 11:29:04

### Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

### Situação Atual

#### Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).



*[Handwritten signatures and scribbles]*

ENGELUZ – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI  
CNPJ - MF nº 85.489.078/0001-74  
Wenceslau Braz – Paraná

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em Reais)

ATIVO

	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>37.798.646,78</b>	<b>27.336.387,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.403.765,13	81.895,84
Títulos e Valores Mobiliários	3.186.129,53	3.284.642,15
Clientes	7.619.851,02	5.431.649,83
Estoques	10.988.993,52	7.421.914,87
Impostos a Recuperar	1.905.706,20	196.290,52
Adiantamentos	12.674.669,46	10.919.994,19
Despesas Antecipadas	19.531,92	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>57.033.591,39</b>	<b>47.729.640,02</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>18.032.487,13</b>	<b>17.983.571,86</b>
Depósitos Judiciais	1.408.220,45	1.413.303,40
Impostos a Recuperar	3.576.618,18	3.533.371,24
Partes Relacionadas	11.292.648,50	13.036.897,22
Títulos a Receber	1.755.000,00	0,00
<b>Investimentos</b>	<b>20.754.223,78</b>	<b>13.370.104,57</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>18.112.564,36</b>	<b>16.241.647,47</b>
<b>Intangível</b>	<b>134.316,12</b>	<b>134.316,12</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>94.832.238,17</b>	<b>75.066.027,42</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RODSON LUIZ Assinado de forma digital  
por RODSON LUIZ  
LOPES:5322363 LOPES:53223632972  
2972 Dados: 2022.05.17  
16:23:08 -03'00'

Rodson Luiz Lopes  
Diretor  
CPF 532.236.329-72

SERGIO TOMAZ Assinado de forma digital  
por SERGIO TOMAZ  
CRESTANI:02660873968  
0873968 Dados: 2022.05.17  
16:17:50 -03'00'

Sergio Tomaz Crestani  
Técnico em Contabilidade  
CRC-SC 010.517/O-6-TPR

Rivail Genar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-1  
Data: 01/06/2022 08:57:52  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA58510-K0Q5;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 1 de junho de 2022 09:21:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1ª Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente no 100/2020 CNJ - artigo 22.



ENGELUZ – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI  
CNPJ - MF nº 85.489.078/0001-74  
Wenceslau Braz – Paraná

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em Reais)

PASSIVO

	2021	2020
<b>CIRCULANTE</b>	<b>26.132.125,66</b>	<b>17.437.123,40</b>
Fornecedores	14.951.032,06	8.002.380,42
Instituições Financeiras	6.535.972,01	6.615.477,79
Obrigações Fiscais e Sociais	1.710.622,57	824.617,46
Obrigações Trabalhistas	2.934.499,02	1.294.647,73
Outros Débitos	0,00	700.000,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.231.997,65</b>	<b>14.717.956,71</b>
Instituições Financeiras	12.061.136,71	7.122.495,77
Obrigações Tributárias	2.411.073,72	2.734.509,24
Impostos Diferidos	2.742.287,22	3.229.451,70
Obrigações com Pessoas Controladas	3.017.500,00	1.631.500,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>48.468.114,86</b>	<b>42.910.947,31</b>
Capital Social	11.000.000,00	11.000.000,00
Reserva de Avaliação de Ajuste Patrimonial	5.740.717,31	6.773.977,63
Reserva de Lucros	31.727.397,55	25.136.969,68
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>94.832.238,17</b>	<b>75.066.027,42</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RODSON LUIZ  
Assinado de forma digital por RODSON LUIZ  
LOPES:53223632972  
Dados: 2022.05.17 16:23:39 -03'00'

Rodson Luiz Lopes  
Diretor  
CPF 532.236.329-72

SERGIO TOMAZ  
Assinado de forma digital por SERGIO TOMAZ  
CRESTANI:02660873968  
Dados: 2022.05.17 16:18:36 -03'00'

Sergio Tomaz Crestani  
Técnico em Contabilidade  
CRC-SC 010.517/O-6-TPR

Rivail Genar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

**CARTÓRIO**  
Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-2  
Data: 01/06/2022 08:57:53  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA58511-0225;



**Cartório Azevedo Bastos**  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular  
TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 1 de junho de 2022 09:21:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ENGELUZ – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI  
CNPJ - MF nº 85.489.078/0001-74  
Wenceslau Braz – Paraná

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
(Em Reais)

	2021	2020
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>86.806.903,92</b>	<b>56.319.154,20</b>
Receita na Construção de Obras	86.806.903,92	56.319.154,20
Deduções da Receita Bruta	(16.701.819,66)	(4.484.731,53)
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>70.105.084,26</b>	<b>51.834.422,67</b>
Custos dos Produtos e Serviços Vendidos	(60.544.355,01)	(45.875.280,23)
<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>9.560.729,25</b>	<b>5.959.142,44</b>
<b>(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(3.978.973,12)</b>	<b>(6.963.044,42)</b>
Administrativas	(5.372.692,24)	(3.526.560,82)
Comerciais	(1.172.397,46)	(1.789.057,98)
Despesas Financeiras	(2.375.950,37)	(1.239.435,23)
Receitas Financeiras	47.436,59	179.775,86
Resultado de Participações Societárias	1.131.666,36	(749.625,96)
Resultado na Venda de Imobilizado	3.762.964,00	161.859,71
<b>LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>	<b>5.581.756,13</b>	<b>(1.003.901,98)</b>
Imposto de Renda e Contribuição Social	43.246,94	26.564,64
<b>LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.625.003,07</b>	<b>(977.337,34)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RODSON LUIZ Assinado de forma digital por RODSON LUIZ  
LOPES:53223632972  
632972 Dados: 2022.05.17 16:24:05 -03'00'

Rodson Luiz Lopes  
Diretor  
CPF 532.236.329-72

SERGIO TOMAZ Assinado de forma digital por SERGIO TOMAZ  
CRESTANI:02660873968  
0873968 Dados: 2022.05.17 16:19:08 -03'00'

Sergio Tomaz Crestani  
Técnico em Contabilidade  
CRC-SC 010.517/O-6-TPR

Rivail Cesar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-3  
Data: 01/06/2022 08:57:53  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA58512-N7S5;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

276  
do  
Cartario Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provedor nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ENGELUZ – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI  
 CNPJ - MF nº 85.489.078/0001-74  
 Wenceslau Braz – Paraná

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
 DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO  
 (Em Reais)

	2021	2020
<b>Atividades Operacionais</b>		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	5.625.003,07	(977.337,34)
Depreciações	1.972.518,81	738.897,41
Equivalência Patrimonial	(1.131.666,36)	749.625,96
<b>Lucro Líquido Ajustado</b>	<b>6.465.855,52</b>	<b>511.186,03</b>
(Aumento) Redução de Clientes	(2.188.201,19)	2.083.399,84
(Aumento) Redução dos Estoques	(3.567.078,65)	5.244.384,62
(Aumento) Redução de Impostos a Recuperar	(1.709.415,68)	(117.792,63)
(Aumento) Redução dos Adiantamentos	(1.754.675,27)	(8.011.855,23)
(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	(19.531,92)	0,00
(Aumento) Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	(48.915,27)	(204.212,00)
Aumento (Redução) da Conta de Fornecedores	6.948.651,64	1.915.321,90
Aumento (Redução) de Obrigações Fiscais	75.405,11	1.903.581,71
Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.639.851,29	390.989,43
Aumento (Redução) de Outras Contas a Pagar	(700.000,00)	502.296,76
<b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>	<b>5.141.945,58</b>	<b>4.217.300,43</b>
<b>Atividades de Investimento</b>		
(Aquisição) Baixas das Participações Societárias	(8.608.817,32)	(9.409.152,04)
(Aquisições) Baixas de Imobilizado	(999.906,75)	(5.195.405,71)
(Aquisições) Baixas de Intangíveis	0,00	(39.720,03)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Investimento</b>	<b>(9.608.724,07)</b>	<b>(14.644.277,78)</b>
<b>Atividades de Financiamento</b>		
Aumento (Redução) Empréstimos e Financiamentos	4.859.135,16	7.430.123,71
Aplicações Financeiras	98.512,62	(1.435.300,90)
Partes Relacionadas - Passivo	1.386.000,00	1.469.562,23
Reserva Ajuste Avaliação Patrimonial	0,00	5.083.417,24
Lucros Distribuídos	(555.000,00)	(2.045.287,84)
<b>Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>5.788.647,78</b>	<b>10.502.514,44</b>
<b>Aumento (Diminuição) Líquida das Disponibilidades</b>	<b>1.321.869,29</b>	<b>75.537,09</b>
<b>Saldo de Caixa no Início do Exercício</b>	<b>81.895,84</b>	<b>6.358,75</b>
<b>Saldo de Caixa no Final do Exercício</b>	<b>1.403.765,13</b>	<b>81.895,84</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RODSON LUIZ Assinado de forma digital por RODSON LUIZ LOPES:53223632972 Dados: 2022.05.17 16:24:30 -03'00'

Rodson Luiz Lopes  
 Diretor  
 CPF 532.236.329-72

SERGIO TOMAZ Assinado de forma digital por SERGIO TOMAZ CRESTANI:02660873968 Dados: 2022.05.17 16:19:40 -03'00'

Sergio Tomaz Crestani  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-SC 010.517/O-6-TPR

Rivail Genar Feliciano  
 RG 2.122.724-2 SSP/PR

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-4  
 Data: 01/06/2022 08:57:53  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: ANA58513-R2IS;



Cartório Azevedo Bastos  
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 1 de junho de 2022 09:21:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevedo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provedor: 100/2020 CNJ - artigo 22.

**ENGELUZ – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI**  
**CNPJ - MF nº 85.489.078/0001-74**  
**Wenceslau Braz – Paraná**

**INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS DAS DEMONSTRAÇÕES**  
**CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

(Em Reais)

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE**

<u>Ativo Circulante</u>	37.798.646,78	
<u>Passivo Circulante</u>	26.132.125,66	<b>1,45</b>

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA**

<u>Ativo Circulante ( - ) Estoques</u>	26.809.653,26	
<u>Passivo Circulante</u>	26.132.125,66	<b>1,03</b>

**ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

<u>Ativo Circulante ( + ) Realizável a Longo Prazo</u>	55.831.133,91	
<u>Passivo Circulante ( + ) Passivo não Circulante</u>	46.364.123,31	<b>1,20</b>

**ENDIVIDAMENTO TOTAL**

<u>Passivo Circulante ( + ) Passivo não Circulante</u>	46.364.123,31	
<u>Ativo Total</u>	94.832.238,17	<b>0,49</b>

**ENDIVIDAMENTO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

<u>Passivo Circulante ( + ) Passivo não Circulante</u>	46.364.123,31	
<u>Patrimônio Líquido</u>	48.468.114,86	<b>0,96</b>

**ENDIVIDAMENTO A CURTO PRAZO**

<u>Passivo Circulante</u>	26.132.125,66	
<u>Ativo Total</u>	94.832.238,17	<b>0,28</b>

**SOLVÊNCIA GERAL**

<u>Ativo Total</u>	94.832.238,17	
<u>Passivo Circulante ( + ) Passivo não Circulante</u>	46.364.123,31	<b>2,05</b>

**MARGEM OPERACIONAL BRUTA**

<u>Lucro Bruto</u>	9.560.729,25	
<u>Vendas Líquidas</u>	70.105.084,26	<b>0,14</b>

**VALOR PATRIMONIAL**

<u>Patrimônio Líquido</u>	48.468.114,86	
<u>Capital Social</u>	11.000.000,00	<b>4,41</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

RODSON LUIZ Assinado de forma digital  
 por RODSON LUIZ  
 LOPES:532236 LOPES:53223632972  
 32972 Dados: 2022.05.17  
 16:24:53 -03'00'  
 Rodson Luiz Lopes  
 Diretor  
 CPF 532.236.329-72

SERGIO TOMAZ Assinado de forma digital  
 por SERGIO TOMAZ  
 CRESTANI:0266 CRESTANI:02660873968  
 0873968 Dados: 2022.05.17  
 16:20:08 -03'00'  
 Sergio Tomaz Crestani  
 Técnico em Contabilidade  
 CRC-SC 010.517/O-6-TPR

Rivaldo Cesar Feliciano  
 RG 2.122.724-2 SSP/PR

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-5  
 Data: 01/06/2022 08:57:53  
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
 Selo Digital Tipo Normal C: ANA58514-9YBZ;



CNPJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
 Titular

TJ/PB

O presente documento digital foi confiado com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 1 de junho de 2022 09:21:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente na 100/2020 CNJ - artigo 22.





ENGELUZ – ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE EIRELI  
CNPJ - MF nº 85.489.078/0001-74  
Wenceslau Braz – Paraná

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(Em Reais)

NOTA 01 CONTEXTO OPERACIONAL

A ENGELUZ Iluminação e Eletricidade EIRELI é uma sociedade empresária individual de responsabilidade limitada com sede na cidade de Wenceslau Braz, Estado do Paraná na Rodovia Parigot de Souza Km. 254 – Bloco A – Distrito Industrial – CEP 84 950-000, desenvolve suas atividades na construção de obras de rede de iluminação pública, na manutenção, modernização, a ampliação, a eficientização energética de rede de iluminação pública, na montagem de equipamentos elétricos, serviços de iluminação e sinalização em portos e aeroportos, entre outros, elaboração de projetos e execução de obras de engenharia elétrica, civil, de saneamento e de pavimentação, atua também na fabricação de postes metálicos e braços para luminárias, revenda, importação e exportação de materiais elétricos.

Os serviços de obras e de manutenção de iluminação pública atualmente são prestados mediante processos de concorrência pública de acordo com as leis Federal n. 8666/1993, 8987/1999, 11.079/2004 e 13460/2017 e ainda por leis Municipais que regulam os processos concorrenciais para os seguintes Municípios; Brasília (DF), DER (PR), COMEC (PR), Maceió (AL), Guarapuava (PR), Piraquara (PR), Wenceslau Braz (PR), Salto do Itararé (PR), Arapongas (PR), Antonina (PR), Cambará (PR), Guararema (SP), Itapeçerica da Serra (SP), Hortolândia (SP), Mafra (SC), Barra do Garças (MT), Cuiabá (MT) e SEINFRA (MT).

NOTA 02 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil com atendimento integral da Lei nº. 11.638/07 e Lei nº. 11.941/09 e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 03 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No balanço patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

Rivaldo Genar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-7  
Data: 01/06/2022 08:57:53  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA58516-P5DO;



CNPJ 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

280  
M  
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 1 de junho de 2022 09:21:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



### 3.2 Direitos e Obrigações

Estão apresentados pelos valores conhecidos ou calculáveis e quando aplicável, são acrescidos dos encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço ou reduzidos a valor presente.

### 3.3 Valor Recuperável de Ativos

O imobilizado e outros ativos não circulantes são submetidos ao teste de recuperabilidade para se identificar perdas por impairment anualmente ou quando eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda por impairment é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.

### 3.4 Caixa e Equivalente de Caixa

São classificados como caixa e equivalentes de caixa os saldos em caixa e em contas bancárias à vista.

### 3.5 Aplicações Financeiras

As aplicações de liquidez imediata cuja mudança de valor pode ser considerada irrelevante, estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos apropriados até a data do balanço.

### 3.6 Estoques

Os estoques de materiais e de almoxarifado estão avaliados pelo preço médio de aquisição e não superam os valores de mercado.

### 3.7 Partes Relacionadas

Refere-se a recursos anteriormente transferidos ao sócio controlador mediante contrato de cessão sem prazo determinado para sua devolução. Referido crédito, em não havendo sua devolução para a sociedade, será considerado distribuição de lucros, tendo como contrapartida a conta de reservas de lucros acumulados.

### 3.8 Investimentos

Conforme comentado na nota 1, a sociedade participa como líder nas sociedades especialmente constituídas para administrar pelo prazo de 20 (vinte) anos o sistema de iluminação pública do Município de Guarapuava - Estado do Paraná, 30 (trinta) anos nos Municípios de Hortolândia - Estado de São Paulo e Município de Barra do Garças - Estado do Mato Grosso. Em razão da relevância de tais investimentos, os mesmos estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial.

### 3.9 Imobilizados

Demonstrados ao custo de aquisição líquido das depreciações calculadas com base no método linear às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.

Rivaldo Genor Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-8  
Data: 01/06/2022 08:57:53  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA58517-ZVBK;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

Anteriormente a 2007, foi reconhecido ajuste de avaliação patrimonial sobre terrenos e edificações cuja contrapartida esta reconhecida em reserva específica no patrimônio líquido.

### 3.10 Intangível

Registrado ao custo de aquisição. Segundo as estimativas as amortizações são calculadas pelo método linear aos prazos em que os benefícios serão consumidos.

### 3.11 Instituições Financeiras

Refere-se a financiamentos contratados para aplicação em imobilizados estão demonstrados ao custo pelas taxas de juros contratuais que variam de 8,7% até 14% ao ano e tem prazo final de vencimento para 14.11.2025.

### 3.12 Julgamento e Uso de Estimativas Adotadas

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam ativos e passivos, receitas e despesas, tais como a provisão para perdas sobre créditos, avaliação dos investimentos relevantes, a vida útil e econômica dos bens do ativo imobilizado, a provisão para contingências, bem como a divulgação de informações sobre dados de suas demonstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas.

### 3.13 Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros, todos de característica não derivativos incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros recebíveis assim como contas a pagar e de empréstimos e financiamentos e estão reconhecidos pelo valor justo com base no custo efetivo ou de mercado e suas flutuações são reconhecidas no resultado.

## NOTA 04 CONTAS RELEVANTES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### 4.1 Estoques

Demonstrado ao custo médio de aquisição líquidos dos impostos, quando recuperáveis e não superam os valores de mercado.

Itens	2021	2020
Materiais em Estoque - Sede	2.775.500,38	2.770.770,87
Materiais em Obras	6.571.390,79	2.707.620,79
Produtos em Elaboração	1.642.102,35	1.943.523,21
<b>TOTAL</b>	<b>10.988.993,52</b>	<b>7.421.914,87</b>

Rival Genar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-9  
Data: 01/06/2022 08:57:53  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA58518-HFFH;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevedo Bastos  
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevedo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB



**NOTA 05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE LONGO PRAZO**

O saldo demonstra o valor de obrigações incluídas no programa de parcelamento especial cujo vencimento está previsto para 31/10/2025.

**NOTA 06 PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CAPITAL SOCIAL**

O Capital Social é de R\$ 11.000.000 divididos em 11.000.000 quotas de R\$ 1,00 cada uma.

No exercício de 2020 a sociedade integralizou capital social na controlada Ilumina Guarapuava S.A. mediante a integralização em bens imóveis avaliado a valor justo no valor de R\$ 8.137.124,00 dos quais, R\$ 7.517.124,00 refere-se a ajuste de avaliação patrimonial reconhecido em conta específica no Patrimônio Líquido cuja amortização do ganho de capital será de 60 meses a partir do mês de agosto de 2020 é ajustado no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR.

**NOTA 07 IMPOSTOS DIFERIDOS SOBRE PREJUÍZOS FISCAIS**

A sociedade provisionou no ativo os créditos tributários sobre prejuízos fiscais apurados nos exercícios de 2016 a 2019. Os créditos referentes ao prejuízo fiscal de 2020 foi computado diretamente no resultado do exercício as alíquotas de 9% para a contribuição social sobre o lucro líquido e de 15% e 10% de adicional para o imposto de renda das pessoas jurídicas.

**NOTA 08 SEGUROS CONTRATADOS**

A sociedade possui seguros contratados suficiente para a cobertura de riscos quanto ao patrimônio compreendendo veículos, edificações, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, lucros cessantes e danos contra terceiros.

**NOTA 09 APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela Administração da Sociedade em 16 de maio de 2022.

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/101660106226510937609>

CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 101660106226510937609-10  
Data: 01/06/2022 08:57:53  
Valor Total do Ato: R\$ 5,02  
Selo Digital Tipo Normal C: ANA58519-TC18;



CNJ: 06.870-0

**Cartório Azevêdo Bastos**

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145  
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB  
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br  
<https://azevedobastos.not.br>

Rivail Genes Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



Válber Azevêdo de M. Cavalcanti  
Titular

TJPB

283  
O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quarta-feira, 1 de junho de 2022 09:21:16 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico [www.cenad.org.br/autenticidade](http://www.cenad.org.br/autenticidade). O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

284  
A.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
http://www.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital<sup>1</sup> ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **01/06/2022 09:32:35 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br) Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 101660106226510937609-1 a 101660106226510937609-10

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bc033968e4305f02e117b4feb382b5b26308676b1902b02ddb4e8328652fb39fe3ed55aaf4c343be294e10fc970ceb3aacb  
a4fab5fe82032158186944374bf5c0



Rivail Ganar Feliciano  
CG 2.122 724-2 SSP/PR



Handwritten signatures and initials in blue ink.



285  
d.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: SERGIO TOMAZ CRESTANI
REGISTRO.....	: SC-010517/O-6 T-PR
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.608.739-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 14/06/2022 as 10:02:15.

Válido até: 12/09/2022.

Código de Controle: 400023.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

*Rivail Geor Feliciano*  
RG 2.122.724-2 SSP/PR

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI			<b>Protocolo:</b> PRC2212317527	
<b>Natureza Jurídica:</b> Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
<b>NIRE (Sede)</b> 41600768043	<b>CNPJ</b> 85.489.078/0001-74	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 21/08/1991	<b>Início de Atividade</b> 21/08/1992	
<b>Endereço Completo</b> Rodovia PARIGOT DE SOUZA, Nº S/N, KM 254 BLOCO A DISTRITO INDUSTRIAL - Wenceslau Braz/PR - CEP 84950-000				
<b>Objeto</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGENS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, ENTRE OUTROS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, CIVIL, DE SANEAMENTO E DE PAVIMENTAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE FABRICAÇÃO DE LÂMPADAS FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA GESTÃO DE REDES DE ESGOTO COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO OBRAS DE TERRAPLANAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS OUTRAS FUNDAÇÕES ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO TRANSPORTE RODOVIÁRIO CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HOLDING DE INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRA PARA DETENÇÃO DE CAPITAL DE GRUPO DE EMPRESAS NÃO FINANCEIRAS OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÕES, EXCETO HOLDING COM VISTAS A OBTENÇÃO DE DIVIDENDOS E VALORIZAÇÃO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR FABRICAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUÇÃO ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS ATIVIDADE PAISAGÍSTICA ATIVIDADE DE TELE ATENDIMENTO MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E ÁGUA ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS				
<b>Capital</b> R\$ 11.000.000,00 (onze milhões reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 11.000.000,00 (onze milhões reais)		<b>Porte</b> Demais	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Titular</b> <b>Nome</b> RODSON LUIZ LOPES	<b>CPF</b> 532.236.329-72	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 24/05/2018	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> <b>Nome</b> RODSON LUIZ LOPES	<b>CPF</b> 532.236.329-72	<b>Início do Mandato</b> 23/03/1995	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> <b>Data</b> 19/08/2021	<b>Número</b> 20215590856	<b>Ato/eventos</b> 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	
<b>Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela</b>				
<b>1 - NIRE:</b> xxxxxxxx		<b>CNPJ:</b> 85.489.078/0005-06		
<b>Endereço Completo</b> ESTRADA MOINHO VELHO, Nº 1300, JARDIM TOME, Embu das Artes, SP, CEP: 06805170				
<b>2 - NIRE:</b> 41901950452		<b>CNPJ:</b> xx.xxx.xxx/xxxx-xx		
<b>Endereço Completo</b> RUA HASSLER, Nº 4868, VILAMORRA, , CEP: xx.xxx-xxx				
<b>3 - NIRE:</b> 41901458965		<b>CNPJ:</b> 85.489.078/0004-17		
<b>Endereço Completo</b>				

Rivail Cesar Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR







Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



287  
of

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI	Protocolo: PRC2212317527
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 1365 , VARGEM GRANDE, Pinhais, PR, CEP: 83321050 4 - NIRE: 53920013752 CNPJ: 85.489.078/0007-60 Endereço Completo	
QUADRA SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 8, Nº 15 , ZONA INDUSTRIAL (GUARA), Brasília, DF, CEP: 71250710 5 - NIRE: 41900426059 CNPJ: 85.489.078/0002-55 Endereço Completo	
RUA EDUARDO SPRADA, Nº 344 , CAMPO COMPRIDO, Curitiba, PR, CEP: 81220000 6 - NIRE: xxxxxxxx CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx Endereço Completo	
, Nº , , , , CEP: xx.xxx-xxx 7 - NIRE: 41901893165 CNPJ: 85.489.078/0006-89 Endereço Completo	
RODOVIA PRC 272 ? AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 791 , BAIRRO RESIDENCIAL VALE VERDE, Figueira, PR, CEP: 84285000	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/07/2022, às 08:04:33 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código O3E1X94.



PRC2212317527

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

Rivaldo Genor Feliciano  
RG 2.122.724-2 SSP/PR



288  
df



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**  
PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariáiva - PR  
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400

### Certificado de Registro Cadastral

Data da Inscrição: 21/07/2022

Valido até: 21/07/2023



#### DADOS GERAIS:

Razão Social: ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI  
 CPF/CNPJ: 85.489.078/0001-74  
 Porte Empresa: Não classificada  
 Optante Simples: Não  
 Responsável:  
 Telefone: 4199793373  
 E-mail: SERGIOTCRESTANI@GMAIL.COM  
 Endereço: PARIGOT DE SOUZA, S/N  
 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL  
 Cidade: Wenceslau Braz - PR

Data do Cadastro: 21/07/2022  
 Inscr. Estadual:  
 Inscr. Municipal: 0  
 N° Registro:  
 Data Registro:

CEP: 84950000  
 País: Brasil

Sócios: RODSON LUIZ LOPES

#### DOCUMENTAÇÃO:

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS	027148141-03	04/07/2022	01/11/2022
NEGATIVA DO FGTS	2022062800331429610506	04/07/2022	27/07/2022
NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS	DFD1NV9IXNQP1041	05/07/2022	04/08/2022
NEGATIVA DE DEBITOS FEDERAIS	1A15.9699.4624.C0E7	16/03/2022	12/09/2022
NEGATIVA DO INSS	10394545/2022	01/04/2022	28/09/2022

*(Handwritten signatures and notes)*

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Jaguariáiva, 21 de Julho de 2022

*(Signature)*  
 Rivail Genival Feliciano  
 RG 2.122.724-2 SSP/PR

Assinatura do Responsável

*(Signature)*  
 Maurício Fontanhes  
 Diretor de Planejamento  
 de Contratos e Licitações



~~GRANEMANN~~ M. J. IASIAK

ENVELOPE 01: HABILITAÇÃO

PROponente: GRANEMANN E IASIAK LTDA



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

**EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK**, brasileira, casada com regime de comunhão parcial de bens, nascida em 19/11/1959, empresária, residente e domiciliado na Rua D. Alberto Gonçalves, nº 1.240, Rocio I na cidade de Palmeira estado do Paraná CEP 84130-000, portadora da Carteira de Identidade Civil nº. 6.515.012-3 expedida I.I/PR e CPF nº. 971.855.909-49 Empresária **EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK**, com sede na Rua D. Alberto Gonçalves, nº 1.240, Rocio I na cidade de Palmeira estado do Paraná CEP 84130-000, inscrita na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE 41108233875 e no CNPJ nº. 27.843.431/0001-76 fazendo uso do que permite o § 3º, do artigo 968, da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10, da Lei Complementar nº 128, de 19.12.2008, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO (A) em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, uma vez que admitiu:

E

**SANDERSON JOSE IASIAK**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/12/1990, engenheiro, residente e domiciliado Rua D. Alberto Gonçalves, nº 1.240, Rocio I na cidade de Palmeira estado do Paraná, CEP 84130-000, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº.04750196110 expedido pelo DETRAN/PR e CPF nº. 076.488.329-17, e;

S

**VAGNER DA SILVA GRANEMANN**, brasileiro, solteiro, nascido em 20/02/1989, engenheiro, residente e domiciliado Rua D. Alberto Gonçalves, nº 1.240, Rocio I na cidade de Palmeira estado do Paraná, CEP 84130-000, portador da Carteira de Identidade Civil nº. 10.606.377-0 expedida I.I/PR e CPF nº. 067.448.979-93; passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

V

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade girará sob o nome empresarial de **GRANEMANN & IASIAK LTDA** e nas suas omissões, aplicando-se de forma supletiva as disposições da Lei das Sociedades Anônimas Lei 6404 de 15 de dezembro de 1976.

G

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

L



291  
H

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** A Sociedade terá a sua sede na Rua D. Alberto Gonçalves, nº 1.240, Rocio I na cidade de Palmeira estado do Paraná CEP 84130-000, podendo abrir e fechar filiais, escritórios ou dependências em qualquer parte do País ou ainda no exterior, neste caso por decisão unânime dos sócios - quotistas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A Sociedade tem por objeto: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADA E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E FERRAMENTAS, INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PLANTAS E FLORES NATURAIS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇA, SERVIÇO DE ENGENHARIA, ORGANIZAÇÃO EM FEIRAS E PREPARAÇÃO DE TERRENOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.

E  
P  
X  
J

**CLÁUSULA QUARTA:** Seu prazo de duração é indeterminado tendo início das atividades em 01/06/2017.

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br



207  
dt.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

**CLÁUSULA QUINTA:** A sócia **EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK**, já nominada acima, a qual **TRANSFERE POR VENDA** 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas pelo valor de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) integralizadas que possui ao sócio ingressante **SANDERSON JOSE IASIAK** já qualificado acima. Dando plena quitação das quotas vendidas e 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas pelo valor de R\$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) integralizadas que possui ao sócio ingressante **VAGNER DA SILVA GRANEMANN** já qualificado acima. Dando plena quitação das quotas vendidas

**CLÁUSULA SEXTA:** O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado no valor de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), dividido em 90.000 (noventa mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado R\$90.000,00 (noventa mil reais) pela transformação da empresa **EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK**. O capital social no valor de R\$90.000,00 (Noventa mil reais) dividido em 90.000 (noventa mil) quotas no valor de R\$1,00 cada fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL
SANDERSON JOSE IASIAK	45.000	R\$ 45.000,00
VAGNER DA SILVA GRANEMANN	45.000	R\$ 45.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>90.000</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>

**Parágrafo Primeiro:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

**CLÁUSULA SETIMA:** A transferência ou cessão de quotas, a qualquer título, deverá sempre respeitar a mesma proporção do número de quotas pertencentes a cada sócio na data da ocorrência.

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

**CLÁUSULA OITAVA:** Caso algum sócio tenha suas quotas sociais penhoradas e não promova a baixa da constrição dentro de 90 (noventa) dias, os demais sócios poderão adquiri-las na proporção de suas participações societárias, pelo preço da avaliação apontando na constrição judicial, mediante depósito em favor do juízo em que se processar a execução.

**CLÁUSULA NONA:** A administração da Sociedade caberá aos sócios **SANDERSON JOSE IASIAK e VAGNER DA SILVA GRANEMANN**, cabendo-lhe todos os poderes necessários para individualmente administrar os negócios com a cláusula "ad negotia", observado o disposto neste instrumento, podendo ainda representar a Sociedade judicial ou extrajudicial, neste caso com a cláusula "ad judicia et extra", bem como praticar todo e qualquer ato de gestão no interesse da Sociedade.

Parágrafo primeiro: Os administradores da Sociedade declaram nesta ocasião desimpedido de exercer a ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE nos termos da legislação aplicável, não estando incurso em pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Parágrafo segundo: Todos os documentos que criem obrigações para Sociedade, diferentes da atividade mercantil definida no objeto social, ou desonerem terceiros de obrigações de qualquer valor para com a Sociedade deverão, sob pena de não produzirem efeitos contra a mesma, ser assinados por todos os administradores, ou deles se obtenha por escrito a anuência.

Parágrafo terceiro: É vedado aos sócios (administradores) obrigar a Sociedade em negócios estranhos ao seu objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder em seu nome avais, fianças ou outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto social, ou ainda alienação de seus bens móveis, imóveis e equipamentos, sem a anuência dos sócios que representem à totalidade do capital social.

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br



2014  
[Handwritten signature]

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

**CLÁUSULA DÉCIMA: DO PRO LABORE DO ADMINISTRADOR** - Os administradores poderão em comum acordo receber "pró-labore" mensal, fixado em reunião ou assembleia de sócios, a ser aprovado por maioria absoluta, ou seja, por mais da metade da integralidade do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DO QUÓRUM PARA DELIBERAÇÕES SOCIAIS** - Todas as deliberações sociais, por mais especiais que sejam, inclusive nos atos de aquisição, alienação e/ou sujeitar-se a qualquer ônus/gravame de bens do ativo permanente, assunção de dívida de qualquer natureza, transformação do tipo jurídico, dissolução, cisão, fusão ou incorporação da sociedade, pedido de recuperação judicial ou falência, o administrador dependerá de autorização pelos votos correspondentes a 75% (setenta e cinco por cento) ou 3/4 (três quartos) do capital social presente ou representado em reunião dos quotistas ou assembleia, conforme o caso.

e  
[Handwritten signature]

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS MATÉRIAS QUE DEPENDEM DE DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS** - Dependem de deliberação dos sócios, com o quórum estipulado na cláusula décima quinta, as seguintes matérias e situações específicas, quais sejam: a) aprovação das contas da administração; b) designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio; c) destituição dos administradores; d) o modo e o valor da remuneração dos administradores; e) participação e distribuição dos lucros da sociedade pelos sócios; f) modificação do contrato social; g) transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação; h) resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; i) nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; j) pedido de recuperação judicial ou falência; k) expulsão de sócio por falta grave ou

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]



295  
fr

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

incapacidade superveniente; l) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; m) aumento de capital com bens ou moeda corrente; n) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente; o) ingresso na sociedade dos herdeiros do sócio.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA EXCLUSÃO, DIREITO DE RETIRADA E FALECIMENTO DE SÓCIOS** - É permitida a exclusão de sócio, por justa causa, mediante deliberação de sócios que representem a maioria absoluta, ou seja, por mais da metade do capital social remanescente.

**Parágrafo Primeiro:** Além dos casos previstos na lei ou nesse contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade mediante notificação aos demais sócios.

**Parágrafo Segundo:** No caso de falecimento de sócio ou dos sócios aplicar-se-á o disposto no art. 1028, da Lei 10.406/2002 e, nesse caso, os herdeiros, se não admitidos no quadro social, serão responsáveis pelas obrigações até dois anos da averbação da resolução da sociedade, art. 1.032, da Lei 10.406/2002.

**Parágrafo Terceiro:** A morte do cônjuge de um dos sócios ou a separação deste não dará ensejo à dissolução parcial da sociedade. Os sócios, contudo, podem a qualquer momento liquidar a parte da quota correspondente aos direitos sucessórios ou decorrentes da separação, para encerrar a relação entre a sociedade, a viúva ou a ex esposa.

**Parágrafo quarto:** Prevalecendo o disposto no art. 1.027 da Lei 10.406/2002, os herdeiros do cônjuge de sócio, ou o cônjuge do que se separou judicialmente, não podem exigir desde logo a parte que lhes couber na quota social, mas concorrer à divisão periódica dos lucros, até que se liquidem as quotas de capital ou a sociedade.

**CLÁUSULA DECIMA QUARTA: DA FORMA DE APURAÇÃO DE**

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br



JMB  
A

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

**HAVERES QUANDO DA RETIRADA, EXCLUSÃO OU FALECIMENTO DE SÓCIO E DA AQUISIÇÃO DAS QUOTAS PELA SOCIEDADE** - Os haveres dos sócios retirantes ou excluídos serão pagos mediante a elaboração de balanço de determinação, obedecidas as determinações do art. 1.031 e 1.085 da Lei 10.406/2002.

**Parágrafo Primeiro:** A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, se for até o montante de 5% do capital social ou, se superior, em até 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, atualizadas por índice de correção monetária nacional acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, calculados de forma simples, procedendo-se a diminuição do capital social e as respectivas reservas liquidadas. E

**Parágrafo Segundo:** A sociedade, por deliberação dos sócios representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do capital remanescente, poderá adquirir as quotas do sócio dissidente/excluído e mantê-las em tesouraria. f

**Parágrafo Terceiro:** Esta opção somente será válida se a sociedade empresarial dispuser de recursos (reservas de lucros) suficientes para satisfazer os direitos dos sócios que se dependem, sem afetar a integridade do capital social e sua reserva. g

**Parágrafo Quarto:** No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço de determinação da sociedade, cuja data-base é a ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento, a data da notificação feita por sócio retirante de alteração contratual; a data da morte do sócio; a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária; a data da assembleia de quotistas que exclui o sócio por falta grave; ou a data de qualquer outro evento que de causa à apuração de haveres, como a data da sentença de execução de quotas do art. 1.026 da Lei 10.406/2002 ou data da incapacidade superveniente atestada por médico ou sentença judicial ou a data em h

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br



JAX  
M

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

que tiver em mora o sócio que subscreveu e não integralizou as quotas do capital social.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO EXERCÍCIO SOCIAL e DESTINAÇÃO DOS LUCROS** - O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em 1º de janeiro e se encerrará em 31 de dezembro, quando será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações levantados e as respectivas demonstrações financeiras, mais o relatório da administração e a demonstração de valores adicionados e o Balanço Social, tendo os lucros ou prejuízos anuais verificados.

E

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais, art. 1033 da Lei 10.406 observadas as seguintes hipóteses: a) caso seja anulada a sua constituição; - exaurido o fim social, ou verificada a sua inexecutabilidade; - o consenso unânime dos sócios; - a falta de pluralidade de sócios não resolvida no prazo de 180 dias; - por determinação judicial.

E

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA** - Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

E

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DO FORO COMPETENTE** - Para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos oriundos do presente instrumento, fica eleito o foro da Comarca de Palmeira, Paraná, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E

\_\_\_\_\_ uso exclusivo junta comercial \_\_\_\_\_



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

E

298  
An.


**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO  
EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA  
GRANEMANN & IASIAK LTDA  
CNPJ Nº 27.843.431/0001-76**

Palmeira - PR, 22 de Fevereiro de 2018.



*Ezilda Maria Popovicz Iasiak*

**EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK**



*Sanderson Jose Iasiak*

**SANDERSON JOSE IASIAK**



*Wagner da Silva Granemann*

**VAGNER DA SILVA GRANEMANN**

*[Handwritten signature]*

\_\_\_\_\_  
uso exclusivo junta comercial




CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

*[Handwritten signature]*



999  
H



SELO z0e3c.98c13.Aes0U-Val.45.4829  
Consulte em www.funarpen.com.br  
SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
Rua XV de Novembro, 385  
Palmeira - PR Fone/Fax: 42.3252-2678

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
041272 VAGNER DA SILVA GRANEMANN,.....  
Palmeira, 11 de março de 2019  
Em Testemunha da verdade  
*Berenice Kaminsky Auer*  
BERENICE KAMINSKY AUER  
00088367(001-00059349)\*\*\*\*\*



SELO z0e3c.98c13.Uvas8-v6s0U.1120  
Consulte em www.funarpen.com.br  
SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
Rua XV de Novembro, 385  
Palmeira - PR Fone/Fax: 42.3252-2678

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
041153 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK,.....  
033162 SANDERSON JOSE IASIAK,.....  
Palmeira, 11 de março de 2019  
Em Testemunha da verdade  
*Berenice Kaminsky Auer*  
BERENICE KAMINSKY AUER  
00121410(001-00059349)\*\*\*\*\*




CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 41209000809.  
PROTOCOLO: 190897880 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177613. NIRE: 41209000809.  
GRANEMANN & IASIAK LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

*[Handwritten signatures and initials]*



300  
A

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ	(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ			
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR	CPF(numero) 971.855.909-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA D. ALBERTO GONCALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) bigcontabilidade@ibest.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária 3314707, 3314711, 3314713, 3321000, 4120400, 4221903, 4221905, 4292801, 4292802, 4299501, 4319300, 4322301	Descrição do Objeto INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADA E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E FERRAMENTAS, INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 24/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria Popovicz Iasiak</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 PR2180001733943		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 13:34 SOB Nº 20183017412.  
PROTOCOLO: 183017412 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802182734. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

*[Handwritten signatures and initials]*





301  
ch

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ		(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ	
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR
CNPJ (numero) 971.855.909-49			
LIMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA D. ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira			UF PR
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA D. ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) bigcortabilidade@itbest.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária 4322302, 4329103, 4329104, 4619200, 4741500, 4742300, 4744099, 4753900, 4789002, 4930202, 4930204, 7112000	Descrição do Objeto E GÁS, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 24/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria Popovicz Iasiak</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001733943	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 13:34 SOB Nº 20183017412.  
PROTOCOLO: 183017412 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802182734. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK


Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

*Handwritten signatures and initials*





302  
h.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ		(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR	CPF (número) 971.855.909-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) bigcontabilidade@ibest.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária 7119703, 8121400, 8129000, 8130300, 8230001, 9001906	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PLANTAS E FLORES NATURAIS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇA, SERVIÇO DE ENGENHARIA, ORGANIZAÇÃO EM FEIRAS E PREPARAÇÃO DE TERRENOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMÍCIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 24/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria Popovicz Iasiak</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		 PR2180001733943		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 13:34 SOB Nº 20183017412.  
PROTOCOLO: 183017412 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802182734. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK


Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





303  
An.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ	(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR
CPF(numero) 971.855.909-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR		
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) bigcontabilidade@ibest.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária	Descrição do Objeto ARQUITETURA E ENGENHARIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 24/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria P. Iasiak</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2180001733943	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2018 13:34 SOB Nº 20183017412.  
PROTOCOLO: 183017412 DE 30/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11802182734. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 06/06/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br


*[Handwritten signatures and initials]*



204  
A

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) Pedro Popovicz	(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ			
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	IDENTIDADE (numero) 65150123	Orgão emissor SESP	UF PR	CPF(numero) 971.855.909-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira				UF PR
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK - ME				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) bigcontabilidade@ibest.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária 4221903, 4221905, 4619200, 7119703	Descrição do Objeto Instalação e manutenção elétrica. Manutenção de estações e redes de telecomunicações. Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica. Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia. Representações comerciais			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 16/11/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda me P. Iasiak</i>			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO - PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
	 PR1170001264869

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2018 16:51 SOB Nº 20175415110.  
PROTOCOLO: 175415110 DE 25/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11800330124. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 30/01/2018  
www.empresafacil.pr.gov.br


*[Handwritten signatures and initials]*





305  
98

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ		(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	IDENTIDADE (numero) 6.515.012-3	Órgão emissor SESP	UF PR	CPF (numero) 971.855.909-49
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICÍLIO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) RUA D. ALBERTO GONÇALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira			UF PR	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (1) INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA D. ALBERTO GONÇALVES				NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira	
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 7119703 Atividade Secundária 4619200	Descrição do Objeto SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XX/XX/XX	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 25/05/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.	DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
		 PR1170000871946

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná




CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2017 16:23 SOB Nº 41108233875.  
PROTOCOLO: 172475163 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701974165. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 29/05/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

206  
h



SELO cbYFc.902w0.NF5sS-x8NjU.1L1S  
 Consulte em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
 SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
 Rua XV de Novembro, 385  
 Palmeira - PR Fone/Fax: 42.3252-2678

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
 041153 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK.....  
 Palmeira, 29 de maio de 2017  
 Em Testemunho *Au* da verdade  
*Alessandra Rodrigues Woinarovicz*  
 ALESSANDRA APARECIDA RODRIGUES WOINAROVICZ  
 00087597(C01-000211058)\*\*\*\*\*

*[Handwritten signature]*




CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2017 16:23 SOB Nº 41108233875.  
 PROTOCOLO: 172475163 DE 29/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11701974165. NIRE: 41108233875.  
 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 29/05/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*[Handwritten signatures]*





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se alo referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ	(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR
CPF(número) 971.855.909-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA D ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CÉP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira			UF PR
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA D. ALBERTO GONCALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CÉP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira		UF PR	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) geise@idealcontab.com.br			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária 3314707, 3314711, 3314713, 3321000, 4120400, 4221903, 4221905, 4292801, 4292802, 4299501, 4319300, 4322301	Descrição do Objeto INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADA E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E FERRAMENTAS, INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 22/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria Popovicz Iasiak</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190002425852	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177605. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

202  
27



SELD V0e3c.98j13.8GEsS-xLNjU.1L26  
 Consulte em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
 SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
 Rua XV de Novembro, 385  
 Palmeira - PR Fone/Fax: 42.3252-2678

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
 041153 EZILDA MARI POPOVICZ IASIAK.....  
 Palmeira, 11 de março de 2019  
 Em Testemunha da verdade

*Berenice Kaminsky Auer*  
 BERENICE KAMINSKY AUER  
 0008B248(001-010253427)\*\*\*\*\*




CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
 PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901177605. NIRE: 41108233875.  
 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 15/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.*





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ	(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF(número) 971.855.909-49	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira			UF PR
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		A JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA D. ALBERTO GONCALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira	UF PR	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) geise@idealcontab.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária 4322302, 4329103, 4329104, 4619200, 4741500, 4742300, 4744099, 4753900, 4789002, 4930202, 4930204, 7112000	Descrição do Objeto E GÁS, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF PR
DATA ASSINATURA 22/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria Popovicz Iasiak</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190002425852	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177605. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação


310  
87

SELD z0eJc.9Bu13.243e8-x0jWU.IL29  
Consulte em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
Rua XV de Novembro, 365  
Palmeira - PR Fone/Fax: 42-3252-3678

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
041157 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK.....  
Palmeira, 11 de março de 2019  
Em Testemunho da verdade




BERENICE KAMINSKY AUER  
00688248(001-001058128)\*\*\*\*\*



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177605. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK


LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação





NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ	(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (número) 971.855.909-49	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES		NÚMERO 1240	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira		UF PR	
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK		ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)	
LOGRADOURO (rua, ev, etc) RUA D. ALBERTO GONCALVES		NÚMERO 1240	
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira		UF PR	PAIS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária 7119703, 8121400, 8129000, 8130300, 8230001, 9001906	Descrição do Objeto CONSTRUÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PLANTAS E FLORES NATURAIS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇA, SERVIÇO DE ENGENHARIA, ORGANIZAÇÃO EM FEIRAS E PREPARAÇÃO DE TERRENOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 22/02/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria Popovicz Iasiak</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190002425852	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177605. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

357  
de



SELO r0a3c.98613.e9z-8-wob0b.1123  
 Consulte em [www.funarpr.com.br](http://www.funarpr.com.br)  
 SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
 Rua XV de Novembro, 289  
 Palmeira - PR Fone/Fax: 42.3250-1678

Reconheço por VERDADEIRA a(s) assinatura(s) de:  
 04-11-99 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK.....  
 Palmeira, de março de 2019  
 Em Testemunha de Verdade

*Berenice Kaminsky Auer*  
 BERENICE KAMINSKY AUER  
 000862481001-4-0025-429

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
 PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901177605. NIRE: 41108233875.  
 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK




LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 15/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials]*





3/3  
h

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 41108233875		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) PEDRO POPOVICZ	(mãe) REGINA DEMBESKI POPOVICZ		
NASCIDO EM (data de nascimento) 19/11/1959	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 65150123	Órgão emissor SESP	UF PR
CPF (número) 971.855.909-49		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira			UF PR
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA D. ALBERTO GONÇALVES			NÚMERO 1240
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO ROCIO I	CEP 84130-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 006402 - Palmeira
MUNICÍPIO Palmeira		UF PR	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) geise@idealcontab.com.br		VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00	
VALOR DO CAPITAL - (por extenso) noventa mil reais		CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4321500 Atividade Secundária	
Descrição do Objeto ARQUITETURA E ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.		DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/06/2017	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.843.431/0001-76		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 22/02/2019		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Ezilda Maria Popovicz Iasiak</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 PR2190002425852	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11901177605. NIRE: 41108233875.  
EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
CURITIBA, 15/03/2019  
www.empresafacil.pr.gov.br

*[Handwritten signatures and initials]*

2/4



SELD 70e3c.9BK13.lsusS-xKhjU.JL2S  
 Consulte em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
 SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
 Rua XV de Novembro, 385  
 Palmeira - PR Fone/Fax: 42.3252-2678

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de:  
 041153 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK.....  
 Palmeira, 11 de março de 2019  
 Em Testemunho da verdade

BERENICE KAMINSKY AUER  
 00088248(001-000255431)\*\*\*\*\*



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/03/2019 15:37 SOB Nº 20190897953.  
 PROTOCOLO: 190897953 DE 14/03/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11901177605. NIRE: 41108233875.  
 EZILDA MARIA POPOVICZ IASIAK

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 CURITIBA, 15/03/2019  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Nome Empresarial:</b> GRANEMANN & IASIAK LTDA			<b>Protocolo:</b> PRC2212132613		
<b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada					
<b>NIRE (Sede)</b> 41209000809	<b>CNPJ</b> 27.843.431/0001-76	<b>Data de Ato Constitutivo</b> 29/05/2017	<b>Início de Atividade</b> 01/06/2017		
<b>Endereço Completo</b> Rua D. ALBERTO GONCALVES, Nº 1240, ROCIO I - Palmeira/PR - CEP 84130-000					
<b>Objeto Social</b> INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADA E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E FERRAMENTAS, INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PLANTAS E FLORES NATURAIS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇA, SERVIÇO DE ENGENHARIA, ORGANIZAÇÃO EM FEIRAS E PREPARAÇÃO DE TERRENOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.					
<b>Capital Social</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		<b>Porte</b> ME (Microempresa)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado	
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)					
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b> SANDERSON JOSE IASIAK	<b>CPF/CNPJ</b> 076.488.329-17	<b>Participação no capital</b> R\$ 45.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Nome</b> VAGNER DA SILVA GRANEMANN	<b>CPF/CNPJ</b> 067.448.979-93	<b>Participação no capital</b> R\$ 45.000,00	<b>Espécie de sócio</b> Sócio	<b>Administrador</b> S	<b>Término do mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b> SANDERSON JOSE IASIAK	<b>CPF</b> 076.488.329-17	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Nome</b> VAGNER DA SILVA GRANEMANN	<b>CPF</b> 067.448.979-93	<b>Término do mandato</b> Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b>		
<b>Data</b> 15/03/2019	<b>Número</b> 20190897880	<b>Ato/eventos</b> 090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	<b>ATIVA</b> <b>Status</b> SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/07/2022, às 13:41:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OKUTJMUB**.



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022  
ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE E AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR COM A  
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa GRANEMANN E IASIAK LTDA não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do parágrafo 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 alterado pela Lei nº 9.648/98.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

Sanderson J. Iasiak  
Téc. Eletrotécnica  
CFT: 0764883291-7  
SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR  
CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)  
TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304




TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022  
ANEXO IV  
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)

O signatário da presente, Sr. SANDERSON JOSE IASIAK , representante legalmente constituído da proponente GRANEMANN E IASIAK LTDA, declara que a mesma recebeu do licitador toda a documentação relativa a TOMADA DE PREÇO supramencionada, relacionada no item 22.14 do Edital em referência.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022



SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR  
CNPJ: 27.843.431/0001-76

[E-MAIL: CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304




ANEXO VI  
DECLARAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII, do Art 7º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)

Declaro, sob as penas da lei, para os devidos fins, que a empresa GRANEMANN E IASIAK LTDA, para atender o disposto no Inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal, não tem no seu quadro de empregados adolescente com menos de dezoito anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que, também, não emprega adolescente com menos de dezesseis anos de idade. Declara, finalmente, que poderá empregar adolescente, a partir de quatorze anos de idade, na condição de aprendiz.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

  
SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10

TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR  
CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)  
TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304






TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022  
ANEXO VII  
DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)

GRANEMANN E IASIAK LTDA inscrita no CNPJ Nº 27.843.431/0001-76, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) SANDERSON JOSE IASIAK, portador (a) da Cédula de Identidade nº90783167-10 e CPF nº 076.488.329-17, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4º do artigo 3º da lei Complementar nº 123/06.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

  
SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10

  
Geise Kelly Begosso  
CRC: PR 056013/O-0  
CPF/MF 003.659.759-74  
Rua Vicente Machado, nº 476  
Palmeira - Centro - Paraná

GEISE KELLY BEGOSSO  
RG: 8.910.499-8  
CRC: PR – 056013/O-0

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR  
CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304



220  
fr.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.843.431/0001-76  
**Razão Social:** GRANEMANN E IASIAK LTDA  
**Endereço:** RUA DR ALBERTO GONCALVES 1240 / ROCIO I / PALMEIRA / PR / 84130-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/07/2022 a 30/07/2022

**Certificação Número:** 2022070101562392879646

Informação obtida em 14/07/2022 14:06:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

321  
df.

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **GRANEMANN & IASIAK LTDA**  
CNPJ: **27.843.431/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:12:28 do dia 09/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2022.

Código de controle da certidão: **3E50.FAFA.31DA.59AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

327  
n

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027053122-36

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **27.843.431/0001-76**  
Nome: **GRANEMANN & IASIAK LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até **21/10/2022** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)





**MUNICÍPIO DE PALMEIRA**  
Estado do Paraná  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**DE FINANÇAS**

323  
d.

**Certidão Negativa de Débitos N° 41333 / 2022**

**CONTRIBUINTE GLOBAL**

**CERTIFICAMOS**, que para fins **SIMPLES VERIFICAÇÃO DE DÉBITOS**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **GRANEMANN & IASIAK LTDA**, CPF/CNPJ nº **27.843.431/0001-76**, situado(a) no município de Palmeira.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente certidão não isenta débitos vincendos a partir desta data.

Certidão Número: **41333/2022**

Código de Autenticidade: **5CFA700537ED4AD3EA58D98C6D0EDF33**

Emitida em: **21/06/2022** Válida até: **19/10/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida gratuitamente pela internet.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRANEMANN &amp; IASIAK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.843.431/0001-76

Certidão n°: 4859478/2022

Expedição: 09/02/2022, às 08:24:13

Validade: 07/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRANEMANN & IASIAK LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **27.843.431/0001-76**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

**CRT 04**

**Nº 1566759/2022**

**Emissão: 27/07/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: 3dyBB**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 13.639/2018, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: GRANEMANN & IASIAK LTDA

CNPJ: 27.843.431/0001-76

Registro: 27843431000176

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 90.000,00

Data do Capital: 03/09/2019

Faixa:

Objetivo Social: ATIVIDADE PRINCIPAL: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA  
ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S): 4619-2/00 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO, 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, 4329-1/03 - INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, 3314-7/11 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA, 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, 4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS, 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, 3321-0/00 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (EXERCE NO ENDEREÇO), 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, 4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, 4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA (EXERCE NO ENDEREÇO), 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, 8130-3/00 - ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL, 3314-7/13 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA, 4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS (EXERCE NO ENDEREÇO)

Restrições do Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 1240, CASA, ROCI I, PALMEIRA, PR, 84130000

Tipo de Registro: Definitivo Empresa

Data Inicial: 05/09/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200018688DDBR

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Responsáveis Técnicos

Profissional: SANDERSON JOSE IASIAK

Registro: 07648832917

CPF: 076.488.329-17

Data Início: 03/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA



326  
gr



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

**CRT 04**

**Nº 1566759/2022**

**Emissão: 27/07/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: 3dyBB**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: 3dyBB  
Impresso em: 27/07/2022 às 10:50:06 por: adapt, ip: 177.10.62.158





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 98026/2022**

**Validade: 22/01/2023**

**Razão Social:** GRANEMANN & IASIAK LTDA

**CNPJ:** 27843431000176

**Num. Registro:** 63685

**Registrada desde :** 19/06/2017

**Capital Social:** R\$ 90.000,00

**Endereço:** RUA DON ALBERTO GONÇALVES, 1240 ROCIO I ROCIO I

**Município/Estado:** PALMEIRA-PR

**CEP:** 84130000

**Objetivo Social:**

Instalação e manutenção elétrica, de sistemas de ar condicionado, ventilação e refrigeração, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escada e esteiras rolantes, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação de máquinas e equipamentos de agricultura, pecuária e ferramentas, instalação de máquinas e aparelhos industriais, instalação hidráulicas, sanitárias e gás, manutenção de estações de redes e telecomunicações e de redes de distribuição de energia elétrica, montagem de estruturas metálicas, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de instalação, construção de edifícios, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, material elétrico, material de construção, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, plantas e flores naturais, transporte rodoviários de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, transporte rodoviário de mudanças, serviço de engenharia, organização em feiras e preparação de ternos, limpeza em prédios e domicílios, atividades paisagísticas de sonorização e iluminação, serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia, representação comercial.

**Restrição de Atividade :** As atividades estão circunscritas às atribuições do seu responsável técnico na área de Engenharia Elétrica. Atividades impeditivas para outras modalidades de engenharia.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 27843431000176**

1 - Nome Civil: JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA

Carteira: PR-148673/D Data de Expedição: 01/09/2015

Desde: 14/01/2022 Carga Horária: 2:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

2 - Nome Civil: PEDRO GEAN BEREZA RUFINO DA SILVA  
Carteira: PR-184711/D Data de Expedição: 10/02/2020  
Desde: 29/10/2021 Carga Horária: 2:0 H/D  
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º  
Observações: atribuições de acordo com o Art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933, o Art. 7º da Lei 5.194/1966 e o art. 7º da Resolução nº 218/73 do CONFEA  
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular  
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

3 - Nome Civil: VAGNER DA SILVA GRANEMANN  
Carteira: PR-128004/D Data de Expedição: 26/11/2012  
Desde: 22/02/2018 Carga Horária: 2: H/D  
Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular  
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.  
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 223038/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 26/07/2022 14:20:03

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **97969/2022**

Validade: 22/01/2023

Nome Civil: **JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-148673/D

Registro Nacional : 1714678776

Registrado(a) desde : 01/09/2015

Filiação : VILSON DA SILVA SOUZA

CLEIDE PEREIRA TEIXEIRA SOUZA

Data de Nascimento : 02/08/1987

Documento de Identidade : 9.235.177-7 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 06393778903

Naturalidade : TELEMACO BORBA/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU-SC

Data da Colação de Grau : 14/08/2015

Diplomação : 14/08/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau : 11/11/2017

Diplomação : 27/08/2018

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 222909/2022.

329  
Pr.

330  
f'

Emitida via Internet em 26/07/2022 13:32:31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



26/07/2022 13:33





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **98025/2022**

Validade: 22/01/2023

Nome Civil: **VAGNER DA SILVA GRANEMANN**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-128004/D

Registro Nacional : 1711462586

Registrado(a) desde : 26/11/2012

Filiação : VALDEMIR GRANEMANN  
LUZIANA DA SILVA

Data de Nascimento : 20/02/1989

Documento de Identidade : 10.606.377-0 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 06744897993

Naturalidade : FIGUEIRA/PR

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

FACULDADE ANHANGUERA DE PIRACICABA

Data da Colação de Grau : 20/01/2017

Diplomação : 14/02/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FACULDADE ESTACIO DE CURITIBA

Data da Colação de Grau : 13/04/2020

Diplomação : 18/02/2021

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63685 - GRANEMANN & IASIAK LTDA

CNPJ: 27843431000176

Desde: 22/02/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

45719 - RYDSUL SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 08771641000151

Desde: 04/05/2022 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

337  
PR

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 223040/2022.

Emitida via Internet em 26/07/2022 14:19:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018

**CRT 04**

**Nº 1530537/2022**

**Emissão: 30/03/2022**

**Validade: 31/03/2023**

**Chave: 6B3d7**

**Conselho Regional dos Técnicos Industriais 04**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 13.639/2018, de 26/03/2018, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento na referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CFT.

**Interessado(a)**

Profissional: SANDERSON JOSE IASIAK

Registro: 07648832917

CPF: 076.488.329-17

Endereço: RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 1240, PROJESAN, ROCIO I, PALMEIRA, PR, 84130000

Tipo de Registro: Definitivo

Data de registro: 02/01/2012

**Título(s)**

**TÉCNICO**

**TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA**

Atribuição: Atribuições conforme estabelecido na Lei 5.524 de 5 de novembro de 1968, no Decreto 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 e no Decreto 4.560 de 30 de dezembro de 2002.

Restrições:

Data de Formação: 15/12/2010

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (1/1)

**Autos de Infração**

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: STARTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR LTDA

Registro: 42308066000193

CNPJ: 42.308.066/0001-93

Data Início: 19/01/2022

Data Fim: 09/09/2023

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GRANEMANN & IASIAK LTDA

Registro: 27843431000176

CNPJ: 27.843.431/0001-76

Data Início: 03/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



334  
91

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.**

**CONTRATANTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA, CNPJ: 27.843.431/0001-76, Rua DOM ALBERTO GONÇALVES, 1240 ROCIO I CEP: 84130-000 PALMEIRA PR, representada neste ato por seu representante legal Sr. SANDERSON JOSE IASIAK, portador do CPF: 076.488.329-17, portador da cédula de identidade RG: 9846102-7.**

**CONTRATADO: JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA, maior, casado, domiciliado e residente na R BIRI, 65 PARANA JD - FIGUEIRA - PR - CEP: 84285-000, ENGENHEIRO CIVIL, portador do registro no CREA-PR N° :PR-148673/D, portador RG: 9235177-7 e CPF: 063.937.789-03**

Pelo presente instrumento particular, as partes devidamente qualificadas, doravante denominadas simplesmente **CONTRATANTE E CONTRATADO**, na melhor forma de direito ajustam e contratam a prestação de serviços profissionais, segundo as cláusulas e condições adiante arroladas.

**CLÁUSULA 1ª – DO OBJETO**

O objeto do presente contrato consiste na prestação de serviços profissionais de **ENGENHEIRO CIVIL**, fazendo parte do **QUADRO TÉCNICO – responsável, correspondente as suas atividades.**

**CLÁUSULA 2ª – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

2.1 – Os serviços serão executados nas dependências estipuladas pela CONTRATADA e canteiro de obras em obediência às seguintes condições:


2.2 – Local e Hora estipulados: entre contrato rege que o contratado deverá cumprir a carga horária de 2 horas semanais , sendo no período da manhã ou tarde, conforme o andamento das obras para desempenho dos serviços na cláusula 1ª.


**CLÁUSULA 3ª – DOS DEVERES DO CONTRATADO**

3.1 – O CONTRATADO desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª à com todo zelo, diligência e honestidade, observando a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE.

3.2 – O CONTRATADO compromete-se a manter seu registro junto ao órgão competente (CREA) sempre em dia.

3.3 – Todos os serviços correspondentes à atividade desempenhada pela área TÉCNICA deverão ter como **RESPONSÁVEL** o CONTRATADO, mantendo sempre o cronograma de obras em dia, assim como as ARTs de cada obra e após finalização de

Confere com Original  
Data: 28/04/2022  
  
Dept.º Compras e Licitações





335  
n.

cada contrato o mesmo deverá manter todos os registros de acervos da empresa em dia ao CREA.

#### CLÁUSULA 4ª – DOS DEVERES DA CONTRATANTE

4.1 – Obriga-se a CONTRATANTE a fornecer ao CONTRATADO todos os dados, documentos e informações que se façam necessários ao bom desempenho dos serviços ora contratados, em tempo hábil para a elaboração dos trabalhos.

4.2 – Para a execução dos serviços constantes da cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor correspondente de **R\$ 2.424,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS) correspondente hoje em (02) salários mínimos.**

4.3 – Será de responsabilidade da empresa fornece o transporte necessário para o acesso ao canteiro de obras.

4.4 – Os pagamentos serão efetuados todo dia 5 quinto úteis da cada mês diretamente ao contratado, não podendo ser repassados a outros, mediante incapacidade ao contratado deverá informar o número de uma conta em seu nome para efetivação do pagamento.

#### CLÁUSULA 5ª – DA VIGÊNCIA E RESCISÃO DO CONTRATADO

5.1 – O presente contrato vigora a partir de **11/01/2022** com validade de 02 (dois) ano, e podendo a qualquer tempo ser rescindido mediante pré-aviso de 30 (trinta) dias por escrito.

5.1.1 – A parte que não comunicar por escrito a rescisão ou efetua-la de forma sumária, desrespeitando o pré-aviso previsto, ficará obrigado ao pagamento de multa compensatória no valor de 20% do valor estipulado na cláusula 4 (4.2).

5.1.2 – No caso de rescisão, a dispensa pela CONTRATANTE da execução de quaisquer serviços, seja qual for a razão, durante o prazo do pré-aviso, deverá ser feita por escrita, não desobrigando do pagamento dos valores do presente contrato.

5.2 – O contratado não poderá de forma alguma repassar os serviços a ele destinados a qualquer outra pessoa. Ocorrendo a transferência dos serviços serão imediatamente suspensos pela empresa.

5.3 - A falta de pagamento faculta o CONTRATADO suspender imediatamente a execução dos serviços ora pactuados, bem como considerar rescindido o presente, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo do previsto no item 4.2.

5.4 - Considerar-se-á rescindido o presente contrato, independente de notificação judicial ou extrajudicial, caso qualquer das partes CONTRATANTE venha a infringir umas das causas cláusulas convencionada.

Confere com Original  
Data 30/07/2022  
Fernanda  
Dept.º Compras e Licitações


5.5 - Fica estipulada a multa contratual de um salário mínimo vigente, para qualquer infração cometida por ambas as partes da parte que der causa à rescisão motivada.

**CLÁUSULA 6ª – DO FORO**

Fica eleito o Foro da Cidade de Palmeira – PR, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

E, por estarem justos contratados, assinam o presente, em 02 vias de igual teor e para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas.

**Palmeira , 11 de Janeiro de 2022**



-----  
**GRANEMANN E IASIAK LTDA Rua DOM ALBERTO GONÇALVES, 1240  
ROCIO I CEP: 84130-000 PALMEIRA PR  
CNPJ: 27.843.431/0001-76  
SANDERSON JOSE IASIAK (SOCIO)  
RG:9846102-7  
CPF: 076.488.329-17**



-----  
**JOEMAR TEIXEIRA SOUZA  
CREA-PR Nº :PR-148673/D  
RG: 9235177-7  
CPF: 063.937.789-03**

TESTEMUNHAS:



**Confere com Original**  
Data 26/07/2022  
  
Dept.º Compras e Licitações







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220000526

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA** RNP: 1714678776  
Registro: PR-148673/D  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**

Número da ART: **1720212704900** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 02/06/2021 Baixada em: 20/01/2022 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

Contratante: **MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARÉ** CNPJ: 76.920.834/0001-87

Rua: R. EDUARDO BERTONE JÚNIOR Nº: 471

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO ITARARE UF: PR CEP: 84945-000

Contrato: CONTRATO 020/2020 celebrado em 22/07/2020 Vinculado a ART: 1720203229600

Valor do contrato: R\$ 821.331,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS EMILIO DELSOTO, JOSÉ CARVALHO DE MATOS, JOÃO CRISPIM, AMÂNCIO ALVES, EUGENIO JOSÉ DE CARVALHO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SALTO DO ITARARE

UF: PR

CEP: 84945-000

Coordenadas Geográficas: -23,603198 x -49,6294

Data de início: 22/07/2020 Conclusão efetiva: 22/10/2020

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE SALTO DO ITARARÉ

CNPJ: 76.920.834/0001-87

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 10221,95 M2

**Observações:**

ART REFERENTE AO CONTRATO 020/2020 DA TP02/2020

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000526/2022**

**26/07/2022 14:17**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 36072/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 36072/2022.

CAT nº 1720220000526 de 14/02/2022, página 1 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

*[Handwritten signatures and marks]*

337  
af



# MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ

Paço Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

### CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ

CNPJ: 76.920.834/0001-87

END: Rua Eduardo Bertoni Junior, 471, Centro, Salto do Itararé – PR.

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil Murilo Carvalho Domiciano

CREA-PR 176781/D

RNP: 1718325509

CPF: 059.331.659-21

ART de Fiscalização nº 1720195572304

### CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 82.570.342/0001-01

END: Rua Felipe Miguel de Carvalho, Nº 143, Vila Formosa, Tomazina – PR.

ENGENHEIRO CIVIL JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA

CREA-PR: 148673/D

RNP: 1714678776

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Centro – CEP: 84.945-000 – Fone/Fax: 43 – 3579.1607

Salto do Itararé – Estado do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 3607/2022.

CAT nº 1720220000526 de 14/02/2022, página 2 de 5



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.





# MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ

Paço Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

CPF: 063.937.789-03

ART ANOTADA: 1720212704900

## CONTRATO

OBJETO: Recape Asfáltico em C.B.U.Q. sobre Pedra Irregular e drenagem em diversas Ruas do Município.

LOCAL DA OBRA: Ruas Emilio Delsoto, José Carvalho de Matos, João Crispim, Amâncio Alves, Eugenio José de Carvalho, Cristina de Carvalho, Agenor Frizo e Rua Maestro Barreto do Município de Salto do Itararé – PR.

CONCORRENCIA PUBLICA: 002/2020 - CONTRATO: 020/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 22/07/2020 a 22/10/2020

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 821.331,14 (Oitocentos e vinte e um mil, trezentos e trinta e um reais e quatorze centavos).**

ÁREA: 10.221,95 m<sup>2</sup>

## DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra 4,00x2,00m	m2	1,00
<b>2</b>	<b>BASE SUB BASE</b>		
2.1	Brita graduada espessura 15cm	m3	33,65
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	Limpeza e lavagem da pista (recape)	m2	10221,95
3.2	Imprimação CM-30- exclusive CM-30- Drenagem+ reforço base	m2	224,30
3.3	Fornecimento de CM-30 imprimação	ton	0,27
3.4	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	20443,90
3.5	Fornecimento de emulsão RR-1C- pintura de ligação	ton	10,22
3.6	Retirada de pedras irregulares- Drenagem + reforço	m2	224,30
3.7	CBUQ-Capa de teor de Betume- 4,92% e massa especifica 2.524	ton	774,00

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Centro – CEP: 84.945-000 – Fone/Fax: 43 – 3579.1607

Salto do Itararé – Estado do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 36072/2022

CAT nº 1720220000526 de 14/02/2022, página 3 de 5



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ

Paço Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

340  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-Publicas>, informando o número do protocolo: 36072/2022.

CAT nº 1720220000526 de 14/02/2022, página 4 de 5



3.8	Fornecimento de CAP-CBUQ (quantidade maior que 100 ton)	ton	38,08
3.9	CBUQ- Reperfilamento	ton	774,00
3.10	Fornecimento de CAP-CBUQ (quantidade maior que 100 ton)	ton	38,08
<b>4</b>	<b>MEIO FIO E SARJETA</b>		
4.1	Remoção de meio fio	m	132,00
4.2	Meio fio com sarjeta DER- Tipo 4- (0,072 m3) pre moldado	m	132,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>		
5.1	Demolição de concreto simples (calçadas e outros)	m3	13,13
5.2	Regularização e compactação p/ assentamento de calçadas	m2	767,45
5.3	Colchão de brita/pó de Pedra 3cm	m3	23,02
5.4	Calçada de concreto e=5,00cm	m2	767,45
5.5	Rampa PNE com piso tatil (NBR 9050) Modelo 06- 7,65m2	UNID	18,00
<b>6</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRANSITO</b>		
6.1	Faixa de sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica solvente (0,034 m2)	m2	630,6
<b>7</b>	<b>DRENAGEM</b>		
7.1	Escavação de bueiros em 1 categoria	m3	229,92
7.2	Limpeza de bueiro	UNID	3,00
7.3	Reaterro e apiloamento mecanico	m3	191,36
7.4	Aço CA-50 dobr. E colocação Canaleta 5 unidades	kg	192,00
7.5	Lastro de brita canaleta 3cm	m3	0,72
7.6	Concreto fck=18mpa canaleta de drenagem 5 unid	m3	2,40
7.7	Corpo de BSTC 0,40 sem berço e sem Armação	m	24,00
7.8	Corpo de BSTC 0,60 sem berço e sem Armação	m	125,70
7.9	B.L. Simples alvenaria H até 1,20m	UNID	6,00
7.10	B.L. Simples alvenaria H até 1,50m	UNID	1,00
7.11	C.L. Alvenaria Tubo até 0,60	UNID	3,00
7.12	P.V. Alvenaria H até 1,00m tubo até 0,60 + chaminé 1,00m	UNID	2,00
<b>8</b>	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b>		
8.1	Ensaio de Percentagem de Betume- Mistura betuminosa- Capa+ Reperf.	UNID	28,00
8.2	Ensaio de Controle de grau de compactação da Mistura- Capa + Reperf	UNID	28,00
8.3	Ensaio de densidade do material Betuminoso Capa +Reperf.	UNID	28,00

Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Centro – CEP: 84.945-000 – Fone/Fax: 43 – 3579.1607

Salto do Itararé – Estado do Paraná





# MUNICÍPIO DE SALTO DO ITARARÉ

Paço Municipal "Prefeito José Odair"

CNPJ: 76.920.834/0001-87

8.4	Extração do Corpo de Prova de concreto Asfáltico com Sonda Rotativa Somente Capa	UNID	14,00
8.5	Mobilização e desmobilização de Equipamento para extração dos corpos de prova	GB	1,00

Salto do Itararé/PR, 06 de janeiro de 2022.

Engenheiro Civil Murilo Carvalho Domiciano

CREA-PR 176781/D

RNP: 1718325509

CPF: 059.331.659-21

241  
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 36072/2022.

CAT nº 1720220000526 de 14/02/2022, página 5 de 5



Rua Eduardo Bertoni Junior, 471 – Centro – CEP: 84.945-000 – Fone/Fax: 43 – 3579.1607

Salto do Itararé – Estado do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

1817/2021

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA** RNP: 1714678776  
Registro: PR-148673/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 1720211526707 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/03/2021 Baixada em: 31/03/2021 Forma de registro: Substituição  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI CNPJ: 75.658.377/0001-31

Rua: RUA PLACIDO LEITE Nº: 148

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: ARAPOTI UF: PR CEP: 84990-000

Contrato: 237/2020 celebrado em 12/08/2020 Vinculado a ART: 1720203604206

Valor do contrato: R\$ 3.226.585,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ROMANA CARNEIRO KLUPPEL Nº: S/N

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: ARAPOTI

UF: PR

CEP: 84990-000

Coordenadas Geográficas: -24,130318 x -49,838313

Data de início: 12/08/2020 Conclusão efetiva: 15/03/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

CNPJ: 75.658.377/0001-31

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 18925,47 M2

**Observações:**

ART REFERENTE AO OBJETO DA TP 05/2020

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1817/2021**

26/07/2022 14:15

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 111192/2021

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná  
0800 041 0067  
[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 111192/2021.

CAT nº 1817/2021 de 12/04/2021, página 1 de 5



342  
or.

*(Handwritten signatures and marks)*





**Prefeitura Municipal de Arapoti**  
Rua Placídio Leite, nº 148, Centro Cívico – Fone: (43) 3512-3116.  
Arapoti – Paraná - CGC 75.658.377/0001-31  
Secretaria Municipal de Infraestrutura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

#### CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI  
CNPJ: 75.568.377/0001-31  
END: Rua Ondina Bueno Siqueira, 180, Centro Cívico, Arapoti - PR  
REPRESENTANTE:  
Engenheiro Civil Jiolvanny Marques Dorneles  
CREA-MS 15071/D  
RNP: 1309280193  
CPF: 008.252.341-07  
ART de Fiscalização nº 1720203515602

#### CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI  
CNPJ: 82.570.342/0001-01  
END: Rua Felipe Miguel de Carvalho, Nº 143, Vila Formosa, Tomazina – PR.  
ENGENHEIRO CIVIL JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA  
CREA-PR: 148673/D  
RNP: 1714678776  
CPF: 063.937.789-03  
ART ANOTADA: 1720211526707

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 1.11192/2021.

CAT nº 1817/2021 de 12/04/2021, página 2 de 5



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

243  
A

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: 078.046.749-37

ART ANOTADA CORRESPONSABILIDADE: 1720211528289

### CONTRATO

OBJETO: Obra de Pavimentação asfáltica na Avenida Romana Carneiro Kluppel

LOCAL DA OBRA: Avenida Romana Carneiro Kluppel, no Parque Industrial do Município de Arapoti - PR

TOMADA DE PREÇOS: 005/2020 - CONTRATO: 237/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/08/2020 a 15/03/2021

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 3.226.585,97** (Três milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

ÁREA: 18.925,47 m<sup>2</sup>

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

Código	Descrição do serviço	Unid.	Quant.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
<b>1.1</b>	<b>PLACAS</b>		
1.1.1	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
<b>2.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE</b>		
2.1.1	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m	m <sup>3</sup>	6.085,78
2.1.2	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. Jazida	m <sup>3</sup>	2.243,58
<b>2.2</b>	<b>COMPACTAÇÃO DE ATERRO</b>		
2.2.1	Compactação de Aterro - 100% PN	m <sup>3</sup>	6.358,08
<b>3</b>	<b>DRENAGEM</b>		
<b>3.1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>		
3.1.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	1.765,20
3.1.2	Reaterro com Apiloamento	m <sup>3</sup>	1.323,90
<b>3.2</b>	<b>GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
3.2.1	Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço	m	1.155,00
3.2.2	Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço	m	530,00
<b>3.3</b>	<b>CAIXAS / POÇOS</b>		
3.3.1	Caixa de Ligação/Queda 0,60	ud	1,00
3.3.2	Boca de Lobo Simples de concreto com grelha até 1,20 m	ud	35,00
3.3.3	Boca de Lobo simples de concreto com grelha até 1,50 m	ud	18,00
<b>3.4</b>	<b>DISSIPADOR</b>		
3.4.1	Dissipador de Energia 0,60	ud	4,00
<b>3.5</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 111192/2021.

CAT nº 1817/2021 de 12/04/2021, página 3 de 5



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná

*[Handwritten signatures and initials]*


244  
A



245  
42

3.5.1	Lastro de Brita	m <sup>2</sup>	133,85
<b>4</b>	<b>BASE / SUB-BASE</b>		
<b>4.1</b>	<b>SUB-LEITO</b>		
4.1.1	Camada de Reforço em Argila E = 40,00 cm	m <sup>3</sup>	5.059,11
4.1.2	Regularização e Compactação Subleito	m <sup>2</sup>	20.407,17
<b>4.2</b>	<b>BASE</b>		
4.2.1	Base de Brita Graduada E = 15,00 cm	m <sup>3</sup>	2.923,54
4.2.2	Sub-Base em Macadame Seco Brit. Preenc. c/BG	m <sup>3</sup>	2.923,54
<b>5</b>	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
<b>5.1</b>	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
5.1.1	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto ( 0,042 m3/m )	m	4.932,00
5.1.2	Meio fio com sarjeta rebaixada	m	7,00
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
<b>6.1</b>	<b>PINTURA</b>		
6.1.1	Imprimação - CM-30	m <sup>2</sup>	18.925,47
6.1.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m <sup>2</sup>	18.925,47
<b>6.2</b>	<b>USINADO</b>		
6.2.1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C	ton	2.365,20
<b>7</b>	<b>PAISAGISMO / URBANISMO</b>		
<b>7.1</b>	<b>CALÇADA</b>		
7.1.1	Calçada em Concreto E= 5,00 cm e lastro de brita E= 3,00 cm	m <sup>2</sup>	3.529,89
7.1.2	Rampa de Acesso p/ Deficientes com pintura	ud	36,00
<b>7.2</b>	<b>PROTEÇÃO VEGETAL</b>		
7.2.1	Plantio de Grama em Placas	m <sup>2</sup>	14.448,68
7.2.2	Plantio de Árvores	ud	223,00
<b>7.3</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>		
7.3.1	Fincadinha de Concreto	m	136,00
<b>8</b>	<b>SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>		
<b>8.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</b>		
8.1.1	Pintura de Faixas - Brancas	m <sup>2</sup>	88,80


FIRMA RECONHECIDA  
SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI



Arapoti/PR, 01 de abril de 2021.

Engº Civil Jiolvanny Marques Dorneles  
CREA MS 15071/D  
RNP: 1309280193  
Fiscal do Contrato

FIRMA RECONHECIDA  
SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI

  
Anderson Frederico Wolters  
Secretário Municipal de Infraestrutura

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 111192/2021.

CAT nº 1817/2021 de 12/04/2021, página 4 de 5

  
CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



346  
fr

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR [https://www.crea-pr.org.br/Consultas Públicas](https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas), informando o número do protocolo: 111192/2021.

CAT nº 1817/2021 de 12/04/2021, página 5 de 5



### Serviço Notarial de Arapoti

Rua Emiliano Carneiro, 1215 - Arapoti / PR - Tel.: (43) 3557.1293

Selo 1815444CvAA00000006082211

Consulte esse selo em <http://forum.funarpn.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA as Firmas de **JIOLVANNY MARQUES DORNELES (34704), ANDRESON FREDERICO WOLTERS (13231)**. Dou fe

Arapoti-Paraná, 06 de abril de 2021

Francielle de Fátima Antunes - Escrevente  
Cod. Segurança FCT000WRC-28463-93



*[Handwritten signature in blue ink]*

SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI  
FRANCIELLE DE FÁTIMA ANTUNES  
ESCREVENTE ATG AUTORIZADA  
CRIAÇÃO Nº 111192/2021  
RUA EMILIANO CARNEIRO, 1215 - ARAPOTI - PR

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

1720210006875

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA

RNP: 1714678776

Registro: PR-148673/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: 1720205376693 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/11/2020 Baixada em: 27/10/2021 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA CNPJ: 76.966.845/0001-06

Rua: RUA MIGUEL DIAS Nº: 226

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TAVORA UF: PR CEP: 86455-000

Contrato: 309/2020 celebrado em 24/11/2020

Valor do contrato: R\$ 1.952.362,09 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUAS BARÃO DO RIO BRANCO, JOSÉ JOAQUIM CORREIA, JOSÉ CASTANHEIRA, MARCOS ESCORSIN, ENTRE OUTRAS Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: JOAQUIM TAVORA

UF: PR

CEP: 86455-000

Coordenadas Geográficas: -23,498993 x -49,920949

Data de início: 24/11/2020 Conclusão efetiva: 24/02/2021

Finalidade:

Proprietário: MUNICIPIO DE JOAQUIM TÁVORA

CNPJ: 76.966.845/0001-06

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 27853,02 M2

**Observações:**

ART REFERENTE A EXECUÇÃO DO OBJETO Concorrência 002/2020 DA PREFEITURA DE JOAQUIM TÁVORA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720210006875/2021

26/07/2022 13:31

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 315886/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315886/2021.

CAT nº 1720210006875 de 03/11/2021, página 1 de 4



*(Handwritten signatures and marks)*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA

Fone:(43) 3559-1122 / Fax:(43) 3559-1416 - CNPJ 76.966.845/0001-06 - Paço D. Pedro II - Rua Miguel Dias, 226 - CEP 86455-000 - Joaquim Távora - PR

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

### CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA

CNPJ: 76.966.845/0001-06

END: Rua Miguel Dias, 226, Centro, Joaquim Távora – PR.

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil Rafael Castilho Okada

CREA-PR 102593/D

RNP: 1707247820

CPF: 04871845990

ART de Fiscalização nº 1720205421753

### CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 82.570.342/0001-01

END: Rua Felipe Miguel de Carvalho, Nº 143, Vila Formosa, Tomazina – PR.

ENGENHEIRO CIVIL JOGEMAR TEIXEIRA SOUZA

CREA-PR: 148673/D

RNP: 1714678776

CPF: 063.937.789-03

ART ANOTADA: 1720205376693

### CONTRATO

OBJETO: Recape Asfáltico sobre Pedra Irregular em diversas Ruas do Município.


LOCAL DA OBRA: Rua Barão do Rio Branco, Rua Cornélio L. Bagatin, Rua José Joaquim Correa, Rua Marcos Escorsin, Rua José Castanheira, Rua Dr. Munhoz da Rocha, Rua Gerônimo Vaz

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 319886/2021.

CAT nº 1720210006875 de 03/11/2021, página 2 de 4

  
CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura

(P)





249  
87

Vieira, Rua Pascoal D. Calessio, Rua germano de Souza e Rua Tenente Ubirajara de Souza do Município de Joaquim Távora – PR.

CONCORRENCIA PUBLICA: 002/2020 - CONTRATO: 309/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/11/2020 a 24/02/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.952.362,09 (Um milhão, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e nove centavos).

ÁREA: 27.853,02 m²

**DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS**

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00
<b>2</b>	<b>BASE / SUB-BASE</b>		
2.1	Regularização compactação subleito 100% PN	m2	1.130,97
2.2	Bica Corrida	m3	226,19
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	29.734,23
3.2	Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão	m2	1.130,97
3.3	Fornecimento de Emulsão EAI - imprimação	ton	1,24
3.4	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão - (RECAPE)	m2	27.853,02
3.5	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	13,93
3.6	Retirada de Pedras Irregulares	m2	1.130,97
3.7	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CONSIDERANDO TEOR DE BETUME 4,92 % MAIS A MASSA ESPECIFICA DE 2,524 (RECAPE + 1 CM DA RUA JOSÉ CASTANHEIRA)	ton	2.167,06
3.8	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	106,62
<b>4</b>	<b>REPERFILAMENTO</b>		
4.1	Pintura de Ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	29.734,23
4.2	Fornecimento de Emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	14,87
4.3	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - CONSIDERANDO TEOR DE BETUME 4,92 % MAIS A MASSA ESPECIFICA DE 2,524	ton	2.251,47
4.4	Fornecimento de CAP - GBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	110,77
<b>5</b>	<b>MEIO-FIO E SARJETA</b>		
5.1	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	59,68
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO</b>		
6.1	Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m)	m	12,60
6.2	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)	m3	35,06
6.3	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	775,34
6.4	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	775,34
6.5	Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão - PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE	m2	90,50

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 315696/2021.

CAT nº 1720210006675 de 03/11/2021, página 3 de 4



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

250  
2

7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
7.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.004,79
8	DRENAGEM		
8.1	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA (MEIO DA RUA)	un	68,00
9	<b>ENSAIOS TECNOLÓGICOS</b> (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)		
9.1	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	42,00
9.2	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	42,00
9.3	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	42,00
9.4	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	42,00
9.5	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00

Joaquim Távora/PR, 24 de maio de 2021

Engº Civil Rafael Castilho Okada  
CPF: 04871845990  
CREA PR 102593/D  
RNP: 1707247820

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas-FuJolicas>, informando o número do protocolo: 315886/2021.

CAT nº 1720210009875 de 03/11/2021, página 4 de 4

  
**CREA-PR**  
Conselho Regulador de Engenharia e Arquitetura  
do Estado do Paraná





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CFT

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1435507/2020

Atividade concluída

251  
A

Profissional: SANDERSON JOSE IASIAK  
Registro: RNP: 07648832917  
Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número do TRT: BR20200583866 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/05/2020 Baixada em: 25/11/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: GRANEMANN & IASIAK LTDA

Contratante: MUNICIPIO DE QUITANDINHA CPF/CNPJ: 76.002.674/0001-97  
Endereço do contratante: RUA JOSE DE SÁ RIBAS Nº: 238  
Complemento: CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: QUITANDINHA UF: PR CEP: 83840000  
Contrato: 97/2019 Celebrado em: 05/12/2019  
Valor do contrato: R\$ 36.815,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUM  
Endereço da obra/serviço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº: 481  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: QUITANDINHA UF: PR CEP: 83840000  
Coordenadas Geográficas: -25.876260, -49.489569  
Data de início: 27/01/2020 Conclusão efetiva: 14/05/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: MUNICIPIO DE QUITANDINHA CPF/CNPJ: 76.002.674/0001-97

Atividade Técnica: 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ENTRADA DE CORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA -> #3139 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM MEDIA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 112.000 quilovolt-ampère; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> ENTRADA DE CORRENTE DE ENERGIA ELÉTRICA -> #3158 - PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA 15 - EXECUÇÃO 112.000 quilovolt-ampère; 2 - EXECUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> TIPO DA INSTALAÇÃO -> #4427 - INDUSTRIAL - ALTA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 112.000 quilovolt-ampère;

Observações

INSTALAÇÃO DE NOVO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARTICULAR COM IMPLANTAÇÃO DE POSTE DUPLO T B 600/10,5M COM ESTRUTURA DE REDE DE MT COMPACTA C3-TTPR COM INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 112 KVA 13,8 KV - 127/220V COM MEDIÇÃO DO TIPO INDIRETA COM PROTEÇÃO GERAL EM BAIXA TENSÃO DE 3X300A.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1435507/2020  
07/12/2020, 13:38  
Bx660

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: Bx660

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.

352  
AMunicípio de  
**Quitandinha****PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA**

Estado do Paraná

Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000

FONE: (41) 3623-1231 FAX: (41) 3623-2118

[www.quitandinha.pr.gov.br](http://www.quitandinha.pr.gov.br) / Email: [prefeitura@quitandinha.pr.gov.br](mailto:prefeitura@quitandinha.pr.gov.br)**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prezados senhores, atestamos para os devidos fins que a empresa GRANEMANN E IASIAK LTDA, Registro CFT-BR número 200018687-3, sediada na Rua Dom Alberto Gonçalves N 1240, Rocio I, Palmeira PR, inscrita com o CNPJ 27.843.431/0001-76, por conta de seu responsável técnico, Técnico em Eletrotécnica, SANDERSON J. IASIAK, CPF: 076.488.329-17 número da carteira do CFT-BR nº 0764883291-7, executou a obra descrita abaixo, obtendo resultado satisfatório e em conformidade com as normas técnicas vigentes.

**INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE**

Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE QUITANDINHA</b>		
CNPJ: 76.002.674/0001-97		
Endereço: Rua José de Sá Ribas, 238, Centro		
Cidade: Quitandinha	Estado: Paraná	CEP: 83.840-000

**INFORMAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS****TOMADA DE PREÇOS Nº: 04/2019****CONTRATO 097/2019****SERVIÇOS EXECUTADOS**

Fornecimento de material, equipamentos e mão de obra Técnica para a instalação de novo posto de transformação particular com implantação de poste Duplo T B600/10,5m com estrutura de rede de MT compacta C3TT-PR com instalação de transformador de 112 KVA 13,8 KV - 127/220V com medição do tipo indireta abrigada em mureta de alvenaria com proteção geral em baixa tensão de 3x300A.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1435507/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 1435507/2020  
27/07/2022, 10:46

Chave de Impressão: Bx660

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 4 folhas

**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**  
SCS Quadra 2 - Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9º Andar, Brasília  
Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731

**CFT**

Conselho Federal dos Técnicos Industriais

Impresso em: 27/07/2022, às 10:46





Município de  
**Quitandinha**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA**

Estado do Paraná

Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000

FONE: (41) 3623-1231 FAX: (41) 3623-2118

[www.quitandinha.pr.gov.br](http://www.quitandinha.pr.gov.br) / Email: [prefeitura@quitandinha.pr.gov.br](mailto:prefeitura@quitandinha.pr.gov.br)

**MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA**

<u>CODIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO DO MATERIAL</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
811563-0	ISOLADOR ANC.BASTÃO POLIMERIC	UN	3,00
103600	DISJUNTOR 3 X 300A - ELETROMAR	UN	1,00
108339	NIPLE DE AÇO GALVANIZADO 3"	UN	3,00
151395	CABO COBRE PVC ISOL 1KV - FLEX 120MM	M	60,00
172000	FITA AÇO INOX 3/4	M	9,00
251100	BUCHA ALUM 1"	UN	6,00
251300	BUCHA ALUM 3	UN	12,00
252100	CONTRA BUCHA ALUM 1	UN	6,00
252300	CONTRA BUCHA ALUM 3	UN	12,00
253001	CURVA ELETRODUTO PVC 90 1	UN	3,00
253003	CURVA ELETRODUTO PVC 90 3	UN	3,00
254300	LUVA ELETRODUTO PVC 2. 1/2	UN	9,00
255012	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1/2	UN	1,00
255100	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1	UN	2,00
254010	LUVA ELETRODUTO PVC 1"	UN	3,00
254300	LUVA ELETRODUTO PVC 3"	UN	6,00
255300	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3"	UN	3,00
255034	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4"	UN	1,00
256003	CABECOTE ALUM FUND 3"	UN	3,00
3005020	GRANPO DE ANCORAGEM 35MM²	UN	3,00
3006174	SUORTE TRANSF. DT 185X 95MM	UN	1,00
3013308	PARA-RAIOS 15 KV-POLIMERIC	UN	3,00
302070	CONECTOR TERM. PARAFUSO 50MM	UN	6,00
302095	CONECTOR TERM. PARAFUSO 120 MM	UN	42,00
303095	TERMINAL COMP 120MM	UN	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1435507/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 1435507/2020  
27/07/2022, 10:46

Chave de Impressão: Bx660

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 4 folhas

**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**  
SCS Quadra 2 - Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9º Andar, Brasília  
Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731

**CFT**  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

Impresso em: 27/07/2022, às 10:46

*(Handwritten signatures and marks)*



Município de  
**Quitandinha**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA**

Estado do Paraná

Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000

FONE: (41) 3623-1231 FAX: (41) 3623-2118

[www.quitandinha.pr.gov.br](http://www.quitandinha.pr.gov.br) / Email: [prefeitura@quitandinha.pr.gov.br](mailto:prefeitura@quitandinha.pr.gov.br)

305070	CONECTOR SPHIT BHOLT 120MM	UN	6,00
351400	CAIXA MEDIDOR EN	UN	1,00
351500	CAIXA MEDIDOR FN (Caixa para TCs até 600 - 5 A)	UN	1,00
352600	CAIXA MEDIDOR NS	UN	1,00
354101	SUORTE PARA LEITORA	UN	1,00
401005	FITA ISOLANTE 5M - VERMELHA	UN	1,00
401006	FITA ISOLANTE 5M - AMARELA	UN	1,00
401007	FITA ISOLANTE 5M - BRANCA	UN	1,00
401008	FITA ISOLANTE 5M - AZUL	UN	1,00
401009	FITA ISOLANTE 5M - VERDE	UN	1,00
403001	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 10MX19MM	UN	2,00
7315260	CONECTOR CUNHA ATERRAMENTO	UN	1,00
7328397	FECHO AÇO INOX 3/4	UN	9,00
7336101	HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M	UN	1,00
7348825	CABO COBRE NU 70 MM2	M	15,00
7381824	CONECTOR CUNHA TIPO I IP E RAMAL	UN	3,00
8101469	POSTE DUPLO T B/600/10.5 M	UN	1,00
8106800	CABO COBRE XLPE 16MM <sup>2</sup> / 15KV	M	7,20
813974-1	PERFIL U PARA RD COMPACTA	UN	1,00
813973-3	FIXADOR DE PERFIL U	UN	2,00
8115966	PINO AUTO TRAVANTE 140MM	UN	3,00
8118078	PARAFUSO DE CABECA QUADRADA 200MM	UN	1,00
8118116	PARAFUSO DE CABECA QUADRADA 300MM	UN	1,00
8118809	PARAFUSO DE CABECA ABAULADA 45MM	UN	4,00
8120005	ARRUELA QUADRADA 3X38	UN	8,00
8120862	PLACA CONCRETO 1000MM	UN	2,00
8130272	CONECTOR ESTRIBO DERIV. CUNHA AL 2CA/CAA	UN	3,00
8130795	GRAMPO LINHA VIVA 25A 95MM	UN	3,00
8131856	CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA FIO/HASTE	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1435507/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 1435507/2020  
27/07/2022, 10:46

Chave de Impressão: Bx660

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 4 folhas

**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**  
SCS Quadra 2 - Bloco D, Edifício Oscar Niemeyer, 9º Andar, Brasília  
Tel: 0800 016 1515 Fax: + 55 (61) 3964-3731

**CFT**  
Conselho Federal dos Técnicos Industriais

Impresso em: 27/07/2022, às 10:46.





# Município de Quitandinha

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITANDINHA

Estado do Paraná

Rua José de Sá Ribas, 238 - Centro - CEP: 83840-000

FONE: (41) 3623-1231 FAX: (41) 3623-2118

[www.quitandinha.pr.gov.br](http://www.quitandinha.pr.gov.br) / Email: [prefeitura@quitandinha.pr.gov.br](mailto:prefeitura@quitandinha.pr.gov.br)

8134502	CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE 50CM PACOTE 100 UNID. UN	1,00
8135452	PROTETOR DE BUCHA 15KV	6,00
900003	FITA VEDA ROSCA 25M - DECORLUX	5,00
900016	MASSA DE CALAFETAR	10,00
9352279	TRANSFORMADOR TRIF. 13.2 KV 112 KVA -220/127V	1,00
813565-7	CAPA PROTETORA 15KV	3,00

### LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

RUA XV DE NOVEMBRO Nº 481 – CENTRO- QUITANDINHA - PR.

- TRT DO CONTRATO : BR20200583866
- VALOR DO SERVIÇO R\$ 36.815,00
- DATA INÍCIO: 27/01/2020
- DATA TÉRMINO: 14/05/2020

QUITANDINHA 19/11/2020



THIAGO BOLL  
SERVIDOR PÚBLICO MATRICULA Nº 001721-1  
ENGENHEIRO CIVIL CREA: PR -153.045/D

### SERVIÇO DISTRITAL DE QUITANDINHA

Travessa Marinho de Almeida Prado, nº 081, Sala 02, Centro - (41) 3623-1298 - Quitandinha - PR

Selo 1816534CVAA00000000000005206

<http://horus.funarpn.com.br/consulta>

Reconheço por VERDADEIRA a assinatura indicada de THIAGO LUIZ

BOLL. \*70064F\*

Dou 16 Emot R\$8,41(VRC 43,80), Funreus R\$2,10, Selo R\$0,80, FUNDEP R\$0,42,

ISSQN Isento Total R\$11,73

Quitandinha-PR, 24 de novembro de 2020 - 13:31:43h

Em Teste de Verdade

Luana Maria Ribeiro dos Santos Moreira - Escrevente

Luana Maria R. dos Santos Moreira  
ESCREVENTE JURAMENTADA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1435507/2020, emitida em 07/12/2020



Certidão nº 1435507/2020  
27/07/2022, 10:46

Chave de Impressão: Bx660

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/12/2020 e contém 4 folhas



356  
Pr

Profissional: SANDERSON JOSE IASIAK  
Registro: RNP: 07648832917  
Título profissional: TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

Número do TRT: BR20200902763 Tipo de TRT: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/12/2020 Baixada em: 05/01/2021  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: GRANEMANN & IASIAK LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA CPF/CNPJ: 76.179.829/0001-65  
Endereço do contratante: PRAÇA MAREXAL FLORIANO PEIXOTO Nº: 11  
Complemento: PRÉDIO MUNICIPAL Bairro: CENTRO  
Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130000  
Contrato: 20/2020 Celebrado em: 07/01/2020  
Valor do contrato: R\$ 387.990,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: NENHUM  
Endereço da obra/serviço: PRAÇA MAREXAL FLORIANO PEIXOTO Nº: 11  
Complemento: EM TODA AÉREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO Bairro: CENTRO  
Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130000  
Data de início: 07/01/2020 Conclusão efetiva: 18/12/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA CPF/CNPJ: 76.179.829/0001-65

Atividade Técnica: 3 - CONDUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1500.000 homem hora; 3 - CONDUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1500.000 homem hora; 3 - CONDUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> TIPO DA INSTALAÇÃO -> #1802 - INDUSTRIAL 15 - EXECUÇÃO 1500.000 homem hora; 3 - CONDUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> TIPO DA INSTALAÇÃO -> #1803 - RESIDENCIAL 15 - EXECUÇÃO 1500.000 homem hora; 3 - CONDUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> TIPO DA INSTALAÇÃO -> #1804 - COMERCIAL 15 - EXECUÇÃO 1500.000 homem hora; 3 - CONDUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #3145 - CIRCUITO PRIMÁRIO 15 - EXECUÇÃO 1000.000 homem hora; 3 - CONDUÇÃO CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - ELÉTRICA -> ELETROTÉCNICA APLICADA -> REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -> #3146 - CIRCUITO SECUNDÁRIO 15 - EXECUÇÃO 1000.000 homem hora;

Observações

LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK EQUIPADO COM CESTO AÉREO, COM MOTORISTA/OPERADOR E OFICIAL ELETRICISTA. A EMPRESA TEM QUE SE ADEQUAR AOS SEGUINTES REQUISITOS: - ATENDER A NR-12. - OPERADOR MUNK COM CURSO NR-10 E NR 35 - ELETRICISTA COM CURSO DE AT/BT, NR10 E NR35 - CAMINHÃO COM ANO DE FABRICAÇÃO SUPERIOR A 2010. - CESTO AÉREO COM PROTEÇÃO MÍNIMA DE 1000V. E ALCANCE DE 16M DESDE A BASE DO SOLO ATÉ O TOPO DA ELEVAÇÃO. DESCRIÇÃO: O SERVIÇOS PRESTADOS SERÃO PRÓXIMOS A REDE ELÉTRICA, COMO PODAS DE ÁRVORES, AJUSTES E READEQUAÇÃO DE SEMÁFOROS TRABALHOS EM FACHADA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (PROFISSIONAL) DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TIPO MONTAGEM E INDUSTRIAL, PERTENCENTES AOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO: -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PADRÃO COPEL MONOFÁSICO, BIFÁSICO E TRIFÁSICO DE 50 AMPÉRES A 200 AMPÉRES. - RELOCAMENTO DE POSTES COM O DEVIDO PROJETO PARA ENCAMINHAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA DO ESTADO. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM CONTACTORES E RELÉS AUTOMÁTICOS TRIFÁSICOS ATÉ 200 AMPÉRES. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS(AJUDANTE) DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TIPO MONTAGEM E INDUSTRIAL, PERTENCENTES AOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, COMPREENDENDO: -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PADRÃO COPEL MONOFÁSICO, BIFÁSICO E TRIFÁSICO DE 50 AMPÉRES A 200 AMPÉRES. - RELOCAMENTO DE POSTES COM O DEVIDO PROJETO PARA ENCAMINHAMENTO A COMPANHIA DE ENERGIA DO ESTADO. - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO COM CONTACTORES E RELÉS AUTOMÁTICOS TRIFÁSICOS ATÉ 200 AMPÉRES. - MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS TRIFÁSICO, BIFÁSICOS E MONOFÁSICOS DE DIVERSOS MODELOS. - TROCA DE CHAVES DE PARTIDA SIMPLES E REVERSORA INSTALADA EM MOTORES TRIFÁSICOS E MONOFÁSICOS ATÉ 50 AMPÉRES E DEMAIS SERVIÇOS SOLICITADOS.

Informações Complementares



257  
an



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 13639 de 26 de Março de 2018**  
**Conselho Federal dos Técnicos Industriais**

**CFT**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**  
**1439690/2021**  
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1439690/2021**  
**01/03/2021, 11:51**  
**Da65w**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://corporativo.sinceti.net.br/publico/>, com a chave: Da65w

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 13.639/2018 e Resoluções do Conselho Federal dos Técnicos Industriais.



MUNICÍPIO DE PALMEIRA  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 76.179.829/0001-65  
Praça Marechal Floriano Peixoto N°. 11  
Centro - Palmeira/PR - CEP: 84.130-000

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Prezados senhores, atestamos para os devidos fins que a empresa GRANEMANN E IASIAK LTDA, Registro CFT-BR número 200018687-3, sediada na Rua Dom Alberto Gonçalves N 1240, Rocio I, Palmeira PR, inscrita com o CNPJ 27.843.431/0001-76, por conta de seu responsável técnico, Técnico em Eletrotécnica, SANDERSON J. IASIAK, CPF: 076.488.329-17 número da carteira do CFT-BR n° 0764883291-7, executou a obra descrita abaixo, obtendo resultado satisfatório e em conformidade com todas as normas técnicas vigentes e pertinentes aos serviços executados.

**INFORMAÇÃO DO CONTRATANTE**

Nome/Razão Social: PREFEITURA DE PALMEIRA		
CNPJ: 76.179.829/0001-65		
Endereço: Praça Marechal Floriano Peixoto n° 11 Centro - Palmeira PR		
Cidade: Palmeira	Estado: Paraná	CEP: 84130-000

**INFORMAÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS**

PREGÃO ELETRÔNICO N°. 155/2019  
ATA DE REGISTRO N ° 20/2020

Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica, envolvendo todos os serviços e equipamentos necessários para o serviço contratação sob demanda para prestação de serviços elétricos e locação de caminhão munk visando atender as necessidades das Secretarias municipais. Os serviços foram prestados conforme especificações constantes a seguir:

*[Handwritten initials]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão n° 1439690/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão n° 1439690/2021  
27/07/2022, 10:40

Chave de Impressão: Da65w

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas

*[Handwritten signatures]*





MUNICÍPIO DE PALMEIRA  
 ESTADO DO PARANÁ  
 CNPJ: 76.179.829/0001-65  
 Praça Marechal Floriano Peixoto N.º 11  
 Centro - Palmeira/PR - CEP: 84.130-000

	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	Locação de caminhão munk equipado com cesto aéreo, com motorista/operador e oficial Eletricista. A empresa tem que se adequar aos seguintes requisitos: - Atender a NR-12. - Operador munk com curso NR-10 e NR 35 - Eletricista com curso de AT/BT, NR10 e NR35 - Caminhão com ano de fabricação superior a 2010. - Cesto aéreo com proteção mínima de 1000v. e alcance de 16m desde a base do solo até o topo da elevação. Descrição: O serviços prestados serão próximos a rede elétrica, como podas de árvores, ajustes e readequação de semáforos trabalhos em fachada dos prédios públicos, (entre outros.)	Hr	1000
2	Serviços especializados (PROFISSIONAL) de manutenção elétrica do tipo Montagem e industrial, pertencentes aos espaços públicos municipais, compreendendo: -Montagem e desmontagem de Padrão Copel monofásico, bifásico e trifásico de 50 ampéres a 200 ampéres. - Relocamento de postes com o devido projeto para encaminhamento a companhia de energia do estado. - Montagem e desmontagem de painel elétrico com contactores e relés automáticos trifásicos até 200 ampéres. -Manutenção de motores elétricos trifásico, bifásicos e monofásicos de diversos modelos. - Troca de chaves de partida simples e reversora instalada em motores trifásicos e monofásicos até 50 ampéres.	Hr	1.500,00
3	Serviços especializados(AJUDANTE) de manutenção elétrica do tipo Montagem e industrial, pertencentes aos espaços públicos municipais, compreendendo: -Montagem e desmontagem de Padrão Copel monofásico, bifásico e trifásico de 50 ampéres a 200 ampéres. - Relocamento de postes com o devido projeto para encaminhamento a companhia de energia do estado. - Montagem e desmontagem de painel elétrico com contactores e relés automáticos trifásicos até 200 ampéres. -Manutenção de motores elétricos trifásico, bifásicos e monofásicos de diversos modelos. - Troca de chaves de partida simples e reversora instalada em motores trifásicos e monofásicos até 50 ampéres.	Hr	1.500,00
4	Deslocamento acima de 15 Km do paço municipal	km	500
5	Deslocamento dentro do perímetro urbano	km	500

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1439690/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão nº 1439690/2021

27/07/2022, 10:40

Chave de Impressão: Da65w

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas

2

*[Handwritten signatures and initials]*



**MUNICÍPIO DE PALMEIRA**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
 CNPJ: 76.179.829/0001-65  
 Praça Marechal Floriano Peixoto N.º 11  
 Centro - Palmeira/PR - CEP: 84.130-000

#### DETALHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DAS HORAS E SERVIÇOS APLICADOS NO CONTRATO

- Serviço de Eficientização e modernização (troca de luminárias existentes por tecnologias superiores as lâmpadas convencionais, como as luminárias LED, substituído 285 luminárias de vapor de sódio 250w e 70w por luminária de LED 250W e 80w em todas as Ruas, 07 de Abril, Vicente machado, Jesuino Marcondes, Ciclovía PR 151 e AV. Daniel Manssani.
- Locação, cava e levantamento com caminhão Munk de 6 postes Duplo T 10,5m com instalação de iluminação com braços tipo BR3 e Luminárias LM3 com lâmpadas vapor metálico de 250w na frente do Ginazinho, parque onde acontece a Expo Palmeira.
- Instalação e manutenção de bomba de 07 cv 254/127V captadora de chorume nas células do aterro sanitário.
- Montagem de entrada de serviço 3X200A saída subterrânea, com confecção de dutos subterrâneos e passagem de circuito elétrico trifásico com cerca de 60 m com cabos 95mm cobre, instalação e ligação no QGBT e interligação com o sistema de NOBREAK, instalação de sistema de combate a incêndio com instalação de bomba d'água de 10 cv acionada por meio de softstarter, instalação e ligação de todo o sistema de SPDA do prédio da nova prefeitura municipal de Palmeira PR.
- Execução de 01 entrada de serviço 3x50A temporária para atendimento a evento na Praça do Museo.
- Execução de duas entradas de serviço 3x100A saída subterrânea para atender ao posto de saúde da COL. QUERO-QUERO
- Serviço de locação de caminhão Munk com cesto aéreo adequado a NR12 para realizar podas acima de 18 m de altura de árvores nas vias públicas do município, com recolhimento dos resíduos e destinação final com desintegração dos galhos com triturador mecânico. ( ficando sob a responsabilidade das podas o responsável técnico florestal da empresa com registro no CFTA-BR 27843000176 CARLOS EDURADO FUCILINI CPF 097826329-45 REGISTRO CFTA 097826329-45 TRT DO SERVIÇO BR20201072978 ).
- Serviço de locação de caminhão Munk com cesto aéreo para realização de pinturas nas fachadas dos prédios municipais.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1439690/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão nº 1439690/2021  
 27/07/2022, 10:40

Chave de Impressão: Da65w

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas





MUNICÍPIO DE PALMEIRA  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 76.179.829/0001-65  
Praça Marechal Floriano Peixoto N°. 11  
Centro - Palmeira/PR - CEP: 84.130-000

- Serviço de manutenção elétrica predial em cerca de 2.000 m<sup>2</sup> da escola municipal da Col. Vieiras possibilitando assim a interligação do novo ramal de alimentação da escola.
- Serviço de Manutenção Elétrica com caminhão Munk e cesto aéreo em super postes de 18m na praça Marechal Floriano Peixoto e Praça do museu municipal.
- Montagem, ligação e manutenção de palco e barracas de feirantes bem como a disponibilização de equipe de plantão de manutenção elétrica para atendimento a eventos culturais realizado no município.
- Serviço de substituição de lâmpadas, reatores e refletores vapor metálico 400w nos ginásios de esportes municipais.
- Serviço de manutenção, instalação de circuitos e ligação de gerador a diesel 06KVA com partida automatizada por QTA na sala de vacinas do posto de saúde Central.
- Serviço de instalação de circuitos e ligação de 08 geladeiras com sistema de NOBREAK nas salas de vacinas dos postos de saúde do município.
- Serviço de instalação de circuitos e ligação de 22 compressores de ar para atendimento as salas de atendimento odontológico dos postos de saúde do município.
- Serviço de instalação de circuitos e ligação de 15 sistemas de ar condicionado 18.000 BTU para atendimento as diversas repartições do município.
- Montagem e manutenção de 62 luminárias públicas de 50w com sistema de carregamento com energia fotovoltaica com bateria para duração de carga de 12h .
- Serviço de locação de Munk para içar e transportar paletes de meio fio em diversas ruas do município.
- Serviço de locação de Munk para carga e descarga de equipamentos agrícolas e rodoviários no pátio da secretaria de obras.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1439690/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão nº 1439690/2021

27/07/2022, 10:40

Chave de Impressão: Da65w

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas



MUNICÍPIO DE PALMEIRA  
ESTADO DO PARANÁ  
CNPJ: 76.179.829/0001-65  
Praça Marechal Floriano Peixoto Nº. 11  
Centro - Palmeira/PR - CEP: 84.130-000

LOCAL DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços foram realizados em todo o perímetro urbano e localidades localizadas na zona rural do Município, incluindo ruas e avenidas públicas, praças, parques e demais logradouros públicos.

- TRT DO CONTRATO BR20200902763
- VALOR DO SERVIÇO R\$ 387.990,00
- DATA INÍCIO: 07/01/2020
- DATA DO TÉRMINO 18/12/2020

PALMEIRA 18/12/2020

SERVIÇO NOTARIAL DE PALMEIRA  
ANTONIO CARLOS CARNEIRO - TITULAR

Rua XV De Novembro, 385  
Centro - Palmeira/PR.  
Fone/fax: 42-3252-2678  
carfor@carneiro@yahoo.com.br



SELO DIGITAL: 0188764CVAA0000000400200

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: FRANCINE ALBUQUERQUE do que dou fé. Em test: da verdade.

Palmeira, 18 de dezembro de 2020  
00070996/001-000306282 BERENICE KAMINSKY ALIER - Escrevente Juramentada

Firma Reconhecida

SERVIÇO NOTARIAL CARNEIRO  
PALMEIRA - PR

FRANCINE ALBUQUERQUE  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  
MATRICULA Nº 203672

ALDEMAR VIANTE  
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS  
MATRICULA Nº 203547  
ENGENHEIRO CIVIL CREA: PR -23787/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Federal dos Técnicos Industriais, vinculado à Certidão nº 1439690/2021, emitida em 01/03/2021



Certidão nº 1439690/2021  
27/07/2022, 10:40  
Chave de Impressão: Da65w

O documento neste ato registrado foi emitido em 01/03/2021 e contém 5 folhas



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa GRANEMANN E IASIAK LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.843.431/0001-76, ESTABELEÇIDA NA RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 1240 ROCIO I, NA CIDADE DE PALMEIRA PR, executou de forma satisfatória no parque industrial da empresa São Miguel a execução de calçada em piso intertravado, incluso escavação, e retirada de entulho com mão de obra, conforme:


Item	Descrição	Quantidade
1	Execução de calçada em piso intertravado tipo paver, incluso escavação, e retirada de entulho com mão de obra.	1.250m <sup>2</sup>


Nome/Razão Social: BLAGINSKI MATERAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
CNPJ: 38.010.405/0001-83		
Endereço: AV AVENIDA DAS PALMEIRAS - COLONIA FRANCESA		
Cidade: PALMEIRA	Estado: Paraná	CEP: 84130-000
Telefone: 42- 99157-6617		
Responsável: WEVERLEY ADRIANO BLAGINSKI		

### INFORMAÇÕES DA OBRA/ SERVIÇOS

- EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PISO INTERTRAVADO TIPO PAVER, INCLUSO ESCAVAÇÃO, E RETIRADA DE ENTULHO COM MÃO DE OBRA.
- LOCAL: PR 151 KM 170 DISTRITO INDUSTRIAL
- VALOR DA OBRA R\$ 56.000,00
- DATA INÍCIO: 07/02/2022 DATA TÉRMINO: 04/04/2022

PALMEIRA, 11 DE ABRIL DE 2022

  
WEVERLEY ADRIANO BLAGINSKI  
PRÉ MOLDADOS SÃO MIGUEL  
CNPJ: 38.010.405/0001-83

Confere com Original  
Data 28/04/2022  
  
Dept.º Compras e Licitações



369  
fr

264  
81

 <b>COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL</b> Cadastro de Fornecedores Rua José Izidoro Biazetto, 158 - Bloco B - Sala 17 CEP 81200-240 - Curitiba - PR Telefones (41) 3331-2220   3331-2203   3331-3644   3331-2229   3331-2412 cadastro@copel.com - www.copel.com - twitter.com/copel_pr	<b>CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC</b>					
	Página	Data Emissão	Código Fornecedor	Class. Financ	Validade do CRC	
	1 / 1	28.09.2021	1065416	1	28.09.2022	
	Inscrição Estadual	CNPJ/CPF				
	9078316710	27.843.431/0001-76				
Razão Social <b>GRANEMANN &amp; IASIAK LTDA</b>						
Endereço <b>RUA D. ALBERTO GONCALVES 1240</b>						
Cidade <b>PALMEIRA</b>						
UF <b>PR</b>						
CEP <b>84130-000</b>						
Grupo Categ.	Descrição do Grupo					
900701001A	MANUT PREV CORRETIVA SISTE ELETE RDU RDR					
900408000A	<b>PROJETO DE REDES ELETRICAS</b>					
900701003A	MANUTENCAO EMERGENCIAL SERV COM REDE ELE					
901016000A	<b>EXECUCAO DE ENTRADA DE SERVICO</b>					
900701001A	MANUT PREV CORRETIVA SISTE ELETE RDU RDR					
900701003A	MANUTENCAO EMERGENCIAL SERV COM REDE ELE					
901016000A	EXECUCAO DE ENTRADA DE SERVICO					
<p>- A empresa está habilitada a fornecer os materiais, equipamentos e/ou prestação de serviços, acima relacionados, ressalvado o direito da COPEL em proceder alterações ou suspender o registro a qualquer tempo, conforme disposto no art. 65 da Lei 13.303/16.</p> <p>- O presente CRC não confere direito líquido e certo à habilitação em licitações da COPEL, uma vez que conforme as especificidades dos objetos a serem licitados, os editais podem ser acrescidos de outras exigências em relação às necessárias para o cadastramento. Neste caso, deve-se observar no edital, qual a documentação o CRC dispensa.</p> <p>- O presente CRC substitui e torna sem efeito o CRC com data de emissão anterior.</p> <p>- O presente CRC não serve como atestado de capacidade técnica nem comprova o fornecimento de materiais, equipamentos e/ou prestação de serviços.</p> <p>- Para participação em licitações cujos objetos envolvam materiais dos quais as Normas Técnicas da COPEL exijam aprovação prévia, o fornecedor deverá possuir ficha técnica do material classificada como "Aprovada".</p> <p>- A utilização deste CRC para comprovar regularidade fiscal/trabalhista em licitações e contratos da COPEL está condicionada à atualização das respectivas certidões junto ao Cadastro de Fornecedores, assim como sua utilização p/ qualificação econômico-financeira nestes documentos está condicionada à prévia apresentação, sujeita a análise pela COPEL, das demonstrações contábeis do último exercício social.</p> <p>- Recomendamos encaminhar a documentação para renovação do cadastro 30 dias antes do vencimento deste CRC.</p>						Aprovação

*[Handwritten signatures and initials]*

**CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC 667/2021.** Assinatura Avançada realizada por: **Ricardo Dilamar Morais Baceto** em 28/09/2021 11:09. Inserido ao documento **211.795** por: **Alessandro Tesch** em: 28/09/2021 10:42. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/splweb/validarAssinatura> com o código: **ca7a6a8b121b95bcb11eb857e741508d**.



265  
An

# PGR

## Programa de Gerenciamento de Riscos



Confere com Original

Data 28/07/22

[Signature]  
Dept.º Compras e Licitações

Granemann & Iasiak Ltda (Projesan Soluções Em Eletricidade)

Início da vigência: 01/2022

Fim da vigência: 01/2024

[Signature] [Signature] [Signature]





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

266  
of

INÍCIO DA VALIDADE: 12/01/2022

RENOVAÇÃO: 12/01/2024

<b>Empregador:</b>	Granemann & Iasiak Ltda (Projesan Soluções Em Eletricidade) (Grau de Risco: 3)		
<b>Endereço:</b>	Rua D. Alberto Goncalves, nº 1240, Rocio I, Palmeira, Paraná, 84130-000		
<b>CNPJ:</b>	27.843.431/0001-76	<b>Telefone:</b>	(42) 99950-6252
<b>Autor:</b>	Tiago Margraf	<b>RMTE:</b>	PR 0026294
<b>Coordenador:</b>	Tiago Margraf	<b>RMTE:</b>	PR 0026294



## SUMÁRIO

- 1 - INTRODUÇÃO
- 2 - DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS
- 3 - AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS
- 4 - GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
- 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Confere com Original

Data 28/07/22

  
 Dept.º Compras e Licitações





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

367  
 JH

## 1. INTRODUÇÃO

### NORMA REGULAMENTADORA N.º 01 - DISPOSIÇÕES GERAIS E GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS

A NR-1, pela Portaria SEPRT n.º 6.730, de 09/03/20, estabelece as disposições gerais e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais na Saúde e Segurança do Trabalho:

"1.1.1 O objetivo desta Norma é estabelecer as disposições gerais, o campo de aplicação, os termos e as definições comuns às Normas Regulamentadoras - NR relativas a segurança e saúde no trabalho e as diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as medidas de prevenção em Segurança e Saúde no Trabalho - SST"

O **PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos** é um documento que deve estar incluso no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

#### O PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR

Este documento representa a implementação do PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

"1.5.3.1. A organização deve implementar, por estabelecimento, o gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades.

1.5.3.1.1 O gerenciamento de riscos ocupacionais deve constituir um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

1.5.3.1.1.1 A critério da organização, o PGR pode ser implementado por unidade operacional, setor ou atividade.

1.5.3.1.2 O PGR pode ser atendido por sistemas de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais de segurança e saúde no trabalho.

1.5.3.1.3 O PGR deve contemplar ou estar integrado com planos, programas e outros documentos previstos na legislação de segurança e saúde no trabalho"

Segundo a **NR-1**, o PGR deve conter dois documentos base: **Inventário de Riscos** e **Plano de Ação**.

"1.5.7.1 O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

- a) **inventário de riscos**; e
- b) **plano de ação**.

1.5.7.2 Os documentos integrantes do PGR devem ser elaborados sob a responsabilidade da organização, respeitado o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, datados e assinados.

1.5.7.2.1 Os documentos integrantes do PGR devem estar sempre disponíveis aos trabalhadores interessados ou seus representantes e à Inspeção do Trabalho."

#### SOBRE O INVENTÁRIO DE RISCOS

Os riscos identificados e avaliados neste PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos, foram formalizados em um inventário de riscos, da maneira estabelecida pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

"1.5.7.3.1 Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

1.5.7.3.2 O Inventário de Riscos Ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações:

- a) caracterização dos processos e ambientes de trabalho;
- b) caracterização das atividades;

c) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos, e descrição de medidas de prevenção implementadas;

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

268  
 dh

- d) dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR-17.
- e) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do plano de ação; e
- f) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

1.5.7.3.3 O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado.

1.5.7.3.3.1 O histórico das atualizações deve ser mantido por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica."

A caracterização dos ambientes está disposta logo no início do inventário. O inventário de riscos está disposto por cargo. Na descrição dos cargos está disposto a caracterização dos processos e atividades.

Para compor o inventário de riscos, foram avaliados os níveis de riscos através da matriz de riscos definida. Para isso foi necessário avaliar os níveis de probabilidade e severidade de cada perigo e risco identificado, através de tabelas de gradações mencionadas em "2.DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE RISCOS".

O inventário de riscos, quando feito através de um sistema de gestão sofisticado, deve ser exposto de maneira listada, como é feito neste documento (de acordo com as recomendações da Fundacentro).

## SOBRE O PLANO DE AÇÃO

Após feito o Inventário de Riscos, foi consolidado um plano de ação para controle dos riscos ocupacionais necessários, como estabelecido pela NR-1 (Portaria SEPRT n.º 6.730):

1.5.5.2.1 A organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, conforme o subitem 1.5.4.4.5.

1.5.5.2.2 Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados."

O modelo exposto neste documento é um cronograma de ações planejadas, onde cada ação tem sua descrição e data de planejamento. Na descrição de cada ação são informadas as medidas de prevenção com as respectivas ações necessárias para controle e mitigação dos riscos ocupacionais.

## 2. DEFINIÇÕES E CRITERIOS DE RISCOS

Confere com Original

Data 28/07/22

### Tabelas de Gradação de Probabilidade e Severidade

As tabelas de gradação de severidade e probabilidade sugeridas são as tabelas da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Commission (recomendadas pela Fundacentro). Todas elas possuem gradações de 1 a 5, que vão determinar a classificação da severidade e probabilidade.

As gradações de **probabilidade** são 5 (cinco): Rara (1); Pouco Provável (2); Possível (3); Provável (4) e Muito Provável (5). Nas avaliações qualitativas, de acordo com o controle e exposição ao risco, determina-se de 1 a 5 o nível de probabilidade. Em avaliações quantitativas, a probabilidade é classificada de acordo com a porcentagem do valor de exposição ao LEO - Limite de Exposição Ocupacional.

GRADUAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade baseada no LEO (Limite de Exposição Ocupacional (sem considerar EPI)   AIHA (2015)		
Nível	Categoria	Níveis de Exposição
1	Exposição a níveis muito baixos	Exposições < 10% LEO
2	Exposição baixa	Exposições > 10% e <50% LEO
3	Exposição moderada	Exposições > 50% e <100% LEO
4	Exposição excessiva	Exposições > 100% e 500% LEO
5	Exposição muito excessiva	Exposições superiores a 5 x LEO

*[Handwritten signatures and initials]*





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

269  
 07

GRADUAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade para avaliação de Riscos Mecânicos / Ergonomicos / Biológicos / outros		
Nível	Controle Existente	Medidas de Prevenção
1	Controle Excelente	Representa a melhor tecnologia ou prática de controle disponível.
2	Controle em conformidade legal	Controle seguindo as normais legais, mantido adequadamente.
3	Controle com pequenas deficiências	Controle adequado com pequenas deficiências na operação ou manutenção.
4	Controle deficiente	Controle incompleto ou com deficiências relevantes.
5	Controle inexistente	As medidas de controle são inexistentes ou totalmente inadequadas.

GRADUAÇÃO DE PROBABILIDADE - AVALIAÇÕES QUALITATIVAS		
Estimativa de Probabilidade para Avaliações de Riscos Químicos   European Comission		
Nível	Inalação / Contato direto	Condições da atividade
1	Sem possibilidade	Sistema <sup>1</sup> totalmente fechado.
2	Baixa possibilidade	Sistema <sup>1</sup> fechado, com pouca possibilidade de exposição durante a atividade.
3	Pouca possibilidade	Sistema <sup>1</sup> semiaberto/sistema aberto com ventilação automática e barreiras de controle.
4	Média possibilidade	Sistema <sup>1</sup> aberto, ventilação passiva e barreiras protetoras.
5	Alta possibilidade	Sistema <sup>1</sup> aberto, sem ventilação.

As graduações de **severidade** são 5 (cinco): Leve (1); Baixa (2); Moderada (3); Alta (4) e Extrema (5). A severidade é classificada de 1 a 5, de acordo com o nível de consequência à exposição.

GRADUAÇÃO DE SEVERIDADE - AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS/QUALITATIVAS	
Estimativas de Severidade   AIHA (2015)	
Nível	Definição
1	Lesão leve sem necessidade atenção médica, incômodos ou mal estar.
2	Lesão ou doenças sérias reversíveis.
3	Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional.
4	Lesão ou doença incapacitante ou mortal.
5	Mortes ou incapacidades múltiplas (>10).

#### Matriz de Risco Utilizada

Data 28/07/22

A Matriz de Risco utilizada neste Programa de Gerenciamento de Riscos é uma matriz no formato 5x5, baseada nas estimativas de graduações de Severidade e Probabilidade da AIHA - American Industrial Hygiene Association, AS/NZS 4360 e European Comission (recomendadas pela Fundacentro). Esta matriz funciona para avaliações qualitativas e quantitativas, pois as tabelas de graduações sugeridas possuem as estimativas adequadas para ambas as avaliações.

Os níveis de risco presentes na matriz são 5 (cinco): Trivial (1-3); Tolerável (3-8); Moderado (4-12); Substancial (10-15) e Intolerável (15-25). Cada nível de risco possui o seu método de controle sugerido, baseado na estimativa (grau de certeza) da avaliação, onde os riscos de níveis mais altos têm prioridade de ação.

MATRIZ DE RISCO 5X5 Baseada na Metodologia AIHA	SEVERIDADE					
	Leve		Baixa	Moderada	Alta	Extrema
	1	2	3	4	5	
Probabilidade	Muito Provável	5	5	10	15	20
	Provável	4	4	8	12	16
	Possível	3	3	6	9	12
	Pouco Provável	2	2	4	6	8
	Rara	1	1	2	3	4





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

370  
 fr

Legenda do Nível de Risco		
1 - 3		Trivial
3 - 8		Tolerável
4 - 12		Moderado
10 - 15		Substancial
15 - 25		Intolerável

Exemplo de aplicação:

**Probabilidade:** ruído ocupacional de 40 dB é > 10% e < 50% do LEO (85 dB) permitido para 8 horas de atividade, classificando-o como **probabilidade de nível 2** (pouco provável), de acordo com a tabela de gradação AIHA.

**Severidade:** a severidade de uma doença que possa surgir de um ruído ocupacional classifica-se como "**Lesão ou doenças críticas irreversíveis que podem limitar a capacidade funcional**", de acordo com a tabela sugerida, classificando-a como **severidade de nível 3** (moderada).

**Nível do Risco:** o nível do risco é a probabilidade x (vezes) a severidade. No caso, **2 x 3**, resultando em **6 (moderado)** de acordo com a matriz.

Obs.: suponha-se que os valores fossem invertidos (severidade 3 e probabilidade 2), o nível do risco ainda seria 6 (3x2), porém o nível do risco seria Tolerável (6), ao invés de Moderado (6). Isso se deve ao fato de a severidade ter maior relevância ao se definir o nível de risco.

#### Métodos de Controle e Ação

Os métodos de controle são classificados de acordo com o nível do risco e grau de certeza da estimativa da avaliação. Os níveis de risco mais altos devem ter prioridade na ação de controle. A ação de controle é classificada de acordo com a estimativa, que pode ser: certa (0); incerta (1) e altamente incerta (2).

Esta classificação padrão dos métodos de controle funciona apenas para o Inventário de Riscos e não deve ser adotada como método único para o Plano de Ação. Contudo, como as ações de controle serão feitas baseadas no inventário, estas classificações servem para definir a prioridade das ações.

A tabela utilizada foi recomendada pela Fundacentro.

NÍVEIS DE RISCO (ordem de prioridade)	MÉTODOS DE CONTROLE E AÇÕES		
	Estimativa		
	0 - Certa	1 - Incerta	2 - Altamente Incerta
5º Intolerável	Ação imediata ou interrupção da atividade	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
2º Substancial	Controle necessário.	Controle e informação adicional necessários.	Controle e informação adicional necessários.
3º Moderado	Controle adicional, se possível/viável.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
4º Tolerável	Nenhum controle adicional necessário.	Informação adicional necessária.	Informação adicional necessária.
5º Trivial	Nenhuma ação necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.	Nenhuma informação adicional é necessária.

Confere com Original

Data 28/07/22

Dono Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

271  
fr

#### Indicador de Qualidade das Condições de Trabalho - IQCT

Para cada atividade existe um indicador de qualidade, chamado de IQCT - Indicador da Qualidade das Condições de Trabalho. O IQCT varia de 25 (todos riscos altos) a 100 (todos os riscos baixos). Contudo, apesar dos 5 (cinco) níveis de risco existentes, considera-se apenas três níveis de Risco: Tolerável (B), Moderado (M) e Substancial (A). Exclui-se deste cálculo riscos Triviais e riscos Intoleráveis que exijam atuação imediata.

O cálculo é feito através da seguinte fórmula:

$$IQCT = \frac{(4nB + 3nM + nA)}{(nB + nM + nA) \times 4} \times 100$$

O resultado vai variar de 25 a 100. Quanto maior o resultado, maior o índice de qualidade na atividade exercida.

O principal objetivo do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR é evitar, ou seja, prevenir que acidentes ambientais ocorram e que possam vir a prejudicar a vida de colaboradores, a propriedade privada e também o meio ambiente, isto é, o programa visa acima do gerenciamento, utilizar técnicas eficazes que não permitam a possibilidade de acidentes.

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*

372  
R



**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

**3. AMBIENTES, CARGOS E INVENTÁRIO DE RISCOS OCUPACIONAIS**

**AMBIENTES LEVANTADOS (2)**

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

■ ADMINISTRATIVO	
■ OPERACIONAL	
Descrição do Ambiente: As atividades são desempenhadas em ambientes variados.	

**Confere com Original**

Data 29/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

373  
fr.**CARGO ANALISTA DE LICITAÇÃO - CBO: 142335**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	ADMINISTRATIVO
<b>Empregados:</b>	1 pessoa no total, sendo 0 homens e 1 mulher
<b>Atividades:</b>	Elabora e acompanha processos de licitação, desenvolve planilha de custos e propostas técnicas, pesquisa editais, cadastra a empresa em órgãos públicos e participa e negocia em pregões públicos ou eletrônicos
<b>IQCT:</b>	100/100

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ANALISTA DE LICITAÇÃO**■ **Queda de nível e desnível**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Circulação pelo ambiente de trabalho, piso escorregadio, escadas e degraus/NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, TCE (Traumatismo crânio-encefálico), Fraturas, Ferimentos

**Probabilidade:** Possível (3)

**Severidade:** Baixa (2)

**Nível do Risco:** Toleravel (6b)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Medidas Propostas:

Manter os pisos isentos de umidade.

Dar preferencia por pisos antiderrapantes;

Incentivar o uso do corrimão ao utilizar as escadas;

Manter o ambiente de trabalho sempre organizado;

Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço;

Informações aos trabalhadores através e informativos, palestras e placas de sinalização conforme a NR 26.

**INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ANALISTA DE LICITAÇÃO**■ **Postura sentada por longos períodos**

eSocial 05.01.001

**Exposição:** Intermitente

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), lombalgias.

**Probabilidade:** Pouco Provável (2)

**Severidade:** Baixa (2)

**Nível do Risco:** Toleravel (4b)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Medidas Propostas:

Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho;

Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço;

Informações aos trabalhadores através de informativos, palestras e etc.

**Confere com Original**

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações



274  
f



**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

<b>Presença de reflexos em telas, painéis, vidros, monitores ou qualquer superfície, que causem desconforto ou prejudiquem a visualização</b>			
Exposição: Intermitente			
Perigos, fontes e circunstâncias: Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas			
Metodologia: Critério Qualitativo.			
Danos a saúde: Dores de cabeça, cansaço, esforço visual.			
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Toleravel (4b)	
Estimativa: Incerta (1)			
Informação adicional necessária			
<b>Observações: Medidas Propostas:</b> Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte: a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador; b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas; c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho- tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais; d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável, conforme item 17.4.3.			

<b>EPCS - ANALISTA DE LICITAÇÃO</b>
Placas de Sinalização

**Confere com Original**

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

### CARGO ENGENHEIRO ELETRICISTA - CBO: 214305

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Atividades:</b>	Executam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; coordenam empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.
<b>IQCT:</b>	93/100

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA

##### ■ Colisão e Capotamento de Veículos

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

**Probabilidade:** Possível (3)

**Severidade:** Moderada (3)

**Nível do Risco:** Moderado (9c)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa; Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

##### ■ Batidas Contra

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação mecânica de materiais / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.

**Probabilidade:** Possível (3)

**Severidade:** Baixa (2)

**Nível do Risco:** Tolerável (6b)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6

##### ■ Queda de objetos ou materiais

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos

**Probabilidade:** Possível (3)

**Severidade:** Baixa (2)

**Nível do Risco:** Tolerável (6b)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

376  
fr

<b>Cortes</b>		eSocial 05.01.001																				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.																						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.																						
<b>Danos a saúde:</b> Cortes e ferimentos.																						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Toleravel (6b)																				
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.																						
<b>Trabalho em altura</b>		eSocial 05.01.001																				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Realização de atividade em altura / NA																						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.																						
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.																						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Moderada (3)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)																				
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
<b>Observações:</b> Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6; Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 – Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.																						
<b>Queda de nível e desnível</b>		eSocial 05.01.001																				
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.																						
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.																						
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.																						
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Toleravel (6b)																				
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																				
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferencia por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.																						

**Confere com Original**

Data 07/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

377  
R

■ Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade			eSocial 05.01.001		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manutenção em rede elétrica / NA					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos a saúde:</b> Queimaduras; morte					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Moderada (3)		<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)					
Informação adicional necessária					
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.					

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA					
■ Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica			eSocial 05.01.001		
<b>Exposição:</b> Intermitente					
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos a saúde:</b> Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)					
Informação adicional necessária					
<b>Observações:</b> Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.					

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA					
■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)			eSocial 05.01.001		
<b>Exposição:</b> Intermitente		<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(A))		<b>Encontrado:</b> 70 decibel (A) (dB(A))	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruído Ambiente / Ar.					
<b>Metodologia:</b> Critério Quantitativo. Medição pontual.					
<b>Danos a saúde:</b> Sem danos a saúde.					
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (4b)	
<b>Estimativa:</b> Certa (0)					
Nenhum controle adicional é necessário					
<b>Observações:</b> Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades preventivistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6					

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept. Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

378  
 H

■ **Radiação não-ionizante (sol)**

eSocial 05.01.001

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Queimaduras de pele

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Toleravel (6b)

Estimativa: Incerta (1)

Informação adicional necessária

Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

**EPCS - ENGENHEIRO ELETRICISTA**

Corrimão, Placas de Sinalização, Vara de manobra, Detector de tensão, Bastão de linha viva, Cones de sinalização, Aterramento de alta e baixa tensão, Vara telescópica, Coberturas rígidas e flexíveis, Mangotes

**EPIS - ENGENHEIRO ELETRICISTA**

	Risco
Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe A (CA: 8304)	(05.01.001) Batidas Contra (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calçado de segurança com biqueira de PVC (CA: 32814)	(05.01.001) Queda de objetos ou materiais (05.01.001) Queda de nível e desnível (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de Vaqueta mista (CA: 37064)	(05.01.001) Cortes (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Cinto de segurança com talabarte e trava-quedas (CA: 35531)	(05.01.001) Trabalho em altura
Óculos de Segurança Incolor (CA: 11268)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Camisa de segurança antichamas NR 10 (CA: 30409)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calça de segurança antichamas NR 10 (CA: 30427)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para alta tensão (CA: 29773)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para baixa tensão (CA: 2178)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Protetor auditivo tipo plug com atenuação de 13 dB (CA: 10043)	(05.01.001) Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)
Protetor Solar com FPS	(05.01.001) Radiação não-ionizante (sol)

Confere com Original

Data: 28 / 07 / 22

Dept.º Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

379  
 8

**CARGO OFICIAL ELETRICISTA - CBO: 951105**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Empregados:</b>	2 pessoas no total, sendo 2 homens e 0 mulheres
<b>Atividades:</b>	Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.
<b>IQCT:</b>	93/100

**INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OFICIAL ELETRICISTA**

<b>■ Colisão e Capotamento de Veículos</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Moderada (3)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa; Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.		
<b>■ Batidas Contra</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação mecânica de materiais / NA.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		
<b>■ Queda de objetos ou materiais</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.		





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

Handwritten initials '380' and a signature.

Form with three sections: Cortes, Trabalho em altura, and Queda de nível e desnível. Each section includes fields for Perigos, fontes e circunstâncias; Metodologia; Danos a saúde; Probabilidade; Severidade; Nível do Risco; Estimativa; and Observações.

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

281  
 dr

■ Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Manutenção em rede elétrica / NA		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Queimaduras; morte		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (9c)
Estimativa: Incerta (1)		
Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.		

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - OFICIAL ELETRICISTA		eSocial 05.01.001
■ Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Toleravel (6b)
Estimativa: Incerta (1)		
Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - OFICIAL ELETRICISTA		eSocial 05.01.001
■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		
Exposição: Intermitente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 70 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ruído Ambiente / Ar.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição pontual.		
Danos a saúde: Sem danos a saúde.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Toleravel (4b)
Estimativa: Certa (0)		
Nenhum controle adicional é necessário		
<b>Observações:</b> Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades prevencionistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





382  
h

**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

<b>■ Radiação não-ionizante (sol)</b>		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Queimaduras de pele		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável (6b)
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.		

**EPCS - OFICIAL ELETRICISTA**

Corrimão, Placas de Sinalização, Vara de manobra, Detector de tensão, Bastão de linha viva, Cones de sinalização, Aterramento de alta e baixa tensão, Vara telescópica, Coberturas rígidas e flexíveis, Mangotes

EPIS - OFICIAL ELETRICISTA	Risco
Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe A (CA: 8304)	(05.01.001) Batidas Contra (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calçado de segurança com biqueira de PVC (CA: 32814)	(05.01.001) Queda de objetos ou materiais (05.01.001) Queda de nível e desnível (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de Vaqueta mista (CA: 37064)	(05.01.001) Cortes (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Cinto de segurança com talabarte e trava-quebras (CA: 35531)	(05.01.001) Trabalho em altura
Óculos de Segurança Incolor (CA: 11268)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Camisa de segurança antichamas NR 10 (CA: 30409)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calça de segurança antichamas NR 10 (CA: 30427)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para alta tensão (CA: 29773)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para baixa tensão (CA: 2178)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Protetor auditivo tipo plug com atenuação de 13 dB (CA: 10043)	(05.01.001) Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)
Protetor Solar com FPS	(05.01.001) Radiação não-ionizante (sol)

**Confere com Original**

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

383  
 8

### CARGO OFICIAL ELETRICISTA A - CBO: 951105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Empregados:</b>	4 pessoas no total, sendo 4 homens e 0 mulheres
<b>Atividades:</b>	Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.
<b>IQCT:</b>	93/100

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OFICIAL ELETRICISTA A

■ <b>Colisão e Capotamento de Veículos</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Moderada (3)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa; Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.		
■ <b>Batidas Contra</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação mecânica de materiais / NA.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		
■ <b>Queda de objetos ou materiais</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.		



384  
fl.



**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

<b>Cortes</b>			eSocial 05.01.001		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos a saúde:</b> Cortes e ferimentos.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Toleravel (6b)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)					
Informação adicional necessária					
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.					
<b>Trabalho em altura</b>			eSocial 05.01.001		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Realização de atividade em altura / NA					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Moderada (3)		<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)					
Informação adicional necessária					
<b>Observações:</b> Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6; Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 – Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.					
<b>Queda de nível e desnível</b>			eSocial 05.01.001		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.					
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.					
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.					
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)		<b>Severidade:</b> Baixa (2)		<b>Nível do Risco:</b> Toleravel (6b)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)					
Informação adicional necessária					
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferencia por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desniveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.					

**Confere com Original**

Data: 28/07/22

Dep.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

285  
 fr

■ Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manutenção em rede elétrica / NA		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Queimaduras; morte		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Moderada (3)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.		

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - OFICIAL ELETRICISTA A	
■ Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica	eSocial 05.01.001
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.	
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)
<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária	
<b>Observações:</b> Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.	

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - OFICIAL ELETRICISTA A	
■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)	eSocial 05.01.001
<b>Exposição:</b> Intermitente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(A))
<b>Encontrado:</b> 70 decibel (A) (dB(A))	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruído Ambiente / Ar.	
<b>Metodologia:</b> Critério Quantitativo. Medição pontual.	
<b>Danos a saúde:</b> Sem danos a saúde.	
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)
<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (4b)	
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário	
<b>Observações:</b> Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades preventivistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6	

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept. Compras e Licitações

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

286  
 M

<b>Radiação não-ionizante (sol)</b>		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Queimaduras de pele		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Toleravel (6b)
Estimativa: Incerta (1)		
Informação adicional necessária		
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.		

<b>EPCS - OFICIAL ELETRICISTA A</b>
Corrimão, Placas de Sinalização, Vara de manobra, Detector de tensão, Bastão de linha viva, Cones de sinalização, Aterramento de alta e baixa tensão, Vara telescópica, Coberturas rígidas e flexíveis, Mangotes

EPIS - OFICIAL ELETRICISTA A	Risco
Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe A (CA: 8304)	(05.01.001) Batidas Contra (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calçado de segurança com biqueira de PVC (CA: 32814)	(05.01.001) Queda de objetos ou materiais (05.01.001) Queda de nível e desnível (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de Vaqueta mista (CA: 37064)	(05.01.001) Cortes (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Cinto de segurança com talabarte e trava-quedas (CA: 35531)	(05.01.001) Trabalho em altura
Óculos de Segurança Incolor (CA: 11268)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Camisa de segurança antichamas NR 10 (CA: 30409)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calça de segurança antichamas NR 10 (CA: 30427)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para alta tensão (CA: 29773)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para baixa tensão (CA: 2178)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Protetor auditivo tipo plug com atenuação de 13 dB (CA: 10043)	(05.01.001) Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)
Protetor Solar com FPS	(05.01.001) Radiação não-ionizante (sol)

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

### CARGO OFICIAL ELETRICISTA B - CBO: 951105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Empregados:</b>	7 pessoas no total, sendo 7 homens e 0 mulheres
<b>Atividades:</b>	Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.
<b>IQCT:</b>	93/100

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OFICIAL ELETRICISTA B

■ <b>Colisão e Capotamento de Veículos</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Moderada (3)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa; Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.		
■ <b>Batidas Contra</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação mecânica de materiais / NA.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		
■ <b>Queda de objetos ou materiais</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.		





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

**Cortes** eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Cortes e ferimentos.

**Probabilidade:** Possível (3)      **Severidade:** Baixa (2)      **Nível do Risco:** Toleravel (6b)

**Estimativa:** Incerta (1)  
Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.

**Trabalho em altura** eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Realização de atividade em altura / NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

**Probabilidade:** Possível (3)      **Severidade:** Moderada (3)      **Nível do Risco:** Moderado (9c)

**Estimativa:** Incerta (1)  
Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6; Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 – Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.

**Queda de nível e desnível** eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.

**Probabilidade:** Possível (3)      **Severidade:** Baixa (2)      **Nível do Risco:** Toleravel (6b)

**Estimativa:** Incerta (1)  
Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferencia por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.

**Confere com Original**

Data 28/07/22

[Signature]  
Dept.º Compras e Licitações

[Signatures]





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

389

fr.

Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Manutenção em rede elétrica / NA		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Queimaduras; morte		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Moderada (3)	Nível do Risco: Moderado (9c)
Estimativa: Incerta (1)		
Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.		

INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - OFICIAL ELETRICISTA B		eSocial 05.01.001
Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica		
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Toleravel (6b)
Estimativa: Incerta (1)		
Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.		

INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - OFICIAL ELETRICISTA B		eSocial 05.01.001
Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)		
Exposição: Intermitente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 70 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ruído Ambiente / Ar.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição pontual.		
Danos a saúde: Sem danos a saúde.		
Probabilidade: Pouco Provável (2)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Toleravel (4b)
Estimativa: Certa (0)		
Nenhum controle adicional é necessário		
<b>Observações:</b> Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades prevencionistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações



30/07  
JF

■ Radiação não-ionizante (sol)

eSocial 05.01.001

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Queimaduras de pele

Probabilidade: Possível (3)

Severidade: Baixa (2)

Nível do Risco: Toleravel (6b)

Estimativa: Incerta (1)

Informação adicional necessária

Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

EPCS - OFICIAL ELETRICISTA B

Corrimão, Placas de Sinalização, Vara de manobra, Detector de tensão, Bastão de linha viva, Cones de sinalização, Aterramento de alta e baixa tensão, Vara telescópica, Coberturas rígidas e flexíveis, Mangotes

EPIS - OFICIAL ELETRICISTA B

	Risco
Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe A (CA: 8304)	(05.01.001) Batidas Contra (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calçado de segurança com biqueira de PVC (CA: 32814)	(05.01.001) Queda de objetos ou materiais (05.01.001) Queda de nível e desnível (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de Vaqueta mista (CA: 37064)	(05.01.001) Cortes (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Cinto de segurança com talabarte e trava-quedas (CA: 35531)	(05.01.001) Trabalho em altura
Óculos de Segurança Incolor (CA: 11268)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Camisa de segurança antichamas NR 10 (CA: 30409)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calça de segurança antichamas NR 10 (CA: 30427)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para alta tensão (CA: 29773)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para baixa tensão (CA: 2178)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Protetor auditivo tipo plug com atenuação de 13 dB (CA: 10043)	(05.01.001) Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)
Protetor Solar com FPS	(05.01.001) Radiação não-ionizante (sol)


Confere com Original

28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

391  
 an

### CARGO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - CBO: 313105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Atividades:</b>	Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.
<b>IQCT:</b>	93/100

#### INVENTÁRIO DE RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

##### ■ Colisão e Capotamento de Veículos

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

**Probabilidade:** Possível (3)

**Severidade:** Moderada (3)

**Nível do Risco:** Moderado (9c)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa;

Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

##### ■ Batidas Contra

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação mecânica de materiais / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.

**Probabilidade:** Possível (3)

**Severidade:** Baixa (2)

**Nível do Risco:** Toleravel (6b)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6

##### ■ Queda de objetos ou materiais

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos

**Probabilidade:** Possível (3)

**Severidade:** Baixa (2)

**Nível do Risco:** Toleravel (6b)

**Estimativa:** Incerta (1)

Informação adicional necessária

**Observações:** Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

Confere com Original

Data: 28/07/22





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

397  
ff

■ Cortes		eSocial 05.01.001	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.			
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.			
<b>Danos a saúde:</b> Cortes e ferimentos.			
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Toleravel (6b)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)			
Informação adicional necessária			
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.			
■ Trabalho em altura		eSocial 05.01.001	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Realização de atividade em altura / NA			
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.			
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.			
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Moderada (3)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)			
Informação adicional necessária			
<b>Observações:</b> Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6; Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 – Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.			
■ Queda de nível e desnível		eSocial 05.01.001	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.			
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.			
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.			
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Toleravel (6b)	
<b>Estimativa:</b> Incerta (1)			
Informação adicional necessária			
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferencia por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.			

Confere com Original

Data: 28/07/22

Depto. Compras e Licitações



<b>Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade</b>		eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manutenção em rede elétrica / NA		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Queimaduras; morte		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Moderada (3)	<b>Nível do Risco:</b> Moderado (9c)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA</b>		
<b>Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica</b>		eSocial 05.01.001
<b>Exposição:</b> Intermitente		
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas		
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.		
<b>Danos a saúde:</b> Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.		
<b>Probabilidade:</b> Possível (3)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (6b)
<b>Estimativa:</b> Incerta (1) Informação adicional necessária		
<b>Observações:</b> Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.		

<b>INVENTÁRIO DE RISCOS FÍSICOS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA</b>		
<b>Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)</b>		eSocial 05.01.001
<b>Exposição:</b> Intermitente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(A))	<b>Encontrado:</b> 70 decibel (A) (dB(A))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruído Ambiente / Ar.		
<b>Metodologia:</b> Critério Quantitativo. Medição pontual.		
<b>Danos a saúde:</b> Sem danos a saúde.		
<b>Probabilidade:</b> Pouco Provável (2)	<b>Severidade:</b> Baixa (2)	<b>Nível do Risco:</b> Tolerável (4b)
<b>Estimativa:</b> Certa (0) Nenhum controle adicional é necessário		
<b>Observações:</b> Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades prevencionistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

20/4  
 47

<b>Radiação não-ionizante (sol)</b>		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Queimaduras de pele		
Probabilidade: Possível (3)	Severidade: Baixa (2)	Nível do Risco: Tolerável (6b)
Estimativa: Incerta (1) Informação adicional necessária		
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.		

<b>EPCS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA</b>
Corrimão, Placas de Sinalização, Vara de manobra, Detector de tensão, Bastão de linha viva, Cones de sinalização, Aterramento de alta e baixa tensão, Vara telescópica, Coberturas rígidas e flexíveis, Mangotes

EPIS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA	Risco
Capacete de segurança para uso na indústria, modelo V-GARD, tipo II (aba frontal), classe A (CA: 8304)	(05.01.001) Batidas Contra (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calçado de segurança com biqueira de PVC (CA: 32814)	(05.01.001) Queda de objetos ou materiais (05.01.001) Queda de nível e desnível (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de Vaqueta mista (CA: 37064)	(05.01.001) Cortes (05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Cinto de segurança com talabarte e trava-queda (CA: 35531)	(05.01.001) Trabalho em altura
Óculos de Segurança Incolor (CA: 11268)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Camisa de segurança antichamas NR 10 (CA: 30409)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Calça de segurança antichamas NR 10 (CA: 30427)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para alta tensão (CA: 29773)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Luva de borracha para baixa tensão (CA: 2178)	(05.01.001) Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade
Protetor auditivo tipo plug com atenuação de 13 dB (CA: 10043)	(05.01.001) Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)
Protetor Solar com FPS	(05.01.001) Radiação não-ionizante (sol)

**Confere com Original**

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

385  
fr.

**4 - GARANTIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**

O acompanhamento e desenvolvimento deste programa deverá ser de responsabilidade do preposto e ou coordenador da empresa, qual deverá implementar as ações e promover as condições e recursos necessários para a execução do planejamento anual, podendo este delegar e ou contratar terceiros para este fim.

Sanderson J. Iasiak  
Téc. Eletrotécnica  
CFT: 0764883291-7



27.843.431/0001-76

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

**5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Procuramos em nossos trabalhos, optar pela imparcialidade, justificando os resultados e conclusões com a legislação vigente. Esperamos que este seja útil para a finalidade a que se destina, que as dúvidas sejam encaminhadas aos responsáveis pela elaboração, para os devidos esclarecimentos, e que possíveis sugestões sejam apresentadas para o seu aperfeiçoamento.

Ao final, o que esperamos é a satisfação do nosso cliente e que o trabalho seja simples e objetivo, ao alcance de qualquer intelecto, porém correto na linguagem, isento de textos sem significado prático e atendendo em sua plenitude ao propósito a que se destina, preservar a vida e a saúde do trabalhador.

Cabe salientar que, implantação e o gerenciamento do PGR - Programa de Gerenciamento de Risco é de responsabilidade da empresa. Recomendamos que sejam conferidos os dados constantes do presente documento, e não havendo discordância no prazo de 15 dias, contados a partir desta data, estaremos entendendo ter sido o mesmo conferido e aceito, ficando assim sob a Vossa responsabilidade a implantação deste programa.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Confere com Original

Data 28/07/22


Dept.º Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

Deus é fiel



CERTIFICADO  
DE CALIBRAÇÃO  
Nº CST-2022-00329

**Contratante:**

Nome: Medvitae Treinamento Profissional Gerencial e Segurança do Trabalho Eireli  
Endereço: Rua: Coronel Dulcídio, Nº 1085, Centro, Ponta Grossa - PR, CEP 84.010-280

**Dados do equipamento de medição (em calibração):**

Descrição	Identificação (Tag)	Número de série
APARELHO MULTIFUNÇÃO	11090611	11090611
Fabricante	Modelo	
INSTRUTHERM	THDL-400	
Localização		

**Procedimento(s) de calibração:**

- MC-005 - REV-00 O Instrumento foi calibrado por comparação a um padrão de referência sendo expressa a média de três leituras nos resultados indicados. - Revisão 00


**Padrões utilizados (rastreabilidade das medições):**

Identificação (Tag)	Descrição	Certificado	Válido até
PST-041	LUXÍMETRO FLUKE	5068/21R - CAL0450	14/07/2022
PST-082	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL	E20112/21 - CAL0439	27/01/2022
PST-053	TERMO HIGRÔMETRO DIGITAL	E10342/21 - CAL0439	17/02/2022
PST-085	CALIBRADOR DE NÍVEL SONORO	4939/21R - CAL0450	07/07/2022

**Condições ambientais (durante a calibração):**

Temperatura ambiente: (20,0 ± 2,0) °C

Umidade Relativa do ar: ( 55,0 ± 20,0) % UR

Data da calibração: 25/01/2022 Data de emissão do certificado: 25/01/2022 Executante	Local de calibração: nas dependências do laboratório Data de validade: 01/2023 Signatário autorizado RODRIGO DOS REIS OLIVEIRA:4289308481 8
 Ana Carolina Metrologista Trainee	Assinado de forma digital por RODRIGO DOS REIS OLIVEIRA:4289308481 Dados: 2022.02.12 16:08:39 -03'00' Rodrigo dos Reis Oliveira Supervisor Técnico

**Observações:**

- Valor medido (VM): refere-se ao valor médio para um determinado ponto encontrado no sistema de medição sob calibração ou seu valor nominal, dependendo do tipo de sistema de medição calibrado.
- Valor de entrada (VE): caso a faixa calibrada seja um transdutor, então o valor médio da entrada deste transdutor será apresentado para cada ponto calibrado.
- Valor Convencional (VC): obtido a partir do valor corrigido do sistema de medição padrão.
- Tendência: a tendência (instrumental) ou erro refere-se à diferença entre a média das repetidas indicações obtidas no sistema de medição sob calibração e o valor de referência estabelecido pelo sistema de medição padrão utilizado nesta calibração.
- Incerteza de Medição Expandida (IME): é a incerteza total encontrada para o ponto calibrado em conformidade com a publicação EA-4/02. Ela é apresentada já multiplicada pelo fator de abrangência (k) e considerando o método, o ponto e os equipamentos utilizados nesta calibração.
- Fator de abrangência (k): o fator de abrangência apresentado considera uma distribuição "t" com graus de liberdade ( $V_{eff}$ ) corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%.
- O erro máximo (EM): pode ser obtido através da soma, em módulo, da tendência com a incerteza de medição expandida, ou seja,  $EM = |Tendência| + IME$ . O erro máximo deve ser determinado para cada ponto.
- Os resultados deste certificado referem-se exclusivamente ao sistema de medição sob calibração nas condições especificadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- Esta calibração não isenta o sistema de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação nacional ou internacional.
- Este certificado não pode ser parcialmente reproduzido sem prévia autorização da ST Metrologia Calibrações e Ensaios Eireli.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation), do Acordo Bilateral de Reconhecimento Mútuo com a EA (European Cooperation For Accreditation) e o Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC e/ou "Cgcre is signatory of the IAAC Mutual Recognition Arrangement" (IAAC - Interamerican Accreditation Cooperation).
- A definição de um intervalo de calibração e do erro máximo admissível é de responsabilidade do contratante e não faz parte do escopo de serviço.

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

297  
 J.



**CERTIFICADO  
 DE CALIBRAÇÃO  
 Nº CST-2022-00329**

**Resultados da calibração:**

Faixa: 94 dB (1000 Hz) Ponderação A			Menor divisão: 0,1		
Valor medido (dB)	Valor convencional (dB)	Tendência (dB)	IME (dB)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (V <sub>eff</sub> )
92,8	93,94	-1,17	0,16	2,04	61

Faixa: 114 dB (1000Hz) Ponderação A			Menor divisão: 0,1		
Valor medido (dB)	Valor convencional (dB)	Tendência (dB)	IME (dB)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (V <sub>eff</sub> )
114,2	113,96	0,24	0,14	2,00	∞

Faixa: 94 dB (1000 Hz) Ponderação C			Menor divisão: 0,1		
Valor medido (dB)	Valor convencional (dB)	Tendência (dB)	IME (dB)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (V <sub>eff</sub> )
93,0	93,94	-0,94	0,14	2,00	∞

Faixa: 114 dB (1000Hz) Ponderação C			Menor divisão: 0,1		
Valor medido (dB)	Valor convencional (dB)	Tendência (dB)	IME (dB)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (V <sub>eff</sub> )
114,4	113,96	0,41	0,16	2,04	61

Faixa: Luxímetro			Menor divisão: 1		
Valor medido (lx)	Valor convencional (lx)	Tendência (lx)	IME (lx)	Fator de abrangência (k)	Graus de liberdade (V <sub>eff</sub> )
50	115,7	-65,7	2,2	2,00	∞
200	255,3	-55,3	4,5	2,00	∞
500	769	-269	13	2,00	∞
1000	1529	-529	26	2,00	∞
1500	1962	-462	31	2,00	∞

**Confere com Original**

Data: 28/07/22

*[Signature]*  
 Dept.º Compras e Licitações


*[Signatures]*



398  
fr



**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03



**CERTIFICADO  
DE CALIBRAÇÃO**  
Nº CST-2022-00329

Faixa: Unidade			Menor divisão: 0,1		
Valor medido	Valor convencional	Tendência	IME	Fator de abrangência	Graus de liberdade
(%UR)	(%UR)	(%UR)	(%UR)	(k)	(V <sub>eff</sub> )
30,0	42,81	-12,81	0,95	2,00	∞
50,0	64,9	-14,9	1,0	2,00	∞
80,0	94,7	-14,7	1,0	2,00	∞

**Confere com Original**

Data: 28/07/22

Deptº Compras e Licitações





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

299  
 J

1 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 3: Risco Moderado	
Ação: Verificar os controles existentes e realizar estudos da viabilidade e possibilidade de implementação de controles adicionais ao risco de "Colisão e Capotamento de Veículos"					
Onde:			Por quê: Evitar acidentes com os colaboradores		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

2 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 3: Risco Moderado	
Ação: Verificar os controles existentes e realizar estudos da viabilidade e possibilidade de implementação de controles adicionais ao risco de "Trabalho em altura"					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 35		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

3 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 3: Risco Moderado	
Ação: Verificar os controles existentes e realizar estudos da viabilidade e possibilidade de implementação de controles adicionais ao risco de "Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade"					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 10		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

4 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado	
Ação: Manter medidas de prevenção de combate a incêndios e ao pânico (treinamentos e simulados) em conformidade com a legislação do Corpo de Bombeiros e as normas técnicas aplicáveis.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 23 e normas técnicas do corpo de bombeiros		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

400  
 01

**5 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR***Plano de Ação | Prioridade 0: Risco Não informado*

**Ação:** A empresa deve cumprir as determinações que lhe cabe de divulgar aos empregados o PPRA incluindo os resultados relativos as avaliações quantitativas e respectivas medidas de controle sobre os riscos que estão expostos, conforme a NR 09.

**Onde:****Por quê:** Em atendimento à NR 09**Como será feito:****Responsável:****Data da Implantação:**

01/2022 - 12/2022

**Custo Total:** A Fazer Fazendo Adiado Concluído**Concluído em:**

\_\_/\_\_/\_\_

**6 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR***Plano de Ação | Prioridade 0: Risco Não informado*

**Ação:** Fornecer e manter atualizado as OS - Ordens de serviço sobre segurança e medicina no trabalho.

**Onde:****Por quê:** Em atendimento à NR 01**Como será feito:****Responsável:****Data da Implantação:**

01/2022 - 12/2022

**Custo Total:** A Fazer Fazendo Adiado Concluído**Concluído em:**

\_\_/\_\_/\_\_

**7 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR***Plano de Ação | Prioridade 0: Risco Não informado*

**Ação:** Manter arquivado e atualizado as Fichas de entrega dos EPI's dos funcionários. Substituir estes, sempre que danificado ou extraviados, mediante a ficha de entrega de EPI assinada pelo colaborador em época própria.

**Onde:****Por quê:** Em atendimento à NR 06**Como será feito:****Responsável:****Data da Implantação:**

01/2022 - 12/2022

**Custo Total:** A Fazer Fazendo Adiado Concluído**Concluído em:**

\_\_/\_\_/\_\_

**8 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR***Plano de Ação | Prioridade 0: Risco Não informado*

**Ação:** Realizar a revisão global do PGR

**Onde:****Por quê:** Em atendimento à NR 01**Como será feito:****Responsável:****Data da Implantação:**

12/2022

**Custo Total:** A Fazer Fazendo Adiado Concluído**Concluído em:**

\_\_/\_\_/\_\_

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.





PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

401  
df.

9 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado	
Ação: Manter a verificação e substituição dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme a vigência determinada nos Certificados de Aprovação - CA, atendendo a NR 06.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 01		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

10 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado	
Ação: Manter instalação elétrica devidamente canalizada. Realizar manutenção periódica em interruptores, equipamentos elétricos e tomadas. Proibido a utilização de tomadas em equipamentos de grande potência, sendo que, estes equipamentos devem ser interligados por conectores especiais. Não fazer a ligação simultânea de vários equipamentos em uma única tomada.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 10		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

11 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado	
Ação: Realizar treinamento sobre EPI orientando e treinando o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação conforme exigência da NR 06.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 06		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

12 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado	
Ação: Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica dos postos de trabalho, conforme a NR 17.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 17		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

Confere com Original

Data: 28/07/22

Depto.º Compras e Licitações





407  
df.

**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

<b>13 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR</b>				<i>Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado</i>	
Ação: Manter os extintores inspecionados, sinalizados e desobstruídos.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 23 e normas técnicas do corpo de bombeiros		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

<b>14 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR</b>				<i>Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado</i>	
Ação: Promover palestras /informativos /treinamentos de ergonomia com ênfase em orientação postural NR 17.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 17		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

<b>15 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR</b>				<i>Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado</i>	
Ação: Realizar treinamento dos riscos existentes na execução das atividades.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 01 e NR 09		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

<b>16 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR</b>				<i>Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não informado</i>	
Ação: Manter as placas de sinalização de segurança em conformidade com a NR 26					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 26		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

Confere com Original

Data: 22/07/22

Debt.º Compras e Licitações





**PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

403  
df

17 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não Informado	
Ação: Designar funcionário responsável para o cumprimento dos objetivos da NR 05 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e seus treinamentos.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 05		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		03/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

18 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não Informado	
Ação: Realizar e manter atualizado treinamento da NR 35 - Trabalho em altura,					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 35		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

19 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não Informado	
Ação: Realizar e manter atualizado treinamento da NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade.					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 10		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

20 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não Informado	
Ação: Recomenda-se elaborar laudo de periculosidade					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 16		
Como será feito:					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	

21 CRONOGRAMA DE AÇÃO - PGR				Plano de Ação   Prioridade 0: Risco Não Informado	
Ação: Recomenda-se elaborar laudo de insalubridade. Data: 28/07/22					
Onde:			Por quê: Em atendimento à NR 15		
Como será feito: Dept.º Compras e Licitações					
Responsável:					
Data da Implantação:		01/2022 - 12/2022		Custo Total:	
<input type="checkbox"/> A Fazer	<input type="checkbox"/> Fazendo	<input type="checkbox"/> Adiado	<input type="checkbox"/> Concluído	Concluído em: ____/____/____	








PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

404  
dr

Confere com Original

Data 28/07/22

  
\_\_\_\_\_  
Dept.º Compras e Licitações


 



W  
dt.

# PCMSO

Programa de Controle Médico de  
Saúde Ocupacional



Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

Granemann & Iasiak Ltda (Projesan Soluções Em  
Eletricidade)

Início da vigência: 01/2022

Fim da vigência: 01/2024

*[Handwritten signatures in blue ink]*





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

406  
dr.

INÍCIO DA VALIDADE: 12/01/2022

REVISAR ATÉ: 12/01/2024

Empregador:	Granemann & Iasiak Ltda (Projesan Soluções Em Eletricidade) (Grau de Risco: 3)		
Endereço:	Rua D. Alberto Goncalves, nº 1240, Rocio I, Palmeira, Paraná, 84130-000		
CNPJ:	27.843.431/0001-76	Telefone:	(42) 99950-6252
Autor:	Omar El Sayed	CRM:	PR 27238
Resp. PCMSO:	Omar El Sayed	CRM:	PR 27238

- 01 - APRESENTAÇÃO
- 02 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
- 03 - LEGISLAÇÕES APLICADAS
- 04 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DO PCMSO
- 05 - COMPETE A EMPRESA
- 06 - TIPOS DE EXAMES
- 07 - CLASSIFICAÇÕES DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO COLABORADOR
- 08 - FATORES DE RISCO
- 09 - PRONTUÁRIO MÉDICO
- 10 - RELATÓRIO ANUAL
- 11 - RELAÇÕES DAS FUNÇÕES POR SETOR/ DESCRIÇÃO ATIVIDADES/ RISCOS OCUPACIONAIS/ EXAMES COMPLEMENTARES
- 12 - MÉDICO EXAMINADOR
- 13- DISPOSIÇÕES GERAIS
- 14 - CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO
- 15 - BIBLIOGRAFIA
- 16 - CONCLUSÃO

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*





**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

hox  
fr

## 01 - APRESENTAÇÃO

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO é um programa médico de atenção a saúde do trabalhador, implementado pela Empresa, visando a prevenção e/ou o diagnóstico precoce de danos causados a saúde por agentes agressivos presente no ambiente de trabalho. Deve considerar todos os aspectos e questões que incidem sobre os trabalhadores, tanto no plano individual quanto coletivo.

A Portaria **SSST/MT 3214 de 08/07/1978 institui a NR-7**, que trata fundamentalmente das questões relativas aos exames médicos ocupacionais. Posteriormente, a portaria **SSST/MT 24 de 29/12/1994** introduziu a NR-7 o conceito de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, de implantação obrigatória por todas as empresas, independentemente do porte, número de empregados e tipo de atividade.

## 02 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

O PCMSO é parte integrante do conjunto de iniciativas da Empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com as demais Normas Regulamentadora (NRs), possuindo vínculo direto com o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), regulado pela NR-1, nele se baseando para a elaboração do programa visando o controle médico de saúde ocupacional dos trabalhadores.

Este Programa esta sendo elaborado com base no Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR da empresa.

Todos os trabalhadores devem ter o controle de sua saúde, referenciando aos riscos a que estão expostos. Além de ser uma exigência legal prevista no artigo 168 da CLT, está respaldada na convenção 161 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, respeitando princípios éticos, morais e técnicos.

O PCMSO tem por finalidade a melhoria das condições de trabalho e nos diagnósticos precoce e redução de doenças profissionais, desenvolvendo uma consciência prevencionista e procurando reduzir o número de acidentes de trabalho. Objetiva, ainda garantir aos trabalhadores a melhor qualidade de vida possível no trabalho visando a promoção da saúde e, também, o incremento da produtividade, da qualidade e da competitividade. Em suma, pretendem padronizar e normatizar as ações voltadas ao controle médico de saúde ocupacional.

Após um ano de coordenação e acompanhamento da saúde ocupacional dos empregados, será elaborado um relatório anual que será apresentado a Diretoria da Empresa e também enviado para ser analisado em reunião da CIPA. A partir do relatório anual serão traçadas ações de saúde para o ano seguinte, que servirão de subsídios para os programas de saúde a serem desenvolvidos na empresa.

## 03 – LEGISLAÇÕES APLICADAS

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO tem sua origem na:

**Lei N. 6514, de Dezembro de 1977 – Alteração V do Título II da consolidação das leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto Lei N. 5452 de 1 de Maio de 1943.** Incumbe o Ministério do Trabalho de estabelecer norma, coordenar, orientar e supervisionar a fiscalização em todo o Território Nacional na matéria de Segurança e Medicina do Trabalho.

**Portaria N. 3214, de 08 de junho de 1978 – Aprova as Normas Regulamentadora – NRs – do Capítulo V título II da Consolidação das leis do trabalho - CLT relativas a Segurança e Medicina do Trabalho.**

**Portaria n. 24 da Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Trabalho – SST/MT, publicada no Diário Oficial da União – D.O.U. em 30 de Dezembro de 1994, aprova o novo texto da NR-7, que passa a denominar Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ou PCMSO.**

NR-7 estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação do PCMSO em todas as empresas que mantenham empregados pelo regime CLT, independente de porte e grau de risco.

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

WBR  
 fr.

#### 04 - DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DO PCMSO

##### Objetivos

Todos os colaboradores devem submeter aos exames de saúde, conforme a função e o local que desempenham suas atividades, com a finalidade de:

1. Agir preventivamente sobre as doenças profissionais e acidentes de trabalho;
2. Promover e preservar a saúde do conjunto de trabalhadores da empresa, visando o incremento da produtividade, da qualidade e competitividade;
3. Agir de modo preventivo sobre as doenças não relacionadas ao trabalho;
4. Criar critérios epidemiológicos a serem seguidos no acompanhamento da saúde dos empregados.

#### 05 - COMPETE A EMPRESA:

Garantir a elaboração e efetiva implantação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia;

Custear, sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO e, quando solicitados pelo agente de proteção do trabalho, comprovar a execução da despesa;

Indicar, dentre os médicos do Serviço Especializado em Engenharia e Medicina do Trabalho (SESMT) da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO

#### 06 - TIPOS DE EXAMES MÉDICOS

Este PCMSO inclui, entre outros, a realização obrigatória de exames médicos nas seguintes situações, conforme NR-7.

1. Admissional
2. Periódico
3. De retorno ao trabalho após benefício, acidente de trabalho ou licença maternidade
4. Mudança de riscos ocupacionais
5. Demissional

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

Os Exames citados acima compreendem:

Avaliação Clínica, que abrange a anamnese ocupacional, o exame físico e mental.

Os exames complementares obrigatórios, realizados de acordo com os termos específicos da Norma Regulamentadora que trata do assunto NR-7 e complementares adicionais por decisão do médico coordenador do PCMSO.

**a) Exame admissional:** a ser realizado antes da assinatura do contrato do candidato ao emprego, tem como objetivo de verificar se suas condições de saúde são compatíveis com atividade que irá executar na empresa.

**b) Exame Periódico:** exame médico obrigatório realizado em todo empregado com os seguintes intervalos, com o objetivo de verificar os efeitos do ambiente sobre a sua saúde:

a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais riscos:

1. a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
2. de acordo com a periodicidade especificada no Anexo IV desta Norma, relativo a empregados expostos a condições hiperbáricas;

b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos

Além do exame clínico realizado na empresa, os colaboradores realizam exames complementares solicitados conforme o grupo homogêneo de risco levantado no PGR. Além do exame periódico anual, poderão os colaboradores expostos á riscos previsto na legislação realizar análises complementares em períodos menores.

**c) Exame Retorno ao Trabalho:** independentemente do resultado de alta médica recebida pelo empregado, antes de retorno as suas funções, após o período de 30 (trinta) dias ou mais dias de ausência do trabalho.





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

d) **Exame Mudança de Riscos Ocupacionais:** exame médico obrigatório realizado em todo colaborador antes da data da efetiva mudança, adequando o controle médico aos novos riscos.

e) **Exame Demissional:** No exame médico demissional, será obrigatoriamente realizada em até 10 (dez) dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de:

135 (centro e trinta e cinco) dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro I da NR-4;

90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR-4.

Para cada exame médico realizado será emitido um Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). O ASO será emitido em duas vias, a primeira via deverá permanecer arquivada no prontuário médico individual do empregado, a segunda via será entregue ao empregado mediante recibo na primeira via.

ASO deverá conter no mínimo:

1. Razão social e CNPJ ou CAEPF da organização;
2. Nome completo do empregado, o número de seu CPF e sua função;
3. A descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO, ou a sua inexistência;
4. Indicação e data de realização dos exames ocupacionais clínicos e complementares a que foi submetido o empregado;
5. Definição de apto ou inapto para a função do empregado;
6. O nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver;
7. Data, número de registro profissional e assinatura do médico que realizou o exame clínico.

Confere com Original

Data 28/07/22

## 07 - CLASSIFICAÇÕES DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DO COLABORADOR

Por exigência legal, no ASO será colocado como resultado do exame médico **APTO E INAPTO**.

Dept.º Compras e Licitações

**APTO:** É considerado aquele empregado que tem mantido seu bem estar físico e mental, sem nenhuma anormalidade, estando apto para exercer sua função.

**INAPTO:** É considerado aquele empregado com alteração em seu quadro de saúde, cuja gravidade determina o impedimento atual, temporário ou permanente de realizar suas atividades em determinada função ou ambiente de trabalho.

A classificação de inapto é condição extrema, devendo o médico examinador atribuí-la quando tiver certeza do diagnóstico e dos riscos que corre o empregado, colegas e patrimônio da Empresa em decorrência da liberação ao trabalho normal quando o examinado apresentar evidente e séria restrição de saúde.

## 08 - FATORES DE RISCOS

Os riscos foram mapeados no PGR, uma vez realizada a análise dos riscos a que as respectivas funções estão sujeitas foi determinada os exames complementares para monitoramento periódico das condições de saúde dos colaboradores. A metodologia utilizada consta do procedimento técnico de avaliação e caracterização de riscos e danos.

O médico responsável pelo PCMSO, caso observe inconsistências no inventário de riscos da organização, mapeados no PGR, deve reavaliá-las em conjunto com os responsáveis pelo PGR.

## 09 - PRONTUÁRIO MÉDICO

É o prontuário médico individual, que contém todos os documentos e informações relativa á saúde dos colaboradores, fichas clínicas, questionários, exames complementares, etc... Está pasta contém informações confidenciais que somente interessam ao médico e ao colaborador. Portanto, sob ponto de vista ético e criminal, pode ser manuseado apenas pelo médico e equipe de saúde, que são obrigados por lei a guardar sigilo das informações que tornarem conhecimento em razão do exercício de seu cargo, Os prontuários deverão ficar guardados por no mínimo 20 (vinte) anos após o desligamento do empregado, sob responsabilidade do médico coordenador ou médico encarregado dos exames.





**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

410 dr

Por se tratar de documento que contém informações confidenciais da saúde dos colaboradores, o mesmo deve se arquivado de modo a garantir o sigilo das mesmas. O prontuário médico pode ser informado, segundo resolução do Conselho Federal de Medicina. Desde que resguardado o sigilo médico conforme prescreve o código de ética médica.

Havendo substituição do médico encarregado, os prontuários deverão ser transferidos ao seu sucessor.

A transferência dos prontuários clínicos entre os profissionais será, obrigatoriamente, regida pelas normas da Ética Médica sem qualquer interferência de pessoas não relacionadas á área médica.

## 10 - MÉDICO COORDENADOR E RELATÓRIO ANALÍTICO

O médico responsável pelo PCMSO deve elaborar relatório analítico do Programa, anualmente, considerando a data do último relatório, contendo, no mínimo:

1. o número de exames clínicos realizados;
2. o número e tipos de exames complementares realizados;
3. estatística de resultados anormais dos exames complementares, categorizados por tipo do exame e por unidade operacional, setor ou função;
4. incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho, categorizadas por unidade operacional, setor ou função;
5. informações sobre o número, tipo de eventos e doenças informadas nas CAT, emitidas pela organização, referentes a seus empregados;
6. análise comparativa em relação ao relatório anterior e discussão sobre as variações nos resultados.

Anualmente o médico coordenador deverá emitir relatório analítico dos resultados obtidos e o planejamento das ações de saúde.

As organizações de graus de risco 1 e 2 com até 25 (vinte e cinco) empregados e as organizações de graus de risco 3 e 4 com até 10 (dez) empregados podem elaborar relatório analítico apenas com as informações do número de exames clínicos realizados e o número e tipo de exames complementares realizados.

O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que declararem as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 da NR 01 e que não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados a fatores ergonômicos, ficam dispensados de elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO.



O relatório analítico não será exigido para Microempreendedores Individuais - MEI, ME e EPP dispensadas da elaboração do PCMSO.

A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - A.S.O.

## 11 - RELAÇÕES DAS FUNÇÕES POR SETOR/ DESCRIÇÃO ATIVIDADES/ RISCOS OCUPACIONAIS/ EXAMES COMPLEMENTARES

### AMBIENTES LEVANTADOS (2)

Abaixo estão listados todos os ambientes analisados durante a confecção deste documento onde os colaboradores desta empresa exercerão suas atividades.

<input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRATIVO	Confere com Original Data: 28/07/22  Dept.º Compras e Licitações
<input checked="" type="checkbox"/> OPERACIONAL	
Descrição do Ambiente: As atividades são desempenhadas em ambientes variados.	





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

**CARGO ANALISTA DE LICITAÇÃO - CBO: 142335**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	ADMINISTRATIVO
Empregados:	1 pessoa no total, sendo 0 homens e 1 mulher
Atividades:	Elabora e acompanha processos de licitação, desenvolve planilha de custos e propostas técnicas, pesquisa editais, cadastra a empresa em órgãos públicos e participa e negocia em pregões públicos ou eletrônicos

**CONTROLE MÉDICO - ANALISTA DE LICITAÇÃO**

<b>Clínico Ocupacional:</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Acuidade Visual:</b> Código(s) eSocial: 0296	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

**RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ANALISTA DE LICITAÇÃO**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Queda de nível e desnível</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Circulação pelo ambiente de trabalho, piso escorregadio, escadas e degraus/NA	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, TCE (Traumatismo crânio-encefálico), Fraturas, Ferimentos	
<b>Observações:</b> Medidas Propostas: Manter os pisos isentos de umidade. Dar preferencia por pisos antiderrapantes; Incentivar o uso do corrimão ao utilizar as escadas; Manter o ambiente de trabalho sempre organizado; Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço; Informações aos trabalhadores através e informativos, palestras e placas de sinalização conforme a NR 26.	

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações

**RISCOS ERGONÔMICOS - ANALISTA DE LICITAÇÃO**

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Postura sentada por longos períodos</b>	eSocial 05.01.001
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), lombalgias.	
<b>Observações:</b> Medidas Propostas: Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho; Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço; Informações aos trabalhadores através de informativos, palestras e etc.	



412  
x1



**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

Presença de reflexos em telas, painéis, vidros, monitores ou qualquer superfície, que causem desconforto ou prejudiquem a visualização eSocial 05.01.001

Exposição: Intermitente

Riscos, fontes e circunstâncias: Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Dores de cabeça, cansaço, esforço visual.

Observações: Medidas Propostas:

- Os equipamentos utilizados no processamento eletrônico de dados com terminais de vídeo devem observar o seguinte:
- a) condições de mobilidade suficientes para permitir o ajuste da tela do equipamento à iluminação do ambiente, protegendo-a contra reflexos, e proporcionar corretos ângulos de visibilidade ao trabalhador;
  - b) o teclado deve ser independente e ter mobilidade, permitindo ao trabalhador ajustá-lo de acordo com as tarefas a serem executadas;
  - c) a tela, o teclado e o suporte para documentos devem ser colocados de maneira que as distâncias olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais;
  - d) serem posicionados em superfícies de trabalho com altura ajustável, conforme item 17.4.3.

Confere com Original

Data 18/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*



413  
 pr

**CARGO ENGENHEIRO ELETRICISTA - CBO: 214305**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Atividades:</b>	Executam serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações, analisando propostas técnicas, instalando, configurando e inspecionando sistemas e equipamentos, executando testes e ensaios. Projetam, planejam e especificam sistemas e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações e elaboram sua documentação técnica; coordenam empreendimentos e estudam processos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

**CONTROLE MÉDICO - ENGENHEIRO ELETRICISTA**


<b>Clínico Ocupacional:</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Acuidade Visual:</b> Código(s) eSocial: 0296	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Glicemia em Jejum:</b> Código(s) eSocial: 0658	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Hemograma Completo:</b> Código(s) eSocial: 0693	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Gama Gt:</b> Código(s) eSocial: 0652	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>ECG Eletrocardiograma:</b> Código(s) eSocial: 0531	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Audiometria:</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Avaliação Psicossocial:</b> Código(s) eSocial: 0300	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>EEG Eletroencefalograma:</b> Código(s) eSocial: 0536	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	Para Ambos os Sexos com 17 anos ou menos: O periódico será a cada 12 meses. Para Ambos os Sexos entre 18 e 45 anos: O periódico será a cada 24 meses. Para Ambos os Sexos com 46 anos ou mais: O periódico será a cada 12 meses.

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações







PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

404  
 dr

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA

■ <b>Colisão e Capotamento de Veículos</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.	
<b>Observações:</b> Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa; Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.	
■ <b>Batidas Contra</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação mecânica de materiais / NA.	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.	
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6	
■ <b>Queda de objetos ou materiais</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos	
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.	
■ <b>Cortes</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Cortes e ferimentos.	
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.	
■ <b>Trabalho em altura</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Realização de atividade em altura / NA	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.	
<b>Observações:</b> Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6; Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 – Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.	

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

WIS  
A

<b>Queda de nível e desnível</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.	
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferência por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.	
<b>Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manutenção em rede elétrica / NA	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Queimaduras; morte	
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.	

## RISCOS ERGONÔMICOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA

<b>Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica</b>	eSocial 05.01.001
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.	
<b>Observações:</b> Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.	

## RISCOS FÍSICOS - ENGENHEIRO ELETRICISTA

<b>Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)</b>	eSocial 05.01.001	
<b>Exposição:</b> Intermitente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(A))	<b>Encontrado:</b> 70 decibel (A) (dB(A))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruído Ambiente / Ar.		
<b>Metodologia:</b> Critério Quantitativo. Medição pontual.		
<b>Danos a saúde:</b> Sem danos a saúde.		
<b>Observações:</b> Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades prevencionistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

416  
an

<b>Radiação não-ionizante (sol)</b>	eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente	
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Danos a saúde: Queimaduras de pele	
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.	

Confere com Original  
Data 29/07/22  
  
Dept.º Compras e Licitações





**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

4/2  
 dr

**CARGO OFICIAL ELETRICISTA - CBO: 951105**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Empregados:</b>	2 pessoas no total, sendo 2 homens e 0 mulheres
<b>Atividades:</b>	Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

**CONTROLE MÉDICO - OFICIAL ELETRICISTA**

<b>Clínico Ocupacional:</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Retorno Ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Acuidade Visual:</b> Código(s) eSocial: 0296	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Glicemia em Jejum:</b> Código(s) eSocial: 0658	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Hemograma Completo:</b> Código(s) eSocial: 0693	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Gama Gt:</b> Código(s) eSocial: 0652	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>ECG Eletrocardiograma:</b> Código(s) eSocial: 0531	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Audiometria:</b> Código(s) eSocial: 0281	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Avaliação Psicossocial:</b> Código(s) eSocial: 0300	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>EEG Eletroencefalograma:</b> Código(s) eSocial: 0536	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	Para Ambos os Sexos com 17 anos ou menos: O periódico será a cada 12 meses. Para Ambos os Sexos entre 18 e 45 anos: O periódico será a cada 24 meses. Para Ambos os Sexos com 46 anos ou mais: O periódico será a cada 12 meses.

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. deste documento.

Confere com Original

Data: 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

WR  
dr

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OFICIAL ELETRICISTA

■ Colisão e Capotamento de Veículos

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

Observações: Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa;  
Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

■ Batidas Contra

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Movimentação mecânica de materiais / NA.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.

Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6

■ Queda de objetos ou materiais

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos

Observações: Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ Cortes

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Cortes e ferimentos.

Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ Trabalho em altura

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Realização de atividade em altura / NA

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

Observações: Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6;  
Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 - Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

hig  
fr

■ <b>Queda de nível e desnível</b>		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.		
Observações: Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferência por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.		
■ <b>Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade</b>		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Manutenção em rede elétrica / NA		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Queimaduras; morte		
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.		

## RISCOS ERGONÔMICOS - OFICIAL ELETRICISTA

■ <b>Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica</b>		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.		
Observações: Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.		

## RISCOS FÍSICOS - OFICIAL ELETRICISTA

■ <b>Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)</b>		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 70 decibel (A) (dB(A))
Perigos, fontes e circunstâncias: Ruído Ambiente / Ar.		
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição pontual.		
Danos a saúde: Sem danos a saúde.		
Observações: Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades prevencionistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		

Confere com Original

Data: 18/07/22

Dept.º Compras e Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*



h20  
fr



**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

<b>Radiação não-ionizante (sol)</b>	eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente	
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Danos a saúde: Queimaduras de pele	
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.	

**Confere com Original**

Data 28/07/2022

[Signature]  
Dept.º Compras e Licitações

[Signatures]





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

CARGO OFICIAL ELETRICISTA A - CBO: 951105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

Ambientes:	OPERACIONAL
Empregados:	4 pessoas no total, sendo 4 homens e 0 mulheres
Atividades:	Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

**CONTROLE MÉDICO - OFICIAL ELETRICISTA A**

<b>Clínico Ocupacional:</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Retorno Ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Acuidade Visual:</b> Código(s) eSocial: 0296	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Glicemia em Jejum:</b> Código(s) eSocial: 0658	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Hemograma Completo:</b> Código(s) eSocial: 0693	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Gama Gt:</b> Código(s) eSocial: 0652	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>ECG Eletrocardiograma:</b> Código(s) eSocial: 0531	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Audiometria:</b> Código(s) eSocial: 0281	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Avaliação Psicossocial:</b> Código(s) eSocial: 0300	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>EEG Eletroencefalograma:</b> Código(s) eSocial: 0536	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	Para Ambos os Sexos com 17 anos ou menos: O periódico será a cada 12 meses. Para Ambos os Sexos entre 18 e 45 anos: O periódico será a cada 24 meses. Para Ambos os Sexos com 46 anos ou mais: O periódico será a cada 12 meses.

\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

Confere com Original

Data: 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitaie.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

h22  
 an

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OFICIAL ELETRICISTA A

■ Colisão e Capotamento de Veículos

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

Observações: Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa;  
 Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

■ Batidas Contra

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Movimentação mecânica de materiais / NA.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.

Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6

■ Queda de objetos ou materiais

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos

Observações: Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ Cortes

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Cortes e ferimentos.

Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ Trabalho em altura

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Realização de atividade em altura / NA

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

Observações: Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6;  
 Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 - Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.

Confere com Original

Data: 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

423

<b>■ Queda de nível e desnível</b>		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.		
Observações: Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferência por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.		
<b>■ Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade</b>		eSocial 05.01.001
Perigos, fontes e circunstâncias: Manutenção em rede elétrica / NA		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Queimaduras; morte		
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.		

## RISCOS ERGONÔMICOS - OFICIAL ELETRICISTA A

<b>■ Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica</b>		eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente		
Perigos, fontes e circunstâncias: Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas		
Metodologia: Critério Qualitativo.		
Danos a saúde: Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.		
Observações: Orientações: Melhoria da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.		

## RISCOS FÍSICOS - OFICIAL ELETRICISTA A

<b>■ Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)</b>			eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente	Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))	Encontrado: 70 decibel (A) (dB(A))	
Perigos, fontes e circunstâncias: Ruído Ambiente / Ar.			
Metodologia: Critério Quantitativo. Medição pontual.			
Danos a saúde: Sem danos a saúde.			
Observações: Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades preventivistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6			

Confere com Original

Data 28/07/22

Dept.º Compras e Licitações





424  
af



**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

☐ Radiação não-ionizante (sol)	eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente	
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Danos a saúde: Queimaduras de pele	
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.	

**Confere com Original**  
Data 18/07/2022  
  
Dept.º Compras e Licitações







**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

hds  
 dr.

**CARGO OFICIAL ELETRICISTA B - CBO: 951105**

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Empregados:</b>	7 pessoas no total, sendo 7 homens e 0 mulheres
<b>Atividades:</b>	Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação. Aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

**CONTROLE MÉDICO - OFICIAL ELETRICISTA B**

<b>Clínico Ocupacional:</b> Código(s) eSocial: 0295	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Retorno Ao Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Acuidade Visual:</b> Código(s) eSocial: 0296	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Glicemia em Jejum:</b> Código(s) eSocial: 0658	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Hemograma Completo:</b> Código(s) eSocial: 0693	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Gama Gt:</b> Código(s) eSocial: 0652	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>ECG Eletrocardiograma:</b> Código(s) eSocial: 0531	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Audiometria:</b> Código(s) eSocial: 0281	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Demissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Avaliação Psicossocial:</b> Código(s) eSocial: 0300	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>EEG Eletroencefalograma:</b> Código(s) eSocial: 0536	<input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Admissional <input checked="" type="checkbox"/> Fazer na Mudança de Risco/Cargo* <input checked="" type="checkbox"/> Fazer no Periódico	Para Ambos os Sexos com 17 anos ou menos: O periódico será a cada 12 meses. Para Ambos os Sexos entre 18 e 45 anos: O periódico será a cada 24 meses. Para Ambos os Sexos com 46 anos ou mais: O periódico será a cada 12 meses.


\*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compet. e Licitações





**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

h2b  
af.

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - OFICIAL ELETRICISTA B

■ **Colisão e Capotamento de Veículos**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

**Observações:** Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa;  
 Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

■ **Batidas Contra**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação mecânica de materiais / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.

**Observações:** Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6

■ **Queda de objetos ou materiais**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos

**Observações:** Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ **Cortes**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Cortes e ferimentos.

**Observações:** Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ **Trabalho em altura**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Realização de atividade em altura / NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

**Observações:** Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6;  
 Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 - Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações

*(Handwritten signatures and initials)*





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

427  
 dr

■ **Queda de nível e desnível**

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.

Observações: Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferência por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.

■ **Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade**

eSocial 05.01.001

Perigos, fontes e circunstâncias: Manutenção em rede elétrica / NA

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Queimaduras; morte

Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

RISCOS ERGONÔMICOS - OFICIAL ELETRICISTA B

■ **Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica**

eSocial 05.01.001

Exposição: Intermitente

Perigos, fontes e circunstâncias: Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas

Metodologia: Critério Qualitativo.

Danos a saúde: Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.

Observações: Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.

RISCOS FÍSICOS - OFICIAL ELETRICISTA B

■ **Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)**

eSocial 05.01.001

Exposição: Intermitente

Tolerância: 85 decibel (A) (dB(A))

Encontrado: 70 decibel (A) (dB(A))

Perigos, fontes e circunstâncias: Ruído Ambiente / Ar.

Metodologia: Critério Quantitativo. Medição pontual.

Danos a saúde: Sem danos a saúde.

Observações: Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades prevencionistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6

Confere com Original

Data: 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

428  
f

■ Radiação não-ionizante (sol)	eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente	
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Danos a saúde: Queimaduras de pele	
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.	

Confere com Original

Data 18/07/2022

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

### CARGO TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - CBO: 313105

Abaixo estão listados todos os dados técnicos, bem como os ambientes e os riscos ocupacionais aos quais os empregados deste cargo estão expostos.

<b>Ambientes:</b>	OPERACIONAL
<b>Atividades:</b>	Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

### CONTROLE MÉDICO - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

<b>Clínico Ocupacional:</b> Código(s) eSocial: 0295	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer no Retorno Ao Trabalho</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Acuidade Visual:</b> Código(s) eSocial: 0296	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Glicemia em Jejum:</b> Código(s) eSocial: 0658	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Hemograma Completo:</b> Código(s) eSocial: 0693	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Gama Gt:</b> Código(s) eSocial: 0652	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>ECG Eletrocardiograma:</b> Código(s) eSocial: 0531	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Audiometria:</b> Código(s) eSocial: 0281	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer no Demissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>Avaliação Psicossocial:</b> Código(s) eSocial: 0300	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	O periódico será feito a cada 12 meses.
<b>EEG Eletroencefalograma:</b> Código(s) eSocial: 0536	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fazer no Admissional</li> <li>✓ Fazer na Mudança de Risco/Cargo*</li> <li>✓ Fazer no Periódico</li> </ul>	Para Ambos os Sexos com 17 anos ou menos: O periódico será a cada 12 meses. Para Ambos os Sexos entre 18 e 45 anos: O periódico será a cada 24 meses. Para Ambos os Sexos com 46 anos ou mais: O periódico será a cada 12 meses.
*Nos casos de mudança de riscos ocupacionais ou cargo, deverão ser observados os exames indicados no quadro do novo cargo levando em consideração a diferença das exposições aos riscos comparados ao cargo atual. Em casos de dúvidas consulte o autor/Resp. PCMSO deste documento.		

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

430  
dr

RISCOS ACIDENTES / MECÂNICOS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

■ **Colisão e Capotamento de Veículos**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Dirigir veículo automotor a serviço da empresa / NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

**Observações:** Orientações: Treinamentos/palestras sobre direção defensiva; Manutenção periódica preventiva e corretiva na frota de veículos da empresa;  
Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.

■ **Batidas Contra**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação mecânica de materiais / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Ferimentos superficiais, Contusões, Fraturas, TCE (Traumatismo crânio - encefálico), Politraumatismos.

**Observações:** Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6

■ **Queda de objetos ou materiais**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Movimentação manual de materiais e equipamentos / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Amputações, Contusões, Esmagamento, Ferimentos

**Observações:** Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas para armazenamento; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ **Cortes**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Manuseio de peças, equipamentos e ferramentas / NA.

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Cortes e ferimentos.

**Observações:** Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6.

■ **Trabalho em altura**

eSocial 05.01.001

**Perigos, fontes e circunstâncias:** Realização de atividade em altura / NA

**Metodologia:** Critério Qualitativo.

**Danos a saúde:** Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, morte.

**Observações:** Orientações: Áreas definidas e sinalizadas; Sempre rever as regras de segurança estabelecidas; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição; Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6;  
Realizar treinamentos periódicos sobre os perigos da exposição aos riscos de acidentes conforme NR 35 - Trabalho em Altura; Manter gestão de risco de trabalho em altura, conforme preconiza NR 35.

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações





**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

631  
 dr

<b>Queda de nível e desnível</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Circulação pelo ambiente de trabalho/NA.	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Politraumatismos, fraturas, contusões, ferimentos, entre outros.	
<b>Observações:</b> Orientações: Manter o ambiente de trabalho com layout organizado; Revisão das regras de segurança continuamente; Áreas definidas e sinalizadas; Manter os pisos isentos de umidade e resíduos. Dar preferência por pisos antiderrapantes. Manter degraus e desníveis com sinalizações demarcadas e piso nivelado; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Manter escada com piso antiderrapante e com corrimão; Monitoramento da exposição.	
<b>Condições ou procedimentos que possam provocar contato com eletricidade</b>	eSocial 05.01.001
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Manutenção em rede elétrica / NA	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Queimaduras; morte	
<b>Observações:</b> Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição. Seguir as orientações e procedimentos de acordo com NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade; Treinamento fornecido contemplando a correta utilização, guarda e conservação do EPI conforme NR-06; Uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI conforme NR 6.	

#### RISCOS ERGONÔMICOS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

<b>Postural/Sobrecarga Estática-Dinâmica</b>	eSocial 05.01.001
<b>Exposição:</b> Intermitente	
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Devido a execução das atividades / Vias biomecânicas	
<b>Metodologia:</b> Critério Qualitativo.	
<b>Danos a saúde:</b> Lesões por Esforços Repetitivos ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT), Lombalgias.	
<b>Observações:</b> Orientações: Melhoramento da postura de trabalho. Atribuição de pausas suficientes e bem distribuídas durante a jornada de trabalho. Orientações aos colaboradores através de ordem de serviço. Recomenda-se a elaboração da análise ergonômica do trabalho - AET no setor, conforme a NR 17. Realizar orientações aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e diálogos de segurança - DDS.	

#### RISCOS FÍSICOS - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

<b>Ruído contínuo ou intermitente (legislação trabalhista)</b>	eSocial 05.01.001	
<b>Exposição:</b> Intermitente	<b>Tolerância:</b> 85 decibel (A) (dB(A))	<b>Encontrado:</b> 70 decibel (A) (dB(A))
<b>Perigos, fontes e circunstâncias:</b> Ruído Ambiente / Ar.		
<b>Metodologia:</b> Critério Quantitativo. Medição pontual.		
<b>Danos a saúde:</b> Sem danos a saúde.		
<b>Observações:</b> Orientações: O ruído quantificado não ultrapassa o limite de tolerância, exposto no Anexo I da NR 15, portanto é desobrigatório o uso de protetor auditivo. Caso seja necessário circular por locais que no ambiente possui ruído utilizar protetor auricular tipo plug de inserção com atenuação de 13 dB(A) mantendo as conformidades prevencionistas. Controle médico através de exames complementares determinados no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Realizar treinamento de EPI contemplando a guarda e conservação conforme exigência da NR 6. Uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI conforme NR 6		

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

432  
42

■ Radiação não-ionizante (sol)	eSocial 05.01.001
Exposição: Intermitente	
Perigos, fontes e circunstâncias: Trabalho a céu aberto / Radiação	
Metodologia: Critério Qualitativo.	
Danos a saúde: Queimaduras de pele	
Observações: Orientações: Revisão das regras de segurança continuamente; Realizar orientações e treinamentos aos colaboradores através de ordem de serviço, informativos, palestras e DDS; Monitoramento da exposição.	

## 12 - MÉDICOS EXAMINADORES

Seguem as informações dos médicos examinadores indicados pelo coordenador deste programa conforme Norma Regulamentadora NR 7 item 7.3.2:

- Dr. Omar El Sayed - CRM 27238/PR
- Dr. Andre Luis Betero - CRM 42642/PR
- Dra. Michelle Mantovani - CRM 18010/PR
- Dra. Rosa Maria Gomes Baggio - CRM 15363/PR
- Dra. Yasmin El Sayed - CRM 39038/PR
- Dr. Delmar José Pimentel Jr. - CRM 24184/PR
- Dr. Samuel Lessa Alves da Silva - CRM 40508/PR
- Dr. Willian Ricardo Cosmo - CRM 39375/PR
- Dra. Vanessa Alves de Lima Sukstorf - CRM 21016/PR
- Dra. Jessica Teixeira Campos - CRM 46613/PR
- Dra. Dayane Medeiros Dias - CRM 47196/PR
- Dr. Felício de Freitas Netto - CRM 47140/PR
- Dra. Dayane Burgardt Bertolo - CRM 40331/PR
- Dra. Manuela Patrícia Pacheco - CRM 45132/PR
- Dr. Paulo Roberto Babo Alves - CRM 27640/PR
- Dr. Renan Martins - CRM 47081/PR

Confere com Original

Data 18/07/2022

Dept.º Compras e Licitações

## 13 - DISPOSIÇÕES GERAIS

### 13.1 - Primeiros Socorros

Todos os estabelecimentos deverão estar equipados com material necessário a prestação de primeiros socorros considerando-se as características da atividade desenvolvida; manter este material em local adequado, e aos cuidados de pessoa treinada para este fim.

O conteúdo dos armários e caixas de primeiros socorros deverão atender as necessidades básicas das ocorrências mais comuns, também aos riscos específicos de cada local de trabalho.

Um risco de acidente predominante em determinada área de trabalho, exigira que o material para o seu atendimento adequado esteja disponível em quantidade suficiente, para a sua eventual ocorrência.

A empresa como uma instituição voltada para a produção de bens e serviços, inserida em uma comunidade deve criar facilidades e ter um sistema adequado de prestação de primeiros socorros, de acordo com o seu porte e as atividades e riscos nela existentes. Esta necessidade esta também prevista no capítulo V da Consolidação das Leis do Trabalho - Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, estabelecendo no parágrafo 4º do artigo 168 que diz: "O empregador manterá, no estabelecimento o material necessário à prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco de atividade."

### 13.2 - Acidentes de Trabalho

O decreto 2.172, de 05.03.97, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, em seus artigos determina:

"Art. 131. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho."





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

433  
 dr.

É obrigatória a existência do nexo causal, isto é, a relação entre o acidente, o trabalho e a lesão.

Art. 133 do Decreto 2.172/97, por meio de seus incisos fica determinado:

"I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação."

Art. 133 do Decreto 2.172/97 inciso II equipara a acidente do trabalho todo aquele sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho.

### 13.3 - Emissão de CAT

Todo acidente de trabalho deverá ser comunicado à Previdência Social e registrado no prontuário do funcionário.

O segurado, por sua vez, ao ser acidentado, deve levar o fato ao conhecimento da empresa. Esta, por sua vez, fará a devida comunicação, formando-se o processo administrativo, com vistas a proteger o funcionário, apurando as causas e consequências do evento, e, por conseguinte, liberar o benefício adequado ao segurado.

O art. 142 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social determina que a empresa deverá fazer a comunicação de um acidente até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade policial competente (delegacia mais próxima).

O acidentado deverá ser encaminhado para o atendimento médico, nos serviços públicos ou privados, conveniados ou filantrópicos, no qual será preenchido o Laudo de Exame Médico (verso da CAT) pelo médico que o atender.

### 13.4 - Atividades em Altura

Caso a empresa realize atividade em altura é necessário seguir o disposto na Norma Regulamentadora 35 que trata assuntos específicos quanto a exames médicos necessários para funcionários que realizam este tipo de atividade.

O texto da norma diz:

35.4.1.2 Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, garantindo que:

c) seja realizado exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais.

35.4.1.2.1 A aptidão para trabalho em altura deve ser consignada no atestado de saúde ocupacional do Trabalhador. Patologia que possa originar mal súbito:

- Hipertensão arterial descompensada;
- Diabetes descompensado e insulina dependente;
- Anemia;
- Epilepsia;

### Exames complementares

- Eletrocardiograma (afim de identificar arritmias);
- Glicemia em jejum (hipoglicemia);
- Hemograma (anemia);
- Avaliação psicossocial.

### 13.5 - Exame Toxicológico

A Lei 13.103 de 2015 instituiu a obrigatoriedade de exames toxicológicos de larga janela de detecção para PRÉ-ADMISSÃO e DESLIGAMENTO de motoristas das categorias C, D e E contratados no regime CLT.

Os exames deverão ser realizados por conta dos empregadores. A Lei foi regulamentada pela Portaria 116 de 2015 do Ministério do Trabalho e Emprego. Os principais pontos da Portaria são:

- a) Todo empregador de motoristas profissionais deve realizar exames toxicológicos de larga janela de detecção na e pré-admissão desligamento dos mesmos;
- b) Os exames toxicológicos devem ser realizados por laboratórios devidamente Acreditados para tanto;
- c) Os exames toxicológicos devem ser interpretados por médico revisor (MR) capacitado. A empresa só recebe um relatório

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signature]*





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

434  
 dr

contendo a informação: usuário ou não de substâncias psicoativas prescritas. O relatório deverá ser mantido pela empresa juntamente com os demais documentos obrigatórios e passíveis de inspeção;

O exame toxicológico não é parte do PCMSO nem deverá constar no atestado de saúde ocupacional, portanto, a empresa estará livre para não contratar um proponente que tenha o exame positivado;

O exame de desligamento tem fins estatísticos e não gera ônus trabalhista.

### 13.6 - Prevenção, Controle e Mitigação dos Riscos de Transmissão da COVID-19

Segundo a Portaria Conjunta SEPRT/MS nº 20/2020:

- A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho.
- As orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os trabalhadores e suas representações, quando solicitados.

Além da elaboração e divulgação das orientações ou protocolos, cabe a adoção de um rol de medidas gerais por parte dos empregadores, como: conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da COVID-19 e seus contatantes; higiene das mãos e etiqueta respiratória; distanciamento social; higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes; trabalhadores do grupo de risco; Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e outros equipamentos de proteção; refeitórios; vestiários; transporte de trabalhadores fornecido pela organização; Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e medidas para retomada das atividades.

#### OUTRAS ORIENTAÇÕES:

- Os trabalhadores que não estão bem ou que desenvolveram sintomas consistentes com COVID-19 devem ser incentivados a ficar em casa, isolar-se e entrar em contato com um profissional médico ou com o sistema local de informação sobre COVID-19 para obter aconselhamento sobre testes e encaminhamento;
- A testagem de trabalhadores para COVID-19 não se enquadra entre os exames médicos complementares que devam ser incluídos no PCMSO, pois não estão previstos nos itens da NR 07, bem como a OIT, em seus documentos e guias, não inclui a testagem de trabalhadores como uma das medidas a serem tomadas pelas organizações;
- A testagem de trabalhadores para COVID-19, quando realizada a critério da organização, deve seguir as recomendações do Ministério da Saúde, atendendo assim às ações descritas pela OIT de "Monitorar o estado de saúde dos trabalhadores, desenvolver protocolos para casos de contágio suspeito e confirmado e fornecer proteção de dados médicos e privados, de acordo com as leis e orientações nacionais";
- Se o afastamento do trabalhador, relacionado a COVID, seja por quarentena ou isolamento, for menor do que 30 dias, a organização não está obrigada a realizar o exame de retorno ao trabalho. Por outro lado, o exame de retorno ao trabalho deve ser realizado sempre que o afastamento do trabalhador se der por 30 dias ou mais, independentemente da causa do afastamento.
- A emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) deve ser solicitada à organização pelo médico do trabalho quando este confirmar ou suspeitar que a COVID-19 de um trabalhador está relacionada ao seu trabalho, considerando o estudo do local de trabalho e da organização do trabalho, os dados epidemiológicos e a literatura científica, visto que à luz das disposições da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a depender do contexto fático, a COVID-19 pode ser reconhecida como doença ocupacional.

### 14 – CRONOGRAMA DE AÇÕES

Cronograma de ações encontra-se no anexo deste documento.

### 15 – BIBLIOGRAFIA

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO. 78ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2017.
- MORAIS, Márcia Vilma Gonçalves de. - DOENÇAS OCUPACIONAIS - 2ª Edição, São Paulo, 2014;
- MENDES, René. PATOLOGIA DO TRABALHO. 2º ed. São Paulo: Atheneu, 2003.
- SALIBA, Tuffi Messias. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. São Paulo: Editora LTr. Ltda, 1994.


Confere com Original

Data: 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações



438  
Ar.



**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

GALAFRESI, Maria Cristina. **MEDICINA DO TRABALHO**. São Paulo: Atlas, 1998

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - Brasília: Ministério do Trabalho FUNDACENTRO, 1982.

WALDRON, H.A. - **CONCEITOS BÁSICOS EM MEDICINA OCUPACIONAL**. São Paulo: Andrei Editora, 1983.

TORTORELLO, Aparecido Jayme - **ACIDENTES DO TRABALHO**. São Paulo: Editora Saraiva 1994.

VEIRA, Sebastião Ivone. **MANUAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO: Qualidade de vida no trabalho. Volume II**. São Paulo: LTr, 2005.

MENDES, René - **MEDICINA DO TRABALHO DOENÇAS PROFISSIONAIS**. São Paulo: Sarvier S.A. Editora, 1980.

HUDSON, Couto de Araújo - **TEMAS DE SAUDE OCUPACIONAL**. Belo Horizonte. Gráfica e Editora CULTURA Ltda., 1987.

BUONO NETO, Antônio - **PERÍCIA E PROCESSO TRABALHISTA**. Curitiba. Gênese Editora, 1995.

SOARES, Paulo. - **SAÚDE E HIGIENE DO TRABALHO**. Canoas RS. Editora ULBRA, 1994

Confere com Original

Data 18/07/2022

Dept.º Compras e Licitações



436  
dr.



**PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional**  
R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
(42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

**18 - CONCLUSÃO**

Este programa PCMSO poderá sofrer modificações quando forem constatadas significativas alterações nas condições ambientais ou no exercício profissional que justifiquem novas medidas ou ações de saúde, tendo por objetivo a preservação e promoção da saúde dos colaboradores. Sendo assim, sempre que houver qualquer modificação nos processos produtivos, aquisição de novos maquinários ou novos locais de trabalho devem ser imediatamente comunicados ao elaborador do PGR, afim de manter-se informado e tomar as medidas necessárias para as boas práticas de saúde e segurança no local de trabalho, dentre elas a atualização dos programas PGR e PCMSO.

Realizou o presente Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) o médico do trabalho, Dr. Omar El Sayed - CRM 27238/PR

*Dr. Omar El Sayed*  
~~CRM 27238~~  
~~MEDVITAE~~

Dr. Omar El Sayed - CRM 27238/PR

Médico do Trabalho

Médico Responsável do PCMSO

A Empresa fica ciente da execução, acompanhamentos conclusão de todas as fases que compõem o Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO, comprometendo-se a cumpri-lo na sua totalidade.

*Sanderson J. Iasiak*  
Téc. Eletrotécnica  
CFT: 0764883291-7  
Representante legal



27.843.431/0001-76

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional  
 R. Dr. Francisco Burzio, 465 - Centro - Ponta Grossa - PR, 84010-200  
 (42) 3028-1377 / (42) 9 9816-0008  
 www.medvitae.com.br / CNPJ: 13.119.810/0001-03

43X  
fr

■ CRONOGRAMA DE AÇÕES - PCMSO

	JAN 2022	FEV 2022	MAR 2022	ABR 2022	MAI 2022	JUN 2022	JUL 2022	AGO 2022	SET 2022	OUT 2022	NOV 2022	DEZ 2022
Manter a realização dos exames periódicos, conforme vencimentos dos ASO's - Atestados de Saúde Ocupacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manter a realização dos exames admissionais, demissionais, de mudança de risco e de retorno ao trabalho nas situações exigidas pela NR 07 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manter o local equipado com material necessário à prestação de primeiros socorros, em atendimento à NR 07 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Realizar treinamento de Primeiros Socorros, em atendimento à NR 07 - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>				
Realização de palestras ou ações voltadas para DST/AIDS, Tabagismo, Diabetes, Pressão Arterial, Alimentação saudável, Doenças cardiovasculares, COVID-19, Depressão, Estresse.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Realizar revisão global do PCMSO												<input type="checkbox"/>
Elaboração do Relatório Anual do PCMSO												<input type="checkbox"/>

Confere com Original

Data 28/07/2022

Dept.º Compras e Licitações

*[Handwritten signatures and initials]*





APÓLICE DE SEGURO

SEGURO DE VIDA MINHA EMPRESA SIMPLIFICADO

Nº do Sorteio  
47990

438  
fr.

DADOS GERAIS

Processo SUSEP Nº: 15414.900709/2014-26

Grupo Ramo: 0993

Modalidade: Vida em Grupo

Nº da Apólice: 75200

Emissão: 29/07/2021

Nº da Proposta: 2021107704375

Data Proposta: 28/07/2021

Início de Vigência da Apólice 24h do dia: 28/07/2021

Término de Vigência da Apólice 24h do dia: 28/07/2022

Nº Endosso: 1 Emissão: 09/07/2022 Tipo Endosso: Renovação

Início de Vigência do Endosso 24h do dia: 28/07/2022 Término de Vigência do Endosso 24h do dia: 28/07/2023

Bônus Renovação: 1

DADOS DO ESTIPULANTE

Razão Social/Nome: GRANEMANN & IASIAK LTDA

CNPJ / CEI / CAEPF: 27.843.431/0001-76

CNAE/Ramo de Atividade: 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

Inclusão de Filial(is):  Sim  Não

Endereço: RUA DOM ALBERTO GONCALVES ,

Número: 1240

Bairro: ROCIO I

Cidade: Palmeira

UF: PR

CEP: 84130-000

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Nome: VAGNER DA SILVA GRANEMANN

CPF: 067.448.979-93

Telefone:

Celular: (43) 99125-0304

E-mail: vagnergranemann@hotmail.com

Pessoa Politicamente Exposta: Não

Possui algum sócio PPE - Pessoa Politicamente Exposta (Diferente do Responsável): Não



479  
 fr

**GRUPO SEGURÁVEL**

Perfil do Grupo: Funcionários, Sócios/Acionistas, Diretores, Administradores.

	Capital Individual(R\$)	Capital Global(R\$)
Nº Vidas: 15	61.095,46	916.431,87


**COBERTURAS VIGENTES E CAPITAIS SEGURADOS**
**Tipo de Capital:** Global Tradicional    **Quantidade de Vidas Total:** 15    **Capital Global Total(R\$):** 916.431,87

**COBERTURAS, CAPITAIS SEGURADOS E BENEFÍCIOS**

Coberturas(s)	Garantias	Elegibilidade	Capital Global Total (R\$) (**)	Prêmio (R\$)
Morte	100%	Titular	829.050,00	269,44
Decessos Individual	100%	Titular	91.195,50	29,65
Aquisição de Jazigo Individual	100%	Titular	182.391,00	59,29
Morte Acidental	100%	Titular	829.050,00	98,46
Invalidez Permanente Parcial ou Total por Acidente	100%	Titular	829.050,00	59,69
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - Antecipação	100%	Titular	829.050,00	45,75
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas por Acidente	20%	Titular	165.810,00	23,22
Verbas Rescisórias em Caso de Morte	25%	Titular	207.262,50	67,37

O pagamento das indenizações relativas às coberturas de Morte (M) e Morte Acidental (MA), quando contratadas, se acumulam caso seja constatado que a morte foi decorrente de acidente pessoal coberto.

O pagamento das indenizações relativas às coberturas de Morte/Morte Acidental e Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente - IPA, quando contratadas, não se acumulam, ou seja, se depois de paga uma indenização por IPA, verificar-se a morte do segurado em decorrência do mesmo acidente, a seguradora pagará a indenização relativa a Morte/Morte Acidental, deduzido o valor já pago pela IPA.





**MAPFRE****APÓLICE DE SEGURO****SEGURO DE VIDA MINHA EMPRESA SIMPLIFICADO***lmo*

A cobertura de Decessos possui Capital Segurado Individual fixo de R\$6.079,70, conforme valor contratado nesta proposta.

A cobertura de Aquisição de Jazigo possui Capital Segurado Individual fixo de R\$12.159,40, conforme valor contratado nesta proposta.

A cobertura de Aquisição de Jazigo garante somente uma utilização, não prevendo reintegração de capital aos segurados remanescentes.

Na ocorrência de evento coberto, quando o acionamento da(s) cobertura(s) contratada(s) se der através da prestação de serviços, o(s) beneficiário(s) será(ão) o(s) prestador(es) contratado(s) pela Seguradora. Caso o acionamento se der através da solicitação de reembolso, o(s) beneficiário(s) será(ão) aquele(s) que comprovar(em) o(s) respectivo(s) pagamento(s), mediante apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) (originais ou cópias legíveis e sem rasuras).

### FRANQUIAS E CARÊNCIAS

Cobertura	Tipo (Franquia ou Carência*)	Quantidade de Dias
Morte	Carência	30
Decessos Individual	Carência	30
Aquisição de Jazigo Individual	Carência	30

**(\*)Para todas as coberturas será aplicada a carência no caso de suicídio, ou sua tentativa, ocorrido nos primeiros dois anos de contratação do seguro, ou de sua recondução, depois de suspenso, conforme dispõe o artigo 798 do Código Civil.**

### Benefícios (Capitalização) Custo (R\$)

1 Sorteio Mensal de R\$50.000,00 Gratuito ao Estipulante (será deduzido Imposto de Renda) Gratuito

### DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO E PAGAMENTO

Custeio do Seguro: Não contributivo Estipulante(%):100 Segurado(%): 0  
 Prêmio mensal líquido: R\$652,87 IOF: R\$2,48 Prêmio mensal Total: R\$655,35  
 Forma de Pagamento: Débito em conta Periodicidade de Pagamento: Mensal  
 Dia de vencimento: 25 Cooperativa:0730 Conta Corrente: 86999-3  
 Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Responsável pelo Pagamento: GRANEMANN & IASIAK LTDA  
 CPF/CNPJ: 27.843.431/0001-76 Telefone: () Celular: (43) 99125-0304  
 Endereço Eletrônico (e-mail):

**Declaro, como Corretor nesta contratação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.**



441  
27

Para evitar a recusa do débito bancário e garantir a efetivação do seu seguro, recomenda-se confirmar a autorização do débito em conta corrente, por meio da utilização dos canais de atendimento disponibilizados pela Instituição. Certifique-se também que o CPF/CNPJ informado pertença obrigatoriamente ao titular da conta corrente indicada para débito. Ocorrendo a falta de pagamento de qualquer parcela posterior à primeira, será iniciado o prazo de tolerância. As coberturas do seguro serão canceladas quando houver falta de pagamento de uma ou mais parcelas por um prazo superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de vencimento da primeira parcela não paga. Nesta situação, o seguro não poderá ser reativado e o segurado não terá direito a devolução dos prêmios pagos. Em caso de nova contratação, não será admitido qualquer vínculo com o seguro cancelado por falta de pagamento. Durante esse prazo de tolerância, estarão cobertos os sinistros ocorridos durante a inadimplência, mas o pagamento da indenização ficará condicionado ao recebimento do(s) prêmio(s) devido(s) ou, quando for o caso, a seguradora poderá abater o(s) prêmio(s) devido(s) da indenização. Serão aplicados no(s) prêmio(s) devido(s) os encargos previstos na Cláusula PRAZO DE TOLERÂNCIA E CANCELAMENTO DO SEGURO POR INADIMPLÊNCIA, das Condições Gerais do seguro.

**OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES**

O presente seguro é regido pelas Condições Contratuais, que são parte integrante da Apólice.

Os capitais segurados e prêmios correspondentes serão atualizados monetariamente em cada aniversário da apólice pelo IPCA/IBGE (Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) acumulado nos 12 (doze) meses que antecedem 2 (dois) meses anteriores ao aniversário da Apólice.

Serão aceitos como segurado todas as pessoas físicas pertencentes ao grupo segurável, que estejam, na data da contratação do seguro, em plena atividade profissional e em boas condições de saúde, tenham **idade compreendida entre 14 (quatorze) e 70 (setenta) anos completos**, que tenham vínculo empregatício com o estipulante e demais regras indicadas nas Condições Gerais do seguro.

Em caso de inexatidão ou alteração das informações, o Estipulante deverá comunicar imediatamente a Seguradora para sua regularização, sob pena de perder o direito a indenização.

Ao final da primeira vigência, esse Seguro será renovado automaticamente, por mais um período igual ao contratado inicialmente.

- Considera-se Filial a empresa com relação de subordinação a Matriz e que possui o mesmo número de inscrição de CNPJ em sequencial (exceto pelos números finais após a barra "/").

- A marcação "Sim" no campo "Incluir todas as filiais no seguro" implica na inclusão compulsória de todas as filiais do CNPJ do Estipulante na cobertura do seguro, considerando todos os seus colaboradores/sócios/acionistas/diretores/administradores. Em caso de sinistros, o pagamento do capital individual será apurado considerando o capital global contratado e todos os segurados vinculados ao CNPJ da matriz e filiais.

A





**MAPFRE****APÓLICE DE SEGURO**

SEGURO DE VIDA MINHA EMPRESA SIMPLIFICADO

442  
dr**INFORMAÇÕES SOBRE A SUSEP**

**SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone gratuito de atendimento ao público 0800 021 8484 de segunda a sexta-feira das 9h30h às 17h (exceto feriados).**

O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) <<http://www.susep.gov.br>>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF. As condições contratuais deste produto protocoladas pela Seguradora junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número do processo constante neste certificado, através do link <http://susep.gov.br/menu/servicos-ao-cidadao/sistema-de-consulta-publica-de-produtos>.

**DADOS DO(A) CORRETOR(A) E PRODUTOR**

Nome / Razão Social: CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA      CPF / CNPJ: 04.026.752/0001-82  
 Cód. Interno: 97493      Cód. SUSEP: 20.2068088  
 Nome Central: Central Sicredi PR/SP/RJ      Nº Cooperativa: 0730  
 Nome Agência: Palmeira      Nº Agência: 14

**REGULAMENTO DA PROMOÇÃO - SORTEIO****CESSÃO DE DIREITO DE PARTICIPAÇÃO EM SORTEIOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO**

- 1 - Ao adquirir este seguro, o Estipulante receberá gratuitamente a Cessão do Direito de Participação de 1 sorteio(s) mensal(is) em Capitalização, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pelo NÚMERO DA SORTE informado neste documento. Sobre o valor do prêmio serão deduzidos os impostos conforme legislação vigente na data do sorteio.
- 2 - A Seguradora é proprietária de Títulos de Capitalização emitidos pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A, CNPJ 09.382.998/0001-00, de acordo com a Nota Técnica e suas Condições Gerais aprovadas pela Superintendência de Seguros Privados SUSEP conforme Processo Nº 15414.901595/2019-46.
- 3 - Os sorteios serão apurados pelas extrações da Loteria Federal do Brasil, será contemplado o Título, vigente na data do sorteio, cujo NÚMERO DA SORTE coincida, da esquerda para a direita, com as unidades dos 5 primeiros prêmios extraídos pela Loteria Federal do Brasil, lidos de cima para baixo conforme exemplo a seguir: 1º Prêmio 35.549 / 2º Prêmio 27.725 / 3º Prêmio 18.020 / 4º Prêmio 66.322 / 5º Prêmio 43.537 Número Sorteado 95027



**MAPFRE****APÓLICE DE SEGURO****SEGURO DE VIDA MINHA EMPRESA SIMPLIFICADO**443  
82**DISPOSIÇÕES GERAIS**

Seguro garantido por: MAPFRE Vida S.A. - CNPJ 54.484.753/0001-49 - Cód. SUSEP: 05665.  
 Endereço: Av. das Nações Unidas, nº 11.711, 21º andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 045478-000.  
 Processos SUSEP: . O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. As condições gerais e o manual de assistência do seguro estão disponíveis para consulta na íntegra no portal [www.mapfre.com.br/seguro-br/para-seus-negocios/parceiros/sicredi/](http://www.mapfre.com.br/seguro-br/para-seus-negocios/parceiros/sicredi/).

**CANAIS DE COMUNICAÇÃO MAPFRE**

Em caso de sinistro, o segurado ou o(s) beneficiário(s) deverá(ão) entrar em contato com a Central de Captação de Sinistro Vida, via 4002 7055 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 775 7055 (demais regiões).

SAC Capitais e regiões metropolitanas: 4002 7055 (Atendimento 24h)

SAC Demais regiões: 0800 775 7055 e SAC Deficientes: 0800 775 5045 (Atendimento 24h)

Ouvidoria 0800 775 1079. Ouvidoria para Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 962 7373. Atendimento de 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados. A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

**SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA / DECESSOS**

Se contratados, os serviços de assistência serão prestados pela MAPFRE Assistência LTDA. CNPJ nº 68.181.221/0001-47 e por prestadores contratados e designados pela mesma.

Telefones de emergência: 4002 7055 (capitais e regiões metropolitanas) / 0800 775 7055 (demais regiões) / 55 11 4689 5519 (Exterior)

Atendimento 24h por dia, 7 dias por semana.

São Paulo, 11/07/2022

Raphael de Luca Júnior  
Diretor

Agustin David Bello Conde Valdes  
Diretor





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **98061/2022**

Validade: 22/01/2023

Nome Civil: VAGNER DA SILVA GRANEMANN

Carteira - CREA-PR Nº :PR-128004/D

Registro Nacional : 1711462586

Registrado(a) desde : 26/11/2012

Filiação : VALDEMIR GRANEMANN

LUZIANA DA SILVA

Data de Nascimento : 20/02/1989

Documento de Identidade : 10.606.377-0 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 06744897993

Naturalidade : FIGUEIRA/PR

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

FACULDADE ANHANGUERA DE PIRACICABA

Data da Colação de Grau : 20/01/2017

Diplomação : 14/02/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 8º de 29/06/1973 do CONFEA.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 9º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

FACULDADE ESTACIO DE CURITIBA

Data da Colação de Grau : 13/04/2020

Diplomação : 18/02/2021

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

63685 - GRANEMANN & IASIAK LTDA

CNPJ: 27843431000176

Desde: 22/02/2018 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

45719 - RYDSUL SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO LTDA

CNPJ: 08771641000151

Desde: 04/05/2022 Carga Horária: 3 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.



Para fins de: LICITAÇÕES

445  
fr

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 223122/2022.

Emitida via Internet em 26/07/2022 14:57:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

1






ANEXO XI  
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)

NOME DA EMPRESA: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
CNPJ Nº: 27.843.431/0001-76  
ENDEREÇO: RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 1240 ROCIO I PALMEIRA PR  
FONE: (42) 99950-6252  
E-MAIL: contato@projeseletricidade.com.br

O representante técnico da GRANEMANN E IASIAK LTDA, SANDERSON JOSE IASIAK devidamente habilitado junto ao CFT Técnico em Eletrotécnica – registro 076448832917 –, DECLARA que RENUNCIA à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

  
SANDERSON JOSE IASIAK  
TECNICO EM ELETROTECNICA  
RG: 90783167-10

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I –CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304





Wax  
fr.

TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022  
ANEXO XI  
DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)


NOME DA EMPRESA: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
CNPJ Nº: 27.843.431/0001-76  
ENDEREÇO: RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, 1240 ROCIO I PALMEIRA PR  
FONE: (42) 99950-6252  
E-MAIL: contato@projeseletricidade.com.br

O representante técnico da GRANEMANN E IASIAK LTDA Sr. JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA ,e VAGNER DA SILVA GRANEMANN devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que RENUNCIA à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022





SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10



VAGNER DA SILVA GRANEMANN  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
RG: 10606377-0  
CREA PR : 128004/D



JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 9235177-7  
CREA PR : 148673/D



RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I -CEP 84130-000 PALMEIRA-PR  
CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304





ANEXO IX  
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE RESPONSÁVEL TÉCNICO  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA

TOMADA DE PREÇO (18/2022)

O abaixo assinado, Sr. SANDERSON JOSE IASIAK inscrito(a) no CPF/MF sob nº,076.488.329-17 portador(a) da Cédula de Identidade sob o nº 9846102-7, na qualidade de responsável legal pela empresa GRANEMANN E IASIAK LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(a) profissional Engenheiro(a) Civil e Eletricista responsáveis pela condução dos serviços objeto do Edital TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, caso nossa empresa venha a vencer a referida licitação.

1. Responsável Técnico (cargo/formação profissional)

CREA: 148673/D - ENGENHEIRO CIVIL - Nome: JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA -CPF:063.937.789-03

2. Responsável Técnico (cargo/formação profissional)

CREA: 128004/D - ENGENHEIRO ELETRICISTA - Nome: VAGNER DA SILVA GRANEMANN - CPF:067.448.979-93

Declaramos que o profissional acima relacionado pertence/se compromete a pertencer, na assinatura do contrato, ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa. A comprovação do vínculo de trabalho será feita em até 05 (cinco dias) úteis da assinatura do contrato, em uma das seguintes formas:

I. Ficha de registro de empregados, autenticada junto à Delegacia Regional do Trabalho;


II. Carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho;

III. Contrato de prestação de serviços registrado em Cartório de Títulos e Documentos, com validade compatível com a duração do contrato administrativo;


IV. Ata ou contrato social, conforme o caso, quando o profissional for dirigente da Proponente. O Responsável Técnico ficará disponível durante a vigência contratual e deverá participar de toda a obra ou serviço objeto da presente licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo Município de Jaguariaíva.

A licitante, bem como o Responsável Técnico, ficará sujeitos à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no respectivo Edital no caso de fornecimento de informações inverídicas.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022



SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10



VAGNER DA SILVA GRANEMANN  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
RG: 10606377-0  
CREA PR : 128004/D



JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 9235177-7  
CREA PR : 148673/D



RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304



448  
gr

AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)

O abaixo assinado, Sr. SANDERSON JOSE IASIAK inscrito(a) no CPF/MF sob nº,076.488.329-17 portador(a) da Cédula de Identidade sob o nº 9846102-7, na qualidade de responsável legal pela empresa GRANEMANN E IASIAK LTDA vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(a) profissional Engenheiro(a) Civil e Eletricista responsáveis pela condução dos serviços objeto do Edital TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, caso nossa empresa venha a vencer a referida licitação.

**1. Responsável Técnico (cargo/formação profissional)**

Tecnico em Eletrotecnica – registro 076448832917 – SANDERSON JOSE IASIAK

Declaramos que o profissional acima relacionado pertence/se compromete a pertencer, na assinatura do contrato, ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa. A comprovação do vínculo de trabalho será feita em até 05 (cinco dias) úteis da assinatura do contrato, em uma das seguintes formas:

I. Ficha de registro de empregados, autenticada junto à Delegacia Regional do Trabalho;


II. Carteira de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho;

III. Contrato de prestação de serviços registrado em Cartório de Títulos e Documentos, com validade compatível com a duração do contrato administrativo;

IV. Ata ou contrato social, conforme o caso, quando o profissional for dirigente da Proponente. O Responsável Técnico ficará disponível durante a vigência contratual e deverá participar de toda a obra ou serviço objeto da presente licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado pelo Município de Jaguariaíva.

A licitante, bem como o Responsável Técnico, ficará sujeitos à aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no respectivo Edital no caso de fornecimento de informações inverídicas.

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022



SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10



RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I – CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304





450  
2

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DE PALMEIRA**

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AVENIDA SETE DE ABRIL, 571 - CENTRO  
PALMEIRA/PR - 84130000

**TITULAR**  
REGINA MARIA DA CRUZ

**Certidão Negativa**

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum pedido de **FALÊNCIA E CONCORDATA** e **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** ou **EXTRAJUDICIAL** em nome de:

**GRANEMANN & IASIAK LTDA - ME**

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 27.843.431/0001-76, estabelecida à Rua Dom Alberto Gonçalves, nº 1240, Rocio I, nesta cidade e Comarca, no período compreendido entre 13/07/2017 e 13/07/2022.



PALMEIRA/PR, 13 de Julho de 2022

REGINA MARIA DA CRUZ

REGINA MARIA DA  
CRUZ:47216999991

Assinado de forma digital por  
REGINA MARIA DA  
CRUZ:47216999991  
Dados: 2022.07.13 13:10:13 -03'00'



TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022  
ANEXO VIII  
CAPACIDADE FINANCEIRA  
AO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA  
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
TOMADA DE PREÇO (18/2022)

Ref.: Edital Tomada de Preço nº 18/2022.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.


SÃO AS DEMOSTRAÇÕES:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	189.156,06/84.581,22	2,24 ✓
Liquidez corrente (LC) $LC = AC/PC$	189.156,06/84.581,22	2,24 ✓
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	84.581,22/862.390,67	0,10 ✓

AC – Ativo circulante;  
AP – Ativo permanente;  
PC – Passivo circulante;  
RLP – Realizável a longo prazo;  
ELP – Exigível a longo prazo;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 02 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais;

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

  
SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10

  
Geise Kelly Begosso  
CRC: PR-056013/O-0  
CPF/MF 003.659.759/74  
Rua Vicente Machado, nº 476  
Palmeira - Centro - Paraná


GEISE KELLY BEGOSSO  
RG: 8.910.499-8  
CRC: PR – 056013/O-0

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I – CEP 84130-000 PALMEIRA-PR  
CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304







WSJ  
fr.

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GRANEMANN E IASIAK LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.843.431/0001-76

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.258.315,08	R\$ 862.390,67
CIRCULANTE		R\$ 916.965,03	R\$ 189.156,06
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA		R\$ 916.490,12	R\$ 78.872,12
CAIXA GERAL		R\$ 916.490,12	R\$ 78.872,12
CRÉDITOS A REALIZAR		R\$ 474,91	R\$ 90.283,94
(-) IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ (0,00)	R\$ 89.059,76
ADIANTAMENTOS		R\$ 474,91	R\$ 1.224,18
(-) ESTOQUES		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
(-) MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 20.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 341.350,05	R\$ 673.234,61
IMOBILIZADO		R\$ 341.350,05	R\$ 673.234,61
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 412.000,00	R\$ 856.817,50
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (70.649,95)	R\$ (183.582,89)
PASSIVO		R\$ 1.258.315,08	R\$ 862.390,67
CIRCULANTE		R\$ 47.748,36	R\$ 84.581,22
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 47.748,36	R\$ 84.581,22
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 363,86	R\$ 19.950,45
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 7.298,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 47.384,50	R\$ 57.332,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.210.566,72	R\$ 777.809,45
CAPITAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 1.120.566,72	R\$ 687.809,45
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.120.566,72	R\$ 687.809,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.73.A6.78.BE.16.26.35.C6.57.CD.1A.7C.97.E1.CE.6A.DA.44.A7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



453  
A

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.843.431/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R\$ 2.979.494,86	R\$ 2.217.246,41
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 764.189,61	R\$ 153.297,75
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 2.215.305,25	R\$ 2.063.948,66
(-) (-)DEDUÇÕES		R\$ (342.614,73)	R\$ (236.407,46)
(-) IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R\$ (342.614,73)	R\$ (236.407,46)
(-) (-)ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (37.451,05)
(-) DESCONTOS, CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (37.451,05)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.636.880,13	R\$ 1.943.387,90
(-) (-)CUSTOS DAS MERCADORIAS		R\$ (1.063.413,16)	R\$ (204.874,63)
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (1.063.413,16)	R\$ (204.874,63)
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (80.419,84)	R\$ (595.663,21)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (80.419,84)	R\$ (595.663,21)
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS		R\$ (93.581,88)	R\$ (40.216,88)
(-) CUSTO PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (93.581,88)	R\$ (40.216,88)
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 1.399.465,25	R\$ 1.102.633,18
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (82.013,14)	R\$ (135.390,45)
(-) (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (82.013,14)	R\$ (151.013,46)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (5.289,19)	R\$ (21.452,91)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (11.399,23)	R\$ (11.863,69)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (65.324,72)	R\$ (117.696,86)
(-) (-)RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ (335,58)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (335,58)
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 65.958,59
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 65.958,59
(-) (-)RESULTADO BAIXA DO ATIVO		R\$ 0,00	R\$ (50.000,00)
(-) BENS E INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (50.000,00)
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ 1.317.452,11	R\$ 967.242,73
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 1.317.452,11	R\$ 967.242,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.73.A6.78.BE.16.26.35.C6.57.CD.1A.7C.97.E1.CE.6A.DA.44.A7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1



15/11/21

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.843.431/0001-76  
Número de Ordem do Livro: 4

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GRANEMANN E IASIAK LTDA
NIRE	41209000809
CNPJ	27.843.431/0001-76
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	PALMEIRA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	29/05/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5483

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GRANEMANN E IASIAK LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5483
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 28.73.A6.78.BE.16.26.35.C6.57.CD.1A.7C.97.E1.CE.6A.DA.44.A7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

455  
fr.

**RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO**

<b>NIRE</b> 41209000809	<b>CNPJ</b> 27.843.431/0001-76
<b>NOME EMPRESARIAL</b> GRANEMANN E IASIAK LTDA	

**IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO**

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2021 a 31/12/2021
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 4
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> 28.73.A6.78.BE.16.26.35.C6.57.CD.1A.7C.97.E1.CE.6A.DA.44.A7	

**ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:**

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00365975974	GEISE KELLY BEGOSSO:00365975974	800265137748434611 2	28/07/2021 a 28/07/2022	Não
Procurador	00365975974	GEISE KELLY BEGOSSO:00365975974	800265137748434611 2	28/07/2021 a 28/07/2022	Sim

**NÚMERO DO RECIBO:**  
28.73.A6.78.BE.16.26.35.C6.57.CD.1A.  
7C.97.E1.CE.6A.DA.44.A7-0

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 12/05/2022 às 14:29:59  
20.79.28.89.A1.E1.83.DD  
E3.D8.49.C7.E2.D6.A3.10

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



456  
df

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021

## Nota 01 - Contexto Operacional

A empresa Granemann & Iasiak Ltda é uma empresa limitada, com sede na cidade de Palmeira, no estado do Paraná, Brasil, e tem como atividades de instalação e manutenção elétrica, manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, instalação de máquinas e equipamentos industriais, construção de edifícios, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, manutenção de estações e redes de telecomunicações, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, comércio varejista de tintas e materiais para pintura, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de materiais de construção em geral e comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

## Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021, estão sendo apresentados Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas no Brasil, de acordo com as normas de contabilidade descritas como em conformidade com a NBC TG 1000.

## Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

## a) Benefícios a Empregados


Os pagamentos de benefícios tais como salários, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

## b) Contas a Receber de Clientes

Os valores a receber são provenientes de prestação de serviços e estão registrados no ativo circulante.

## Nota 04 - Patrimônio Líquido

O capital social da Empresa Granemann & Iasiak Ltda, é no valor de R\$ 90.000,00 e é formado por cotas partes referente a 2 sócios em 31/12/2021.



SANDERSON JOSÉ IASIAK  
CPF: 076.488.329-17  
SÓCIO ADMINISTRADOR



GEISE KELLY BEGOSSO

CRC: PR-056013/O-0 CPF: 003.659.759-74  
CONTADOR



1 - Liquidez Corrente		Interpretação		
Ativo Circulante	189.156,06	=	2,24	A empresa tem R\$ 2,24 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	84.581,22			
2 - Liquidez Seca		Interpretação		A empresa tem R\$ 2,00 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	169.156,06	=	2,00	
Passivo Circulante	84.581,22			
3 - Liquidez Geral		Interpretação		A empresa tem R\$ 2,24 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	189.156,06	=	2,24	
Passivo Circ.+Não Circulante	84.581,22			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Interpretação		Capital Terceiros representa 9,81 p/ cento do ativo total
Exigível Total	84.581,22	=	9,81 %	
Ativo Total	862.390,67			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Interpretação		Capital Terceiros é garantido por 10,87 p/ cento do capital próprio
Exigível Total	84.581,22	=	10,87 %	
Patrimonio Líquido	777.809,45			
6 - Imobilizado do Investimento Total		Interpretação		Ativo Permanente representa 78,07 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	673.234,61	=	78,07 %	
Ativo Total	862.390,67			
7 - Imobilização do Capital Próprio		Interpretação		Ativo Permanente representa 86,56 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	673.234,61	=	86,56 %	
Patrimonio Líquido	777.809,45			
8 - Rentabilidade do Investimento Total		Interpretação		O Lucro Líq. é de 112,16 p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	967.242,73	=	112,16 %	
Ativo Total	862.390,67			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		Interpretação		O Lucro Líq. é de 124,35 p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	967.242,73	=	124,35 %	
Patrimonio Líquido	777.809,45			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	189.156,06			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		189.156,06	
(-) Passivo Circulante	84.581,22			
(-) Passivo não circulante	0,00		84.581,22	
(=) Capital de Giro Próprio			104.574,84	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Interpretação		A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,10 de terceiros.
Passivo Circulante	84.581,22			
(+) Passivo não circulante	0,00		84.581,22 = 0,10	
Ativo Total	862.390,67			
12 - Solvencia Geral		Interpretação		A empresa tem R\$ 10,20 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	862.390,67	=	10,20	
Passivo circul + Passivo não circul.	84.581,22			





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná



458  
A

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: GRANEMANN & IASIAK LTDA		Protocolo: PRC2212132613			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209000809	CNPJ 27.843.431/0001-76	Data de Ato Constitutivo 29/05/2017	Início de Atividade 01/06/2017		
Endereço Completo Rua D. ALBERTO GONCALVES, Nº 1240, ROCIO I - Palmeira/PR - CEP 84130-000					
Objeto Social INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADA E ESTEIRAS ROLANTES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO, DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E FERRAMENTAS, INSTALAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E GÁS, MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE REDES E TELECOMUNICAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PLANTAS E FLORES NATURAIS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇA, SERVIÇO DE ENGENHARIA, ORGANIZAÇÃO EM FEIRAS E PREPARAÇÃO DE TERRENOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.					
Capital Social R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) Capital Integralizado R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome	CPF/CNPJ	R\$ 45.000,00	Sócio	S	Indeterminado
SANDERSON JOSE IASIAK	076.488.329-17				
Nome	CPF/CNPJ	R\$ 45.000,00	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
VAGNER DA SILVA GRANEMANN	067.448.979-93		Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome		076.488.329-17	Indeterminado		
SANDERSON JOSE IASIAK		CPF	Término do mandato		
VAGNER DA SILVA GRANEMANN		067.448.979-93	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data		20190897880	090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	ATIVA	
15/03/2019				Status	
				SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/07/2022, às 13:41:19 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OKUTJMUB.



PHC2212132613

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

*[Handwritten signatures and initials]*



**MUNICÍPIO DE PALMEIRA**  
ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL  
COORDENADORIA MOBILIÁRIA  
**ALVARÁ DE LICENÇA**

**Inscrição Municipal: 10810**  
**CNPJ / CPF nº.: 27.843.431/0001-76**

A COORDENADORIA MOBILIÁRIA, no uso de suas atribuições, e estando em conformidade com a legislação, concede o presente Alvará de Licença de Funcionamento e Localização ao contribuinte:

Nome/Razão Social

**GRANEMANN & IASIAK LTDA**

Endereço

RUA DOM ALBERTO GONCALVES, N° 1240

ROCIO I

ATIVIDADE ECONÔMICA

4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4789002	COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
8130300	ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
9001906	ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3314711	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA E PECUÁRIA
3314713	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS-FERRAMENTA
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4930204	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MUDANÇAS
4292802	OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4319300	SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329103	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

**\*\* EMITIDO VIA ALVARÁ ONLINE \*\***

**CÓDIGO DE AUTENTICIDADE N° B3F50557C6A707DA01A964A7C4EE13A4**

Encaminhar requerimento a PREFEITURA em caso de:

- Alteração de endereço;
- Alteração/Inclusão/Exclusão de Atividades;
- Encerramento de Atividades.

Este Alvará deverá ser afixado em local visível, bem como Certificado de Vitória do Corpo de Bombeiros e Licença ou Anuência da Vig. Sanitária Atualizados.

PALMEIRA - PR, 5 de julho de 2022

*[Handwritten signatures and initials]*



160  
dr.



**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR  
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400

**Certificado de Registro Cadastral**

Data da Inscrição: 13/07/2022

Valido até: 13/07/2023

**DADOS GERAIS:**

Razão Social: GRANEMANN & IASIAK LTDA

CPF/CNPJ: 27.843.431/0001-76

Porte Empresa: Microempresa - ME

Optante Simples: Sim

Responsável:

Telefone: 4299506252

E-mail: pamella@idealcontab.com.br

Endereço: D. ALBERTO GONCALVES, 1240

Bairro: ROCIO I

Cidade: Palmeira - PR

Data do Cadastro: 04/07/2022

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal: 0

Nº Registro:

Data Registro:

CEP: 84130000

Pais: Brasil

Sócios: SANDERSON JOSE IASIAK

VAGNER DA SILVA GRANEMANN

**DOCUMENTAÇÃO:**

Descrição do Documento	Nr. do Documento	Data Emissão	Data Validade
NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS	41333/2022	21/06/2022	19/10/2022
NEGATIVA DE DEBITOS ESTADUAIS	027261815-00	13/07/2022	10/11/2022
NEGATIVA DO INSS	22103468/2022	13/07/2022	09/01/2023
NEGATIVA DO FGTS	2022070101562392879646	13/07/2022	30/07/2022
NEGATIVA DE DEBITOS FEDERAIS	EE41.91A1.7C31.4209	13/07/2022	09/01/2023


Confere com Original  
Data 28/07/2022  
*Fernandes*  
Dept.º Compras e Licitações

Este Certificado obedece o estipulado na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, e poderá necessitar de documentação complementar conforme solicitado no edital.

Jaguariaíva, 13 de Julho de 2022

Assinatura do Responsável

*[Handwritten signatures and stamps]*



**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA

## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

**Inscrição no CAD/ICMS**  
90783167-10

**Inscrição CNPJ**  
27.843.431/0001-76

**Início das Atividades**  
06/2018

### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **GRANEMANN & IASIAK LTDA**  
Título do Estabelecimento **PROJESAN SOLUCOES EM ELITRICIDADE**  
Endereço do Estabelecimento **RUA DOM ALBERTO GONCALVES, 1240 - ROCIO I - CEP 84130-000**  
**FONE: (42) 99950-6252**  
Município de Instalação **PALMEIRA - PR, DESDE 06/2018**  
**( Estabelecimento Matriz )**

### Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021**  
Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**  
**3321-0/00 - INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS**  
**4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA**  
**4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO**  
**4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL**  
**4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO**  
**4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**  
**4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL**  
**4930-2/04 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS**  
**4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**  
**4221-9/03 - MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA**  
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4221-9/05 - MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES**  
**4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS**  
**4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL**  
**4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS**  
**4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
**4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS**  
**4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO**  
**4329-1/03 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIA**  
**4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS**

### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	076.488.329-17	SANDERSON JOSE IASIAK	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	067.448.979-93	VAGNER DA SILVA GRANEMANN	SÓCIO-ADMINISTRADOR

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



467  
an.

**Este CICAD tem validade até 25/08/2022.**



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90783167-10**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**26/07/2022 16:22:24**



Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via  
Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

*[Handwritten signatures and initials]*

**ESTADO DO PARANÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR  
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400**TOMADA DE PREÇOS**

18/2022

Nº Processo: 171/2022

Data Processo: 04/07/2022

**ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 1/2022**

Reuniram-se no dia 28/07/2022 as 10:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL.

**Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:**

ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI

85.489.078/0001-74

GRANEMANN &amp; IASIAK LTDA

27.843.431/0001-76

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

Aberta a sessão, de acordo com o que consta no Edital, a Comissão recolheu os Envelopes protocolados das licitantes interessadas, ocasião em que o senhor Presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. Os trabalhos também foram acompanhados pelo senhor Edson da Silva Naizer, Controlador Interno, e pelo senhor Sílvio Barros Miranda, Encarregado do Setor de Iluminação Pública. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 1 e 2 pela Comissão de Licitação.

DO CREDENCIAMENTO: A proponente ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI não credenciou representante para acompanhar o ato.

Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi submetida à análise e rubrica dos membros da comissão de licitação e do representante da proponente presente. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação dos envelopes nº 1 das proponentes participantes.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Pelo representante da proponente presente, foi apontado que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional apresentado pela proponente ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI, estava com validade expirada em 24/11/2021; em continuidade aos apontamentos, asseverou que quanto aos Atestados de Capacidade Técnica, a referida apenas tinha cumprido com o requisito de execução de obra de instalação de entrada de energia em média tensão 13,8 KV com posto de transformação particular, não acudindo ao segundo requisito pertinente ao responsável técnico elétrica, no que se refere à execução de instalações elétricas internas em prédios públicos ou privados de quantidade mínima de 1.000m<sup>2</sup>; Apontou ainda a ausência do Atestado para comprovação de capacidade do responsável técnico civil, estando apenas presentes as Certidões de Acervo Técnico.

Os apontamentos quanto aos Atestados de capacidade Técnica, da empresa ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI que apenas tinha cumprido com o requisito de execução de obra de instalação de entrada de energia em média tensão 13,8 KV com posto de transformação particular, não acudindo ao segundo requisito pertinente ao responsável técnico elétrica, no que se refere à execução de instalações elétricas internas em prédios públicos ou privados de quantidade mínima de 1.000m<sup>2</sup>, foram corroborados pelo senhor Sílvio Barros Miranda, Encarregado do Setor de Iluminação Pública. Diante destes apontamentos quanto ao não cumprimento integral aos requisitos de qualificação técnica, consideramos proponente ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI INABILITADA.

Como a proponente GRANEMANN & IASIAK LTDA apresentou toda a sua documentação em atendimento aos requisitos do edital, a referida foi considerada HABILITADA.

Diante dos apontamentos a respeito da Habilitação, e não havendo as empresas interessadas renunciado ao direito de interpor recurso, SUSPENDE-SE a presente, para cumprimento do respectivo prazo recursal, nos termos do item 15 do Edital. Saem intimadas da decisão, declaro encerrado o presente ato, cuja ata segue assinada pelos membros da comissão de licitação e pelo representante da proponente presente.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.


FERNANDA SOUZA  
MEMBRO



Vinicius Weigert  
PRESIDENTE


Maria Cristina de Mello  
MEMBRO

Ana Cláudia Rodrigues de Mello  
MEMBRO



**Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:**

Sanderson Jose Iasiak  
(GRANEMANN & IASIAK LTDA)



M

Pesquisar no e-mail

464  
✱

Escrever

Caixa de entrada 135

Com estrela

Enviados

Todos os e-mails

Mais

Marcadores

Mais

## copia da Ata de do processo Tomada de



Junius Domanoski <junius.domanoski@engeluz.com.br>  
para mim

Bom dia, Mauricio,

A empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade Eireli com CNPJ- 85.4  
Vem através desta solicitar copia da Ata do processo 18/2022, abe

Processo Licitatório N° 171-2022, Modalidade TOMADA DE PREÇO  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZ**

Fico no aguardo  
Desde já agradeço

At  
Junius Domanoski

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)



Compras Jaguariaiva <comprasjag@gmail.com>  
para Junius

Bom dia;  
Segue em anexo ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTOS  
Descontrole a empresa e recebimento



465  
R



Pesquisar no e-mail

Escrever

Caixa de entrada 135

Com estrela

Enviados

Todos os e-mails

Mais

Marcadores

Mais



Bom dia, Mauricio, A empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade Ei



Compras Jaguariaíva <comprasjag@gmail.com>  
para Junius

Bom dia;

Segue em anexo ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCI  
Por gentileza acusar o recebimento.

Á disposição

Joyce Priscila Pereira.

**DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO.**

**PREFEITURA MUN. DE JAGUARIAÍVA/PR.**

Praça Isabel Branco, 142 - 3º andar - Cidade Alta.

Jaguariaíva, Paraná.

Tel/Fax: (43) 3535 - 9400 / Ramais: 9437, 9438, 945





ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA - Jaguariaíva - PR  
CEP: 84200-000 CNPJ: 76.910.900/0001-38 Telefone: (43) 3535-9400

TOMADA DE PREÇOS

18/2022

Nº Processo: 1711/2022

Data Processo: 04/07/2022

## ATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DE DOCUMENTAÇÃO 2/2022

Reuniram-se no dia 28/07/2022 as 10:00, no(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA, os Membros da Comissão de Licitação com o objetivo de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL.

## Abaixo seguem os licitantes que participaram da licitação:

ENGELUZ ILUMINACAO E ELETRICIDADE - EIRELI

85.489.078/0001-74

GRANEMANN &amp; IASIAK LTDA

27.843.431/0001-76

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das mesmas com os esclarecimentos e análise necessários, por ordem de entrada e, rubricadas toda a documentação atinente, tendo o seguinte parecer da comissão:

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois às onze horas, em sessão pública, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Decreto nº 442/2022, foi instaurada a sessão para abertura do Envelope Nº 02 da proponente habilitada na execução do objeto da TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022. Os trabalhos também foram acompanhados pelo senhor Sílvio Barros Miranda, Encarregado do Setor de Iluminação Pública.

Transcorrido o prazo de recurso, sem que a inabilitada se manifestasse, prosseguiu-se à abertura do Envelope de Nº 2 da Habilitada GRANEMANN & IASIAK LTDA.

DA PROPOSTA DE PREÇO: A seguir, procedeu-se à abertura do Envelope de Nº 02, onde constava a Proposta de Preços, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: GRANEMANN & IASIAK LTDA, apresentou o preço de R\$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais). As propostas foram rubricadas pela Comissão de Licitação. Nada mais havendo a ser tratado, encerro o presente ato licitatório de cuja ata segue assinada juntamente com os demais membros da Comissão e Participantes do Processo Licitatório. Após a lavratura da Ata, declaro encerrada a sessão.

Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, foi declarada vencedora a empresa GRANEMANN & IASIAK LTDA. Dou por encerrada a sessão cuja ata que lida e achada conforme segue assinada pelos membros da Comissão de Licitação e pela representante da empresa participante.

Nada mais havendo a constar, lavrou-se o presente termo que será assinado pelos presentes.

FERNANDA SOUZA  
MEMBRO

Vinicius Weigert  
PRESIDENTE

Maria Cristina de Mello  
MEMBRO

Ana Cláudia Rodrigues de Mello  
MEMBRO



Handwritten text in blue ink, possibly a signature or name, oriented vertically on the left side of the page.

Handwritten initials or a signature in blue ink at the bottom right of the page.




**TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022**

 PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
 TOMADA DE PREÇO (18/2022)

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL, A localização, descrições e especificações desta obra encontram-se no memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria e cronograma Físico-financeiro, tudo de acordo com as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e demais especificações constantes do Edital da TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022.**

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<b>1</b>	<b>RELAÇÃO QUANTITATIVA DE MATERIAIS</b>				
	Alça pré formada em aço carbono revestido com alumínio, para cabo de alumínio CA ou CAA, bitola 2 AWG, FAB, PLP Brasil ou similar ( NTC 812102)	pç	3,00	R\$ 15,79	R\$ 47,37
1.2	Arruela quadrada em aço galvanizado a fogo, medidas externas 38mm, diam. Do furo 18mm, espessura da chapa 3mm, fab. Romagnole ou similar (NTC 812000)	pç	30,00	R\$ 0,86	R\$ 25,70
1.3	Cabo de alumínio CA 2 AWG, fab.: Alcoa ou similar	m	100,00	R\$ 6,77	R\$ 677,21
1.4	Para - raios de distribuição, polimétrico, conforme normas padrão classe 15kv, 10ka, com ferragens para fixação em transformador padrão copel ( NTC 811258)	pç	3,00	R\$ 322,19	R\$ 966,58
1.5	Isolador de ancoragem, tipo bastão polimétrico, padrão copel classe 15kv, (NTC 811563-0), ref.: IBP da Balestro ou similar	pç	3,00	R\$ 92,36	R\$ 277,07
1.6	Suporte ( cinta) para transformador em poste de concreto duplo "T" em aço galvanizado a fogo fab. Romagnole ou similar (NTC 811696-2) nas seguintes medidas: A=195mm e b= 100mm	pç	2,00	R\$ 143,13	R\$ 286,27
1.7	Concretagem da base do poste duplo "T"	GB	1,00	R\$ 252,49	R\$ 252,49
1.8	Cruzeta de concreto armado comprimento 2000mm, 250daN Fab. Romagnole ou similar ( NTC810003)	pç	1,00	R\$ 77,20	R\$ 77,20
1.9	Conector de derivação tipo cunha para cabo #2AWG - AL ( NTC813120-1)	pç	3,00	R\$ 56,25	R\$ 168,76
1.1	Parafuso cabeça quadrada com porca em aço galvanizado a fogo, rosca M16x2, comprimento 125mm, Fab. Romagnole ou similar (NTC811804-3)	pç	4,00	R\$ 5,99	R\$ 23,95
1	Parafuso de cabeça abaulada 45mm (NTC 811880-9) em aço galvanizado a fogo, fab.	pç	4,00	R\$ 4,18	R\$ 16,74
1.1	Poste de concreto armado, para entrada de energia padrão copel. Seção duplo "T" tipo B-600daN/12m (NTC810146-9), com descida para cabo de aterramento	pç	1,00	R\$ 1.433,91	R\$ 1.433,91
1.1	Transformador trifásico de força, para instalação em um único poste, classe 15kv, padrão copel isolamento em óleo mineral ref. Romagnole, (NTC 910020), com as características: *Potência: 225kva; *Primário: 13,8/13,2/12,6/12/11,4 kv; *Secundário: 127/220v; *Impedância: 4,5%; *Frequência: 60Hz; *Ligações: Primário em triângulo - Secundário em estrela com neutro acessível	pç	1,00	R\$ 39.084,36	R\$ 39.084,36
1.1	Porca olhal em aço galvanizado a quente, para parafuso de #18mm (NTC 812020-0)	pç	3,00	R\$ 14,18	R\$ 42,55
1.1	Gancho de suspensão, de aço galvanizado a fogo, com furo de 18mm e abertura de 21mm (NTC 812023)	pç	3,00	R\$ 12,78	R\$ 38,33
1.1	Sapatilha de aço galvanizado a fogo NTC 812025)	pç	3,00	R\$ 10,14	R\$ 30,43
1.1	Mão francesa plana - 619mm (NTC 811520-6)	pç	2,00	R\$ 10,90	R\$ 21,80

**RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR**
**CNPJ: 27.843.431/0001-76**
**E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)**
**TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304**





7					
1.1	Parafuso cabeça quadrada com porca 200mm (NTC 811807) em aço galvanizado a fogo, fab. Romagnole ou similar nas seguintes medidas:	pç	1,00	R\$ 7,93	R\$ 7,93
8					
1.1	Parafuso de rosca dupla 350mm (NTC 811858-2)	pç	1,00	R\$ 9,34	R\$ 9,34
9					
1.2	Parafuso de rosca dupla 200mm (NTC 811855-8)	pç	3,00	R\$ 8,95	R\$ 26,84
0					
1.2	Cabo XLPE, seção 16mm <sup>2</sup> - 15kv	pç	6,00	R\$ 10,79	R\$ 64,76
1					
1.2	Protetor de bucha para at de transformador 15kv (NTC 813545)	pç	6,00	R\$ 11,27	R\$ 67,63
2					
1.2	Bucha e arruela em alumínio silício, fab. Wetzel ou similar bitolas: Ø3"	pç	6,00	R\$ 7,01	R\$ 42,04
3					
1.2	Bucha e arruela em alumínio silício, fab. Wetzel ou similar bitolas: Ø1.1/2"	pç	1,00	R\$ 4,73	R\$ 4,73
4					
1.2	Cabeçote de alumínio para uso em entrada de energia, bitola Ø 3" fab. Wetzel ou similar	pç	3,00	R\$ 25,40	R\$ 76,21
5					
1.2	Cabo de cobre nu, têmpera meia dura, encordoamento classe 2A, na bitola #25mm <sup>2</sup> - Quantidade pode ser maior em função das características do solo	m	30,00	R\$ 9,93	R\$ 297,84
1.2	Cabo de cobre têmpera mole, classe 2, isolamento 450/750v fab. Pirelli ou similar, na bitola: 120mm <sup>2</sup>	m	5,00	R\$ 60,60	R\$ 302,98
7					
1.2	Cabo de cobre, multipolar blindado, têmpera mole, encordoamento classe 5, com isolamento 1kw, tipo de controle ficom b-f da Nexans/Ficap ou similar na bitola: 4x#2,5mm <sup>2</sup>	m	10,00	R\$ 9,25	R\$ 92,52
8					
1.2	Caixa de concreto armado com tampa para proteção eletrodo de terra nas dimensões: 300x300x300mm	ud	1,00	R\$ 42,72	R\$ 42,72
9					
1.3	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, com tampa de concreto nas dimensões: 800x800x800mm	UD	1,00	R\$ 194,18	R\$ 194,18
0					
1.3	Caixas padrão Copel, em chapa de alumínio 1,5mm, pintura cinza munsell ref. Bruzamolin ou similar (NTC 910100), tipo: "SC sescionado" para proteção do disjuntor	PÇ	1,00	R\$ 982,68	R\$ 982,68
1					
1.3	Caixas modular para barramento e dijustor geral Copel, em chapa de alumínio 1,5mm, pintura cinza munsell ref. Bruzamolin ou similar	PÇ	1,00	R\$ 550,31	R\$ 550,31
2					
1.3	Modulo para medição agrupada, 3 medições	PÇ	8,00	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00
3					
1.3	Conector para aterramento, em liga de cobre, para 2 condutores, tipo GC, bitola 70-120mm <sup>2</sup> , fab. Burndy ou similar	PÇ	1,00	R\$ 24,13	R\$ 24,13
4					
1.3	Terminal a compressão em liga de cobre, para cabo de cobre com parafuso, ref. Burndy ou similar, nos seguintes tipo e bitolas: YAL70 - 10 - T32 #70mm <sup>2</sup>	PÇ	10,00	R\$ 8,67	R\$ 86,75
5					
1.3	Terminal a compressão em liga de cobre, para cabo de cobre com parafuso, ref. Burndy ou similar, nos seguintes tipo e bitolas: YAL25 - 6 - T32 #25mm <sup>2</sup>	PÇ	1,00	R\$ 4,72	R\$ 4,72
6					
1.3	Curva de PVC 90º fab. Tigre ou similar Ø 1.1/2"	PÇ	1,00	R\$ 4,24	R\$ 4,24
7					
1.3	Eletroduto de PVC, roscável, anti chama, NBR-6150, barra de 3m, fab. Tigre ou similar Ø1.1/2"	BR	1,00	R\$ 18,35	R\$ 18,35
8					
1.3	Luva de PVC roscável, fab. Tigre ou similar Ø1.1/2"	PÇ	1,00	R\$ 3,72	R\$ 3,72
9					
1.4	Eletroduto depvc o, barra de 3m NBR-5624, bitola Ø3" (80mm), fab. Thomeu o similar	PÇ	6,00	R\$ 478,73	R\$ 2.872,40
0					
1.4	Disjuntor termomagnético, em caixa moldada, com as características: Tripolar 600A, 380v, 40ka/380v, tipo LXD 638500, ref.	PÇ	1,00	R\$ 2.021,33	R\$ 2.021,33
1					
1.4	Fecho para fita de aço inoxidável 1/2", fab. Fusimec ou similar	PÇ	5,00	R\$ 0,47	R\$ 2,34

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27.843.431/0001-76

 E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304



470  
A

2					
1.4	Fito de aço inoxidável, largura 1/2", rolo de 30m, fab. Fusimec ou similar	RL	1,00	R\$ 20,51	R\$ 20,51
3					
1.4	Fita de borracha 23LB, auto fusão, largura 19mm, RL 10m fab. 3m ou similar	PÇ	1,00	R\$ 24,26	R\$ 24,26
4					
1.4	Haste de aterramento tipo Copperweld ou similar de Ø12,8 x 2400mm com conector (conforme NTC 917040)	PÇ	10,00	R\$ 55,42	R\$ 554,21
5					
1.4	Haste de aterramento aço carbono zincado para cerca, formato cantoniera 1200mm (NTC 812 094) fab. MaxxWeld ou similar	PÇ	6,00	R\$ 36,68	R\$ 220,10
6					
1.4	Luva de pvc, para eletroduto, bitola Ø3" fab. Tupy ou similar	PÇ	2,00	R\$ 45,92	R\$ 91,83
7					
1.4	Curva para eletroduto pvc a bitola 80mm (Ø3")	PÇ	3,00	R\$ 180,17	R\$ 540,50
8					
1.4	Massa de calafetar, cor cinza, embalagem pacote 1kg, fab. 3M ou similar	PÇ	1,00	R\$ 17,51	R\$ 17,51
9					
1.5	Seccionador pré formado para cerca de arame farpado, em aço carbono revestido com zinco, resistência mecânica 450daN fab. PLP Brasil ou similar	PÇ	24,00	R\$ 14,32	R\$ 343,67
0					
1.5	Suporte para leitora padrão Copel em chapa de alumínio 3mm pintura cinza Gumbell nº 6,5 para uso ao tempo fab. Bruzamolin	PÇ	1,00	R\$ 200,11	R\$ 200,11
1.5	Niple de PVC Ø85x200mm	PÇ	2,00	R\$ 18,35	R\$ 36,70
2					
1.5	Terminal adaptador para barramento de transformador ( NTC 813 085)	PÇ	4,00	R\$ 54,10	R\$ 216,42
3					
1.5	Placa de advertência com os dizeres " ALTA TENSÃO" nas dimensões 150x150mm	PÇ	1,00	R\$ 37,61	R\$ 37,61
4					
1.5	Placa de advertência com os dizeres "PERIGO DE MORTE" nas dimensões 150x150mm	PÇ	1,00	R\$ 48,86	R\$ 48,86
5					
1.5	Plaqueta de alumínio nas medidas: 80mmx25mm fixada com rebite com o seguinte dizer: LIGADO	PÇ	1,00	R\$ 30,24	R\$ 30,24
6					
1.5	Plaqueta de alumínio nas medidas: 80mmx25mm fixada com rebite com o seguinte dizer: DESLIGADO	PÇ	1,00	R\$ 30,78	R\$ 30,78
7					
1.5	Mureta em alvenaria de tijolos, 2200x2200x400mm	PÇ	1,00	R\$ 1.293,68	R\$ 1.293,68
8					
1.5	Víga baldrame dimensões: 2200x400x400mm	UD	1,00	R\$ 870,88	R\$ 870,88
9					
1.6	Cabo Flexível 16,0mm²	M	6318,00	R\$ 25,00	R\$ 157.950,00
0					
1.6	Fita Isolante 20 metros	PÇ	50,00	R\$ 7,50	R\$ 375,00
1.6	Conector Perfurante 16-70	PÇ	160,00	R\$ 9,30	R\$ 1.488,00
2					
1.6	Canaflex 4"	M	200,00	R\$ 12,55	R\$ 2.510,00
3					
1.6	Barra Eletroduto PVC 1-1/2"	PÇ	200,00	R\$ 16,90	R\$ 3.380,00
4					
1.6	Luva com rosca PVC 1-1/2"	PÇ	100,00	R\$ 1,95	R\$ 195,00
5					
1.6	Terminal para prensar olhal 16,0mm²	PÇ	200,00	R\$ 3,75	R\$ 750,00
6					
1.6	Terminal para prensar agulha 16,0mm²	PÇ	200,00	R\$ 4,25	R\$ 850,00
7					
1.6	Tampa de ferro fundido Padrão COPEL 60x80 sem medição	PÇ	10,00	R\$ 898,30	R\$ 8.983,00
8					
1.6	Arame Galvanizado nº16	KG	15,00	R\$ 25,00	R\$ 375,00
9					
1.7	Passa fio 25mm² Reforçado	PÇ	10,00	R\$ 20,00	R\$ 200,00

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I - CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304







421

0					
1.7	Calçada em concreto dimensões: 2400x1600x50mm	GB	1,00	R\$ 200,11	R\$ 200,11
1					
1.7	Pilar de concreto armado dimensões: 150x150x2700mm	UD	2,00	R\$ 87,09	R\$ 174,18
2					
1.7	Laje de concreto fundida, espessura 10cm, inclinação mínima 5%, impermeabilizada, dimensões: 2700x2500x100mm	GB	1,00	R\$ 643,47	R\$ 643,47
3					
1.7	Arame de aço zincado para aterramento de cerca bitola 12 BWG (NTC 814 903)	M	12,00	R\$ 25,01	R\$ 300,17
4					
1.7	Conectores Split bolt 120mm	UD	3,00	R\$ 13,47	R\$ 40,42
5					
1.7	Cabo de alumínio proteção 1kv, bitola: 120mm <sup>2</sup>	M	300,00	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00
6					
1.7	Fita plástica isolante, largura 19mm, em rolos de 10m, fab. 3M ou similar, cor: Amarela	RL	10,00	R\$ 8,99	R\$ 89,90
7					
1.7	Fita plástica isolante, largura 19mm, em rolos de 10m, fab. 3M ou similar, cor: branca	RL	10,00	R\$ 8,89	R\$ 88,91
8					
1.7	Fita plástica isolante, largura 19mm, em rolos de 10m, fab. 3M ou similar, cor: vermelha	RL	10,00	R\$ 8,94	R\$ 89,36
9					
1.8	Fita plástica isolante, em rolos de 20m de comprimento fab. 3m ou similar	RL	1,00	R\$ 8,05	R\$ 8,05
0					
					R\$ 276.539,87
<b>2 MÃO DE OBRA</b>					
2.1	Mão de Obra		1,00	R\$ 117.460,13	R\$ 117.460,13
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 394.000,00</b>

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

  
SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10

  
VAGNER DA SILVA GRANEMANN  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
RG: 10606377-0  
CREA PR : 128004/D

  
JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 9235177-7  
CREA PR : 148673/D

RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I -CEP 84130-000 PALMEIRA-PR

CNPJ: 27.843.431/0001-76

E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)

TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304



472  
 07


**TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022**  
**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

 PROPONENTE: GRANEMANN E IASIAK LTDA  
 TOMADA DE PREÇO (18/2022)


**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL**, A localização, descrições e especificações desta obra encontram-se no memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria e cronograma Físico-financeiro, tudo de acordo com as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e demais especificações constantes do Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022**.

<b>OBJETO:</b> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL					
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO:</b>					<b>120 (cento e vinte) DIAS</b>
<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE SERVIÇOS</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30	60	90	120
1	Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica e Engenharia civil para a elaboração de serviço elétrico junto a concessionária de energia local (COPEL) bem como a execução da obra com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra técnica para a implantação de entrada de serviço em média tensão 13,8 kv com instalação de novo posto de transformação de 225 KVA 127/220V 3x600A, abrigado em mureta de alvenaria, juntamente com a instalação de 24 módulos de medições individuais 3x50A abrigados em mureta de alvenaria conforme as Normas Técnicas Copel aplicáveis, instalação dos ramais de ligação internos, realizando a abertura de cava, passagem de dutos e cabos de alimentação dos circuitos internos desde as medições até o quadro de proteção e distribuição de cada unidade consumidora do condomínio comercial obedecendo as normativas da NBR 5410.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00

PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022

  
 SANDERSON JOSE IASIAK  
 RG: 90783167-10

  
 VAGNER DA SILVA GRANEMANN  
 ENGENHEIRO ELETRICISTA  
 RG: 10606377-0  
 CREA PR : 128004/D

  
 JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RG: 9235177-7  
 CREA PR : 148673/D

**RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I –CEP 84130-000 PALMEIRA-PR**
**CNPJ: 27.843.431/0001-76**
**E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)**
**TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304**




**TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022**

**ANEXO I**

**MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

<b>RAZÃO SOCIAL: GRANEMANN E IASIAK LTDA</b>		
<b>CNPJ: 27.843.431/0001-76 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90783167-10</b>		
<b>ENDEREÇO: RUA DOM ALBERTO GONÇALVES. 1240 ROCIO I</b>		
<b>CIDADE UF CEP: PALMEIRA - PR</b>		
<b>E-MAIL DE CONTATO</b> contato@projeseletricidade.com.br	<b>FONE DDD</b>	<b>(42) 99950-6252</b>

**REPRESENTANTE LEGAL INDICADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: SANDERSON JOSE IASIAK, CPF: 076.488.329-17- SOCIO**

**DADOS PARA CRÉDITO EM CONTA POR PARTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA.**

<b>BANCO : SICREDI</b>	<b>AGÊNCIA : 0730</b>	<b>CONTA CORRENTE: 86999-3</b>
------------------------	-----------------------	--------------------------------

A presente licitação tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL**, A localização, descrições e especificações desta obra encontram-se no memorial Descritivo, Planilha Orçamentaria e cronograma Físico-financeiro, tudo de acordo com as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e demais especificações constantes do Edital da **TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022**.

**Objeto:**

Contratação de empresa especializada em engenharia elétrica e Engenharia civil para a elaboração de serviço elétrico junto a concessionaria de energia local (COPEL) bem como a execução da obra com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra técnica para a implantação de entrada de serviço em média tensão 13,8 kv com instalação de novo posto de transformação de 225 KVA 127/220V 3x600A, abrigado em mureta de alvenaria, juntamente com a instalação de 24 módulos de medições individuais 3x50A abrigados em mureta de alvenaria conforme as Normas Técnicas Copel aplicáveis, instalação dos ramais de ligação internos, realizando a abertura de cava, passagem de dutos e cabos de alimentação dos circuitos internos desde as medições até o quadro de proteção e distribuição de cada unidade consumidora do condomínio comercial obedecendo as normativas da NBR 5410.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais ).


Ô prazo de validade da proposta de preços é de [no mínimo 60 (sessenta) dias] a partir da data do recebimento das propostas pela comissão de licitação.

**RUA DOM ALBERTO GONÇALVES, Nº1240 ROCIO I -CEP 84130-000 PALMEIRA-PR**

**CNPJ: 27.843.431/0001-76**


**E-MAIL: [CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR](mailto:CONTATO@PROJESANELETRICIDADE.COM.BR)**

**TELEFONE: (42) 99950-6252 (43) 99125-0304**



Os preços ofertados na Proposta de Preços compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente decorram do cumprimento pleno e integral do objeto deste Edital e seus anexos, tais como e sem se limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguros, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes, ou outros encargos não explicitamente citados.

Que o serviço será executado em 120 (cento e vinte) dias conforme cronograma físico-financeiro. Que Concordamos integralmente com todos os termos do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022, e seus anexos. PALMEIRA, 28 DE JULHO DE 2022




SANDERSON JOSE IASIAK  
RG: 90783167-10



VAGNER DA SILVA GRANEMANN  
ENGENHEIRO ELETRICISTA  
RG: 10606377-0  
CREA PR : 128004/D



JOEMAR TEIXEIRA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL  
RG: 9235177-7  
CREA PR : 148673/D







**ESTADO DO PARANÁ**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA

**CNPJ:** 76.910.900/0001-38 **Telefone:** (43) 3535-9400  
**Endereço:** PRAÇA ISABEL BRANCO, 142 - CIDADE ALTA  
**CEP:** 84200-000 - Jaguariaíva

475  
TOMADA DE PREÇOS  
Nr.: 18/2022

**Processo Adm.:** 171/2022  
**Data do Processo:** 04/07/2022

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 171/2022  
b) **Nr. Licitação:** 18/2022 - TP  
c) **Modalidade:** Tomada de preços  
d) **Data de Homologação:** 09/08/2022  
e) **Objeto da Licitação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL.

**f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:**

**GRANEMANN & IASIAK LTDA**

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL, para execução da obra com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra técnica, com documentação junto a concessionária de energia local (COPEL) bem como a para a implantação de entrada de serviço em média tensão 13,8 kv com instalação de novo posto de Transformação de 225 KVA 127/220V 3x600A, abrigado em mureta de alvenaria, juntamente com a instalação de 24 módulos de medições individuais 3x50A abrigados em mureta de alvenaria conforme as Normas Técnicas Copel aplicáveis, instalação dos ramais de ligação internos, realizando a abertura de cava, passagem de dutos e cabos de alimentação dos circuitos internos desde as medições até o quadro de proteção e distribuição de cada unidade consumidora do condomínio comercial obedecendo as normativas da NBR 5410. (Incluso todas as despesas de engenharia elétrica e civil, materiais, ferramental, recursos humanos técnicos e impostos). - Marca:

Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
-----	------------	--------------	-----------------

SV.	1,000	394.000,0000	R\$ 394.000,00
-----	-------	--------------	----------------


**Total fornecedor:** R\$394.000,00

**Total geral:** R\$ 394.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Obras Públicas	07.003.15.451.0012.1003.4.4.90.51.00	R\$ 398.666,67

Jaguariaíva, 09 de Agosto de 2022

  
Alcione Lemos  
Prefeita



# Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400  
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / comprasjag@gmail.com

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Jaguariáiva, 09 de agosto de 2022.

## TOMADA DE PREÇO Nº 18-2022

PROCESSO DCL 171-2022

Ilma. Doutra. Procuradora

HOMOLOGADO EM DATA DE 09/08/2022.

Por meio do presente, solicitar **ELABORAÇÃO DE CONTRATO, em favor da empresa:**

**GRANEMANN & IASIAK LTDA: ..... R\$ 394.000,00**

Maurício Fernandes

DIRETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Ilma. Sra. Dra.

**RENATA POMPEO DA SILVA**

MD. Procuradora do Município

Nesta.-







# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

### CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2022  
TOMADA DE PREÇO Nº 18/2022  
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº.1.325/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR E A EMPRESA GRANEMANN E IASIAK LTDA, NA FORMA ABAIXO:

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno com sede à Praça Isabel Branco, 142 – Cidade Alta, inscrita no C.N.P.J./MF nº 76.910.900/0001-38, neste ato representado pela Sra. ALCIONE LEMOS, brasileira, portadora da CIRG nº. 2.055.075-9 SSP/PR e inscrita no CPF/MF nº. 487.819.839-72, residente e domiciliada na Rua Expedicionário, nº 406, Vila São Luís, Jaguariaíva/PR, nesta Cidade, Prefeita do Município de Jaguariaíva em pleno exercício de seu mandato e funções.

**CONTRATADO: GRANEMANN E IASIAK LTDA**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 27.843.431/0001-76, com sede na Rua Dom Alberto Gonçalves, nº 1240, Palmeira/PR, neste ato representada por SANDERSON JOSE IASIAK, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 076.488.329-17, residente e domiciliado na cidade de Plameira-Pr.

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente contrato tem por objeto: Contratação empresa especializada serviço engenharia para realizar SERVIÇO ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL P/SERVIÇO ELÉTRICO JUNTO COPEL, conforme características abaixo descritas em que a Contratada se declara em condições de executar em estrita observância com o indicado nas especificações e na documentação levada a efeito pelo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 171/2022, Tomada de Preço Nº 18/2022.

Os serviços deverão conter as seguintes características:

#### f) Fornecedores e Resumo de Itens Vencedores:

	Un.	Quantidade	VI. Unitário	Total dos Itens
<b>GRANEMANN &amp; IASIAK LTDA</b>				
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA CIVIL para execução da obra com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra técnica, com documentação junto a concessionária de energia local (COPEL) bem como a para a implantação de entrada de serviço em média tensão 13,8 kv com instalação de novo posto de Transformação de 225 KVA 127/220V 3x800A, abrigado em mureta de alvenaria, juntamente com a instalação de 24 módulos de medições individuais 3x50A abrigados em mureta de alvenaria conforme as Normas Técnicas Copel aplicáveis, instalação dos ramais de ligação internos, realizando a abertura de cava, passagem de dutos e cabos de alimentação dos circuitos internos desde as medições até o quadro de proteção e distribuição de cada unidade consumidora do condomínio comercial obedecendo as normativas da NBR 5410. (Incluso todas as despesas de engenharia elétrica e civil, materiais, ferramental, recursos humanos técnicos e impostos). - Marca:	SV.	1,000	394.000,0000	R\$ 394.000,00

Total fornecedor: R\$394.000,00

Total geral: R\$ 394.000,00

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 1 de 17



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458





# Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL

2.2. Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, todos os documentos cujos teores são de conhecimento da Contratada: atos convocatórios, especificações, proposta da proponente concorrente, declarações, documentos de qualificação, parecer de julgamento e legislação pertinente à espécie.

2.3. Fica estabelecido que as especificações e toda a documentação da licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado válido, considerando-se, sempre, os seguintes critérios:

a) em caso de divergência entre os desenhos e o memorial descritivo prevalecerá sempre o memorial descritivo.

b) todos os materiais e/ou especificações contidos em um projeto e não contidos em outro deverão ser considerados.

c) em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as cotas dos desenhos.

2.4. Será incorporada a este contrato, mediante Termos Aditivos, qualquer modificação que venha a ser necessária, durante a sua vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações de serviços, especificações, prazos ou normas gerais de serviços da CONTRATANTE.

### CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR DO CONTRATO E DA FORMA DE EMPENHO

3.1. Do Valor do Contrato.

3.1.1. As partes atribuem a este contrato o Valor Global de **R\$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais)**.

3.1.1.1. Recurso originário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística no valor total da contratação.

3.1.2. Acordam as partes que o valor global para execução das obra/serviços objeto deste contrato é o valor constante na respectiva Proposta de Preços vencedora apresentada em sessão pela Contratada, que será pago em conformidade com o andamento da obra/serviços, no que determinar as medições realizadas e atestadas na forma prevista.

3.1.3. A Planilha de Custos/Orçamentária e o Cronograma Físico-Financeiro apresentados pela Contratada, na sessão da licitação passam a fazer parte integrante deste Contrato.

3.1.4. No preço acordado estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, impostos, taxas, inclusive os resultados da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a qual sujeita, previdenciários, acidentários, seguros, despesas com mão de obra, transportes, ferramentas, materiais, equipamentos, contratações e locações e outras incidentes.

### CLAUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS

4.1 Os pagamentos serão realizados, obedecida às medições realizadas e aprovadas pelo Engenheiro Responsável pelo acompanhamento da obra, de acordo com os serviços efetivamente executados, obedecendo ao cronograma físico-financeiro e ao respectivo faturamento com apresentação da nota fiscal, onde serão discriminados os serviços executados e atesto emitido por servidor municipal designado para a fiscalização da execução dos serviços, obedecidas às condições estabelecidas neste Contrato, no Edital e seus Anexos.

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 2 de 17







# Prefeitura Municipal de Jaguaraiava

## Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguaraiava - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguaraiava.pr.gov.br

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

4.1.1. A Contratante efetuará o pagamento à Contratada, pelos serviços contratados e executados, nos preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos. Ficam expressamente estabelecidos que os preços incluam todos os custos diretos e indiretos para a execução da obra/serviços, de acordo com as condições previstas nas especificações técnicas e nas normas contidas no Edital e demais anexos.

4.2. O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer após a comprovação da realização dos serviços determinados no cronograma-físico-financeiro e mediante apresentação dos seguintes documentos:

- a) Registro da obra no CREA/PR;
- b) Matrícula da obra no INSS;
- c) Relação dos Empregados – RE;
- d) Indicação de Preposto;

4.3 O pagamento do valor faturado deverá ser efetuado no máximo 30 (trinta) dias após o certificado da Comissão de Fiscalização na Nota Fiscal de serviços executados, observado o cumprimento do item 4.1.

4.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº da Tomada de Preços e Nº de Contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.5. Para efetivação dos pagamentos, a Contratada deverá apresentar juntamente com os documentos aludidos no item anterior as seguintes certidões: Certidões de Regularidade junto a Fazenda Federal e Dívida Ativa da União, Estadual e Municipal, FGTS e CNDT, aprovadas pela Comissão de Fiscalização, as quais deverão ser juntadas aos autos do processo próprio.

4.6. Poderá ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos ou débitos da Contratada para com a Contratante, bem como enquanto durar a falta de comprovação por parte da Contratada, da respectiva matrícula junto à Seguridade Social e a da correspondente comprovação dos encargos sociais pertinentes à obra.

4.7. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, que poderá ser compensada com o pagamento pendente sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

### CLAÚSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

5.1. O contrato terá **vigência de 05 (cinco) meses partir da sua assinatura**, prorrogável na forma do Art. 57, §1º da Lei nº 8.666/93 mediante solicitação e justificativa escrita da parte interessada e aprovação da Contratante.

5.2. Será admitida a prorrogação dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega, mantidas as demais cláusulas do Contrato firmado e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
- b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 3 de 17





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por Lei;

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência;

f) Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

## CLAÚSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇOS

6.1. O prazo para a execução e entrega dos **serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço**, deduzidos os dias determinados em ordem de paralisação, se ocorrer.

6.2. O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogado, conforme o art. 57 da Lei nº 8.666/93, mediante termo específico e formalizado de justificativa apresentada pela empresa contratada mediante aprovação justificada e comprovada tecnicamente pela Administração por meio de Termo Aditivo ou outro Ato equivalente, caso seja de interesse da Contratante.

6.3. Ficando a Contratada temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra/serviços, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o Contratante tome as providências cabíveis.

6.4. A Contratante se reserva o direito de contratar a execução da obra/serviços com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à Contratada de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

## CLAÚSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes da contratação da obra objeto desta Tomada de Preços, correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística, conforme a seguir:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA.**

**DOTAÇÃO: 4.4.90.51.00.00.00**

**138**

7.2. Os recursos financeiros somente serão liberados, cumprido o estágio de liquidação da despesa, de acordo com as medições pertinentes à alocação do recurso a ser dispensado no cumprimento dos itens relacionados na Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro.

## CLAÚSULA OITAVA – DOS RECOLHIMENTOS

8.1. A Contratada deverá anexar junto com a Nota Fiscal cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GRPS no mês de exercício dos serviços, devidamente quitada, em conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para obra, e cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – do último recolhimento devido, devidamente quitada, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS exclusivo para a obra.

## CLAÚSULA NONA – DO OBJETO

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 4 de 17







# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

9.1. Caso a Contratada não execute, total ou parcialmente qualquer dos serviços previstos, a Contratante reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros, as custas da Contratada.

9.2. A Contratante rejeitará, no todo ou em parte, quando objeto descrito na Cláusula Primeira, for executado em desacordo com as especificações, constantes nos documentos do Edital do Processo licitatório.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, do Edital da Tomada de Preços são obrigações da CONTRATANTE:

- a) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou total;
- b) Realizar as medições dos serviços necessárias;
- c) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato;
- d) Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da Contratada, que possa ser inadequado;
- e) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execução do contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Constituem obrigações da CONTRATADA:

- 11.1.1. Manter preposto(s), com competência técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato;
- 11.1.2. Regularizar perante o CREA/CAU e outros órgãos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de Preços conforme determina a Legislação em vigor;
- 11.1.3. Adotar na obra, no que se refere à higiene e segurança do trabalho, as disposições da legislação vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de proteção individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;
- 11.1.4. Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção do Diário de Obras;
- 11.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;
- 11.1.6. Trocar/substituir, reparar/corriger pelo prazo de até 07 (sete) dias úteis, às suas expensas os serviços caso venham a ser recusadas no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis;
- 11.1.7. Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação da Contratante, através do servidor municipal responsável, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestará o fornecimento do objeto deste termo, tomando conhecimento da área e da complexidade da obra;
- 11.1.8. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização por parte da Contratante e o acesso a todas as partes da obra tais como oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde se encontrem materiais destinados à obra contratada, atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas;

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 5 de 17



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

## Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

11.1.9. Executar os serviços com o fornecimento de todos os materiais necessários para a realização do objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mão de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demais informações técnicas pertinentes;

11.1.10. Providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra/serviços;

11.1.11. Responsabiliza-se por acidentes de trânsito ocorrido em área contígua à obra/serviços, decorrentes da falta de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à execução da obra/serviços;

11.1.12. Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em função da obra contratada, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação da obra, até a aceitação definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execução da obra e/ou ações ou omissões da Contratada, ainda que ocorram em via pública;

11.1.13. A Contratada obriga-se a exercer coordenação e controle dos materiais e dos serviços contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização por parte da Contratante e o acesso aos serviços e a todas as partes da obra tais como oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde se encontrem materiais destinados à obra contratada, atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas;

11.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93;

11.1.15. Correrão por conta da Contratada todas as despesas diretas, indiretas, tributárias, trabalhistas e de acidentes de trabalho para a fiel execução da obra/serviços contratados;

11.1.16. Responsabilizar-se pelas despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra;

11.1.17. Remover, ao final dos serviços, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde foi executada a obra/serviços objeto deste contrato;

11.1.18. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização;

11.1.19. Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a contratada estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às penalidades previstas no artigo 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93;

11.1.20. Entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação.

11.2. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato, compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital Processo licitatório.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

12.1. Os materiais e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como equipamentos pessoais de trabalho, execução, depósito, transporte, e a manutenção, sobre o critério da fiscalização.





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

## Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

12.2. A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hábil dos materiais de reposição e equipamentos será, exclusivamente, da CONTRATADA.

12.3. Os materiais que forem utilizados na obra deverão ser novos e da melhor qualidade, obedecer às especificações constantes no memorial descritivo, e aprovados pela fiscalização do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Logística, ou por outro servidor, ou particular designado por este, antes de sua aquisição ou aplicação.

### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA FISCALIZAÇÃO

13.1. A fiscalização da execução dos serviços, objeto deste Contrato, será feita pela CONTRATANTE, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logístico e profissionais qualificados;

13.2. A fiscalização do contrato será efetuada pelo engenheiro designado pelo setor responsável nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93.

13.3. A fiscalização terá poderes para:

- a) aprovar e/ou desaprovar as medições dos serviços executados;
- b) aprovar e/ou desaprovar o dimensionamento das diversas equipes de trabalho;
- c) aprovar e/ou desaprovar os equipamentos utilizados para a execução da obra, colocados no canteiro de serviços, quanto as medidas de segurança necessárias;
- d) exigir o cumprimento de todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, especialmente quanto a utilização correta de equipamentos de proteção individual (EPI);
- e) alterar parte do projeto executivo e/ou especificações técnicas sempre que esta medida apresentar-se como comprovadamente necessária à execução da obra;
- f) exigir a retirada de qualquer empregado subordinado direta ou indiretamente à CONTRATADA, inclusive empregados de eventuais subempreiteiros que, a critério da fiscalização, comprometam o bom andamento dos serviços ou se recusem ao uso de equipamentos de segurança e obediência às normas de segurança coletiva ou individual, conforme prescrito em lei especial.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA

14.1. A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos da Legislação Vigente, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-lo quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem as especificações.

### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas por destruições parciais ou totais, isentado a CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS REPAROS

16.1. Também obriga-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução dos serviços prestados.

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 7 de 17







# Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

### CLAÚSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 A Contratada poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93, conforme disposto:

**I – Advertência:** A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

- a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
- b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
- c) Por atraso injustificado na execução do Contrato, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
- d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

**II - Multas:** As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

- a) Por **inexecução diária** de atraso injustificado na execução do Contrato, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;
- b) Por **inexecução parcial** de atraso injustificado na execução do Contrato, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
- c) Por **inexecução total injustificada do Contrato**: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
- d) **Recusa do adjudicatário** em receber o Contrato, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

**III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos:**

- a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
- b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- c) Cometer fraude fiscal;
- d) Não manter a proposta;
- e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- f) Falhar ou fraudar na execução da Contrato;
- g) Fizer declaração falsa;
- h) Comportar-se de modo inidôneo.

**IV - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que a Licitante/Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.**

17.2. Para os fins do item 17.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

17.3. As multas previstas no inciso II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3º do art. 86 da Lei 8.666/93.





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

## Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

17.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 17.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia da Contratante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

17.4.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após esgotadas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

17.5. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

17.6. As sanções previstas nos incisos I, II e III do item 17.1 são da competência do Secretário Municipal responsável pela pasta.

17.7. A sanção prevista no inciso IV do item 17.1 é da competência exclusiva de autoridade superior da Administração Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

### CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

18.1. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77, da Lei n. 8.666/93.

18.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir, o Contrato independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos seguintes casos:

a) quando haver decretação de falência ou a instauração de Insolvência Civil em face da Contratada;

b) quando a Contratada transferir no todo ou em parte, o contrato sem a prévia anuência da Contratante;

c) quando houver atraso dos serviços pelo prazo de 15 (quinze) dias por parte da Contratada sem justificativa aceita;

d) Serão motivos para a rescisão deste instrumento o rol de motivos descritos no Art. 78 da Lei n.º 8.666/93.

18.3. A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis, em conformidade com os artigos 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93.

18.4. A CONTRATANTE, por conveniência exclusiva e independentemente da cláusulas expressas, poderá rescindir o Contrato desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo.

18.5. Declarada a rescisão do Contrato, que vigorará a partir da data da sua declaração, a CONTRATADA se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

### CLÁUSULA DÉCIMA NONA – CLÁUSULA ANTI FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 9 de 17





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

## Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

19.1. De acordo com a Resolução SESA 207/16, bem como considerando o constante no item 21 do Edital Convocatório do certame, a CONTRATADA fica obrigada a observar o mais alto padrão de ética durante toda a execução do contrato.

19.2. A CONTRATADA declara, por si e por seus administradores, funcionários, representantes e outras pessoas que agem em seu nome, direta ou indiretamente, estar ciente dos dispositivos contidos na Lei nº 12.846/2013, RESOLUÇÃO SESA 207/16, Item 21 do Edital e todas as normas atinentes a espécie e se obriga a tomar todas as providências para fazer com que seus administradores, funcionários e representantes tomem ciência quanto ao teor da mencionada legislação.

19.3. A CONTRATADA, no desempenho das atividades objeto deste CONTRATO, compromete-se perante à CONTRATANTE a abster-se de praticar ato(s) que possa(m) constituir violação à legislação aplicável ao presente instrumento pactual, incluindo aqueles descritos na Lei nº 12.846/2013, em especial no seu artigo 5º.

19.4. Qualquer descumprimento das regras da Lei Anticorrupção e suas regulamentações, por parte do(a) CONTRATADO(a), em qualquer um dos seus aspectos, poderá ensejar: I - Instauração do Procedimento de Apuração da Responsabilidade Administrativa, com aplicação das sanções administrativas porventura cabíveis; II - Ajuizamento de ação com vistas à responsabilização na esfera judicial, nos termos dos artigos 18 e 19 da Lei nº 12.846/2013;

19.5. A CONTRATADA obriga-se a conduzir os seus negócios e práticas comerciais de forma ética e íntegra em conformidade com os preceitos legais vigentes no país.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

20.1. Caberá ao Sr. SILVIO BARROS DE MIRANDA, em respeito aos serviços e/ou aquisições de materiais, conforme expedido nos protocolos anexos a Tomada de Preços nº 18/2022, responder integralmente pela fiscalização, manutenção, manuseio e solidez do Instrumento Contratual firmado entre as partes.

20.2. A Fiscalização é exercida por interesse da Administração e não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

20.3. A Contratante manterá a partir do início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos a serem realizados pela Contratada.

20.4. A fiscalização poderá embargar, rejeitar, impugnar e mandar refazer os serviços e mão-de-obra que, a seu critério estejam em desacordo com o previsto nos documentos supracitados e nas exigências contratuais, termo de referência e do edital.

20.5. A ação da fiscalização será preventiva, sem interferência na metodologia de trabalho da licitante contratada, e, em absoluto gerará responsabilidade para a Administração pela execução das obras e serviços, como também não excluirá e nem reduzirá as responsabilidades da licitante contratada pela má execução das mesmas.

20.6. A Contratada obriga-se a iniciar qualquer correção exigida pela fiscalização da Administração, dentro do prazo de 07 (sete) dias úteis a contar do recebimento da exigência, correndo por exclusiva conta da licitante as despesas dali decorrentes.

20.7. A Contratada obriga-se a exercer coordenação e controle dos materiais e dos serviços contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da Fiscalização por parte da Contratante e o acesso aos serviços e a todas as partes da obra tais como

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 10 de 17





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde se encontrem materiais destinados à obra contratada, atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas. Todos os atos e instruções emanados ou emitidos pela Fiscalização serão considerados como se fossem praticados pela Contratante.

20.8. Serão considerados para efeito de medição e pagamentos os serviços efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização e atestada pela mesma, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e suas modificações, se houver, com as planilhas de custo e cronograma físico-financeiro, quanto aos critérios de medição e pagamento, e em concordância com o estipulado no Edital e seus Anexos.

20.9. As medições dos serviços serão baseadas em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados.

### CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA - DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)/ COLETIVA (EPC) E ATENDIMENTO A NR-18

21.1. A Contratada será responsável pela segurança de seus funcionários, munindo-os com todos os equipamentos necessários à proteção individual e coletiva, durante a realização dos serviços, bem como de uniforme com logomarca da empresa de modo a facilitar a identificação dos mesmos.

21.2. Além dos equipamentos de proteção individual e coletiva, a Contratada deverá adotar todos os procedimentos de segurança necessários à garantia da integridade física de terceiros que transitam pela obra.

21.3. A Contratada será responsável pela obediência a todas as recomendações, relacionadas à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3.214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

21.4. Em obediência ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18 serão de uso obrigatório os seguintes equipamentos:

a) **Capacetes de segurança:** para trabalhos em que haja o risco de lesões decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados próximos a equipamentos ou circuitos elétricos será exigido o uso de capacete específico.

b) **Protetores faciais:** para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas.

c) **Óculos de segurança contra impactos:** para trabalhos que possam causar ferimentos nos olhos.

d) **Óculos de segurança contra radiações:** para trabalhos que possam causar irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações.

e) **Óculos de segurança contra respingos:** para trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos.

f) **Protetores auriculares:** para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído for superior ao estabelecido na NR-15.

g) **Luvras e mangas de proteção:** para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvras serão de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 11 de 17





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

- h) **Botas de borracha ou de PVC:** para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas.
- i) **Botinas de couro:** para trabalhos em locais que apresentem riscos de lesão do pé.
- j) **Cintos de Segurança:** para trabalhos em que haja risco de queda.
- k) **Respiradores contra poeira:** para trabalhos que impliquem produção de poeira.
- l) **Máscaras para jato de areia:** para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de areia.
- m) **Respiradores e máscaras de filtro químico:** para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentração prejudiciais à saúde.
- n) **Avental de raspa:** para trabalhos de soldagem e corte a quente e para dobragem e armação de ferros.

## CLAÚSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DOS SERVIÇOS, DOS MATERIAIS EMPREGADOS E INSTALADOS E DA RESPONSABILIDADE

22.1. Sem prejuízo da garantia legal, com previsão no artigo 618 do Código Civil Brasileiro e na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, a Contratada responderá pelos vícios ou defeitos dos serviços, materiais e equipamentos instalados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, durante o prazo de 05 (cinco) anos contados da data do Recebimento Definitivo, emitido pelo gestor do contrato, período esse em que, independentemente das garantias fornecidas pelos respectivos fabricantes, deverá corrigir as imperfeições ao funcionamento e operação, individual ou em conjunto, arcando com todas as despesas decorrentes de mobilização, desmontagem, montagem, reparos, substituição, visitas técnicas, transporte, diárias, perícias, laudos, etc.

22.2. Ocorrendo defeito(s) durante o período de garantia, a Contratada será comunicada e deverá no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, contado do recebimento da comunicação, providenciar o devido reparo sem qualquer ônus para a Contratante.

22.2.1. Se a Contratada não executar os reparos e/ou substituições, nos prazos que lhe forem determinados pela Contratante, esta, se assim lhe convier, poderá mandar executá-los por conta e risco da Contratada, por outras empresas, cobrando-lhe os respectivos custos.

22.3. Os serviços devem ser realizados por equipe devidamente habilitada, nenhum dos assuntos contidos neste Contrato, isenta as concorrentes da responsabilidade de incluírem em seus planos de trabalho toda e qualquer informação adicional relevante, justificada tecnicamente.

22.4. A presença da Fiscalização durante a execução da obra/serviços, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, se tiver, na forma da legislação em vigor.

22.5. Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá a Contratante efetuar os reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em dívida líquida e certa da Contratada.

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 12 de 17



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458





# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

## Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

22.6. A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora.

### CLAÚSULA VIGÉSSIMA TERCEIRA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES DE SERVIÇOS

23.1. A Contratante poderá suprimir ou acrescentar o objeto deste contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor contratado atualizado, de acordo com o disposto no Art. 65, I e § 1º da Lei nº 8.666/93.

23.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

23.3. Caso haja necessidade, por motivos técnicos não previstos, de acréscimo ou supressão de obras/ serviços, serão obedecidos os limites e demais condições estabelecidas em Lei, sendo:

a) No caso de serviços a serem acrescidos, caberá à Contratada a apresentação da planilha orçamentária correspondente;

b) Os serviços a serem acrescidos ou suprimidos serão levantados e orçados com base nos preços unitários constantes da proposta original, sendo o valor total dos mesmos, acrescido ou suprimido do valor global contratado;

c) Os serviços não constantes das planilhas originais constantes do Processo deverão ser especificados e apresentados de acordo com o mercado local, Tabela SINAP e atentado aos preços ofertados em licitação, juntamente com as respectivas composições de preços unitários detalhadas;

d) A tabela de preços de referência é aquela elaborada pela Contratante e encontra-se à disposição dos Interessados para consulta.

23.4. As adequações do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no §1º do art. 65 da Lei 8.666/93, conforme art. 13, inciso II do Decreto nº 7.983/2013.

### CLAÚSULA VIGÉSSIMA QUARTA- DA ALTERAÇÃO DOS PROJETOS

24.1. Nenhuma alteração ou modificação de forma, acréscimo ou reduções, qualidade ou quantidade dos serviços ou que impliquem em alteração dos projetos da obra/serviços, poderá ser feita pela Contratada, sem expressa anuência da Contratante.

24.1.1. Nos casos onde forem realizadas alterações junto ao projeto, a Contratada deverá elaborar um novo projeto de "As-Built" sem custo para a Contratante.

24.2. Os projetos, demais documentos técnicos e planilha orçamentária (materiais, serviços, quantitativos e preços), apresentados no processo e juntamente com este edital – ainda que analisados anteriormente à participação do certame, enquanto licitante, e da contratação, enquanto vencedora do certame, e antes do início dos serviços, como Contratada – deverão ser endossados quanto aos seus dados, diretrizes e exequibilidade, devendo ser apontado com prévia antecedência os pontos que eventualmente possa haver alguma discordância técnica, para que a

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 13 de 17







# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Fiscalização efetue a análise desses pontos e emita um parecer indicando a solução que será aplicada.

24.3. Fica entendido que todos os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memorial descritivo, memória de cálculo, planilhas, caderno de encargos e outros, que tem por objetivo definir o objeto da licitação e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para a sua execução, são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em outro será considerado devidamente especificado e válido.

## CLAÚSULA VIGÉSSIMA QUINTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

25.1. Este contrato, bem como os direitos e obrigações dele decorrentes, sob nenhum pretexto ou hipótese, poderá ser subcontratado, cedido ou transferido, total ou parcialmente, nem ser executado em associação da contratada com terceiros, sem autorização prévia da Contratante, por escrito, sob pena de aplicação de sanção inclusive rescisão contratual.

25.2. Em caso de subcontratação autorizada pela Administração, este deverá ocorrer com microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme inciso II, do art. 48 da Lei Complementar nº 123/2006.

25.2.1. No caso de subcontratação permanecerá íntegra e inalterada a responsabilidade do Contratado pelo integral cumprimento de todas as obrigações constantes do Edital e do Termo de Referência e execução do objeto contratado, como se diretamente os tivesse executado, não podendo opor ou transferir para a Contratante nenhuma exceção, restrição, alegação de descumprimento total ou parcial, que tenha em relação ao subcontratado ou que este tenha contra ele.

25.3. Nenhum encargo trabalhista, inclusive de acidente de trabalho, previdenciário, tributário ou responsabilidade civil de qualquer natureza, decorrente da subcontratação, será imputada ou se comunicará à Contratante.

25.4. Em casos de subcontratação para a execução dos serviços expressamente permitidos, a Contratada exigirá dos eventuais subcontratados, no que couberem, os mesmos requisitos que foram exigidos no processo licitatório.

25.5. Na hipótese prevista no item 18.2 os empenhos e pagamentos da Contratante poderão ser destinados diretamente às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte eventualmente subcontratadas.

## CLAÚSULA VIGÉSSIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

26.1. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme previsto no art. 65 da Lei nº 8.666/93, dentre os seguintes casos:

### 26.1. Unilateralmente pela Contratante:

a) Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos;

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

### 26.1.2. Por acordo das partes:

a) Quando conveniente a substituição da garantia de execução (se houver);

b) Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;





# Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

## Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariáiva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

### DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

d) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

26.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

26.3. Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos da Contratada, a Administração/Contratante deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

26.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

### CLAÚSULA VIGÉSIMA SÉTIMA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1. Reger-se-á o presente Contrato, no que for omissivo, pelas disposições constantes na Lei nº 8.666/93 respectivas alterações, no Edital do certame.

27.2. Os serviços contratados deverão ser realizados com rigorosa observância dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediência à prescrições e exigências das especificações da Contratante que serão considerados como parte integrante deste contrato.

27.3. Os serviços executados deverão atender às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, CREA, CAU, etc. - atentando-se o proponente, principalmente para as prescrições do art. 39, inciso VIII da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

27.4. Farão parte integrante deste contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no presente processo licitatório e seus anexos, independentemente de transcrição.

27.5. A Contratada não poderá substituir o responsável Técnico, salvo casos de força maior e mediante prévia concordância da Contratante, satisfeitas todas as exigências do edital, nos termos do artigo 30, § 10 da lei nº 8.666/93.

27.6. Operações de reorganização empresarial, tais como fusão, cisão e incorporação, ocorridas durante a vigência deste contrato, deverá ser comunicada à Contratante e, na hipótese de restar caracterizada frustração das regras e princípios disciplinadores das licitações e contratos administrativos, ensejará a rescisão deste contrato.

27.7. À Contratante fica assegurado o lícito direito de subsistindo razões plausíveis e de interesse coletivo, rescindir, unilateralmente, o contrato, em qualquer circunstância e

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 15 de 17







# Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

época da execução do contrato, depois de notificada, do ato, à parte contratada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, sem ônus ou responsabilidades decorrentes para o Poder Público e devidos fins de direito.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS

28.1. Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, legislação pertinente e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, e das regras contratuais deste instrumento.

### CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

29.1. Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

### CLÁUSULA TRIGÉSSIMA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

30.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos do art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” e art. 76 da Lei nº. 8.666/93.

30.2. Executado o objeto do Contrato, a CONTRATADA responderá pela solidez e segurança da obra durante o prazo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o disposto no art. 618 e seu parágrafo único do Código Civil.

30.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrá por conta da CONTRATADA.

30.4. Executado o contrato a CONTRATADA deverá deixar o local da obra e suas adjacências em perfeito estado e em condições de utilização imediata.

30.5. A CONTRATADA deverá no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, apresentar matrícula (CEI - Cadastro Especifico do INSS) da construção objeto deste contrato; bem como ao término da obra deverá apresentar a CND que lhe dará direito ao recebimento da última parcela no Contrato, de conformidade com a Instrução Normativa – IN/MPS/SRP nº. 03, de 14 de julho de 2005 – D.O.U de 15/07/2005.

### CLÁUSULA TRIGÉSSIMA PRIMEIRA - DO FORO

31.1. As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o foro da Comarca de Jaguariaíva, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento, em 3 (três) vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que produza seus efeitos legais.

Jaguariaíva/PR, 09 de agosto de 2022.

  
MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA

Alcione Lemos – Prefeita  
Contratante

  
SANDERSON  
JOSE IASIAK  
07648832917

GRANEMANN E IASIAK LTDA  
Contratada

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 16 de 17



DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

COMPRAS - (43) 3535 - 9400  
ramais 9452/9453/9454/9455/9457/9458





# **Prefeitura Municipal de Jaguariaíva**

**Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni**

Praça Isabel Branco, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400 - Fax: (43) 3535 - 9422  
Jaguariaíva - PR - CEP: 84200-000 - CNPJ: 76.910.900/0001-38 - compras@jaguariaiva.pr.gov.br

## **DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

  
**GIL LORUSSO DO NASCIMENTO FILHO**  
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano  
e Logística

### **TESTEMUNHAS**

\_\_\_\_\_  
Nome/R.G/C.P.F. n.º:

Tomada de Preços Nº 08/2021 – Pag. 17 de 17



# Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. 11 - Fone: (43) 3535 - 9400  
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / [financas@jaguariaiva.pr.gov.br](mailto:financas@jaguariaiva.pr.gov.br)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Jaguariáiva, 18 de Agosto de 2022  
Ref: Protocolo Nº 7465/2022

DE: DEPTO. DE COMPRAS E LICITAÇÃO  
PARA: GABINETE  
ASSUNTO: COLETA DE ASSINATURA – TP Nº 18/2022

Exma. Sra. Prefeita Municipal,

Sirvo-me do presente, em tempo em que a cumprimento, respeitosamente, para encaminhar autos do processo licitatório **Tomada de Preço Nº 18/2022**, para coleta de assinatura às folhas elencadas abaixo:

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA.....fls.20  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.....fls.475

**Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviço engenharia elétrica e civil para serviço elétrico junto a COPEL.**

Nº DO CONTRATO	FORNECEDOR - EMPRESA	VALOR	VIGÊNCIA
1.325/2022	GRANEMANN E IASIAK LTDA	394.000,00	05 MESES

Processo Administrativo nº 171/2022

Condutor do Processo: Mauricio Fernandes

Oportunamente renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.  
Subscrevo-me,

Mauricio Fernandes

**Diretor de Compras e Licitação**

Exma. Senhora  
**ALCIONE LEMOS**  
MD. Prefeita Municipal

