



- NOTAS:
- SUBSTITUIR AS PORTAS DAS SALAS NO PAV. TERREO.
 - EXECUTAR PINTURA INTERNA E EXTERNA;
 - ZELAR PELAS CONDIÇÕES DO PISO EXISTENTE (O MESMO NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO PELA PMJ);
 - MANTER O CANTEIRO DE OBRAS LIMPO;
 - A ESCADA DEVERÁ SER METÁLICA, DOTADA DE CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS E GUARDACORPO EM SEU LADO ABERTO;
 - O GUARDACORPO DO MEZANINO DEVERÁ SER EM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL, COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10m;
 - AS LOUÇAS SANITÁRIAS E METAIS DEVERÃO SER DE PRIMEIRA LINHA, ISENTOS DE FALHAS;
 - AS PEÇAS EM GRANITO DEVERÃO SER POLIDAS E IMPERMEABILIZADAS;
 - OS PISOS DAS ÁREAS MOLHADAS (B.W.S, COZINHA, D.M.) DEVERÃO SER ANTIDERRAPANTES;
 - OS RALOS DEVERÃO SER DO TIPO SIFONADO, DOTADOS DE DISPOSITIVO DE FECHAMENTO;
 - AS LOUÇAS SANITÁRIAS E DEMAIS MATERIAIS A SEREM APLICADOS NO BANHEIRO DESTINADO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DISPOSTO NA NBR 9050.

LEGENDA

- Área existente
- Área a demolir
- Área de ampliação e reforma
- CB ACESSO VIATURA CB
- ACESSOS GUARNIÇÃO CB
- CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL
- ESCALADA

QUADRO DE ÁREAS


DESCRIÇÃO DA OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO RUA FRANCISCO BELTRÃO, SN, JD PRIMAVERA
ESTATÍSTICAS DAS ÁREAS EXISTENTES	ÁREA EXISTENTE : 378,75 M2 ÁREA ÚTIL EXISTENTE : 349,22 M2
ESTATÍSTICAS DAS ÁREAS AMPLIADAS	ÁREA A CONSTRUIR : 208,14 M2 ÁREA ÚTIL : 197,57 M2
ESTATÍSTICAS DO TERRENO	ÁREA DO TERRENO: 1350,00 M2
ESTATÍSTICAS DAS ÁREAS TOTAIS	ÁREA CONSTRUIDA TOTAL: 586,89 ÁREA ÚTIL TOTAL: 546,79
ÍNDICES URBANÍSTICOS	TAXA DE OCUPAÇÃO: 43,62% COEF. APROVEITAMENTO: 0,40 ZONAMENTO URBANO: ZIC (ZONA DE INCENTIVO COMERCIAL)



Os recipientes devem ser instalados em áreas que permitam a circulação de ar e com os distanciamentos abaixo relacionados:

- a) 1,5 m de ralos sifonados ou 3,0m de ralos comuns; (Alterado pela Portaria do CCB nº 05/14)
- b) 3,0 m de fontes de ignição (exceto estacionamento de veículos);
- c) 6,0 m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação cuja entrada de ar esteja abaixo das válvulas dos recipientes
- d) 3,0 m de entradas de ar-condicionado e poços de ventilação cuja entrada de ar esteja acima das válvulas dos recipientes.

ABRIGO GLP - CAPACIDADE 2 P33
ESCALA: 1/50



PLANTA DE SITUAÇÃO
esc 1:500

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO

Pavimento Ou Setor	Ocupação	Carga De Incêndio-mj/m²	Nºde Pavimentos	Pé Direito (m) Útil + Paredes	Área (m²) Útil + Paredes
Térreo	E2 - ESCOLAS EM GERAL	300	2	2,70	378,75 m²
Superior	E2 - ESCOLAS EM GERAL	300	2	2,90	208,14 m²

Altura: 5,00 m Risco: Moderado Área Total: 586,89 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input type="checkbox"/> Acesso De Viatura Na Edificação	<input type="checkbox"/> Controle De Temperatura
<input type="checkbox"/> Segurança Estrutural Contra Incêndio	<input type="checkbox"/> Alarme De Incêndio (para lotação superior a 200 pessoas)
<input type="checkbox"/> Compartimentação Horizontal	<input type="checkbox"/> Sinalização De Emergência
<input type="checkbox"/> Controle De Materiais De Acabamento	<input type="checkbox"/> Extintores
<input type="checkbox"/> Saídas De Emergência	<input type="checkbox"/> Hidrantes E Mangotinhos
<input type="checkbox"/> Plano De Emergência	<input type="checkbox"/> Sistema De Abafamento
<input type="checkbox"/> Isolamento De Risco	<input type="checkbox"/> Controle De póis
<input type="checkbox"/> Brigada De Incêndio (para lotação superior a 100 pessoas)	<input type="checkbox"/> Controle de fontes de ignição
<input type="checkbox"/> Iluminação De Emergência	<input type="checkbox"/> SPDA (Sistema proteção contra descargas atmosféricas)

RESERVATÓRIOS INFERIOR SUPERIOR RTI SPK

Prefeitura Municipal de Jaguariá
Praça Izabel Branco 142 - Cidade Alta - Fone (43) 3535-9400 - Fax (43) 3535-9400
Jaguaríá-PR - CEP: 84.200-000 - CNPJ 76.910.900/0001-38

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação
HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSS

DATA	DISCRIMINAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO	NºDO PPI
	NÃO HÁ PROJETO ANTERIOR APROVADO	

OBRA: **CENTRO DE CONVIVÊNCIA PRIMAVERA**
Av. Jaguariá ESQ. Rua Francisco Beltrão, JD Primavera - Jaguariá - PR

Área: 641,50 m²	Ocupação: E2 - ESCOLA EM GERAL	CBM-PR
Prancha: Conteúdo da prancha		
ÚNICA PLANTA DE RISCO SITUAÇÃO ESTATÍSTICA PLANTA DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA DETALHES		EDIFICAÇÃO DE BAIXO RISCO APRESENTAR AO VISTORIADOR O MEMORIAL SIMPLIFICADO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E DESASTRES
Proprietário: Prefeitura Municipal de Jaguariá / CNPJ 76.910.900/0001-38		
Escala: R.T.		Data: JANEIRO / 2019
INDICAÇÃO: Eng.ª Civil Ana Claudia Krul CREA 69540/D-PR		Desenho: HELEN NUSDA

DETALHE INSTALAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DETALHE INSTALAÇÃO CORRIMÃO E GUARDACORPO

NOTAS:

- OS EXTINTORES DEVEM SER INSTALADOS A UMA ALTURA MÁXIMA DE 1,60M DO PISO ACABADO, MEDIDO EM SUA FACE SUPERIOR.
- TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO POSSUIR SELOS DO INMETRO.
- SERÁ PERMITIDA A INSTALAÇÃO DE EXTINTORES SOBRE O PISO, QUANDO ESTE FOR APOIADO EM SUPORTE APROPRIADO.
- NAS ÁREAS ONDE EXISTA A POSSIBILIDADE DE OBSTRUÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVERÃO SER PINTADAS NO PISO, CONTORNANDO UMA ÁREA DE 1,00m x 1,00m, UMA FAIXA DE 15cm DE LARGURA EXTERNA E SEU INTERIOR PINTADO NA COR VERMELHA.

Extintores de Incêndio
Iluminação de Emergência
Sinalização de Emergência
Saídas de Emergência

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

M1 - SINALIZAÇÃO INDICAÇÃO SISTEMAS DE PROTEÇÃO H=1,80 DO PISO ACABADO À BASE DO ADESIVO

PLACA 60X60CM EM PVC ADESIVADO CORES: BRANCO E VERDE CONFORME TABELA ABAIXO FONTE: ARIAL 2 CM

DET. GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM ESCADA

DET. GUARDA-CORPO

DET. CORRIMÃO